







Annalen

der

Königlichen Sternwarte

bei München,

auf öffentliche Kosten herausgegeben

von

Dr. J. v. Lamont,

ordentlichem Mitgliede der königlich Bayer. Academie der Wissenschaften, Conservator der königlichen Sternwarte und Professor der Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Ritter des Verdienstordens der Bayer. Krone, des Verdienstordens vom heiligen Michael, des päpstlichen Ordens Gregors des Grossen, des k. k. österreichischen Ordens der eisernen Krone, des königl. Schwedischen Nordstern-Ordens, Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, auswärtigem Mitgliede der Royal Society und der astronomischen Societät in London, der Brittischen Association zur Förderung der Wissenschaften, der königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, der kaiserlich Leopoldinischen Academie, der königl. Belgischen Academie der Wissenschaften in Brüssel, der königl. Societät der Wissenschaften in Upsala, Ehren-Mitgliede der königl. Societät der Wissenschaften in Edinburg, der naturwissenschaftlichen Societät in Lausanne, der philos. Societät in Cambridge, der Wetterauischen Gesellschaft, der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, Correspondenten der königl. Societät der Wissenschaften in Lüttich, der Société des sciences naturelles in Cherbourg u. s. w.

XVIII. Band.

(Der vollständigen Sammlung XXXIII. Band).

München.

Druck der F. S. Hübschmann'schen Buchdruckerei (E. Lintner).

1871.

Vorrede.

Den Hauptinhalt des gegenwärtigen Bandes bilden die Schwankungen der magnetischen Kraft, auf deren Berechnung viele Arbeit verwendet wurde, weil diese Darstellungsweise ganz besonders geeignet scheint, den Zusammenhang der magnetischen Aenderungen unter sich, sowie ihre Beziehungen zu anderen irdischen oder cosmischen Vorgängen erkennbar zu machen.

Die einzelnen Tabellen sind genau so eingerichtet, wie die im I. und IX. Bande der Annalen enthaltenen und den Zeitraum von 1842 bis 1855 umfassenden Schwankungen, nur rücksichtlich des Werthes der Theilstriche sind Aenderungen eingetreten, die man im XVII. Bande der Annalen Seite XXV angegeben findet.

Für die Variationen der Horizontal-Intensität werden immer die Monatstabellen doppelt hergestellt, zuerst ohne, dann mit Correction für den Kraftverlust der ablenkenden Magnete: diese letzteren Monatstabellen sind nun zur Berechnung der Schwankungen benützt, aber in einigen Fällen unvollständig corrigirte Monatmittel abgezogen worden, so dass alle Schwankungszahlen um 0,1 bis 0,2 eines Theilstriches vermehrt werden müssen. Obwohl diess für die meisten Zwecke von keiner wesentlichen Bedeutung ist, so habe ich doch am Ende unter den Druckfehlern sämmtliche Verbesserungen dieser Art angezeigt.

München im Januar 1871.

v. Lamont.

Inhalt.

	Seite
Verzeichniss der an der königl. Sternwarte bei München in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens, d. h. in den Jahren 1820—1869 erschienenen Publicationen	1
Thermometer-Registrirung 1867—1868	1
Barometer-Registrirung 1867—1868	50
Jährliche Zusammenstellung des mittleren Barometerstandes und der mittleren Temperatur für 1867 und 1868	102
Tab. I. Schwankungen der Declination	104
Tab. II. Schwankungen der Intensität	219
Tab. III. Schwankungen der Inclination	336

Stündlicher Gang und monatliche Mittel

der

Temperatur und des Luftdruckes

nach den

Aufzeichnungen der registrirenden Instrumente

der

königlichen Sternwarte bei München

während der

Jahre 1867 und 1868.

(Näheres über die Instrumente und Reductionsweise im VIII. Bande der Annalen S. 1.)

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	0,0	0,6	0,9	1,1	1,1
2	-2,6	-3,6	-3,5	-3,0	-3,0	-1,2	-0,7	-0,2	0,0	0,6	1,2	1,3
3	-1,3	-1,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,5	-1,3	-1,5	-1,0	0,0	0,8	-1,1
4	-6,6	-6,4	-7,3	-7,9	-7,9	-8,4	-7,3	-6,6	-5,5	-4,2	-3,8	-3,6
5	-5,7	-5,9	-6,1	-6,3	-6,4	-6,6	-6,8	-7,3	-7,1	-6,9	-6,3	-5,4
6	-7,1	-7,8	-7,5	-7,3	-7,4	-7,5	-7,4	-7,2	-6,4	-5,4	-4,9	-4,2
7	-0,7	0,2	1,1	1,2	1,2	0,8	1,2	1,3	1,6	2,0	3,3	3,5
8	2,4	2,4	2,5	2,4	2,6	1,8	1,9	2,4	2,4	3,4	3,7	4,7
9	2,5	2,7	2,5	1,7	2,0	2,4	2,3	2,6	2,8	3,4	4,2	4,2
10	2,0	2,2	2,2	2,4	2,1	2,7	2,4	3,6	3,2	4,1	5,0	5,1
11	3,3	3,2	3,5	3,7	3,4	3,3	2,2	3,2	3,5	3,7	4,1	4,0
12	-0,2	-0,5	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,5	-1,1	-0,4	-0,3	1,3
13	-3,8	-4,8	-5,3	-5,4	-5,7	-5,9	-5,8	-5,8	-4,6	-4,1	-2,0	-0,6
14	-4,3	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,3	-4,3	-3,9	-3,4	-2,8	-2,3
15	-3,8	-3,8	-3,8	-3,9	-3,9	-4,0	-3,9	-3,9	-3,5	-3,1	-3,0	-2,8
16	-3,9	-4,2	-4,1	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5	-4,8	-4,5	-3,9	-3,8	-3,3
17	-8,3	-8,9	-9,0	-9,7	-9,5	-9,3	-8,0	-8,1	-6,5	-4,6	-2,9	-1,8
18	-4,7	-4,5	-4,6	-4,7	-5,8	-6,6	-6,9	-6,3	-5,2	-5,2	-4,1	-4,1
19	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,6	-4,6	-3,0	-3,0	-3,0
20	-9,7	-10,2	-10,9	-13,2	-12,8	-13,1	-12,7	-11,9	-10,8	-10,0	-10,0	-9,4
21	-8,6	-8,3	-7,9	-7,7	-7,9	-7,7	-7,5	-7,4	-7,1	-6,3	-5,7	-5,2
22	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,5	-7,5	-7,4	-7,4	-7,1	-6,6	-5,8	-5,3
23	-3,9	-4,0	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-1,8	-0,1	0,8	1,2
24	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,5	2,9	4,2	4,5	6,1
25	2,1	2,0	2,2	2,2	1,5	1,4	1,5	2,0	3,5	3,4	6,0	5,9
26	2,7	2,7	2,7	3,4	3,6	3,7	3,4	3,4	2,7	2,6	3,0	3,2
27	2,3	2,3	2,0	1,6	1,3	0,9	0,6	1,1	1,7	2,1	2,3	2,9
28	5,0	4,9	4,9	4,7	4,7	4,8	4,7	4,8	4,9	6,8	7,6	7,7
29	4,8	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,9	4,7	4,9	5,2
30	1,9	1,9	1,4	1,3	1,2	1,9	2,1	2,3	2,9	3,2	3,9	4,8
31	2,9	3,1	3,1	5,3	5,4	5,6	5,8	5,5	5,8	4,2	4,9	5,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,9	0,9	0,7	0,6	-0,2	-0,7	-2,1	-2,4	-2,6	-2,7	-2,7	-2,8
2	0,6	0,2	0,1	-1,4	-2,0	-1,8	-1,6	-2,5	-2,2	-2,0	-2,0	-1,9
3	-0,9	-1,0	-1,3	-1,8	-2,3	-2,4	-2,8	-3,6	-4,3	-4,9	-5,0	-6,3
4	-3,1	-3,1	-3,5	-4,2	-5,2	-5,6	-6,5	-7,5	-7,8	-7,7	-8,3	-7,5
5	-6,0	-6,2	-6,2	-6,2	-5,9	-5,7	-5,4	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4	-5,5
6	-2,9	-3,4	-3,8	-4,4	-4,3	-3,8	-4,0	-4,0	-3,8	-3,6	-2,8	-1,0
7	3,8	4,4	3,9	3,8	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,5	2,4
8	5,6	5,2	5,9	5,7	4,4	4,1	3,4	3,1	3,3	2,7	2,8	2,8
9	3,7	4,2	4,2	3,2	3,2	2,7	2,5	2,2	2,2	1,6	2,2	2,1
10	4,7	3,3	3,0	2,7	2,7	2,5	2,6	3,6	3,3	3,0	3,1	3,0
11	3,6	3,6	3,3	2,4	1,8	1,4	1,2	1,0	0,7	0,1	0,0	-0,1
12	0,5	0,5	-0,9	-1,7	-2,2	-2,9	-2,2	-2,8	-2,9	-2,8	-3,2	-2,9
13	-2,0	-2,4	-3,3	-3,3	-3,7	-3,7	-3,7	-3,8	-4,0	-4,0	-4,1	-4,2
14	-2,2	-2,3	-2,9	-3,2	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,6	-3,6
15	-2,8	-2,6	-2,7	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,7	-3,7	-3,6	-3,6	-4,0
16	-3,5	-4,0	-4,1	-4,4	-5,0	-5,9	-6,2	-5,3	-5,1	-5,5	-5,4	-7,3
17	-1,7	-1,4	-2,2	-3,1	-3,4	-3,7	-3,6	-3,7	-3,8	-4,3	-4,5	-4,1
18	-3,6	-2,3	-3,2	-3,3	-4,3	-5,2	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
19	-2,9	-4,1	-4,3	-5,3	-6,4	-7,9	-7,9	-7,9	-8,9	-9,2	-9,3	-9,9
20	-8,9	-8,2	-8,2	-8,6	-9,5	-9,2	-9,4	-9,5	-8,9	-8,8	-8,6	-8,5
21	-4,6	-4,5	-4,8	-6,2	-6,6	-6,6	-6,9	-6,9	-7,2	-7,3	-7,3	-7,4
22	-4,5	-4,2	-4,7	-5,1	-5,1	-4,7	-4,6	-4,6	-4,6	-4,3	-4,0	-3,7
23	2,4	2,5	2,2	1,5	1,5	2,5	3,1	2,7	2,7	2,2	2,2	1,9
24	6,7	7,1	5,7	3,3	3,1	2,8	2,5	2,7	2,0	2,2	2,0	1,9
25	5,9	6,4	6,2	5,3	3,6	3,3	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,8
26	3,1	3,4	2,9	2,3	2,4	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2	2,1
27	5,2	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	4,9	5,1	5,0	4,9	4,8	5,0
28	7,4	7,4	7,3	7,0	7,1	6,5	6,4	6,1	5,4	5,8	5,0	4,9
29	5,4	5,3	5,4	5,0	5,0	4,2	3,4	3,0	3,2	3,1	2,9	2,5
30	5,2	5,7	5,6	5,7	4,2	3,1	1,9	1,4	1,5	1,2	1,8	2,8
31	5,4	2,3	4,2	1,6	2,4	1,8	1,8	1,4	1,0	0,5	1,3	1,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,9	2,8	2,8
2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,5	-2,5	-2,2	-1,7	-1,5	-0,1	1,4	2,9	4,2
3	2,5	2,3	2,3	0,8	0,9	0,7	0,9	0,6	0,9	1,6	2,4	4,2
4	-2,0	-2,0	-2,1	-2,5	-3,6	-3,1	-3,0	-2,0	-0,5	-0,5	1,2	2,5
5	0,0	-0,2	-0,1	0,1	0,4	0,9	0,9	2,1	2,8	2,4	3,3	2,7
6	-0,1	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5	2,2	2,3	2,7	3,4	4,7	6,9
7	3,9	3,8	2,2	0,9	1,6	1,6	1,8	1,3	0,7	1,0	1,9	2,8
8	-0,4	-0,2	-0,3	-0,2	0,1	0,4	0,8	1,1	0,9	0,7	1,0	1,4
9	7,0	7,2	7,1	6,0	7,1	7,0	7,0	7,1	7,5	8,4	8,2	5,7
10	4,3	4,3	4,1	3,9	3,8	3,7	3,5	3,6	4,0	3,7	4,7	6,2
11	1,2	0,8	0,7	0,4	0,5	0,8	0,8	1,0	2,7	5,7	8,8	8,9
12	1,6	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	2,2	3,8	3,1	3,1	3,4
13	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	2,3	2,3	3,4	4,5
14	-1,3	-1,1	-1,1	-1,3	-1,2	-1,1	-1,6	-1,6	-1,0	0,0	0,1	0,9
15	-0,4	-0,6	-0,4	-0,6	-0,9	-1,0	-1,0	-1,1	-0,1	1,6	2,7	2,8
16	2,8	2,7	2,0	1,7	2,0	1,5	1,8	2,7	4,0	5,6	7,5	9,1
17	2,4	2,0	1,7	1,8	1,5	1,4	0,8	0,7	1,7	2,3	3,5	7,1
18	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	3,2	4,1	4,8	6,0	6,2
19	3,9	3,9	3,8	3,5	3,1	2,7	2,7	2,2	2,3	2,8	2,7	3,4
20	2,8	3,3	4,0	3,9	4,0	3,9	4,0	4,1	4,3	6,1	6,8	7,5
21	4,4	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	4,0	4,5	4,3	4,9	5,9
22	2,2	1,8	1,7	1,9	1,8	2,0	2,8	2,8	3,6	4,5	4,5	4,7
23	3,6	3,6	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	4,0	4,3	4,6	4,5	4,9
24	3,1	3,1	3,2	3,1	2,9	2,4	2,5	2,9	3,7	4,7	4,9	5,8
25	2,1	2,3	2,9	3,3	3,2	2,8	2,9	3,4	3,4	4,3	4,6	5,7
26	3,7	3,6	4,3	4,5	4,7	5,1	5,2	5,3	5,9	6,4	6,5	7,1
27	0,1	-0,1	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-1,1	-0,6	-0,3	0,7	1,6	1,3
28	-2,9	-3,0	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0	-1,7	-0,5	0,5	1,4	0,8	0,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,6	3,0	3,1	2,7	1,4	0,4	-0,2	-0,7	-0,6	-1,3	-1,6	-1,6
2	4,3	3,4	3,4	5,0	1,9	4,6	4,6	4,4	1,3	4,4	4,6	4,4
3	4,1	3,8	3,3	2,3	1,0	0,3	-0,1	-0,8	-1,1	-1,4	-1,6	-2,0
4	3,1	3,4	3,5	2,2	1,1	2,3	0,0	0,2	-0,3	-0,3	0,2	0,6
5	4,3	4,3	4,1	3,6	2,8	2,1	1,5	0,7	0,4	-0,2	-0,3	-0,4
6	8,2	9,7	9,8	8,2	7,7	6,0	5,2	4,7	4,4	3,6	3,7	4,3
7	2,5	2,3	2,2	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	0,3	0,2
8	3,4	4,0	4,4	5,3	5,7	5,9	6,3	6,3	6,4	6,4	6,8	6,9
9	6,3	5,4	4,8	5,1	5,1	5,1	4,8	4,8	4,7	4,7	4,5	4,3
10	7,1	7,8	7,8	7,1	5,7	4,9	3,8	3,9	3,3	2,6	1,8	1,6
11	8,7	8,6	8,4	8,2	3,7	4,0	4,1	3,0	2,6	2,6	2,7	2,1
12	3,2	3,2	3,6	3,4	3,3	3,4	3,0	2,7	2,4	1,9	1,7	1,7
13	4,1	3,8	3,5	3,4	2,6	2,6	2,2	1,3	0,4	-0,1	0,0	-0,4
14	2,8	5,1	5,9	5,7	4,6	3,3	2,5	1,9	1,1	0,6	0,7	-0,2
15	2,8	3,6	4,7	4,8	3,9	2,4	2,2	1,6	4,0	3,8	3,6	3,1
16	10,0	11,1	11,2	10,5	8,7	6,7	6,1	4,7	4,5	3,7	3,5	2,9
17	7,6	8,4	8,1	7,4	6,8	5,2	4,3	3,7	2,9	2,7	2,6	2,7
18	7,0	7,1	6,5	8,5	6,5	5,6	5,1	4,4	3,8	3,2	3,0	3,4
19	3,8	4,2	3,9	3,8	3,7	3,3	2,9	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3
20	7,4	7,5	6,9	7,5	5,8	5,1	4,7	4,8	4,7	4,8	4,8	4,5
21	5,9	5,7	6,5	6,1	5,5	5,2	5,1	4,7	4,5	4,5	3,2	2,6
22	5,0	5,9	5,8	5,6	5,1	4,8	4,5	3,9	3,7	3,5	3,6	3,6
23	5,7	5,7	4,9	4,9	4,7	4,0	3,4	3,9	3,9	3,6	3,8	3,1
24	5,6	6,6	6,6	6,3	5,8	4,7	3,5	2,8	2,6	3,8	2,4	2,7
25	5,9	6,1	6,0	5,7	5,3	4,7	4,6	4,6	4,4	4,4	3,9	3,6
26	6,6	6,4	5,8	5,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,6	0,3	0,3	0,2
27	0,4	1,1	-0,3	-1,1	-1,3	-1,7	-2,3	-3,0	-2,9	-3,1	-3,2	-2,9
28	0,9	-0,3	-0,2	-0,1	-1,2	-1,8	-2,0	-2,2	-2,3	-2,3	-2,7	-2,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-3,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	-3,6	-3,5	-3,6	-2,7	-2,6	-1,6
2	-6,6	-5,9	-5,3	-4,9	-5,0	-5,6	-5,1	-4,6	-4,2	-3,9	-3,7	-3,6
3	-4,7	-4,8	-5,2	-5,7	-6,1	-6,3	-6,3	-5,0	-4,1	-4,0	-3,3	-2,8
4	-4,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,3	-4,3	-4,2	-4,0	-3,8	-3,2	-2,2	-2,2
5	-4,7	-5,8	-5,7	-5,3	-5,3	-5,4	-5,5	-4,2	-2,7	-1,6	-1,0	-0,8
6	-2,4	-2,7	-2,9	-2,9	-3,0	-2,6	-3,1	-2,2	-1,4	-1,5	-1,9	0,0
7	-2,0	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,4	-2,5	-1,1	-0,3	1,5	3,1	2,0
8	-5,7	-5,4	-5,4	-6,0	-5,6	-5,1	-5,9	-4,2	-2,4	-1,4	-0,7	0,8
9	1,9	1,8	2,2	2,4	2,6	2,5	2,4	2,9	4,9	6,9	8,4	9,1
10	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	4,4	5,6	7,2	8,0	8,8
11	5,3	5,7	6,7	5,9	5,8	5,7	5,9	6,7	6,3	7,3	5,6	6,7
12	4,4	4,2	4,2	3,9	3,5	3,2	3,4	5,0	5,8	5,9	6,0	6,4
13	0,1	-0,4	-0,6	-0,7	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,2	-0,3	-0,3	-0,1
14	-3,2	-3,2	-3,5	-3,4	-3,4	-3,3	-3,3	-2,3	-1,5	-0,7	0,4	0,5
15	2,9	3,9	4,2	4,0	3,8	3,7	3,5	4,3	4,9	5,9	6,2	7,2
16	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	4,1	4,4	4,5	3,5	3,4
17	-0,7	-0,8	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-0,6	0,1	1,2	1,2	2,8
18	-2,1	-2,3	-2,5	-2,8	-3,0	-2,9	-3,2	-3,2	-2,7	-1,9	-1,5	-1,2
19	-1,8	-1,7	-2,5	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6	-2,1	-0,6	2,4	1,4	2,5
20	1,8	1,6	1,6	1,8	1,8	2,4	2,7	3,5	3,9	4,3	4,9	5,3
21	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,1	2,8	3,7	5,3	5,3	7,3	5,2
22	0,3	-0,1	-0,5	-0,5	-0,7	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,7	2,1	2,7
23	1,4	1,4	1,6	2,1	2,3	1,4	2,3	3,7	3,5	3,9	5,8	6,8
24	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0	1,2	1,7	4,8	6,3	8,4
25	6,1	5,7	5,9	5,5	5,6	5,4	5,8	6,4	7,8	9,0	10,4	10,4
26	4,7	4,7	3,8	3,8	2,8	2,8	2,3	4,7	7,5	9,7	10,6	12,0
27	9,2	8,5	7,4	7,0	6,6	6,2	6,4	7,2	8,9	11,6	12,3	13,6
28	7,2	6,8	6,8	6,6	6,0	5,8	5,1	5,0	3,8	3,9	4,7	5,5
29	3,8	3,5	3,3	3,1	2,8	2,6	2,4	4,2	5,0	7,0	8,3	7,8
30	6,3	6,0	5,7	5,5	5,2	5,0	4,7	5,6	6,4	6,5	5,7	5,7
31	3,5	3,2	3,2	3,2	3,0	2,8	3,0	3,8	5,0	5,6	4,7	3,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,5	-1,3	-1,9	-2,4	-3,0	-4,5	-4,3	-4,0	-4,1	-4,2	-4,8	-6,6
2	-3,2	-3,6	-3,7	-3,8	-3,9	-4,4	-4,9	-5,0	-5,1	-5,0	-4,6	-4,8
3	-2,0	-1,5	-1,3	-1,4	-1,8	-2,9	-3,3	-3,7	-3,8	-4,2	-4,1	-4,5
4	-1,3	-0,6	-0,2	-0,1	-0,4	-1,3	-1,7	-2,2	-3,3	-3,4	-4,2	-4,5
5	-0,8	-0,7	-0,9	-1,4	-1,6	-1,9	-2,0	-2,0	-2,1	-2,3	-2,4	-2,7
6	0,4	0,1	0,1	0,0	-0,7	-1,3	-1,5	-1,6	-1,6	-2,0	-2,1	-1,9
7	0,7	0,8	1,2	0,3	-0,6	-1,2	-2,3	-3,1	-3,9	-4,2	-4,9	-5,4
8	3,5	3,2	4,8	4,1	3,1	2,2	1,8	1,8	1,7	1,9	2,3	2,2
9	9,7	9,4	9,6	9,6	9,1	6,4	5,1	4,2	3,6	3,4	2,7	2,8
10	9,4	9,2	9,3	9,2	8,4	8,4	7,7	6,6	6,7	5,9	5,5	5,1
11	4,6	5,7	5,9	5,4	5,3	5,1	4,9	4,6	4,5	4,7	4,7	4,7
12	5,6	5,6	6,2	6,0	4,8	3,4	3,2	3,0	2,3	1,7	1,3	0,8
13	-1,4	-1,4	-1,6	-1,9	-2,4	-2,6	-3,0	-3,0	-2,9	-3,1	-3,4	-3,2
14	1,5	1,3	1,5	2,1	1,8	2,0	2,1	2,4	2,4	2,4	3,2	2,9
15	8,2	9,1	4,5	4,0	4,3	4,2	3,7	2,5	3,4	3,3	3,3	3,1
16	3,5	3,6	3,4	3,0	1,9	1,2	0,5	0,4	0,0	-0,5	-0,7	-0,6
17	1,7	2,0	1,6	1,1	-0,4	-1,6	-1,7	-2,0	-2,0	-1,6	-1,6	-1,5
18	0,2	0,5	1,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	-1,0	-1,5
19	4,5	5,4	6,3	6,3	5,3	4,2	3,5	2,9	2,8	2,6	2,0	1,6
20	6,6	7,3	7,4	8,2	7,6	6,5	6,2	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8
21	5,5	5,3	2,9	2,7	2,3	1,6	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2
22	2,8	3,6	3,1	3,5	3,6	2,7	1,7	0,9	0,6	-0 6	-0,3	0,0
23	7,4	7,4	8,2	7,9	7,6	6,6	6,1	5,6	5,1	4,6	4,1	3,6
24	9,4	10,7	10,4	10,0	10,0	9,0	8,7	7,1	6,7	6,4	6,3	6,3
25	10,5	11,3	11,0	10,8	10,7	9,0	7,9	7,8	7,0	6,0	6,0	5,5
26	13,3	13,7	14,1	12,7	11,7	10,5	10,4	10,4	10,4	9,7	9,2	9,0
27	13,5	13,5	13,5	13,2	12,1	11,2	9,5	9,8	10,3	9,1	8,1	7,8
28	6,0	7,0	7,4	6,6	6,4	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,4	4,1
29	8,4	9,3	9,4	9,2	9,2	8,1	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6
30	5,3	5,9	5,7	5,4	5,6	5,5	4,7	4,4	4,1	3,8	3,7	3,6
31	2,5	3,3	3,6	3,6	3,4	2,9	2,4	2,4	2,0	1,4	1,2	1,3

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,4	1,3	1,3	1,1	0,9	0,9	1,1	1,0	1,7	3,0	3,3	4,1
2	-0,3	-0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,6	1,3	3,0	5,3	6,1	5,9
3	3,0	2,4	2,3	2,4	3,4	3,5	3,0	3,5	4,3	5,1	6,1	6,5
4	4,7	4,5	4,3	4,0	3,8	3,9	4,2	4,3	4,6	5,0	6,0	7,4
5	4,3	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	3,2	3,0	3,2	4,3	4,3
6	1,9	2,5	2,9	3,0	3,2	3,2	3,4	4,0	4,5	4,4	4,6	5,1
7	5,2	4,9	4,7	4,5	4,5	4,5	5,2	5,9	6,3	7,3	6,9	7,2
8	5,5	5,3	5,0	5,0	5,0	5,3	6,6	7,5	8,8	9,7	10,7	9,9
9	5,4	5,4	5,5	5,3	4,3	4,0	3,9	4,2	4,6	5,1	5,9	6,0
10	3,6	3,7	3,2	1,1	2,0	0,5	1,5	2,6	3,2	3,8	4,4	4,1
11	1,5	0,9	0,9	0,9	1,3	1,8	3,2	5,3	7,4	9,3	9,9	10,4
12	4,7	1,7	2,5	2,4	0,4	1,4	1,2	1,4	1,9	2,6	3,6	3,9
13	-0,2	-0,5	-0,7	-0,9	-1,1	-0,3	1,0	2,5	3,8	4,6	5,6	7,6
14	7,3	7,7	7,7	7,8	7,8	7,2	7,2	7,9	8,6	10,9	12,5	13,2
15	12,2	12,2	11,9	11,9	8,8	8,9	8,9	9,1	8,1	6,8	6,6	7,3
16	4,2	3,3	3,7	4,1	4,0	2,8	0,4	3,0	3,9	3,7	1,6	3,4
17	4,7	4,8	5,5	5,5	6,1	6,5	7,0	6,9	7,6	7,9	7,8	8,5
18	3,0	2,1	2,4	1,9	1,6	1,9	3,1	4,3	5,1	5,8	6,1	6,7
19	2,8	2,1	2,5	2,4	1,9	2,8	4,7	7,7	9,7	10,5	12,7	13,0
20	8,4	8,1	7,6	7,4	7,1	7,7	10,0	11,7	13,7	14,9	16,0	16,7
21	9,6	9,7	10,0	8,4	7,7	7,5	7,4	7,8	9,1	8,5	8,6	9,3
22	5,5	5,0	4,2	3,9	3,8	4,1	5,1	4,8	5,1	5,6	6,5	7,6
23	4,6	5,1	4,9	5,0	4,8	4,6	6,1	7,3	8,1	8,9	10,7	10,9
24	6,7	6,2	6,1	5,8	5,0	6,1	7,6	9,6	10,9	11,9	13,1	13,2
25	8,3	7,9	8,4	8,2	8,5	8,6	9,0	10,7	11,9	12,7	13,4	14,8
26	9,5	8,8	8,5	7,9	8,0	8,6	9,7	10,4	10,4	12,3	13,2	13,3
27	6,3	6,3	6,3	6,1	6,4	7,3	8,9	9,4	10,3	11,5	11,7	11,7
28	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7	10,7	10,8	11,4	13,4	14,0	14,5
29	9,0	8,5	8,5	7,6	7,4	7,4	7,9	8,0	8,2	8,7	8,7	8,8
30	6,2	6,2	6,1	6,0	6,1	6,2	7,0	7,1	8,2	9,2	9,8	9,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,4	4,9	5,2	4,3	3,5	2,9	2,5	1,3	0,9	0,4	0,4	-0,2
2	5,4	6,4	6,3	6,1	5,7	5,1	4,8	4,7	4,7	4,5	3,9	3,4
3	5,3	6,1	5,8	5,9	5,9	5,7	5,3	5,1	5,1	4,9	4,9	4,9
4	7,5	7,3	7,8	8,2	7,8	7,8	6,9	6,5	6,5	5,6	5,7	5,5
5	4,4	5,2	5,6	5,5	5,5	3,4	3,3	2,4	1,6	1,3	1,0	1,1
6	6,3	6,4	6,6	6,2	6,2	5,7	5,3	5,3	5,2	5,1	5,2	5,2
7	7,9	8,3	6,9	7,5	7,2	6,8	6,0	6,0	5,9	5,6	5,6	5,7
8	7,4	8,1	8,1	4,2	6,2	6,0	6,1	6,1	6,2	5,3	5,5	5,5
9	4,0	4,9	6,7	3,0	4,0	3,9	3,7	3,8	3,6	3,5	3,7	2,6
10	4,2	4,2	4,6	5,5	5,5	5,2	4,7	3 6	2,9	2,3	2,2	1,7
11	10,6	6,6	5,7	5,6	4,3	3,7	3,7	3,9	3,8	3,9	4,0	4,1
12	4,1	5,1	5,0	5,2	5,2	4,8	3,9	2,8	2,0	0,9	0,4	-0,1
13	8,0	9,4	10,3	10,6	9,8	8,9	8,3	8,1	7,6	7,7	7,4	7,1
14	12,8	12,6	12,1	12,3	11,8	10,6	8,9	8,8	8,4	8,6	10,7	11,6
15	8,0	7,8	7,6	7,4	7,6	7,5	5,4	5,4	5,3	4,7	4,3	3,2
16	4,7	3,6	5,1	4,9	5,3	4,8	4,6	4,0	4,2	4,2	4,5	4,7
17	8,0	8,6	8,6	8,3	7,3	7,7	6,8	5,0	4,0	3,6	3,1	3,1
18	8,2	8,3	9,0	9,3	9,0	7,9	6,5	5,8	4,9	4,5	3,9	3,4
19	15,9	16,2	16,3	16,3	15,5	14,4	12,8	12,1	11,2	10,1	9,4	8,7
20	15,8	17,1	16 2	17,1	15,2	14,5	12,8	11,9	11,6	11,5	10,4	10,0
21	8,0	9,0	8,1	7,9	7,3	7,3	6,6	5,8	6,5	6,5	6,2	5,9
22	7,3	8,5	8,9	8,2	7,6	7,4	6,6	6,3	6,2	6,0	4,7	4,5
23	13,9	14,2	14,4	12,9	10,2	9,3	8,6	8,3	8,3	8,3	8,2	7,5
24	14,1	15,0	15,4	15,7	14,9	13,3	11,8	10,5	9,8	9,3	8,8	8,5
25	15,4	15,1	13,9	14,1	13,8	12,9	12,0	11,1	10,1	9,7	9,5	8,7
26	12,9	10,8	7,7	7,5	7,6	7,5	7,5	7,3	7,2	7,1	7,0	6,7
27	13,8	14,7	14,7	14,2	14,1	13,1	12,9	12,7	12,5	12,3	12,1	11,9
28	13,8	14,3	15,0	15,0	14,2	13,5	12,1	11,0	10,6	10,0	9,8	9,0
29	8,6	8,4	8,6	7,5	7,6	7,3	7,0	6,7	6,6	6,5	6,3	6,4
30	9,5	9,4	9,3	9,7	9,7	9,4	8,3	7,4	7,1	7,3	7,4	7,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,4	6,6	6,9	7,0	7,0	7,2	7,3	6,2	8,6	8,7	9,0	8,8
2	4,4	4,3	4,3	4,1	4,0	4,2	4,2	5,2	6,0	6,9	7,0	8,4
3	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0	4,6	4,9	5,0	5,9	6,4
4	4,0	3,9	3,9	3,8	3,6	3,6	4,1	5,3	6,2	7,7	8,9	8,4
5	2,6	2,4	1,7	0,8	2,4	4,0	6,3	6,9	7,8	7,8	8,7	9,9
6	3,1	2,4	2,5	1,4	1,9	3,1	4,2	6,9	7,4	10,0	11,9	12,8
7	5,6	5,0	4,4	4,2	4,4	6,0	8,1	10,8	12,4	13,6	15,0	16,0
8	7,9	7,5	8,2	8,0	8,3	9,1	11,3	13,8	15,3	16,7	17,6	18,4
9	9,4	9,9	9,7	9,4	9,3	10,9	12,8	15,6	17,3	18,2	19,9	19,2
10	10,6	11,3	11,0	10,6	11,8	11,5	12,4	13,7	15,7	18,6	18,1	19,0
11	11,0	10,1	10,0	9,5	9,7	11,4	14,0	15,5	17,5	19,2	19,4	19,9
12	14,6	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	14,1	16,6	19,5	20,9	21,0	22,8
13	14,0	12,6	11,9	11,7	11,8	12,8	13,6	14,2	15,1	15,8	16,1	17,2
14	10,7	10,3	9,6	9,6	9,6	10,6	12,6	13,6	14,9	15,7	15,9	16,1
15	9,3	9,0	9,1	8,9	8,9	9,0	9,6	10,3	11,3	12,9	12,5	14,5
16	8,9	8,6	8,8	8,9	8,8	8,3	9,1	8,9	9,4	10,5	10,8	11,3
17	7,8	7,7	7,5	7,1	6,9	6,5	6,2	6,2	7,1	7,0	7,9	8,7
18	6,5	6,3	6,2	6,1	5,7	6,5	7,9	8,6	10,2	11,0	11,3	10,7
19	4,7	3,9	3,4	3,3	3,8	5,3	6,9	8,7	10,3	11,3	11,6	12,1
20	8,8	8,9	8,2	8,1	7,9	9,2	10,5	11,5	11,8	12,4	14,2	14,9
21	7,4	7,2	6,7	6,3	6,7	9,4	10,2	12,9	12,7	13,1	14,3	15,2
22	6,3	5,9	6,4	7,1	7,1	7,9	9,7	9,7	10,6	11,9	12,8	13,3
23	5,3	5,1	5,4	5,5	5,1	4,2	3,8	3,3	2,2	1,8	1,6	1,6
24	2,0	2,1	2,1	1,4	1,6	1,9	2,0	2,6	2,1	2,3	3,2	4,0
25	2,1	2,2	2,3	2,3	2,5	3,3	3,7	4,1	5,0	5,9	7,7	6,7
26	2,0	1,2	0,8	0,3	1,8	4,0	5,1	7,8	9,9	11,6	10,6	11,0
27	7,5	7,4	6,7	6,3	7,3	10,1	11,0	13,4	15,1	15,9	17,2	17,8
28	10,4	10,3	10,0	9,9	9,8	9,8	11,0	12,4	13,0	13,7	14,8	16,9
29	8,0	7,2	7,0	6,3	6,9	9,3	10,7	12,4	13,4	15,8	17,5	17,8
30	11,1	9,9	9,9	9,8	10,7	12,4	14,0	15,6	16,6	17,5	18,1	18,8
31	13,8	13,8	13,8	13,6	13,7	14,1	14,4	15,4	17,4	17,9	18,8	19,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,1	5,5	6,7	7,5	5,9	5,9	5,6	5,0	5,2	4,9	4,8	4,5
2	7,3	6,2	7,7	7,8	6,7	6,2	5,9	5,6	5,0	4,3	4,0	3,8
3	6,1	5,6	4,8	4,4	4,5	4,7	4,3	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7
4	8,5	8,2	7,4	7,4	7,2	6,2	5,7	5,7	4,8	4,7	3,7	3,2
5	9,8	10,4	10,2	10,1	9,9	9,7	8,2	6,8	5,8	4,8	4,3	3,1
6	13,5	14,7	15,2	15,5	14,9	14,0	12,3	10,7	9,3	8,3	7,5	6,7
7	16,5	16,9	17,4	17,9	17,5	17,0	14,8	13,4	11,2	10,9	10,0	8,8
8	18,2	18,8	18,8	19,1	18,7	17,7	16,0	14,2	13,3	12,3	11,4	10,5
9	19,4	19,6	19,3	19,3	18,8	17,6	16,2	14,7	14,6	14,3	12,7	11,7
10	19,0	19,9	20,1	20,0	19,1	18,3	16,7	15,3	13,8	12,8	12,0	11,5
11	20,0	20,9	21,0	20,4	19,6	18,6	17,8	16,0	14,9	14,9	14,8	14,7
12	22,1	22,0	21,5	20,8	19,8	19,4	17,2	16,4	15,5	14,0	14,1	13,9
13	15,7	16,1	17,6	17,3	15,8	12,1	11,8	11,3	11,3	11,2	11,1	10,8
14	17,3	17,5	18,1	18,6	16,6	11,3	10,3	10,9	11,0	10,9	10,3	9,5
15	16,1	15,6	15,8	15,4	15,1	13,0	12,0	11,4	11,4	10,4	8,8	8,6
16	13,3	14,2	13,9	13,9	13,5	11,3	8,6	7,9	7,8	7,5	7,9	7,9
17	9,5	10,2	10,5	10,1	9,6	9,1	8,3	8,1	7,5	7,5	7,2	6,5
18	11,3	11,6	11,7	11,9	11,6	11,1	9,8	8,1	7,2	6,6	6,1	5,6
19	13,4	13,8	13,8	14,2	13,9	12,9	11,6	10,3	10,1	8,7	8,5	9,5
20	11,5	12,2	12,6	12,0	11,9	10,7	10,0	9,5	9,1	9,1	8,3	7,9
21	15,3	15,0	15,1	14,2	12,7	8,0	6,9	7,1	6,7	6,9	7,0	6,6
22	12,8	12,6	13,5	13,1	12,2	10,9	9,2	8,7	8,7	7,4	7,0	6,2
23	2,2	2,5	2,5	2,4	3,1	3,0	2,8	2,8	2,8	2,4	2,2	2,1
24	4,1	4,2	3,4	2,0	1,6	2,2	2,3	2,4	2,0	2,0	2,3	2,4
25	7,7	8,8	8,9	9,0	8,4	7,3	6,2	4,2	3,7	3,4	2,3	1,9
26	13,1	14,5	13,6	14,4	14,0	13,3	12,7	10,3	9,6	8,8	8,3	7,9
27	18,7	18,3	18,3	17,7	17,2	14,5	13,4	12,9	11,6	11,2	10,8	10,4
28	14,6	15,5	16,2	16,0	16,3	15,3	13,4	11,8	10,9	10,0	9,2	8,1
29	17,8	18,6	18,6	18,7	18,4	18,0	16,4	14,2	13,6	12,8	12,4	11,8
30	19,9	20,4	20,7	20,9	21,4	18,8	17,6	16,2	15,7	15,2	14,1	13,9
31	19,4	20,2	20,5	22,0	21,0	20,5	16,5	15,7	15,2	14,5	14,1	13,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,5	12,8	12,0	12,0	12,5	14,1	15,6	17,6	18,9	19,8	21,4	18,9
2	11,8	10,6	9,9	10,1	11,4	13,6	15,4	16,7	17,6	18,4	18,9	19,5
3	12,1	11,8	11,5	11,5	12,6	14,7	17,1	18,3	19,8	20,4	21,5	20,3
4	12,5	12,1	12,1	11,7	12,2	12,6	13,7	14,4	15,3	15,3	16,1	16,1
5	9,1	8,8	8,7	8,5	8,6	8,8	9,7	11,8	13,2	14,4	14,3	15,6
6	8,2	7,9	7,6	7,0	7,4	10,3	12,1	13,3	15,0	16,5	17,3	18,5
7	13,2	12,3	12,0	11,7	12,3	12,0	12,2	13,1	15,4	15,8	16,4	17,5
8	10,2	10,9	10,6	10,0	10,0	10,2	10,2	9,9	11,6	9,9	11,3	12,5
9	7,9	7,8	7,7	7,5	7,6	9,7	10,7	11,7	12,9	12,8	14,4	14,1
10	9,4	9,1	8,4	7,9	8,0	9,2	10,3	11,7	11,9	13,1	13,6	14,2
11	7,3	7,1	7,1	6,7	7,8	9,9	12,0	13,5	13,6	14,8	15,6	16,1
12	10,1	9,4	9,3	8,3	9,4	11,0	12,7	13,8	14,0	15,5	16,6	17,4
13	11,4	11,8	11,5	11,4	12,6	14,0	16,3	17,7	18,7	18,8	19,2	20,0
14	12,7	12,2	12,0	11,7	11,5	12,7	12,7	12,9	13,1	14,0	13,8	10,5
15	9,6	9,2	9,2	8,2	9,1	9,5	10,0	9,8	8,2	6,8	6,7	7,2
16	6,1	5,9	6,0	5,8	6,0	6,1	6,1	7,3	8,3	8,8	7,2	8,7
17	4,5	5,2	5,1	4,8	5,6	5,5	5,9	6,2	7,2	10,2	5,3	6,3
18	5,1	5,0	4,5	4,6	6,0	7,1	7,5	8,0	8,7	10,0	11,7	9,9
19	7,6	7,1	5,9	5,4	6,2	7,5	9,1	10,9	12,8	12,6	13,2	13,6
20	7,2	6,3	5,6	5,4	7,0	9,2	9,4	11,1	12,1	13,0	13,5	14,1
21	10,1	9,1	8,4	7,9	8,9	10,3	10,2	13,6	14,8	15,7	15,2	15,8
22	10,1	10,0	9,1	8,7	10,0	11,8	12,3	13,2	14,8	15,2	16,1	17,3
23	9,7	9,5	8,6	8,3	8,9	10,6	11,9	13,5	15,0	16,4	16,8	17,3
24	10,8	10,2	9,8	9,4	10,5	11,8	13,6	14,8	15,4	16,8	17,4	18,3
25	11,7	11,7	11,7	11,6	11,8	12,4	12,7	11,9	15,7	16,7	17,1	18,4
26	11,8	11,7	11,2	11,2	12,0	12,6	13,8	14,9	16,5	16,9	17,5	18,6
27	11,9	11,5	10,7	10,5	10,7	11,7	13,0	14,3	15,4	16,8	17,0	18,1
28	10,6	10,6	10,1	9,7	10,2	11,5	12,4	13,5	14,7	15,4	16,4	16,9
29	8,3	8,1	7,6	7,1	6,3	7,2	7,5	8,9	9,0	10,2	9,8	10,8
30	6,0	5,2	4,9	4,3	5,3	7,5	9,9	11,4	12,0	13,1	13,6	14,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20,4	17,9	21,2	19,1	20,0	17,5	16,2	15,7	13,9	13,2	12,6	12,9
2	20,0	20,3	20,6	20,4	20,0	18,7	17,1	15,9	15,2	14,3	13,6	12,9
3	22,4	18,8	14,8	15,7	15,7	15,3	15,6	14,5	13,8	12,9	13,0	13,0
4	16,5	17,3	14,9	14,1	11,6	10,7	9,8	10,1	9,5	9,4	9,2	8,9
5	11,5	14,7	15,5	15,6	15,6	14,9	13,5	11,6	10,9	10,1	9,4	8,8
6	18,5	19,0	19,7	20,1	20,2	20,2	18,9	17,3	15,7	14,4	13,8	13,2
7	18,6	19,3	19,4	19,6	11,7	11,9	12,4	11,8	11,7	11,6	10,9	11,0
8	10,9	10,9	12,6	12,4	13,2	11,3	10,8	10,2	8,8	8,3	7,8	7,8
9	13,3	14,3	14,0	13,6	13,1	12,2	11,5	11,8	10,8	10,6	10,0	9,8
10	13,2	14,9	15,4	15,1	15,0	14,6	13,5	12,0	10,9	9,7	8,9	8,1
11	16,5	16,8	17,0	17,5	17,5	17,5	17,2	16,1	14,3	12,7	11,5	10,6
12	17,8	18,5	18,7	19,1	18,5	18,3	17,1	15,2	14,1	12,8	11,9	11,4
13	20,1	20,0	21,6	20,0	15,8	14,3	14,0	13,6	13,0	12,7	12,3	12,8
14	11,7	12,4	12,2	11,7	12,1	12,1	11,9	11,0	10,6	10,4	10,2	10,5
15	7,8	7,7	8,1	9,0	8,6	6,8	6,6	6,6	6,7	6,4	5,8	6,2
16	9,5	9,8	10,8	10,4	7,4	7,0	7,0	6,0	5,7	5,4	5,2	5,2
17	6,8	6,7	8,6	6,7	8,4	7,4	6,8	6,0	5,8	5,7	5,7	5,6
18	13,8	11,5	12,8	12,1	12,2	11,7	11,2	9,9	9,0	8,7	8,6	7,9
19	13,3	13,4	13,7	13,7	13,8	13,4	12,4	10,4	9,7	9,2	8,6	7,7
20	11,5	15,2	15,7	16,3	16,2	15,2	13,8	13,2	12,6	12,3	12,0	10,5
21	16,2	16,6	16,8	17,2	16,5	16,7	15,7	13,7	12,8	12,2	11,8	10,5
22	16,8	17,1	17,6	17,3	17,2	16,6	15,5	13,6	12,7	11,6	11,5	10,5
23	17,6	18,1	18,4	18,7	18,8	18,1	16,8	15,0	13,8	13,2	12,8	11,5
24	19,7	20,1	20,4	17,3	16,2	15,3	13,1	13,3	13,1	12,5	12,2	12,1
25	20,4	18,1	14,5	14,8	15,9	15,4	14,8	13,4	12,7	12,6	12,1	12,1
26	18,1	19,1	19,6	16,9	20,0	16,5	14,7	14,3	13,2	12,6	12,6	12,4
27	17,6	17,7	18,2	18,6	17,4	15,5	14,9	13,8	12,8	11,9	11,9	11,3
28	17,0	17,7	17,8	15,4	14,3	12,7	12,0	11,2	9,9	9,7	8,5	8,0
29	10,4	10,5	10,5	11,5	10,7	11,2	11,3	10,7	9,3	8,1	7,1	6,8
30	15,3	16,8	17,0	17,6	17,6	17,1	15,2	13,7	12,6	11,0	9,8	9,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,5	9,2	9,4	10,2	11,3	13,1	14,6	16,0	17,2	18,1	19,8	19,4
2	12,9	12,9	12,2	11,7	13,4	15,0	16,5	17,6	18,0	20,5	20,9	21,5
3	11,6	11,6	11,5	11,6	13,7	13,9	13,3	14,0	15,3	15,1	15,9	16,1
4	10,6	9,6	8,9	9,0	9,6	11,7	13,4	15,0	15,5	16,0	16,6	17,1
5	11,6	12,2	12,3	12,3	12,1	12,4	11,9	11,6	11,6	12,1	14,3	14,4
6	12,0	11,9	11,4	11,4	11,1	10,8	10,6	10,6	11,5	11,6	14,0	10,8
7	10,0	10,4	10,2	10,0	10,1	10,9	11,9	12,5	12,7	13,5	13,8	15,3
8	9,8	9,3	9,0	8,7	8,7	9,0	9,3	9,9	11,3	7,3	9,9	11,3
9	7,1	7,0	7,0	6,7	6,6	6,7	6,3	6,9	8,4	9,7	10,9	10,7
10	5,6	5,0	4,7	4,1	4,8	6,9	9,0	11,3	12,6	12,1	13,4	14,3
11	7,4	7,3	6,6	6,2	7,5	8,8	9,8	10,6	11,5	12,2	13,5	14,2
12	8,8	7,5	7,2	7,3	8,3	9,5	11,6	13,3	14,4	15,5	16,1	17,7
13	12,0	11,2	11,1	11,2	11,0	11,2	12,9	14,5	15,3	15,9	16,6	17,2
14	11,2	11,4	10,9	11,6	11,7	12,6	13,8	15,1	18,2	17,1	18,1	16,7
15	11,0	9,8	9,9	10,2	10,6	12,1	14,3	15,6	16,9	17,7	18,5	18,9
16	13,1	14,5	11,2	10,7	10,4	10,7	11,5	12,2	13,1	14,5	14,7	15,5
17	11,9	12,0	11,4	11,3	11,4	11,8	12,6	13,6	14,4	14,8	15,8	15,9
18	12,3	12,2	12,1	11,5	11,3	12,2	13,8	13,8	14,2	14,8	15,8	16,3
19	12,8	11,4	12,2	11,5	12,2	14,1	15,3	15,2	16,5	14,4	16,5	10,2
20	11,6	10,6	10,3	10,3	10,8	11,5	11,8	12,8	13,0	13,1	13,8	15,5
21	8,8	8,4	8,6	8,7	8,9	10,0	11,8	13,2	14,3	15,2	15,8	16,1
22	10,3	10,6	10,0	10,1	10,1	12,6	14,6	16,9	18,4	19,5	20,5	21,0
23	13,1	13,0	12,6	12,0	12,5	14,5	16,8	18,4	19,2	19,6	20,0	20,1
24	14,5	14,8	14,2	13,5	13,6	15,4	17,0	18,5	18,3	18,4	19,2	16,1
25	11,9	11,3	11,2	11,3	11,4	12,8	14,7	15,3	15,4	16,0	16,0	16,9
26	13,7	13,4	13,5	13,0	13,0	15,0	16,4	17,4	17,5	18,7	18,4	17,4
27	13,0	12,7	13,0	12,2	11,5	11,6	11,9	12,2	12,9	12,5	15,4	14,0
28	10,8	10,6	10,5	10,3	9,9	9,8	9,5	9,6	9,5	8,9	10,0	9,6
29	6,7	6,6	5,3	5,1	5,6	7,2	9,3	10,2	11,8	12,5	12,5	13,9
30	6,6	7,0	7,0	7,0	7,4	7,7	8,1	9,4	10,4	11,0	11,9	11,8
31	7,7	7,3	7,0	6,8	6,3	7,4	8,4	11,1	11,3	12,3	13,5	13,5

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20,1	19,8	20,5	20,4	20,4	20,5	18,9	16,5	15,4	14,6	13,5	13,5
2	21,7	21,6	21,8	20,6	16,9	15,2	14,4	14,5	12,6	12,3	12,4	11,7
3	17,1	16,8	17,4	15,6	17,0	15,6	13,2	13,0	11,8	11,9	11,9	11,3
4	18,0	18,4	18,5	19,1	19,2	18,5	16,7	15,6	15,2	14,5	13,5	12,4
5	16,3	16,2	15,3	15,4	15,4	14,9	14,0	13,5	13,2	12,9	12,5	12,2
6	13,1	14,2	14,2	13,2	13,6	12,9	12,3	11,8	11,7	11,1	10,2	10,5
7	13,6	14,0	14,4	13,4	13,5	13,0	11,9	10,8	10,4	10,4	10,2	10,0
8	10,7	10,1	10,1	9,5	9,6	9,5	8,5	7,7	7,5	7,4	7,4	7,3
9	9,9	9,8	11,6	11,4	12,1	11,2	10,1	8,8	7,9	7,4	6,8	6,1
10	13,4	13,8	14,7	14,5	14,0	13,9	12,5	11,0	9,8	9,0	8,2	7,9
11	13,6	14,2	15,8	15,6	15,6	15,2	14,3	12,8	11,8	10,1	9,6	8,9
12	17,2	18,7	18,6	18,0	17,9	17,2	15,7	13,9	13,1	12,5	12,5	12,4
13	16,6	16,3	15,8	17,2	18,0	17,1	16,4	14,5	13,0	12,1	11,5	11,0
14	18,7	18,1	18,3	18,2	16,5	15,8	15,1	13,9	13,6	12,1	12,1	11,7
15	18,8	19,4	20,4	20,6	20,4	19,6	17,3	16,1	15,3	14,7	14,7	14,1
16	15,5	15,9	16,5	16,9	16,9	16,7	15,6	13,8	12,4	11,9	11,8	11,6
17	16,3	16,0	14,8	15,1	15,2	15,3	13,4	12,3	12,4	12,2	12,6	12,5
18	16,9	17,8	17,9	18,2	18,2	17,8	17,2	15,4	14,3	12,9	12,7	12,9
19	11,6	14,2	14,8	15,1	15,6	15,1	14,3	13,3	12,1	11,5	11,5	10,7
20	12,7	15,5	14,8	13,1	11,0	11,3	10,8	10,7	10,3	10,1	10,1	9,9
21	17,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,6	17,4	15,1	14,2	13,2	12,2	12,3
22	21,5	22,0	22,4	22,5	22,7	22,0	20,4	18,4	17,5	15,8	16,4	14,9
23	21,8	22,3	22,7	22,1	22,2	20,2	18,8	18,0	17,3	16,7	15,9	14,8
24	14,8	14,1	13,9	15,5	15,7	15,1	14,1	13,0	12,9	12,8	12,1	11,9
25	18,3	18,4	19,3	19,5	19,1	19,3	17,6	17,0	16,4	15,6	14,9	13,9
26	17,0	17,0	17,5	17,0	16,5	16,5	15,4	14,5	14,4	14,1	14,0	13,1
27	15,1	15,0	14,6	14,1	14,2	14,0	13,0	12,6	12,1	11,9	11,6	11,1
28	12,3	13,5	10,5	13,1	10,9	10,1	9,9	9,8	9,2	8,2	8,1	7,3
29	14,6	13,5	15,1	12,0	9,3	9,9	9,0	8,0	7,7	7,0	7,1	6,5
30	12,3	12,0	11,9	11,8	11,9	11,3	10,3	8,7	7,5	7,7	7,8	7,5
31	14,5	14,7	14,8	14,9	14,5	13,9	12,3	10,6	9,7	8,8	8,4	7,2

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,0	6,5	5,8	5,3	5,4	7,0	9,5	11,2	12,6	13,6	14,1	15,0
2	8,7	9,0	8,6	8,7	8,8	8,7	8,9	8,4	8,8	9,5	12,4	14,5
3	9,1	8,8	7,9	7,4	7,4	8,6	9,6	10,1	10,8	12,5	13,2	15,4
4	10,6	9,7	9,1	8,6	8,5	10,0	10,6	10,9	11,2	12,3	14,3	15,0
5	10,4	10,3	10,0	9,2	9,3	10,5	12,1	13,0	14,2	14,2	15,9	17,3
6	11,5	11,1	10,6	10,6	10,4	10,8	11,7	13,0	13,7	15,2	15,6	16,0
7	13,0	12,7	12,6	12,3	11,6	11,9	13,7	14,5	15,3	15,7	14,2	15,3
8	9,7	9,4	8,7	8,6	8,4	9,4	10,9	12,4	13,1	14,3	16,4	16,4
9	12,3	11,8	11,1	10,3	10,3	12,7	13,7	14,8	15,5	16,3	17,8	18,1
10	13,0	12,2	11,5	11,0	11,5	13,0	14,7	16,4	17,9	18,4	19,4	19,8
11	14,4	12,9	12,7	12,6	12,3	13,3	14,3	14,6	16,9	17,9	18,7	18,8
12	10,1	10,2	9,3	8,5	10,0	10,7	11,4	12,8	14,3	15,7	16,4	17,1
13	9,7	9,1	7,9	7,7	7,7	8,7	10,9	13,0	14,4	16,4	17,3	18,3
14	9,9	9,5	8,4	7,8	7,5	9,0	11,4	14,3	16,7	18,2	19,5	19,6
15	10,2	9,9	9,3	8,6	8,5	10,1	12,1	14,6	17,0	19,0	20,3	21,1
16	13,8	14,0	14,8	14,3	13,9	14,6	14,7	15,7	16,6	17,3	18,8	19,9
17	12,2	12,0	11,8	11,3	11,3	11,9	12,8	14,9	15,2	15,2	16,9	16,8
18	10,6	10,1	9,2	9,2	9,2	10,1	12,2	14,2	15,2	16,5	17,6	18,3
19	12,6	11,9	11,9	11,3	10,8	10,7	10,7	13,5	16,0	17,5	19,1	20,2
20	13,0	12,3	11,6	11,4	11,4	11,6	13,7	16,8	18,3	19,6	20,7	21,5
21	14,8	15,2	14,6	14,3	14,2	15,0	16,7	19,0	19,6	20,5	22,2	22,0
22	14,0	14,0	13,9	12,9	12,9	13,0	14,2	15,5	16,2	17,3	17,9	18,3
23	13,3	12,5	11,9	12,0	12,0	13,1	14,2	14,9	16,0	17,7	18,0	19,4
24	13,7	13,4	13,0	12,9	12,6	13,0	14,3	15,2	15,6	18,4	18,5	18,3
25	12,7	12,8	13,0	13,0	13,1	13,3	13,4	13,7	14,8	14,6	15,3	15,1
26	13,2	13,2	13,2	13,2	12,7	12,7	13,1	13,8	16,0	15,2	16,5	16,9
27	12,7	12,1	11,4	11,2	11,1	11,3	12,9	15,0	16,1	16,9	18,2	17,6
28	12,7	12,5	12,1	12,0	11,6	11,6	11,5	11,7	11,9	12,0	11,9	11,8
29	10,9	10,9	10,9	10,5	10,4	10,3	10,3	10,7	10,8	10,8	11,2	12,2
30	11,5	11,3	11,5	11,6	11,6	11,7	11,9	12,9	14,1	15,0	15,1	15,8
31	12,7	12,3	12,0	12,1	12,0	12,1	13,0	14,2	15,4	16,2	17,2	17,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,3	16,0	16,0	16,0	15,8	15,0	13,1	11,5	10,7	9,8	9,4	8,8
2	14,7	15,2	15,8	15,6	15,5	14,0	12,9	12,1	11,9	11,6	10,7	9,6
3	14,9	16,5	14,1	14,3	14,7	13,1	12,5	11,9	11,4	11,3	11,3	10,9
4	15,2	15,4	16,2	15,5	15,0	14,8	13,6	12,6	11,7	11,7	11,2	10,8
5	15,6	16,4	15,6	15,4	16,2	14,4	13,6	12,9	12,5	12,2	11,9	11,9
6	16,3	16,8	17,1	17,1	17,6	16,9	15,8	14,5	13,1	12,5	13,2	13,1
7	15,1	14,8	12,9	13,0	12,0	11,8	11,4	10,9	10,6	10,1	10,1	9,8
8	15,4	16,6	17,4	17,0	17,3	16,1	15,1	14,1	13,3	13,5	13,0	12,8
9	18,6	18,7	20,4	19,5	19,6	19,7	18,2	16,1	15,0	14,5	14,4	13,8
10	19,9	20,3	20,8	21,2	21,0	20,5	18,9	17,1	16,0	15,3	14,9	14,8
11	19,1	19,0	19,3	18,8	18,6	18,2	16,6	15,6	14,0	13,4	12,5	10,5
12	17,4	18,1	18,3	18,6	18,1	17,1	15,2	13,5	12,7	12,2	11,3	10,2
13	18,5	18,8	19,1	19,3	19,0	18,1	16,2	14,8	13,2	12,1	12,2	10,6
14	20,0	20,0	20,5	20,5	20,2	18,8	16,8	15,4	14,8	14,0	11,8	11,5
15	21,9	22,8	22,8	22,7	22,1	20,3	17,8	17,1	15,5	14,6	13,8	13,8
16	19,9	19,2	17,6	17,5	16,4	15,4	12,9	12,8	12,7	12,5	12,5	12,4
17	17,8	19,0	19,8	17,8	18,2	17,1	15,7	14,1	13,7	13,4	11,9	11,2
18	19,7	20,3	20,7	21,0	20,5	19,6	16,8	16,5	16,0	14,5	14,0	12,9
19	20,2	20,8	21,3	21,5	21,4	20,7	19,2	17,6	16,4	15,3	14,2	13,6
20	21,6	22,1	22,5	22,6	22,3	21,5	19,9	18,8	17,9	16,4	15,9	15,2
21	22,3	23,2	23,2	22,2	22,4	21,2	19,3	18,6	18,4	17,4	16,3	16,7
22	19,4	20,0	19,9	19,9	19,5	18,6	17,1	16,2	15,4	14,3	14,3	13,8
23	20,1	20,3	20,8	20,9	20,5	19,6	18,8	17,2	15,0	14,7	14,6	13,5
24	19,3	20,2	20,3	18,6	19,9	13,0	14,2	14,1	13,9	13,8	12,6	12,5
25	16,6	17,0	17,6	16,7	16,7	15,6	14,6	14,4	14,0	13,4	13,3	12,9
26	17,3	17,3	18,2	18,1	18,5	16,9	15,2	14,6	14,2	13,9	13,6	13,3
27	18,5	19,1	19,3	19,7	19,2	18,0	17,0	14,8	13,5	12,9	12,8	12,7
28	12,7	12,8	13,2	13,1	12,8	12,8	12,2	12,0	11,8	11,3	11,1	11,1
29	13,3	12,9	14,5	13,8	13,7	13,3	12,9	12,6	12,5	12,1	12,0	11,6
30	15,7	15,7	14,7	14,7	14,8	13,8	12,8	12,3	12,7	13,2	13,2	12,8
31	18,6	19,1	19,7	20,0	19,3	18,2	16,6	15,7	14,8	13,9	13,3	12,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,1	12,5	12,5	11,3	11,5	11,7	13,7	16,7	17,4	18,0	18,7	19,0
2	14,8	14,9	15,0	15,2	15,3	15,5	15,6	15,6	17,5	17,7	19,5	19,6
3	12,7	12,0	11,9	11,7	11,3	11,8	13,2	15,2	16,4	17,5	18,2	18,8
4	11,4	11,1	10,4	10,1	9,6	9,9	11,3	12,6	12,9	14,3	13,9	16,6
5	14,0	13,9	13,8	13,7	13,7	13,9	14,3	15,0	15,9	14,6	14,8	16,7
6	12,6	12,3	12,3	12,3	12,3	11,9	12,9	13,1	14,7	16,1	16,4	15,7
7	11,9	11,1	10,9	11,0	11,0	11,3	12,3	15,0	15,9	16,4	17,1	16,6
8	12,1	11,9	11,9	11,2	11,3	10,8	12,2	13,8	15,5	16,2	15,9	16,4
9	9,1	9,2	8,7	8,9	8,8	8,7	9,4	13,0	14,9	15,9	16,8	17,3
10	10,7	10,1	9,7	9,6	8,9	9,0	10,4	13,0	14,8	16,2	17,2	18,2
11	11,7	11,6	11,5	11,4	11,5	11,5	12,0	13,2	14,6	16,2	15,2	15,6
12	10,1	9,5	9,4	9,0	9,2	9,2	10,3	12,3	13,2	15,4	16,6	17,3
13	11,6	11,5	10,6	10,6	10,6	10,5	11,7	14,1	15,7	16,8	18,2	18,7
14	11,6	10,9	11,2	10,8	10,0	10,8	13,0	15,1	15,9	16,3	16,7	17,7
15	13,2	13,2	13,1	12,7	12,9	13,0	13,8	14,9	15,2	16,2	16,8	17,5
16	11,0	10,8	10,7	10,7	10,5	10,5	10,5	11,1	11,4	12,7	14,0	15,1
17	10,1	9,8	9,3	9,2	9,0	7,7	7,8	8,7	9,5	11,0	11,2	11,9
18	8,5	7,8	7,7	8,1	7,8	7,9	8,1	8,1	8,7	9,1	9,2	9,9
19	8,0	8,0	8,0	7,8	7,6	7,8	7,9	8,5	9,2	9,4	9,8	10,5
20	9,6	9,4	9,3	9,3	9,3	9,3	10,3	11,4	12,3	12,5	13,7	14,0
21	7,7	7,8	7,4	6,9	7,2	6,7	7,9	8,7	9,6	11,2	12,3	14,0
22	10,2	10,0	9,5	9,5	9,2	9,1	9,9	10,7	12,0	13,5	13,7	13,4
23	10,7	10,6	10,5	10,5	10,5	10,4	10,9	11,4	12,3	13,1	13,7	14,3
24	11,2	11,1	11,1	11,0	10,9	10,9	10,8	11,4	12,6	13,5	13,8	14,6
25	5,9	5,8	5,2	4,7	4,7	4,8	5,2	5,8	6,5	7,3	7,6	7,9
26	3,3	3,3	3,1	3,3	3,0	2,5	3,6	4,8	6,0	6,3	7,7	7,3
27	-0,3	-0,5	-0,7	-1,1	-1,6	-1,4	-0,2	2,1	4,3	5,7	5,8	6,9
28	0,1	-0,6	-1,0	-1,0	-1,6	-1,5	-0,2	1,7	4,3	5,5	6,5	7,4
29	3,7	3,1	3,0	2,4	2,8	3,2	3,6	5,6	7,6	8,7	9,7	10,6
30	9,0	8,7	7,5	7,4	7,1	6,9	7,3	8,2	9,4	9,8	10,4	11,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19,6	20,1	20,3	20,7	20,2	18,9	18,0	16,5	15,2	14,8	14,5	14,6
2	21,4	21,7	19,4	18,0	18,6	17,8	16,6	15,9	14,9	14,3	13,7	13,1
3	19,1	19,5	19,4	19,2	18,6	17,3	15,8	15,3	14,1	13,5	13,1	12,2
4	17,8	18,5	18,4	18,1	17,5	16,5	14,6	14,2	13,7	13,9	14,2	13,7
5	17,0	17,0	16,1	15,9	15,1	14,5	14,0	13,5	13,1	12,8	12,8	12,5
6	16,9	17,5	17,6	17,7	16,5	16,5	14,8	14,1	13,6	12,7	12,4	12,0
7	17,2	17,8	17,8	17,4	16,6	15,6	14,5	14,4	14,6	13,3	13,0	12,8
8	16,6	16,8	16,5	17,3	17,0	15,4	14,4	12,6	11,8	11,2	10,8	9,8
9	18,2	18,8	19,1	19,2	18,4	16,5	15,2	14,5	13,2	12,8	11,5	11,2
10	19,1	19,7	19,1	13,3	14,8	14,5	13,4	13,5	13,0	12,5	12,4	11,8
11	16,0	16,9	16,2	16,4	15,8	14,7	13,4	12,8	11,9	11,6	11,3	10,5
12	19,0	18,8	19,1	19,1	18,3	17,1	15,5	14,4	14,0	13,2	12,7	12,2
13	19,7	20,0	20,4	19,8	19,1	17,2	15,5	15,0	13,9	13,1	12,6	12,3
14	19,0	19,4	19,1	18,3	17,9	15,9	15,3	15,0	14,3	14,1	14,0	13,9
15	15,1	12,4	12,7	14,3	14,4	13,4	12,3	12,1	12,2	11,9	11,8	11,5
16	14,1	12,9	14,2	13,4	13,2	11,4	11,6	11,3	11,0	10,4	10,4	10,3
17	11,9	12,0	11,6	11,6	10,7	10,3	9,2	9,1	8,8	8,4	8,4	8,3
18	11,9	11,8	12,3	11,9	11,6	11,1	10,5	9,6	9,4	9,1	8,3	8,1
19	11,0	10,9	12,0	12,1	11,2	10,7	10,3	10,1	9,9	9,8	9,7	9,7
20	14,7	15,2	15,6	14,3	13,4	12,4	11,4	10,5	9,7	9,7	8,6	8,0
21	14,6	14,3	14,3	13,7	13,0	12,1	11,9	11,6	11,2	11,1	10,9	10,5
22	14,3	14,4	14,4	14,2	13,6	12,3	11,3	11,0	11,1	10,5	10,6	10,7
23	13,8	13,8	14,1	13,9	12,8	11,7	11,6	11,6	11,5	11,4	11,4	11,3
24	14,0	13,6	9,2	8,6	8,5	7,8	7,4	7,2	6,8	6,7	6,4	6,6
25	8,8	9,5	7,9	7,9	7,5	6,9	5,9	5,6	5,8	5,8	4,8	4,1
26	6,0	5,8	5,8	6,0	5,5	3,8	2,5	2,5	1,9	1,5	1,0	0,3
27	6,7	6,6	6,7	6,6	5,9	4,2	2,9	2,7	1,8	0,9	0,8	0,3
28	8,4	9,2	9,7	9,6	8,6	7,4	6,4	4,2	4,9	4,5	4,4	4,9
29	11,1	11,1	10,9	10,8	9,8	9,3	8,8	8,0	8,0	8,8	8,9	9,1
30	12,0	12,1	12,8	12,5	11,8	10,3	9,6	9,1	8,0	7,8	7,3	7,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,6	7,5	7,6	7,6	7,5	7,5	7,7	9,1	9,5	9,9	10,3	11,1
2	3,3	3,1	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	3,9	6,4	8,2	9,5	9,8
3	5,7	4,9	4,5	4,9	5,9	6,3	6,9	9,5	11,2	11,2	10,1	11,5
4	6,0	5,6	5,4	5,1	4,2	3,5	2,2	1,6	1,3	1,3	1,6	1,8
5	1,4	1,6	1,8	1,8	1,0	1,0	1,0	1,5	2,4	3,1	3,1	3,6
6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,3	2,7	3,1	3,5	5,7	3,7
7	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	1,5	3,1	4,0	4,3
8	6,3	6,1	5,6	4,9	4,7	4,4	4,3	4,2	4,0	4,0	4,0	3,5
9	2,3	2,6	2,8	2,3	2,5	2,4	2,4	2,7	3,5	3,6	4,1	0,3
10	1,7	1,4	0,3	-0,3	0,4	-0,7	-0,6	0,8	2,7	4,3	4,7	5,0
11	0,8	1,5	1,5	1,4	1,1	1,1	1,2	2,1	3,2	3,6	3,5	2,8
12	2,3	2,2	2,2	2,2	1,8	2,0	2,0	2,3	3,1	3,1	4,4	4,5
13	-0,2	0,2	0,3	0,8	0,3	-0,7	-0,3	1,1	2,8	2,9	5,4	7,2
14	5,2	5,3	5,3	5,5	5,4	5,5	5,7	6,6	7,7	8,8	10,2	10,9
15	3,3	3,1	3,1	2,9	2,8	2,6	3,0	4,7	6,2	8,3	9,9	10,9
16	3,6	3,2	3,2	2,8	2,7	2,8	3,0	3,9	5,2	7,1	8,4	9,4
17	7,3	6,7	7,3	7,6	8,1	7,9	7,6	9,3	10,3	11,4	12,5	12,6
18	6,4	6,3	5,7	5,8	6,2	6,0	6,6	7,6	8,4	8,6	9,2	9,4
19	7,0	7,0	6,7	6,9	6,6	6,8	7,6	9,0	9,8	10,9	10,9	10,5
20	6,3	5,9	5,6	5,4	5,3	5,4	6,4	7,2	7,6	7,7	7,9	7,2
21	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,5	6,0	6,9	7,3	8,1	8,8
22	6,0	5,8	5,9	5,8	5,8	6,0	6,1	6,7	7,2	7,2	7,9	8,6
23	7,4	7,2	7,0	6,8	6,6	6,5	6,6	6,6	6,8	7,7	8,2	9,5
24	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	6,0	6,2	6,5	7,0	7,0	7,4
25	6,6	6,7	6,2	5,8	5,7	5,1	4,7	5,2	5,7	6,2	6,8	7,5
26	6,2	6,1	6,2	6,0	5,9	5,6	5,7	6,0	6,3	6,5	7,1	7,5
27	5,2	5,3	4,7	4,5	4,1	3,6	3,6	4,3	4,5	6,4	7,5	9,4
28	5,4	5,1	4,4	4,4	4,9	5,4	5,8	6,6	7,3	7,5	5,6	4,6
29	3,0	2,9	3,0	2,7	2,9	2,8	2,8	3,4	4,1	4,5	4,3	5,4
30	4,3	4,4	4,6	5,0	5,1	5,4	5,8	6,4	7,4	7,9	9,1	9,9
31	5,9	5,7	5,4	4,5	4,6	4,3	4,1	4,9	6,7	8,3	10,0	10,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,3	10,1	10,2	10,1	9,6	8,3	7,4	6,6	3,9	3,8	3,6	3,5
2	10,5	11,1	11,6	11,6	11,1	9,5	8,2	7,9	8,3	7,5	7,8	6,9
3	11,9	12,0	12,4	9,6	8,8	8,2	7,7	7,1	6,1	6,4	6,3	6,2
4	1,6	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5	1,7
5	3,6	3,0	3,2	3,0	3,0	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
6	4,3	3,6	1,6	1,9	2,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7
7	5,5	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	6,1	6,3	6,3	6,3
8	4,1	5,3	5,6	5,7	4,8	4,0	3,7	3,0	2,6	2,6	2,6	2,5
9	4,5	3,9	3,9	4,0	1,4	1,2	0,8	1,7	1,7	1,3	0,9	1,6
10	6,1	6,2	5,4	5,1	4,5	3,6	2,3	2,4	2,1	1,9	1,5	0,8
11	4,3	5,0	4,9	4,5	4,1	3,3	3,3	3,1	2,4	2,3	2,3	2,3
12	4,6	4,8	4,6	4,1	3,8	3,3	2,8	2,4	2,0	0,7	0,4	-0,2
13	8,8	9,0	8,5	7,7	6,9	6,6	6,6	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3
14	11,5	12,3	11,6	11,5	9,8	8,4	7,6	6,4	5,5	5,0	4,6	3,7
15	11,8	12,1	12,6	11,4	9,5	8,2	7,7	6,7	5,9	5,3	5,5	4,5
16	11,4	11,9	11,9	10,5	9,5	8,8	8,2	7,6	6,9	6,5	6,4	6,5
17	13,0	12,9	13,2	12,1	11,2	10,4	9,9	8,9	8,4	7,8	7,4	7,1
18	9,2	9,0	9,4	9,1	8,4	8,2	7,5	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0
19	10,3	9,0	8,4	7,9	7,7	7,5	7,4	7,2	6,8	6,8	6,6	6,4
20	6,8	6,4	6,2	6,1	6,1	6,1	6,2	6,1	6,0	6,1	6,0	5,8
21	8,2	8,9	8,9	8,9	7,9	7,9	7,5	6,6	6,9	6,6	5,5	6,0
22	8,6	8,8	8,7	8,7	8,6	8,6	8,3	7,7	6,2	6,8	7,4	7,5
23	9,0	9,2	10,3	10,1	8,5	7,7	6,8	6,8	5,7	5,0	5,0	4,8
24	7,7	7,7	7,5	6,8	6,8	6,7	6,7	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5
25	8,2	8,0	8,9	8,3	7,5	6,5	5,6	5,5	6,1	6,0	6,0	6,2
26	7,1	7,1	7,2	6,6	6,5	6,2	5,9	5,8	6,0	5,6	5,5	5,4
27	10,6	11,6	11,6	10,5	8,6	8,0	6,6	5,9	5,7	5,9	5,6	5,8
28	5,0	4,8	4,7	4,1	3,7	3,6	3,2	3,2	3,4	3,1	3,0	2,9
29	6,2	6,5	6,4	5,8	4,9	3,6	2,8	3,7	3,8	4,3	4,5	4,1
30	10,3	10,2	9,8	8,6	7,2	6,9	6,3	6,3	6,6	6,6	6,3	6,3
31	10,3	11,2	10,2	9,0	8,1	7,7	7,4	7,0	6,7	6,0	5,6	5,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,3	5,9	5,9	5,6	4,7	3,8	3,6	4,7	6,3	8,0	9,5	9,[illegible]
2	6,8	5,5	5,4	5,8	6,1	6,6	6,3	7,4	8,0	7,7	5,7	3,4
3	2,3	2,1	1,1	0,3	-0,1	-0,3	-0,4	0,3	0,7	2,2	3,2	2,3
4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,9	-3,1	-3,4	-3,1	-1,7	-0,1	1,7	2,5	2,[illegible]
5	2,9	3,3	2,5	2,2	1,8	1,4	1,1	1,9	2,1	2,2	3,0	2,8
6	1,8	1,8	1,3	0,8	-0,5	-0,6	-0,6	-0,3	0,0	0,4	0,3	0,6
7	-4,8	-4,8	-4,9	-4,9	-5,0	-5,0	-5,1	-3,6	-2,5	-1,5	-2,0	-0,2
8	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,6	0,0	1,3	2,9	4,7	5,4	6,7
9	4,6	4,6	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,0	3,8	4,1	4,2	4,4
10	3,2	3,0	2,7	2,6	2,6	2,4	1,9	2,1	3,5	4,4	4,6	4,6
11	-1,8	-2,0	-2,3	-2,4	-2,7	-2,5	-2,6	-1,9	-1,0	-0,5	0,5	1,1
12	0,6	0,4	-0,4	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,0	0,9	2,3	3,3	3,7
13	0,9	0,8	0,8	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	0,8	1,3	2,1	2,2
14	0,3	0,4	1,3	0,8	0,7	0,9	0,9	0,6	2,4	3,5	5,2	8,7
15	2,0	2,3	1,9	1,9	1,8	1,6	1,6	3,2	4,7	6,7	7,8	8,2
16	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2	1,3	1,9	2,5	3,3	5,4	6,3
17	3,4	2,2	2,0	1,8	1,7	2,2	0,8	0,4	1,0	1,8	2,5	3,0
18	3,2	2,8	2,1	0,7	0,2	0,1	-0,7	-0,5	-0,8	-0,6	-0,7	-0,8
19	-2,6	-2,2	-2,1	-1,8	-1,6	-1,5	-1,3	-0,7	-0,3	-0,1	0,2	0,4
20	1,7	1,8	2,1	2,1	2,1	1,8	1,7	1,3	-0,2	0,0	0,9	0,7
21	-0,4	-0,2	-0,6	-0,6	-0,3	-0,3	-0,6	-0,5	-0,6	-0,9	-1,1	-0,3
22	-4,7	-4,3	-4,1	-4,1	-4,2	-3,9	-3,7	-3,4	-2,7	-2,7	-2,1	-2,2
23	-1,1	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-0,9	0,0	0,2	0,3
24	-4,5	-4,3	-4,4	-3,9	-4,4	-4,4	-4,5	-4,6	-4,4	-3,8	-3,7	-3,4
25	-5,4	-5,8	-6,2	-6,7	-7,7	-8,6	-9,2	-7,3	-5,5	-3,8	-2,5	-0,6
26	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,7	-2,7	-2,7	-2,8	-1,9	-0,1	0,8	0,7
27	-5,1	-4,7	-4,9	-4,7	-4,0	-3,8	-3,6	-3,5	-2,7	-1,6	-0,5	0,1
28	-1,1	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-1,2	-1,3	-1,3	-0,4	0,7	1,2	1,2
29	-6,4	-6,1	-4,8	-4,1	-3,9	-3,4	-3,2	-2,8	-2,9	-2,0	-0,7	-0,9
30	-3,9	-4,2	-4,4	-4,5	-4,5	-5,3	-5,0	-4,6	-3,4	-3,1	-3,4	-2,8

Thermometer - Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,3	11,4	11,7	10,9	9,8	8,3	7,6	7,7	8,1	7,9	7,8	7,8
2	2,7	2,3	2,5	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,7	2,5
3	2,4	3,1	2,4	2,3	1,5	1,4	1,0	0,2	-0,5	-1,3	-1,3	-1,6
4	3,2	3,4	3,1	2,8	2,7	2,6	2,9	3,0	3,2	3,1	2,8	2,8
5	3,9	3,6	3,7	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,3	2,1	1,9
6	-0,2	-0,3	-0,6	-0,8	-1,0	-1,4	-1,6	-1,6	-1,7	-2,9	-3,4	-4,0
7	0,0	0,6	0,6	0,4	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8	7,7	8,2	8,2	7,4	6,6	5,1	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,6
9	4,9	5,0	4,8	4,7	4,7	4,6	4,3	3,2	3,5	3,9	3,5	3,3
10	4,9	4,4	4,2	3,5	2,1	1,7	0,9	-0,6	-0,7	-1,0	-1,3	-1,5
11	2,8	3,6	3,7	2,6	1,6	1,0	0,9	0,1	-0,1	-0,4	0,7	0,8
12	4,1	3,8	3,6	2,6	1,7	0,9	0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,2	-0,2
13	1,7	1,7	2,3	1,5	0,6	0,1	-0,3	-1,1	-1,1	-1,2	0,1	0,2
14	8,3	8,6	8,3	6,8	5,5	4,6	4,2	2,7	2,5	2,2	1,9	2,4
15	8,9	7,5	7,3	6,5	4,5	3,4	3,2	2,0	1,3	1,2	0,9	1,0
16	6,9	7,2	6,2	5,6	4,8	4,0	3,6	3,1	3,9	3,8	3,6	3,9
17	3,4	3,7	4,3	3,8	3,3	3,3	3,3	3,2	3,5	3,2	3,2	3,2
18	-2,1	-2,4	-2,6	-2,8	-3,0	-2,3	-3,2	-3,1	-3,1	-3,5	-3,1	-2,9
19	1,3	1,4	1,1	0,9	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,7
20	0,9	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,4	-0,4
21	-0,3	-1,1	-2,0	-2,4	-2,5	-2,5	-2,6	-2,9	-3,2	-3,2	-3,3	-4,0
22	-1,7	-1,2	-1,4	-1,9	-1,8	-1,9	-1,7	-1,9	-1,9	-1,4	-1,2	-1,2
23	0,2	0,2	0,5	-1,5	-1,8	-2,2	-2,4	-3,4	-4,4	-4,2	-3,8	-4,3
24	-2,3	-2,3	-2,2	-2,8	-3,0	-3,2	-3,4	-3,5	-3,2	-3,7	-4,1	-4,6
25	-0,7	-0,3	-0,3	-1,6	-2,0	-2,7	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,8	-2,5
26	-0,6	-0,6	-0,7	-0,9	-1,0	-1,4	-1,9	-2,1	-2,1	-2,4	-3,3	-4,9
27	1,3	1,7	0,3	0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,6	-0,8	-1,0
28	1,2	1,2	0,3	-0,9	-1,9	-2,9	-3,7	-4,1	-4,1	-4,4	-4,5	-5,4
29	-1,5	-1,0	-1,5	-2,5	-3,3	-3,0	-2,9	-3,2	-3,1	-3,3	-4,0	-3,7
30	-1,9	-1,7	-2,0	-3,0	-4,1	-4,1	-5,2	-6,6	-5,6	-6,2	-5,4	-5,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-5,4	-5,7	-4,5	-4,3	-4,8	-4,5	-3,3	-4,1	-1,7	-0,2	0,7	2,2
2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,6	3,7	4,6	4,5	4,7	5,8	5,9	2,5
3	-1,5	-1,5	-1,7	-1,9	-2,4	-2,5	-2,5	-2,7	-2,5	-2,0	-1,2	-1,0
4	-3,7	-3,6	-3,4	-3,7	-3,4	-3,8	-3,6	-3,4	-3,0	-2,5	-2,3	-2,4
5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,4	-3,2	-2,5	-1,8	-1,9	-1,8
6	-3,9	-4,0	-4,2	-4,1	-4,1	-4,4	-4,3	-4,0	-3,3	-3,1	-3,0	-3,1
7	-5,0	-5,1	-5,3	-5,3	-5,4	-5,7	-5,9	-5,7	-5,3	-4,9	-4,1	-4,0
8	-4,8	-4,9	-4,8	-4,8	-4,5	-4,4	-4,2	-4,0	-3,0	-2,6	-2,8	-2,4
9	-5,3	-5,0	-5,1	-5,2	-5,4	-5,8	-6,2	-6,9	-7,0	-7,2	-6,7	-5,6
10	-12,4	-12,5	-12,4	-12,6	-11,6	-12,1	-10,9	-10,5	-8,6	-6,1	-4,9	-4,9
11	-3,6	-3,4	-3,3	-3,1	-2,9	-2,8	-2,6	-2,1	-1,8	-1,2	-0,9	-0,7
12	1,5	1,7	0,9	1,1	1,1	2,5	2,3	2,1	2,2	2,2	2,0	1,9
13	2,9	3,0	3,0	2,7	1,8	0,9	0,0	0,3	0,2	0,2	0,3	1,4
14	-2,3	-2,2	-2,1	-2,0	-1,9	-1,8	-1,7	-1,3	-1,0	-0,2	0,3	0,9
15	0,9	0,9	1,1	1,3	1,2	1,6	1,6	1,6	1,7	2,3	3,0	3,5
16	0,9	0,7	0,3	0,3	0,7	0,6	0,7	1,0	1,3	1,2	1,2	1,0
17	4,8	5,1	4,9	5,1	4,9	4,8	4,8	4,7	5,4	5,4	5,7	6,3
18	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-1,0	-1,7	-0,9	0,6	1,4	2,9
19	1,4	1,3	1,3	1,1	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	1,3	1,3
20	-1,1	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,2	-0,8	-0,4	-0,1
21	-4,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-5,2	-4,8	-4,7	-4,2	-2,9
22	-8,7	-8,7	-8,8	-8,8	-8,9	-8,9	-9,0	-8,4	-7,9	-6,2	-4,2	-5,1
23	-2,2	-1,8	-1,5	-1,4	-1,3	-1,1	-0,2	-0,2	-0,1	0,4	1,1	1,3
24	0,0	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,8	-1,1	-0,3	-0,6	-0,8	-0,3
25	-6,8	-8,1	-8,7	-9,0	-9,2	-9,2	-10,2	-8,9	-9,0	-8,3	-8,3	-7,3
26	-10,1	-11,7	-11,7	-11,9	-11,8	-11,1	-10,5	-10,5	-9,2	-8,5	-7,1	-6,3
27	-8,8	-8,8	-8,7	-8,7	-9,9	-10,4	-10,6	-10,7	-10,4	-9,4	-8,5	-8,4
28	-10,3	-9,9	-10,2	-10,4	-10,2	-10,1	-8,7	-8,5	-7,6	-6,0	-4,1	-3,2
29	-2,7	-2,8	-3,3	-2,9	-3,0	-2,4	-2,1	-1,6	-0,6	0,2	0,4	0,3
30	-2,2	-2,3	-2,4	-2,2	-2,1	-2,0	-3,2	-3,4	-3,9	-3,9	-3,6	-3,3
31	-9,0	-8,9	-8,7	-8,6	-8,5	-8,7	-8,8	-8,9	-8,8	-8,5	-8,2	-8,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,6	3,6	3,6	2,2	2,4	3,9	3,5	2,7	2,6	2,7	2,5	3,3
2	2,1	2,1	1,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,0	-0,1	-0,7	-0,9	-1,0
3	-1,2	-1,7	-2,1	-2,7	-3,2	-3,9	-3,5	-3,8	-3,2	-3,6	-4,1	-4,1
4	-2,5	-2,8	-3,1	-3,4	-3,7	-3,8	-3,8	-4,4	-4,8	-4,5	-4,6	-4,6
5	-2,1	-2,2	-2,5	-2,8	-3,0	-3,2	-3,2	-3,3	-3,4	-3,6	-3,7	-3,9
6	-2,6	-2,9	-3,5	-3,9	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1	-4,3	-4,5	-4,5
7	-3,6	-3,7	-4,1	-4,5	-4,5	-4,7	-4,7	-4,8	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
8	-1,5	-1,8	-2,8	-3,1	-3,3	-3,2	-3,1	-3,4	-3,8	-6,0	-5,3	-5,3
9	-6,1	-6,1	-6,4	-7,9	-9,5	-10,3	-10,2	-10,4	-10,9	-11,2	-12,2	-12,4
10	-5,1	-4,9	-4,8	-5,2	-5,0	-4,8	-4,6	-4,5	-4,3	-4,1	-4,0	-3,8
11	0,6	0,3	0,4	0,4	0,7	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,3
12	2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,8
13	0,7	0,3	0,1	-0,1	0,0	0,0	-1,2	-1,4	-2,0	-1,5	-2,5	-2,4
14	1,8	1,3	1,1	0,9	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	1,1
15	3,2	2,0	1,7	1,3	1,3	1,2	1,4	1,6	2,0	0,5	1,5	1,1
16	1,6	1,1	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5	4,1	4,0	4,5	4,9	4,9
17	5,5	5,5	4,9	4,5	4,3	3,3	3,2	1,8	0,2	0,4	-0,2	-0,4
18	3,4	3,5	4,5	2,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,7	2,7	1,8	1,4
19	1,1	0,8	0,4	0,3	-0,1	-0,4	-0,4	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-0,8
20	-0,4	-0,6	-0,9	-0,9	-1,4	-2,0	-4,2	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
21	-3,0	-2,9	-3,6	-4,4	-5,5	-4,5	-4,6	-4,9	-5,3	-5,8	-7,0	-8,6
22	-3,4	-4,8	-4,8	-5,0	-5,0	-5,4	-5,5	-5,5	-5,2	-4,6	-4,1	-3,8
23	1,1	0,8	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	-0,7	0,0	-0,2	-0,1
24	-0,7	-0,7	-1,3	-2,8	-3,4	-3,3	-4,2	-5,9	-6,2	-7,1	-7,1	-7,9
25	-4,5	-6,3	-6,6	-7,4	-6,9	-8,5	-8,3	-8,9	-9,9	-10,4	-10,0	-10,2
26	-6,3	-6,7	-7,6	-7,8	-8,3	-9,2	-9,3	-9,9	-9,8	-9,9	-10,0	-9,3
27	-7,4	-7,1	-7,5	-7,3	-7,8	-7,6	-8,5	-8,5	-8,7	-9,2	-9,8	-9,7
28	-2,0	-1,3	-2,3	-2,7	-2,8	-2,7	-2,6	-2,5	-2,7	-2,6	-2,6	-2,7
29	-0,4	-0,6	-0,9	-1,1	-1,1	-1,4	-1,5	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,1
30	-4,0	-4,0	-4,8	-5,4	-6,0	-6,6	-8,1	-8,5	-9,2	-9,7	-9,7	-9,2
31	-8,2	-8,4	-8,9	-9,1	-9,4	-9,7	-9,9	-10,0	-10,0	-10,1	-10,1	-10,1

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-10,1	-10,2	-10,2	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,0	-9,4	-9,1	-9,4
2	-11,7	-11,9	-12,0	-12,8	-13,2	-13,3	-13,3	-13,6	-14,2	-13,9	-12,9	-11,4
3	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-9,9	-9,8	-9,3	-9,6	-9,2	-8,2	-7,8	-7,4
4	-8,5	-8,5	-8,6	-8,5	-8,5	-8,4	-8,3	-8,4	-7,2	-7,1	-6,7	-6,7
5	-7,1	-7,1	-7,0	-6,9	-7,0	-7,1	-7,3	-7,2	-6,9	-6,4	-5,9	-4,7
6	-6,6	-6,5	-6,7	-7,6	-6,9	-6,9	-7,6	-8,2	-8,1	-6,3	-6,4	-4,2
7	-5,4	-5,4	-5,3	-5,3	-5,2	-5,1	-5,2	-5,3	-4,7	-3,4	-3,5	-3,2
8	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,1	-3,8	-2,9	-1,8	-0,5	-0,7
9	-3,3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,4	-3,2	-3,4	-3,6	-2,8	-1,7	-0,9	0,2
10	-3,1	-3,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,8	-4,0	-3,8	-3,5	-2,8	-2,2	-1,6
11	-3,7	-3,8	-3,7	-3,7	-3,9	-3,9	-3,9	-4,0	-4,0	-3,7	-3,1	-2,8
12	-6,5	-6,9	-7,6	-7,0	-7,3	-8,0	-9,4	-9,8	-8,6	-7,7	-6,9	-4,7
13	-0,6	-0,5	-0,3	-0,4	-0,6	-1,5	-1,6	-1,7	-1,7	-0,8	0,3	0,9
14	0,4	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7	0,3	0,7	1,2	2,2	2,9	3,1
15	0,6	0,3	0,5	1,1	1,2	1,0	1,3	2,1	2,4	3,1	3,3	4,2
16	3,6	2,7	2,3	2,0	2,0	1,8	2,0	1,9	1,7	2,1	3,3	4,1
17	-1,2	-0,7	-0,9	-1,4	-0,2	-1,0	-1,0	-1,6	1,4	2,1	2,9	3,8
18	1,5	4,7	4,7	3,5	3,8	5,4	5,5	5,6	5,8	6,4	6,7	6,5
19	2,9	2,0	2,0	3,7	3,7	3,6	3,3	6,0	5,8	5,7	5,7	4,3
20	2,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,5	1,3	2,0	1,8	2,2	3,0	3,2
21	2,1	1,0	0,6	0,3	0,2	0,2	-0,4	-1,1	-1,1	-0,5	-0,6	-0,5
22	-2,3	-2,3	-4,5	-5,3	-4,2	-3,7	-2,9	-2,1	-2,0	-0,9	0,3	1,9
23	3,0	2,8	3,3	3,0	3,3	3,2	2,5	2,3	2,7	3,2	3,5	3,7
24	-1,5	-1,5	-1,7	-2,6	-2,5	-2,5	-2,7	-2,9	-2,9	-2,7	-2,7	-2,7
25	-5,6	-5,6	-5,6	-5,8	-6,8	-6,9	-7,6	-5,9	-5,3	-5,2	-3,9	-3,6
26	-2,0	-1,6	-1,4	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,2	-0,2	0,4	1,9	2,8
27	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,8	-0,9	-0,3	-1,1	1,5	1,1
28	-1,0	-1,1	-1,6	-2,1	-2,3	-3,4	-2,9	-3,0	-4,1	-3,7	-2,3	-1,1
29	-2,5	-1,7	-1,4	-0,8	0,6	1,2	0,7	1,4	1,3	1,1	0,6	0,6
30	-0,7	-0,6	-0,7	-0,4	-0,3	-0,5	-0,6	-0,5	-0,4	0,1	0,2	0,7
31	-0,9	-1,2	-1,4	-1,7	-1,9	-2,2	-2,4	-2,6	-2,0	-0,8	0,6	0,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-9,5	-10,3	-10,6	-12,7	-12,4	-12,9	-13,0	-15,0	-14,1	-13,2	-12,2	-11,3
2	-11,1	-10,5	-10,9	-11,0	-11,0	-10,8	-10,8	-10,6	-10,6	-10,3	-10,3	-10,0
3	-6,1	-6,2	-6,5	-7,1	-7,6	-7,6	-7,7	-7,8	-8,3	-8,3	-8,2	-8,4
4	-6,6	-6,3	-6,3	-6,6	-7,1	-7,3	-7,2	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,0
5	-5,2	-5,3	-5,9	-6,4	-6,6	-6,6	-6,3	-6,4	-6,4	-6,4	-6,6	-6,6
6	-3,8	-3,7	-3,7	-4,5	-4,8	-4,7	-4,6	-4,5	-4,6	-4,7	-4,8	-5,0
7	-1,4	-1,7	-2,7	-3,4	-3,7	-3,8	-4,2	-4,1	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9
8	-0,8	-1,3	-1,5	-2,5	-2,8	-2,8	-2,9	-2,9	-2,9	-3,0	-3,0	-3,1
9	0,0	-0,2	-1,4	-2,3	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-2,8	-3,1	-3,0	-3,0
10	-2,2	-1,9	-2,3	-2,6	-2,9	-2,9	-3,1	-3,0	-3,3	-3,3	-3,6	-3,7
11	-4,2	-4,3	-4,7	-4,9	-5,2	-5,4	-5,6	-5,7	-5,8	-5,9	-5,9	-6,1
12	-3,1	-3,1	-3,3	-2,9	-3,0	-2,7	-2,6	-2,8	-2,9	-2,3	-2,3	-0,9
13	3,6	3,2	1,7	-0,2	-0,9	-0,7	-0,6	-0,5	-0,1	0,2	0,7	0,6
14	3,5	3,4	2,9	2,5	2,2	2,0	1,5	1,2	1,2	0,8	0,4	0,4
15	5,2	4,9	4,5	4,9	4,4	3,5	3,2	2,9	2,9	3,0	2,7	2,9
16	4,1	4,2	3,5	2,7	1,5	0,7	-0,2	-0,1	-0,8	-0,2	-0,6	-0,8
17	4,2	5,1	4,8	3,9	3,1	2,3	2,3	2,1	2,7	2,0	1,7	1,3
18	7,2	6,9	7,4	5,2	4,1	3,7	3,0	3,0	3,5	3,6	2,9	2,9
19	4,4	4,3	4,3	4,3	3,7	3,5	2,8	2,7	2,3	2,7	2,7	2,5
20	2,7	2,1	1,5	1,2	2,2	2,3	2,2	2,7	3,1	2,9	2,9	2,3
21	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-2,0	-2,7	-2,9	-2,3	-2,2	-2,6	-2,2
22	2,2	3,1	3,2	3,1	3,1	2,4	2,6	2,5	2,5	2,9	2,7	2,8
23	3,3	3,2	1,8	0,4	-0,1	0,0	-0,1	-0,3	-0,6	-1,1	-1,3	-1,3
24	-3,1	-3,1	-2,7	-3,5	-3,8	-4,0	-4,0	-4,1	-4,6	-4,6	-5,0	-5,2
25	-3,2	-1,8	-2,3	-3,2	-4,0	-4,5	-5,1	-4,4	-4,1	-3,6	-3,5	-3,4
26	2,7	2,2	1,4	0,8	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,2
27	1,0	1,2	0,3	-0,2	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,8
28	-0,3	-1,7	-1,7	-2,5	-3,3	-5,0	-5,2	-4,6	-4,7	-4,1	-4,6	-3,0
29	0,6	0,4	0,3	0,3	-0,6	0,7	-0,8	-0,7	-0,6	-0,9	-0,7	-0,6
30	0,1	1,7	1,5	1,4	-0,2	-1,0	-1,3	-2,5	-2,3	-2,7	-1,8	-0,7
31	1,1	1,2	0,7	0,4	0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-0,1	0,5	-0,3	0,2

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,3	-1,6	-2,2	-1,9	-0,9	-0,2	-0,6	-0,3	2,6	5,1	6,2	7,1
2	5,7	5,5	5,6	5,4	5,3	5,2	5,0	5,2	5,7	4,6	5,9	5,7
3	3,6	3,6	3,6	4,0	3,4	3,3	4,8	5,4	6,0	7,0	7,4	7,7
4	1,0	1,6	0,8	1,0	1,0	0,8	0,5	0,6	1,0	1,5	1,9	2,2
5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	1,4	2,3	3,0	3,1
6	-0,4	-0,7	-0,4	-0,9	-1,5	-1,6	-0,9	0,0	1,1	2,0	3,8	4,1
7	1,6	1,2	1,2	1,0	1,0	0,9	0,7	1,0	1,9	2,0	2,1	2,4
8	-1,2	-0,8	-1,0	-2,0	-1,4	0,1	0,3	0,3	1,0	2,6	3,7	4,0
9	1,9	2,3	2,5	1,4	1,1	0,2	0,3	-0,5	-0,5	-0,1	0,7	1,4
10	-3,2	-3,4	-4,1	-4,5	-4,5	-4,8	-5,0	-4,0	-2,3	-0,8	-0,3	0,3
11	1,3	1,4	1,3	1,5	1,6	1,5	1,7	1,7	1,8	2,3	1,8	1,7
12	1,5	1,5	1,5	1,1	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	0,7	0,6	0,5
13	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	-1,0	-1,0	0,3	0,5	1,7	1,7	1,5
14	-1,3	-1,3	-1,0	-1,0	-0,8	-0,4	-0,2	0,1	0,6	0,9	1,0	1,6
15	-0,8	-1,0	-1,1	-1,2	-1,7	-1,4	-1,7	-1,0	-0,3	0,4	1,5	1,9
16	0,7	0,5	1,1	0,8	0,9	1,4	0,6	0,4	0,8	0,9	1,8	1,9
17	-2,0	-3,2	-3,3	-3,9	-4,2	-4,2	-4,2	-3,7	-2,3	-0,5	0,6	1,7
18	-3,6	-3,5	-4,2	-3,6	-4,3	-4,3	-4,2	-3,0	-0,5	1,6	3,7	4,6
19	-1,2	-1,2	-1,6	-1,9	-2,0	-2,3	-1,4	-1,6	-0,3	1,5	2,6	3,7
20	-1,3	-1,2	-1,4	-1,2	-1,4	-1,5	-1,6	-0,4	1,2	2,6	5,5	5,6
21	2,3	2,2	1,8	1,7	1,5	1,4	0,9	1,5	1,9	2,5	2,8	3,8
22	1,6	1,9	1,7	1,5	1,8	1,6	1,5	1,6	2,0	2,9	3,4	4,4
23	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	3,0	2,7	2,4	1,4	2,0	2,2	2,8
24	1,0	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	1,4	1,6	1,7	2,7	3,0
25	2,5	2,8	2,9	2,9	3,1	3,4	3,5	3,8	4,0	5,1	5,2	5,8
26	5,1	4,8	4,8	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	5,5	6,4	7,3	8,2
27	1,9	1,6	1,3	1,2	1,2	1,9	2,4	3,1	4,7	5,9	6,5	6,5
28	-0,3	-0,6	-0,9	-0,8	-0,3	-0,3	-0,3	0,6	2,9	4,6	6,0	6,9
29	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,2	0,2	1,3	3,0	4,5	6,1	7,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	7,5	7,2	7,2	6,8	6,6	6,6	7,0	6,7	7,1	6,8	6,6	5,8
2	6,2	6,3	6,3	5,9	4,8	3,3	3,1	3,5	3,7	3,8	3,8	3,8
3	7,7	7,5	8,1	7,5	7,2	6,8	6,7	6,7	4,0	4,0	2,8	0,7
4	1,6	1,7	2,1	1,7	0,9	0,3	-0,5	-0,5	-0,7	-0,9	-1,1	-0,6
5	3,0	3,9	3,9	3,5	2,5	1,8	1,7	0,5	-0,1	-0,4	-0,5	-0,1
6	4,2	4,3	3,5	3,4	3,0	2,7	2,8	2,7	2,4	2,0	2,1	1,8
7	3,5	4,0	4,3	3,9	2,4	1,1	0,1	-0,3	-0,8	-1,4	-2,0	-1,5
8	4,5	4,6	4,1	3,7	2,6	2,4	2,5	2,2	1,1	1,4	1,3	1,7
9	0,6	0,8	0,7	0,1	-0,9	-1,1	-1,5	-2,1	-2,2	-2,5	-2,6	-2,9
10	1,0	0,9	0,7	0,5	-0,2	-0,3	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	1,1
11	2,7	3,0	2,8	2,2	2,1	2,0	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,4
12	2,1	1,5	0,6	0,6	0,5	-0,4	-0,5	-0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
13	2,6	2,4	2,3	1,7	1,5	1,4	1,2	1,0	0,6	-0,1	-0,8	-1,1
14	1,9	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8	1,7	1,5	1,3	1,1	0,3	-0,5
15	2,9	3,4	3,7	3,7	3,0	1,5	0,1	-0,3	-0,1	-0,2	-0,3	0,5
16	1,5	1,8	2,1	1,7	1,0	-0,1	-0,6	-1,0	-1,2	-1,7	-2,5	-2,7
17	1,6	2,0	2,6	2,7	1,5	0,4	-0,1	-1,7	-2,2	-2,5	-2,6	-2,9
18	5,4	6,2	6,1	6,2	4,8	3,4	2,5	2,4	1,2	0,6	0,1	-0,4
19	4,7	5,2	5,2	5,2	3,9	2,6	2,2	1,0	0,3	-0,5	-1,1	-1,3
20	6,0	6,2	5,5	5,3	4,1	4,0	3,6	3,3	2,9	2,7	2,5	2,3
21	3,9	4,1	4,0	4,1	3,4	2,9	1,6	0,8	1,4	1,5	1,2	1,6
22	4,6	5,0	5,0	5,2	4,5	2,8	2,4	2,2	1,6	2,2	2,2	2,5
23	3,3	3,7	3,9	3,7	3,0	2,4	1,7	1,1	0,9	1,1	1,3	0,9
24	4,2	3,1	3,7	3,9	3,0	2,7	2,3	2,3	2,3	2,4	2,2	2,0
25	6,1	6,1	6,0	6,0	5,6	5,5	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5
26	7,9	9,3	8,9	8,4	7,8	5,9	4,7	3,5	2,8	2,6	2,0	1,8
27	7,1	7,3	7,6	7,6	6,9	5,4	4,7	3,5	2,8	2,0	0,9	0,3
28	8,1	9,1	9,3	9,3	8,1	6,4	5,0	4,1	3,0	2,6	1,9	1,4
29	8,7	9,8	10,3	9,7	8,3	6,6	5,9	4,1	2,8	2,8	2,1	2,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,5	3,1	3,4	3,5	3,4	3,8	3,8	5,3	5,9	8,9	9,1	8,8
2	1,2	1,1	0,7	0,5	0,3	0,3	0,1	0,6	1,7	3,0	3,6	4,1
3	2,1	1,2	1,4	1,3	1,3	0,6	0,8	0,8	0,8	1,8	1,8	1,3
4	-1,4	-1,8	-1,7	-2,1	-2,5	-2,6	-1,9	0,0	0,6	1,0	1,4	1,4
5	2,9	3,0	3,2	3,1	3,2	3,2	3,6	3,9	4,0	4,5	4,7	5,3
6	4,6	3,7	3,5	3,5	3,4	3,2	3,4	3,8	3,9	4,5	4,1	3,8
7	-0,5	-0,6	-0,7	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	0,5	1,0	0,7	1,6	2,1
8	1,1	1,2	1,1	0,9	0,9	1,1	1,3	1,8	3,6	4,9	6,4	7,9
9	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	1,0	1,4	1,4	2,4	2,6	3,4	4,3
10	-1,3	-1,4	-1,6	-1,7	-1,7	-2,0	-1,6	-0,7	0,7	2,4	4,1	7,3
11	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9	2,6	2,8	4,1	5,1
12	0,0	-0,9	-1,1	-1,0	-0,9	-1,2	-0,4	0,9	1,3	4,3	5,7	6,1
13	4,2	4,0	3,9	3,4	3,2	3,2	3,3	4,1	4,7	7,1	6,8	8,7
14	-0,2	-0,2	-0,5	-1,0	-0,6	-1,2	-0,8	0,5	2,2	3,5	4,5	6,1
15	-0,4	-0,6	-1,1	-1,3	-2,0	-2,0	-1,7	-0,2	1,1	2,3	3,7	5,1
16	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	0,9	1,2	1,6	2,4	5,0	5,5	6,1
17	2,0	1,6	1,5	0,4	0,4	1,0	1,3	2,3	6,1	7,0	7,9	8,8
18	3,1	3,0	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	1,4	1,2	1,7	1,7	2,0
19	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	1,5	1,3	1,2
20	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	1,0	1,5	2,1	3,4	5,2	5,5
21	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,3	2,8	5,0	5,3	6,2	7,0
22	-0,2	-0,4	0,0	-0,9	-1,1	-1,5	-0,1	1,2	3,1	4,5	6,2	7,1
23	0,1	-0,2	-0,5	-0,3	-0,1	-0,3	1,0	2,8	5,1	7,0	8,0	8,2
24	1,0	1,2	0,5	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5	1,5	1,5	0,2	2,2
25	-1,7	-1,9	-2,0	-2,2	-2,4	-2,5	-2,7	-2,7	-0,2	-1,2	0,9	2,4
26	-3,6	-3,7	-3,6	-3,8	-3,9	-3,6	-2,8	-1,7	-1,3	-0,6	0,3	1,3
27	-1,6	-1,6	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	-1,8	-0,5	-0,4	0,0	0,4	0,4
28	0,7	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	1,3	2,7	4,1	3,3
29	-0,6	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,7	-0,6	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	0,3
30	0,0	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	-0,4	-0,2	0,3	0,7	2,6	1,7	2,5
31	-0,1	-0,7	-0,9	-1,3	-1,8	-1,8	-1,0	0,4	2,0	3,0	4,0	5,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,5	8,0	6,3	3,9	2,4	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,6	1,4
2	3,5	3,6	3,7	3,6	3,7	3,6	3,2	3,3	3,5	3,5	3,3	3,1
3	3,4	1,8	2,8	1,9	1,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,2	-0,4	-1,0
4	3,4	4,1	4,8	4,8	4,1	3,9	3,7	3,8	3,7	3,4	3,1	3,4
5	6,2	6,5	6,7	6,6	6,0	5,9	5,3	5,4	4,5	4,5	4,6	4,5
6	1,9	1,3	1,2	1,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	-0,1	-0,4	-0,5
7	2,3	2,5	0,9	1,4	1,1	1,1	1,2	0,8	0,6	1,1	1,1	1,0
8	8,6	7,2	7,7	7,7	6,6	2,9	3,0	2,9	1,7	1,2	1,1	1,0
9	3,4	4,1	3,4	3,5	3,5	1,9	0,6	-0,1	-0,5	-0,4	-0,4	-0,7
10	7,0	6,1	6,0	5,6	5,1	4,4	3,5	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2
11	5,4	5,8	5,1	5,8	5,5	3,8	2,2	2,2	1,2	0,2	0,3	0,5
12	7,8	7,7	7,8	7,7	7,2	5,9	5,7	5,2	4,8	4,7	4,5	4,2
13	7,6	8,6	8,9	6,3	6,3	5,3	4,1	3,0	2,3	1,3	1,5	0,4
14	6,0	5,9	7,1	6,6	5,5	4,0	3,0	2,6	1,9	1,2	0,5	-0,3
15	5,8	5,4	4,9	5,0	4,3	3,6	2,7	2,6	2,2	1,8	1,1	1,5
16	6,6	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	4,3	3,5	3,0	2,9	3,1	2,3
17	8,1	7,7	7,1	6,8	6,4	5,7	5,1	4,4	3,8	3,2	3,1	3,1
18	2,1	2,5	1,9	1,9	1,8	1,4	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,4
19	2,9	3,2	3,3	3,1	2,8	1,9	1,6	1,5	1,6	1,8	1,6	1,6
20	5,7	6,5	7,1	4,9	4,2	3,8	3,6	3,2	2,9	2,7	2,6	2,7
21	6,9	7,3	6,7	7,2	6,5	5,2	4,1	3,2	2,0	0,8	0,4	0,1
22	7,2	7,9	8,2	7,8	7,3	5,8	4,3	3,3	3,0	1,6	1,0	0,2
23	8,2	7,7	7,7	6,1	5,6	4,4	1,8	2,3	2,5	2,4	2,2	1,0
24	1,1	1,8	1,0	1,2	0,3	-0,4	-0,6	-0,8	-1,0	-1,1	-1,3	-1,5
25	3,2	0,2	0,5	0,5	-0,2	-1,1	-2,0	-2,0	-2,1	-2,6	-2,8	-3,6
26	1,1	2,4	3,1	2,1	2,4	1,8	1,1	0,6	-0,3	-0,1	-1,0	-1,1
27	1,4	1,6	2,2	1,7	1,6	1,7	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8
28	3,5	3,9	3,7	2,9	2,2	0,6	0,7	0,8	0,6	0,0	-0,8	-1,0
29	2,4	2,1	1,8	1,2	0,7	0,5	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
30	2,5	2,6	2,5	2,1	2,0	1,7	1,2	0,7	0,8	0,7	0,5	0,2
31	6,0	7,0	6,7	6,5	5,8	5,5	4,5	3,6	3,4	2,7	1,7	1,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,6	1,5	0,7	0,4	0,0	0,5	1,7	3,3	4,4	5,8	8,1	8,3
2	2,7	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	3,0	4,2	5,7	7,4	9,0	9,3
3	2,9	1,6	0,9	0,4	0,4	0,1	1,0	2,9	4,7	6,6	7,3	8,2
4	0,8	0,5	0,1	0,0	-0,2	0,3	1,2	3,6	6,2	8,2	9,9	11,2
5	3,9	3,9	4,0	3,9	3,7	3,5	5,1	7,3	9,8	11,3	12,0	13,5
6	5,8	5,8	6,2	6,0	5,8	6,0	6,8	8,9	10,9	12,1	13,1	13,3
7	8,8	8,7	8,5	8,3	7,0	6,3	5,8	5,8	5,0	5,7	7,3	8,9
8	4,0	3,9	3,1	3,0	3,2	3,1	5,6	7,9	9,9	11,7	10,8	10,4
9	5,9	5,7	5,3	4,9	4,4	4,2	4,8	4,8	5,1	6,6	7,4	8,3
10	1,7	1,7	1,6	1,4	1,0	1,0	1,5	1,9	2,0	2,9	3,5	3,6
11	0,3	0,3	0,0	-0,2	-0,6	-0,6	-0,4	-0,6	0,5	1,3	0,5	2,3
12	-1,5	-1,6	-2,1	-2,1	-2,0	-1,9	-0,3	0,0	1,5	1,8	3,8	4,1
13	-1,5	-1,8	-1,3	-1,6	-1,8	-0,7	1,1	2,9	3,7	5,8	4,8	4,4
14	1,2	1,0	0,8	0,4	0,4	0,9	1,4	3,1	3,6	4,0	5,6	9,7
15	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,3	1,5	1,9	2,3	2,5	3,6	4,3
16	2,2	2,0	1,3	0,8	0,7	1,7	1,0	4,2	4,8	5,4	6,6	6,6
17	3,1	2,9	2,5	1,8	1,2	1,4	1,8	2,0	3,8	2,0	4,3	3,2
18	2,1	1,7	2,1	1,7	1,6	2,4	4,0	4,2	4,0	4,1	3,6	4,7
19	2,1	1,8	2,0	1,9	1,5	2,2	3,0	4,8	6,0	7,4	9,1	9,1
20	5,2	5,1	5,0	4,4	4,1	4,4	6,6	7,6	8,4	9,9	10,5	11,7
21	5,7	5,4	5,3	4,9	5,0	5,4	6,0	7,7	7,8	8,8	10,5	10,4
22	9,3	9,1	8,3	6,7	5,7	5,7	7,5	9,8	11,8	13,1	14,4	15,0
23	9,6	8,9	8,6	8,2	7,7	9,3	10,3	12,6	13,2	14,7	15,5	16,4
24	6,9	6,1	5,6	5,1	5,2	6,3	8,0	9,4	10,6	12,3	13,2	13,3
25	7,0	6,7	6,6	6,6	6,7	6,0	8,6	9,5	9,7	9,6	9,6	8,7
26	6,3	6,1	6,0	5,8	6,0	6,1	7,3	8,1	9,1	11,2	10,7	11,2
27	6,7	6,6	5,8	5,8	5,9	6,8	7,9	9,3	9,7	9,9	10,2	10,3
28	7,5	8,8	7,9	7,7	7,8	7,8	8,6	9,6	9,5	7,9	7,4	8,5
29	6,8	6,5	6,1	6,0	5,9	6,0	6,4	6,4	7,3	8,0	7,1	8,7
30	7,8	7,4	6,7	5,8	5,5	6,4	7,6	8,2	9,9	11,3	12,7	13,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,6	7,4	7,5	7,0	7,1	6,3	6,0	5,2	3,5	2,8	2,2	2,8
2	9,1	8,6	9,0	8,1	7,6	7,1	6,5	6,4	6,0	5,6	5,2	4,4
3	8,5	9,1	9,4	9,6	9,1	7,8	5,9	4,4	4,0	2,8	2,1	1,4
4	11,0	12,2	12,4	12,6	12,3	11,3	9,9	8,0	5,7	5,3	3,7	3,2
5	12,8	13,2	14,0	13,1	12,6	12,1	10,4	8,2	6,8	6,5	5,9	5,6
6	13,0	13,7	13,7	13,7	13,3	12,0	10,4	9,3	8,9	8,8	8,7	8,8
7	9,9	11,1	10,6	10,6	10,5	9,3	8,0	7,7	6,4	5,8	5,2	4,8
8	11,4	12,5	12,4	12,3	11,5	9,7	8,3	7,2	5,9	6,0	5,2	6,2
9	9,8	10,4	7,7	8,0	7,9	6,3	4,6	3,3	2,6	2,4	2,3	2,0
10	3,4	3,7	3,2	1,7	2,7	2,5	1,9	1,5	0,6	0,6	0,6	0,3
11	1,7	1,6	1,0	0,6	-0,2	-0,4	-0,7	-0,8	-0,8	-1,2	-1,3	-1,8
12	4,5	3,5	2,7	1,3	0,4	0,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,6	-0,9	-1,5
13	3,7	3,2	4,0	3,9	3,9	2,7	2,2	1,9	1,9	1,7	1,6	1,6
14	7,1	6,9	6,1	6,0	5,8	5,1	3,9	3,0	3,0	2,7	2,6	2,3
15	5,2	5,9	5,0	4,7	4,8	4,2	3,1	2,9	2,9	2,2	2,4	2,4
16	6,4	7,3	7,2	6,8	6,2	5,9	5,6	5,4	4,9	4,1	3,4	3,0
17	4,3	4,5	3,2	3,8	3,7	3,1	2,8	2,5	2,4	2,1	1,9	2,0
18	6,7	5,9	6,1	5,8	4,2	4,3	3,6	3,3	3,3	3,1	2,7	2,4
19	10,2	11,0	11,4	10,6	10,6	9,0	6,9	6,6	6,3	5,9	5,9	5,8
20	12,2	10,2	11,3	9,6	6,9	6,2	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8
21	10,6	11,5	11,1	10,6	10,6	9,7	9,1	9,0	9,0	9,3	9,2	9,3
22	16,3	17,3	17,7	17,7	17,7	15,2	13,1	12,2	11,1	10,1	10,0	9,8
23	17,5	17,6	17,0	14,5	12,9	11,4	10,9	10,5	9,0	7,9	7,9	7,3
24	13,9	15,3	13,9	13,4	13,0	11,8	11,1	9,5	8,7	8,4	7,3	7,2
25	9,0	10,4	10,4	10,3	9,7	8,5	7,8	7,7	7,5	7,3	7,2	6,7
26	11,3	11,2	11,2	10,3	9,3	8,6	8,2	7,7	7,7	7,7	7,3	7,0
27	11,2	11,7	11,5	11,3	10,3	9,3	8,0	7,8	7,7	7,4	7,3	6,9
28	8,6	9,4	9,5	8,5	8,3	8,0	7,3	7,0	7,0	6,9	6,8	6,8
29	9,7	10,6	11,2	11,8	11,1	10,0	9,5	9,1	8,8	8,6	8,2	8,1
30	12,9	12,9	10,0	12,3	10,1	11,5	10,8	10,6	10,1	10,1	10,0	9,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,6	9,4	9,2	9,1	9,1	9,2	9,3	9,8	10,0	9,9	10,7	11,[illegible]
2	8,7	7,8	6,6	6,2	5,5	7,2	8,9	10,8	11,6	12,5	13,3	13,7
3	7,5	6,4	5,7	5,3	4,5	6,2	8,8	11,3	13,4	15,2	16,4	17,2
4	10,2	9,8	10,0	9,7	9,8	10,9	12,8	15,2	16,6	17,7	18,4	19,3
5	10,0	10,4	9,5	9,5	8,4	10,1	12,1	14,3	15,2	16,4	17,6	17,9
6	10,8	10,2	10,2	9,9	8,7	9,0	10,0	9,1	10,3	11,8	12,2	12,1
7	8,4	8,1	7,8	7,1	7,2	7,8	8,1	8,2	9,9	11,6	12,7	13,4
8	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2	8,4	9,2	11,7	12,2	12,7	13,7	13,5
9	8,9	8,8	8,6	8,5	9,0	8,9	9,8	10,5	10,9	12,0	14,1	13,7
10	9,1	9,2	8,3	8,1	8,0	9,3	12,2	13,2	15,5	16,7	16,7	18,2
11	11,4	10,5	10,5	10,1	9,7	10,0	12,6	14,3	15,0	15,8	16,7	16,8
12	10,0	9,0	8,2	8,4	8,1	10,0	12,1	13,4	14,4	14,9	15,7	16,3
13	9,1	9,0	8,1	8,0	9,0	9,8	10,3	11,0	11,1	12,1	13,0	14,5
14	10,6	10,5	10,6	10,5	10,6	10,8	11,2	12,5	13,3	10,9	13,6	15,2
15	6,3	5,8	5,4	4,8	5,4	7,3	8,5	10,1	11,2	12,4	13,5	14,0
16	6,8	5,9	5,6	5,3	5,4	7,5	9,2	11,8	13,5	14,6	15,6	16,1
17	6,8	6,5	6,5	6,9	8,0	9,4	10,4	8,4	12,8	13,6	14,3	14,9
18	9,3	9,1	8,9	8,7	9,1	11,0	12,8	14,3	15,2	16,2	16,7	18,3
19	8,3	7,8	7,6	7,2	7,3	9,3	11,1	13,1	14,1	15,1	15,7	16,4
20	9,5	8,8	8,7	9,4	9,2	10,9	12,3	13,8	14,6	16,1	16,8	18,1
21	9,9	9,0	9,3	9,5	9,8	11,6	13,6	15,0	16,0	16,8	18,5	19,0
22	12,6	12,3	12,2	12,3	12,5	12,5	12,5	12,2	13,9	14,9	16,1	15,7
23	9,1	9,2	8,9	9,2	10,5	12,4	14,7	15,9	17,2	17,0	16,8	17,7
24	11,9	11,9	11,8	12,0	12,2	12,8	15,4	15,4	16,4	17,9	18,8	19,9
25	12,9	12,0	11,9	11,7	12,9	15,5	16,4	18,2	18,6	19,8	20,5	20,9
26	14,2	14,5	14,2	14,3	15,3	17,1	16,3	18,5	19,4	20,2	21,1	21,2
27	14,9	14,5	14,1	14,3	13,6	15,6	18,1	18,9	20,7	20,9	21,8	22,2
28	13,4	12,9	12,0	12,4	14,3	16,2	17,4	17,7	18,1	18,7	19,3	19,9
29	13,8	12,8	12,0	11,4	12,6	13,4	15,3	16,9	18,0	18,9	19,8	20,2
30	13,7	13,6	12,8	13,1	13,1	15,3	16,3	18,0	19,1	20,2	20,7	21,9
31	15,7	15,1	14,2	13,7	14,3	16,1	17,5	18,4	19,1	20,1	20,5	21,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,1	12,9	11,9	11,8	11,4	11,4	10,8	9,8	9,2	9,9	8,9	8,8
2	14,4	15,0	15,6	16,2	15,7	15,1	13,0	11,3	10,5	9,7	8,8	7,5
3	17,3	17,4	18,5	18,8	18,3	16,6	15,1	13,2	11,5	10,2	9,2	8,4
4	18,7	19,2	19,4	19,5	19,1	18,5	17,1	14,2	14,8	12,4	11,9	11,0
5	19,9	20,9	20,0	19,2	17,8	16,0	15,3	14,2	11,4	11,1	11,4	10,9
6	13,8	13,9	13,9	13,8	13,4	12,8	11,9	11,2	10,7	10,2	9,4	8,5
7	13,6	13,9	14,2	14,0	13,4	12,8	11,7	10,7	10,0	9,2	9,1	8,4
8	14,7	14,5	14,8	14,3	13,3	12,7	12,9	11,0	10,6	10,6	10,3	9,5
9	15,2	15,8	16,2	16,7	16,3	15,6	14,2	12,9	12,0	11,0	10,8	9,6
10	17,7	17,9	18,0	16,7	15,0	14,7	14,1	12,6	12,9	12,0	11,5	11,4
11	17,4	17,6	18,2	17,9	17,5	17,1	15,2	13,7	12,7	12,4	11,0	10,5
12	16,7	17,1	17,6	17,7	17,2	16,6	15,5	13,3	12,4	12,0	10,9	10,2
13	15,9	15,4	16,4	17,0	17,3	15,9	14,8	13,9	13,5	12,4	11,5	11,1
14	12,8	14,7	14,5	13,6	13,7	13,4	11,6	10,3	9,7	9,9	8,5	7,5
15	14,0	14,7	15,0	15,0	14,7	14,0	12,3	10,3	9,3	8,2	7,9	6,8
16	16,4	16,9	17,0	17,0	16,2	15,3	13,5	11,7	10,6	9,0	8,6	8,1
17	15,5	16,0	16,2	16,7	16,6	16,4	15,0	13,0	12,2	10,6	10,2	9,4
18	18,7	18,7	18,6	16,8	14,9	14,4	13,8	12,1	11,0	10,5	9,8	9,1
19	16,6	16,6	17,2	17,2	17,0	16,2	14,7	13,0	12,3	12,2	10,6	10,1
20	18,7	19,1	19,2	19,0	18,5	17,7	15,9	14,0	13,0	12,0	11,8	11,1
21	19,2	20,3	17,4	15,2	14,5	14,1	13,5	12,9	12,5	11,6	11,6	11,0
22	17,2	17,8	17,8	17,2	15,1	14,5	13,1	12,3	11,8	10,6	10,3	9,9
23	18,1	18,3	18,5	19,4	18,4	18,1	16,6	14,5	13,8	13,2	12,4	12,2
24	19,3	20,7	19,4	19,8	20,3	19,3	17,4	16,2	15,3	14,2	13,5	13,4
25	21,5	22,0	22,0	22,1	21,8	21,0	19,4	17,8	16,8	16,1	14,9	14,9
26	21,0	20,5	21,7	21,9	21,7	21,5	20,9	19,2	17,8	16,9	16,3	15,8
27	22,6	23,6	23,6	24,1	21,8	20,3	15,4	15,8	15,1	14,8	13,9	13,8
28	20,8	21,3	21,5	21,5	21,0	20,3	18,8	17,2	16,5	15,7	15,0	14,5
29	20,7	21,0	21,2	21,2	21,1	20,8	19,1	17,3	16,2	15,6	14,6	14,9
30	22,4	22,5	21,6	22,3	21,8	21,4	19,8	18,9	18,4	16,8	16,3	16,9
31	22,4	23,2	23,1	22,9	20,9	19,9	17,9	16,9	14,2	14,9	14,2	13,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,7	13,0	13,0	13,9	13,1	15,7	17,8	19,6	20,6	21,3	21,8	21,9
2	11,9	11,5	12,0	12,6	13,1	14,5	15,1	16,8	16,2	19,8	20,2	20,4
3	11,8	11,6	11,7	12,8	13,4	14,2	15,1	16,2	18,0	18,4	19,2	19,5
4	12,7	12,5	12,3	12,3	11,7	11,3	11,4	11,8	12,1	11,8	13,1	13,3
5	10,6	10,5	10,4	10,2	10,2	10,5	10,6	11,8	14,1	15,9	15,0	14,8
6	10,2	9,3	8,8	8,4	9,5	11,4	13,3	14,6	15,8	16,2	16,1	16,6
7	9,7	9,0	8,5	8,2	8,8	11,3	13,4	15,4	16,2	17,2	17,5	17,8
8	13,2	13,3	13,2	13,2	12,7	12,3	12,0	12,3	13,0	13,2	12,6	12,0
9	7,8	7,5	7,5	7,2	7,0	7,1	7,2	7,4	6,7	6,9	6,8	7,1
10	6,3	6,3	6,2	6,2	6,3	6,6	7,1	7,2	7,5	7,7	8,1	8,6
11	8,3	8,2	8,3	7,9	7,9	8,4	9,0	9,8	11,2	11,6	12,9	12,8
12	8,0	7,8	7,6	7,9	8,0	8,6	8,6	8,9	8,5	12,0	12,2	11,2
13	8,8	8,6	8,5	8,4	8,7	9,8	11,6	11,8	13,3	13,6	12,7	13,5
14	7,9	7,2	7,4	7,1	8,3	9,7	10,9	12,1	14,1	14,7	15,1	15,9
15	9,1	8,0	7,6	6,5	7,5	9,8	11,6	13,4	15,1	16,1	16,8	17,5
16	9,2	9,2	9,1	8,6	9,3	11,8	13,3	15,9	17,2	18,2	18,3	18,6
17	10,9	10,3	9,9	9,3	10,2	12,1	14,4	16,3	18,1	19,0	19,8	20,4
18	11,9	12,5	12,3	11,8	12,1	14,1	16,0	17,8	20,4	20,0	20,3	22,5
19	14,1	13,4	12,9	12,2	12,3	13,3	13,6	15,6	17,0	17,7	18,6	19,0
20	11,4	10,7	10,9	10,5	11,3	12,5	14,0	14,8	16,7	17,8	19,4	18,9
21	12,0	11,1	11,0	10,3	11,2	14,0	14,2	15,3	17,0	17,8	19,0	19,6
22	12,2	11,9	10,8	10,5	11,1	13,7	16,0	17,4	19,2	20,5	21,2	21,6
23	15,2	15,2	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	17,6	17,4	18,3	18,5	18,3
24	13,5	13,4	12,6	12,9	12,9	13,6	13,9	14,5	14,9	14,9	15,2	15,1
25	11,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,8	12,8	12,9	13,1	13,7	17,0	17,3
26	13,2	13,0	12,6	12,4	13,5	15,2	17,4	18,3	18,7	19,0	19,5	20,7
27	13,9	13,2	12,9	12,6	13,0	14,0	15,2	16,2	17,4	18,4	18,8	19,4
28	11,4	11,2	10,1	10,1	10,7	11,7	13,7	17,1	17,9	18,3	19,3	19,5
29	11,1	10,7	11,8	11,3	11,9	12,0	12,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,5
30	15,9	15,1	13,9	12,6	12,1	12,5	12,7	13,7	14,2	16,5	16,4	16,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21,4	21,9	20,0	19,2	19,6	17,6	16,7	14,7	14,1	13,7	12,9	12,3
2	21,4	19,7	20,4	18,7	16,1	13,9	13,2	12,8	12,2	11,6	11,3	12,0
3	19,6	19,3	17,9	19,1	18,5	16,0	14,9	13,3	12,7	12,5	12,7	12,8
4	13,2	13,3	13,0	14,5	14,4	14,1	12,9	11,6	10,6	10,8	10,5	10,6
5	15,8	16,3	15,9	15,1	16,2	14,8	14,5	12,3	11,4	11,8	11,2	10,1
6	16,6	17,4	17,5	17,5	17,4	17,1	15,3	13,5	13,1	12,1	11,4	10,7
7	18,2	18,8	19,4	19,5	19,2	18,8	17,8	16,3	14,5	13,3	12,3	12,2
8	11,7	11,2	11,7	10,6	10,3	10,0	9,5	9,1	8,8	8,5	8,2	8,0
9	6,6	7,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,3	6,4	6,3	6,4	6,3	6,3
10	8,7	8,9	8,6	8,1	8,2	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2
11	13,7	14,9	14,0	12,4	12,2	11,1	10,9	9,7	9,7	8,8	8,1	8,3
12	12,6	12,1	12,6	13,2	11,1	10,9	10,2	10,0	9,6	9,6	9,1	9,1
13	13,2	13,6	13,5	12,7	13,5	13,1	12,7	11,8	10,3	10,0	9,2	8,4
14	15,9	16,8	16,9	16,3	16,5	16,1	14,7	12,8	12,0	10,5	10,4	9,1
15	17,6	18,4	18,3	18,2	18,2	17,8	14,8	13,5	12,9	12,2	11,5	10,8
16	18,9	19,2	19,2	18,5	19,5	19,1	17,9	16,0	14,9	13,0	12,2	11,6
17	20,5	21,1	21,5	21,4	20,6	19,2	17,8	16,8	16,0	14,1	14,0	12,9
18	22,4	22,1	22,6	23,6	21,3	21,1	18,0	17,0	16,5	16,0	15,1	14,6
19	19,3	19,8	19,9	19,8	19,5	19,1	17,7	15,2	14,3	13,7	13,4	12,4
20	18,9	19,6	19,5	19,8	18,7	18,1	16,5	15,2	14,2	13,8	13,3	12,6
21	20,7	20,5	20,8	20,9	20,5	20,0	18,8	16,1	14,9	14,3	13,9	12,8
22	21,4	22,2	22,5	22,1	21,5	18,7	18,0	17,1	16,7	16,5	15,2	15,2
23	19,4	20,3	20,9	21,0	21,1	20,2	19,2	18,2	17,8	15,5	14,4	14,0
24	14,7	14,5	14,0	13,4	13,0	12,3	12,0	11,8	11,8	11,7	12,4	11,4
25	18,8	19,6	18,8	19,4	19,3	18,4	18,0	16,3	15,1	14,6	14,1	14,2
26	20,3	21,1	21,6	21,1	19,7	18,5	17,9	17,1	16,5	15,6	15,5	14,9
27	19,4	19,6	19,9	19,6	19,3	18,5	17,0	15,4	14,9	14,1	13,7	12,1
28	19,6	18,6	17,8	17,1	16,1	15,1	15,2	14,2	14,1	13,5	12,8	12,9
29	15,7	15,1	16,5	17,0	16,9	17,0	16,7	16,5	16,5	16,4	16,7	16,6
30	16,7	17,4	17,6	17,4	16,8	15,9	14,6	12,9	11,9	11,6	11,3	10,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,2	10,1	9,4	9,4	9,6	10,2	10,1	10,6	11,4	12,7	11,9	12,0
2	8,1	7,5	7,4	6,6	7,3	9,2	11,3	13,7	13,1	14,6	14,7	15,9
3	10,4	10,3	9,4	8,9	9,0	10,8	11,0	12,8	14,3	14,2	15,2	15,4
4	10,2	10,4	9,9	9,9	10,3	10,5	11,5	11,9	13,5	13,5	14,9	15,3
5	8,2	8,3	8,2	8,3	8,8	9,1	9,2	9,1	9,9	11,8	11,2	13,5
6	8,8	10,3	10,3	11,2	10,9	10,6	10,4	11,3	11,5	10,4	13,1	13,0
7	9,9	10,1	10,1	10,1	9,7	10,4	10,5	10,7	11,3	12,5	12,5	13,2
8	9,5	9,3	9,2	9,2	9,4	10,3	10,9	11,6	13,5	13,2	12,9	13,0
9	6,8	6,0	5,4	5,1	5,7	7,4	9,7	11,3	12,3	13,6	13,6	15,1
10	8,7	8,4	8,3	8,0	9,3	10,4	10,4	13,1	14,2	14,7	15,7	16,2
11	12,1	12,0	11,9	12,0	12,3	13,4	15,4	15,2	17,1	17,1	17,7	18,8
12	12,1	11,3	11,3	10,8	10,9	12,9	14,9	15,8	17,3	18,3	18,7	19,2
13	12,1	11,7	11,2	11,3	11,5	13,2	14,6	16,2	17,6	18,1	18,9	19,5
14	12,8	12,7	12,8	12,0	12,2	12,3	14,1	14,3	14,5	15,7	16,5	18,3
15	12,9	12,3	11,3	11,0	11,6	13,3	15,0	15,5	16,2	17,0	16,9	17,6
16	11,3	11,1	10,6	10,4	10,6	12,2	14,4	16,3	17,3	16,7	17,1	18,3
17	11,7	10,9	10,5	11,3	12,7	14,4	14,7	16,1	17,4	18,7	19,5	18,5
18	13,7	12,9	12,2	12,0	11,8	13,9	15,6	16,4	17,8	18,4	19,7	20,5
19	13,6	13,7	13,5	12,7	13,1	14,4	16,5	17,6	19,4	18,7	19,0	20,7
20	13,8	13,4	13,3	12,3	12,5	13,7	16,7	17,7	18,5	18,6	19,1	20,3
21	13,8	13,8	12,9	12,2	12,7	14,2	16,6	17,9	19,3	19,8	20,1	20,7
22	13,9	13,8	12,9	12,5	13,0	14,4	16,9	18,1	19,3	20,7	21,8	22,4
23	14,8	14,4	14,1	13,3	14,0	15,9	18,2	19,8	20,8	21,3	22,4	22,5
24	16,1	15,2	14,2	13,4	13,9	14,4	14,9	15,0	15,3	14,9	15,6	16,0
25	13,9	13,3	12,9	12,8	12,9	13,1	14,6	15,2	16,1	16,8	17,4	18,0
26	11,1	10,5	9,8	8,9	8,9	11,2	12,8	14,6	16,3	16,8	17,9	18,6
27	11,7	11,4	10,6	9,9	10,7	12,2	13,9	16,5	17,4	18,1	19,9	21,0
28	15,2	13,7	13,0	12,7	12,2	13,7	16,5	17,6	18,6	19,3	19,7	21,2
29	15,1	15,3	14,6	13,9	13,2	14,3	15,4	16,0	16,1	17,4	18,6	19,2
30	11,3	11,4	10,9	10,8	10,9	11,1	11,7	11,6	12,7	12,6	12,1	11,6
31	10,9	11,1	11,2	11,3	11,3	11,5	11,9	13,0	13,9	13,3	13,3	16,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,2	13,1	13,5	14,0	14,0	13,1	12,7	11,7	10,1	9,3	8,8	8,3
2	15,0	14,9	17,2	16,5	13,8	15,3	13,7	12,4	11,8	11,3	10,8	10,5
3	14,1	10,9	14,5	14,9	15,5	15,3	13,9	12,3	12,1	11,3	10,8	10,5
4	14,1	12,5	10,0	10,7	9,8	9,3	9,3	8,9	8,9	8,7	8,6	8,5
5	13,7	14,0	14,3	12,2	12,5	12,0	11,2	10,5	10,2	9,7	9,7	9,4
6	11,8	11,9	12,5	13,7	12,7	11,5	11,5	10,9	10,0	9,6	9,7	9,9
7	15,0	13,7	13,6	13,6	12,9	11,1	11,6	10,8	10,5	10,2	10,2	10,0
8	14,4	14,8	15,2	15,1	13,4	14,1	12,1	10,5	8,8	8,5	7,9	7,1
9	14,3	15,0	15,2	15,8	14,7	14,6	13,5	11,8	10,9	10,3	9,6	9,1
10	17,2	19,2	12,8	13,4	15,9	14,5	13,3	12,9	12,6	12,5	12,4	12,2
11	18,2	19,0	19,3	19,5	19,8	19,5	17,4	15,4	14,1	13,3	12,9	12,2
12	19,8	20,0	20,2	20,4	20,5	20,5	18,7	17,3	16,0	14,7	13,9	13,0
13	20,6	17,1	16,5	16,7	18,2	17,3	16,9	15,0	13,9	13,4	12,7	12,7
14	18,1	18,4	18,3	18,9	18,5	17,7	15,6	15,0	14,6	13,8	13,7	13,4
15	18,1	18,0	18,4	12,8	14,4	14,8	13,7	12,6	12,2	11,8	11,3	11,4
16	18,3	20,4	18,6	18,7	15,4	14,7	13,8	13,9	13,6	13,3	12,8	12,4
17	19,7	20,5	20,4	21,3	19,5	17,6	16,0	15,0	14,8	14,4	14,3	14,2
18	21,2	20,2	21,4	22,1	21,7	20,7	18,9	16,9	15,6	14,8	13,7	13,8
19	17,4	16,0	18,6	21,2	17,7	17,4	17,3	15,5	14,7	14,5	14,1	13,8
20	21,3	21,3	21,0	21,2	20,7	20,2	17,0	16,4	15,8	15,2	14,5	14,5
21	20,4	21,6	22,0	22,3	21,5	21,2	19,6	18,0	17,4	16,9	15,9	14,7
22	22,7	23,4	23,3	23,3	23,4	22,4	21,1	19,6	18,4	17,1	16,3	15,5
23	23,4	23,7	24,7	24,3	24,0	23,3	21,9	21,0	20,1	19,1	18,1	17,1
24	17,5	18,3	19,8	19,8	19,4	18,0	15,6	15,4	15,1	14,8	14,1	14,3
25	18,5	18,8	19,3	19,4	19,3	18,7	17,4	15,4	14,1	13,7	11,9	11,8
26	19,3	20,0	20,5	20,6	20,2	19,5	16,9	15,1	14,4	13,5	12,5	11,8
27	21,3	21,7	22,0	21,7	22,2	19,6	19,2	17,6	17,4	16,4	15,5	15,5
28	21,7	21,3	21,8	22,0	21,8	21,0	19,1	17,7	16,8	16,0	15,4	15,1
29	20,8	14,9	17,3	17,0	18,0	12,4	12,9	13,0	12,2	12,6	12,3	11,6
30	11,6	11,6	11,7	11,4	11,2	11,1	11,2	10,9	10,8	10,8	10,9	10,9
31	14,5	15,8	16,6	16,3	15,8	15,8	14,2	13,3	12,8	12,0	11,9	11,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11,5	11,7	11,5	11,6	12,1	12,6	12,3	12,6	11,9	12,3	13,2	14,2
2	9,0	9,3	8,7	8,7	8,8	9,9	10,8	12,7	14,1	15,0	14,7	14,9
3	11,8	11,4	11,4	11,4	11,2	10,5	11,9	13,1	14,8	15,8	15,5	16,6
4	12,5	11,7	10,9	10,2	9,7	9,4	10,6	12,9	14,4	15,0	15,7	16,1
5	10,1	9,5	8,8	8,4	8,2	9,0	10,7	11,9	14,7	16,0	17,0	17,5
6	13,4	12,9	13,1	13,1	13,5	13,5	13,7	14,1	15,3	16,2	16,6	16,8
7	13,5	13,6	13,5	13,4	12,6	13,6	14,5	15,5	16,7	17,6	18,6	19,0
8	14,7	14,4	13,4	12,9	13,2	14,9	16,6	17,8	19,0	20,1	20,3	20,5
9	14,9	14,7	14,3	13,6	14,4	15,2	16,9	18,2	18,9	19,6	20,3	20,8
10	14,4	14,1	13,2	13,0	12,6	14,1	16,0	18,4	19,6	20,9	21,5	22,4
11	16,1	15,8	14,4	13,5	13,2	14,6	16,2	19,2	20,2	20,7	21,7	22,0
12	16,8	16,4	15,1	14,9	14,3	14,3	15,1	16,3	18,9	20,5	19,8	19,7
13	14,1	14,1	13,8	13,8	13,3	13,7	15,2	16,5	17,7	18,1	18,7	19,4
14	15,4	14,3	13,8	13,6	14,0	14,0	14,2	15,9	16,9	17,4	18,7	18,0
15	13,1	12,5	11,7	11,4	11,9	13,3	14,9	16,5	16,4	18,4	19,6	20,0
16	13,9	14,5	13,8	12,9	13,4	13,8	15,4	17,8	18,9	21,5	21,5	24,1
17	15,2	14,5	14,3	13,6	13,1	13,9	16,4	18,5	18,8	20,1	21,1	21,9
18	15,1	14,5	14,5	14,1	13,6	13,7	14,0	14,8	16,8	15,1	16,1	16,3
19	13,1	13,1	13,0	12,9	12,8	13,5	14,3	15,0	16,7	14,7	17,6	15,9
20	11,9	11,7	11,7	11,7	11,6	11,8	13,4	14,4	15,6	16,6	17,0	16,1
21	11,3	11,0	11,4	10,9	10,6	11,3	12,4	13,8	15,6	14,4	15,2	15,3
22	11,9	12,4	12,2	12,0	12,0	12,8	12,5	12,4	13,9	14,8	16,3	14,1
23	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2	11,0	10,9	11,1	11,4	13,2	13,3	13,8
24	9,5	9,2	8,2	8,8	8,5	9,3	10,2	11,8	13,1	13,9	14,7	15,7
25	9,9	10,1	10,4	10,6	10,9	11,1	11,4	13,0	16,0	15,1	16,0	17,1
26	11,0	10,6	10,1	10,0	9,8	10,5	10,0	11,3	12,1	14,0	13,3	15,2
27	7,8	7,4	7,0	6,5	6,2	6,8	8,8	11,1	12,6	13,9	14,6	15,6
28	10,0	9,6	10,4	11,6	11,6	11,5	11,5	13,6	14,5	15,2	16,5	16,2
29	9,3	9,3	9,3	9,2	9,2	9,1	9,1	10,3	11,3	12,1	12,9	12,6
30	9,3	9,2	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7	8,9	9,6	10,1	11,3	11,7
31	7,4	7,1	6,7	6,3	6,6	7,2	8,8	10,1	11,8	12,3	12,8	13,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14,8	15,4	15,8	15,7	15,5	15,0	13,6	12,5	11,2	10,8	9,8	9,6
2	15,4	15,7	16,2	16,2	15,5	16,1	15,7	14,8	13,6	13,0	12,4	12,1
3	18,7	18,6	17,1	18,1	17,1	16,5	16,2	16,2	15,1	14,5	13,7	12,8
4	17,4	17,8	17,8	17,3	17,5	17,0	16,0	14,3	13,2	12,6	11,8	10,6
5	18,2	18,8	19,0	18,8	18,1	17,7	17,1	16,2	15,1	14,3	14,1	14,0
6	17,8	18,6	17,8	16,7	15,3	15,0	15,1	14,3	13,8	13,3	13,1	13,3
7	18,8	19,5	19,3	19,9	19,2	18,8	18,3	16,8	15,2	14,2	14,0	14,6
8	21,6	22,0	22,1	22,2	21,4	19,7	18,2	17,3	16,9	16,5	15,9	15,4
9	20,6	22,4	22,4	22,5	22,4	21,7	20,4	18,9	17,7	17,6	16,6	15,0
10	23,1	23,5	23,5	23,5	23,2	22,4	20,6	19,7	18,0	16,6	16,7	15,4
11	22,8	23,0	23,4	22,3	19,5	18,4	17,7	16,8	16,3	15,6	15,3	15,2
12	20,3	20,8	20,9	20,4	20,0	18,3	17,5	17,4	16,6	15,2	14,9	14,7
13	20,2	21,1	21,7	22,0	21,9	20,8	19,7	17,9	17,6	16,6	16,9	17,1
14	18,9	19,1	18,7	18,5	18,5	17,7	16,3	15,2	14,8	14,6	13,9	13,6
15	20,0	21,5	21,5	22,1	22,1	21,3	19,3	18,2	16,9	15,9	15,0	14,3
16	24,1	25,1	24,7	24,8	21,8	22,3	20,3	19,1	17,8	17,7	17,3	16,7
17	23,5	23,0	24,2	23,0	23,7	20,7	19,2	18,0	17,4	16,5	16,1	15,2
18	15,8	15,3	13,9	13,6	13,4	13,1	13,4	13,3	13,2	13,3	13,3	13,1
19	15,1	15,0	14,9	14,9	15,2	14,7	13,5	12,8	12,7	12,6	12,3	12,1
20	18,5	18,6	18,6	17,8	17,0	17,3	14,8	13,6	13,2	12,5	11,6	11,7
21	15,7	14,9	15,6	15,3	14,6	13,8	13,4	13,0	12,7	12,8	12,2	12,3
22	17,5	16,1	16,7	16,7	15,9	14,6	13,1	12,5	11,7	11,5	11,6	11,8
23	12,6	14,5	13,6	13,9	13,0	12,6	11,3	9,8	9,2	9,7	9,9	9,2
24	16,1	16,6	17,2	16,1	14,6	13,6	12,7	11,5	11,3	11,3	10,3	9,6
25	16,6	17,0	16,3	17,1	16,0	13,4	12,9	13,0	12,9	11,8	11,7	11,5
26	15,3	14,6	14,9	13,8	14,7	13,4	11,6	11,2	10,2	9,6	8,9	8,3
27	16,6	17,1	18,3	16,8	16,4	14,5	13,0	12,6	11,7	11,7	10,8	10,7
28	16,4	15,6	15,8	14,6	14,6	11,1	9,6	9,6	9,5	9,5	9,4	9,4
29	11,8	11,9	12,3	11,4	11,5	10,7	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4	9,4
30	9,6	10,1	9,5	10,4	10,2	9,9	9,3	9,2	9,1	8,5	8,4	7,9
31	14,5	14,7	14,7	13,7	13,6	12,6	12,0	11,8	10,6	10,3	10,5	10,1

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,8	10,1	10,0	10,0	10,3	10,3	11,0	12,5	13,5	13,8	14,9	15,7
2	11,3	10,9	10,6	10,3	9,7	10,3	11,4	12,5	13,4	14,4	14,9	16,1
3	10,0	9,8	9,6	9,3	9,0	8,9	10,7	12,1	13,6	14,9	16,2	17,2
4	10,1	9,6	9,3	8,7	8,5	8,8	10,6	13,0	15,0	16,1	17,2	17,2
5	11,0	11,0	10,6	10,8	10,0	10,1	11,7	14,1	15,8	17,3	18,6	19,3
6	10,7	10,3	9,7	9,2	8,9	8,4	10,1	12,2	14,2	16,5	17,5	18,2
7	10,1	9,8	9,7	8,9	8,8	8,4	10,0	11,8	13,4	15,2	16,4	17,4
8	10,1	9,5	8,7	7,1	7,3	7,1	8,6	11,0	12,8	14,4	15,6	16,7
9	8,1	7,4	7,2	7,0	6,9	7,1	8,9	11,6	12,5	13,8	14,9	15,9
10	9,5	9,1	8,4	7,8	7,1	7,1	8,9	10,6	12,2	14,0	15,8	16,5
11	9,8	10,2	10,2	10,2	9,7	10,2	11,4	13,7	14,6	15,9	17,3	17,9
12	11,2	11,1	10,7	10,3	9,9	9,9	11,8	13,6	15,0	16,5	17,4	18,8
13	12,4	11,7	11,1	10,2	9,9	9,7	11,0	13,9	14,4	13,5	17,1	16,9
14	12,0	10,9	10,5	9,7	9,4	9,5	9,9	10,5	11,4	11,0	11,3	12,5
15	8,9	8,5	8,3	8,2	7,9	6,6	7,5	8,5	10,5	11,1	11,3	12,7
16	6,8	6,1	5,9	5,3	5,2	4,8	6,8	8,8	10,5	11,5	13,1	13,6
17	8,3	8,6	8,6	8,6	7,5	6,5	8,5	11,9	13,0	13,5	14,0	14,6
18	8,6	8,2	8,3	7,5	7,1	8,1	9,6	11,2	12,2	14,3	14,1	15,3
19	7,9	7,3	7,2	6,5	6,7	7,2	8,4	11,0	12,1	14,5	15,2	16,7
20	11,9	11,8	11,2	11,3	10,8	10,7	10,5	10,5	12,0	12,8	13,2	14,1
21	8,9	7,8	7,3	6,9	6,9	6,7	7,9	10,3	12,2	14,0	15,2	16,7
22	11,7	11,0	10,0	9,6	10,1	10,0	11,1	12,3	14,4	15,8	16,1	16,5
23	11,0	10,9	10,9	10,8	10,6	10,3	9,8	9,6	9,9	10,5	10,4	9,6
24	9,2	8,9	8,6	7,8	7,5	7,2	8,6	10,4	11,6	12,6	13,6	13,9
25	10,4	10,2	10,2	10,1	10,2	10,0	10,5	12,4	13,2	15,0	15,9	16,5
26	12,5	12,5	11,9	11,8	11,9	11,5	11,8	12,4	13,1	15,3	16,2	16,2
27	9,7	10,0	10,1	9,9	9,6	9,5	11,0	11,6	15,2	15,9	17,4	17,9
28	11,1	10,9	10,8	10,9	10,8	10,6	10,2	10,4	10,8	12,9	15,4	16,4
29	9,2	9,0	9,3	9,7	9,3	8,9	9,3	12,1	13,2	14,6	15,0	15,2
30	9,9	9,1	8,8	8,5	7,8	7,6	9,4	10,6	12,7	15,1	16,5	16,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16,0	16,1	15,8	15,9	15,7	15,1	14,1	13,6	12,9	12,6	12,5	12,4
2	16,3	16,9	16,7	17,6	17,3	16,1	14,7	13,3	12,5	11,6	10,6	10,0
3	17,5	18,1	18,4	18,7	18,0	16,8	15,2	13,8	12,5	11,4	11,0	10,4
4	19,2	19,6	19,7	19,7	19,1	17,7	15,8	14,4	13,4	11,9	11,7	11,1
5	20,3	20,5	20,6	20,4	20,3	18,4	17,3	15,5	14,2	13,3	12,6	11,8
6	18,8	19,6	19,6	19,6	18,8	17,0	15,2	14,3	13,6	12,6	12,3	11,3
7	18,4	18,6	19,1	19,1	18,1	16,6	14,6	14,2	12,7	12,4	11,4	10,6
8	17,5	18,1	18,4	18,5	17,7	16,0	14,9	13,8	12,4	11,4	9,8	9,1
9	17,1	17,6	17,9	18,2	17,7	15,8	14,5	14,0	13,0	12,6	11,3	9,9
10	17,9	18,5	18,9	19,0	18,5	16,9	14,9	13,9	13,3	12,0	10,7	10,6
11	18,6	19,7	19,8	19,8	18,1	17,2	15,4	14,4	13,1	12,2	11,3	11,3
12	19,0	19,0	19,2	18,7	18,3	16,0	14,6	14,8	14,0	14,0	13,4	13,3
13	17,4	18,0	18,1	17,9	17,3	15,6	14,8	13,5	12,9	13,7	12,7	12,1
14	12,8	12,7	12,4	11,6	10,2	10,2	9,7	9,6	9,4	9,3	9,3	9,2
15	13,5	14,1	13,1	12,4	12,6	10,9	9,9	9,9	8,8	8,3	7,9	6,9
16	14,4	14,5	14,7	14,5	14,0	12,5	11,1	10,0	9,1	8,1	8,0	8,2
17	15,3	15,8	16,0	16,1	15,4	13,6	12,2	11,7	10,6	10,4	9,8	9,3
18	16,0	15,9	16,2	15,7	14,7	13,7	12,0	11,3	10,4	9,6	8,8	9,4
19	18,0	18,2	18,6	17,8	16,5	15,2	14,8	13,7	15,3	13,9	12,9	12,3
20	14,4	15,3	15,0	15,0	14,8	13,2	12,8	11,8	10,8	10,1	9,9	8,9
21	17,2	17,4	17,6	17,4	16,6	15,4	14,1	13,3	12,4	11,8	11,3	11,0
22	16,0	16,0	16,2	15,9	15,0	13,7	13,3	13,2	12,7	12,1	11,6	11,2
23	9,9	10,9	11,4	11,4	10,6	10,2	10,1	9,6	9,2	9,6	10,0	9,3
24	14,2	14,6	15,0	14,6	14,2	12,2	11,3	10,3	10,3	10,6	10,5	10,7
25	17,6	17,3	17,7	17,3	15,9	15,0	14,3	13,7	13,4	13,2	13,3	12,5
26	16,0	16,4	16,2	16,3	15,8	14,7	13,8	13,4	13,0	12,0	11,8	10,6
27	16,1	16,3	16,5	16,2	14,8	13,8	13,0	12,7	12,0	11,8	11,9	11,5
28	16,4	15,4	14,5	13,4	13,1	11,7	10,2	9,9	9,5	9,6	9,5	9,5
29	16,4	16,5	17,0	16,4	15,3	13,5	13,1	11,4	10,6	10,5	10,4	10,3
30	17,2	17,1	16,3	15,2	14,6	13,4	12,8	11,5	11,2	10,8	10,3	10,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,6	10,0	9,5	9,4	9,2	9,0	9,9	10,1	12,4	12,8	13,0	14,1
2	12,2	11,6	10,5	9,9	9,6	9,4	10,1	12,1	13,1	14,6	15,0	15,0
3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	7,8	7,7	8,9	10,5	12,9	13,6	13,9
4	10,6	10,4	10,1	9,8	9,9	10,0	10,2	10,6	11,8	11,8	12,3	11,9
5	8,1	7,9	7,6	7,2	7,0	6,9	6,9	7,5	8,3	8,5	9,5	10,1
6	8,0	7,9	7,9	7,5	7,6	7,5	7,7	8,3	8,9	9,3	10,8	11,4
7	8,7	8,5	8,5	8,4	8,6	8,4	8,8	9,0	9,7	10,8	11,3	12,5
8	8,9	8,8	8,7	8,4	8,3	8,2	8,1	8,6	8,5	9,6	10,2	9,9
9	7,4	7,3	7,1	6,8	6,4	5,6	6,5	7,4	8,8	8,3	9,2	9,4
10	7,9	7,7	7,6	7,4	7,6	7,5	7,4	7,6	7,8	8,9	9,2	9,5
11	7,4	7,6	7,4	7,3	7,4	7,3	7,4	7,4	7,9	8,5	9,4	9,9
12	4,7	4,8	4,5	4,7	6,0	6,6	7,0	7,7	9,0	9,2	8,8	9,2
13	8,0	8,0	7,8	8,1	8,1	8,6	8,8	9,1	9,4	10,4	10,9	11,8
14	5,3	4,6	4,6	5,4	6,3	6,4	5,5	6,6	8,2	10,1	10,4	12,1
15	7,9	7,8	7,7	7,3	7,6	7,7	8,1	8,6	8,7	9,9	9,4	10,2
16	6,2	5,9	5,8	5,8	5,7	5,1	4,5	6,1	7,9	9,6	10,9	10,8
17	4,6	4,6	4,8	4,2	4,1	3,7	4,3	5,8	7,6	9,0	9,8	11,4
18	4,0	3,7	3,3	4,2	3,0	3,4	3,7	5,3	8,6	10,2	12,2	14,1
19	12,2	12,0	11,4	11,7	10,9	10,1	9,7	9,7	9,6	10,8	10,8	11,6
20	8,4	7,8	7,1	7,0	7,0	6,6	6,4	6,7	6,1	5,9	5,9	5,7
21	4,6	4,2	4,3	4,1	3,8	3,7	3,8	4,2	5,2	6,1	6,7	7,3
22	3,3	3,3	3,1	3,0	2,9	3,0	3,0	3,5	4,1	5,0	5,5	6,2
23	-0,8	-1,1	-1,6	-1,9	-2,0	-2,5	-1,9	-0,8	1,3	3,1	3,9	5,0
24	0,3	0,4	0,5	0,8	0,9	1,7	2,6	3,2	3,7	3,9	3,9	4,3
25	3,2	4,1	4,2	7,3	7,7	8,0	8,1	8,6	9,2	9,7	10,3	10,5
26	10,4	10,5	10,8	10,9	10,8	11,0	11,1	11,5	12,0	12,8	13,1	13,0
27	7,9	8,5	8,7	8,8	7,1	5,6	4,5	4,6	4,3	4,6	4,9	5,0
28	3,0	3,2	3,1	3,0	2,8	2,7	2,4	2,7	2,6	3,6	5,0	4,6
29	0,4	0,0	-0,2	-0,9	-0,5	-1,4	-1,4	-0,5	1,6	4,5	5,1	5,1
30	5,2	4,9	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7	4,4	5,0	5,1	6,4	6,1
31	3,6	3,7	3,8	3,5	3,4	3,4	3,6	4,0	4,5	4,6	5,4	5,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,4	14,9	15,5	15,5	14,6	13,5	12,1	12,1	12,6	13,0	12,3	12,5
2	15,4	15,8	15,3	14,5	13,8	12,7	11,8	11,3	10,9	10,2	9,5	8,9
3	15,0	14,9	14,3	13,7	13,0	12,9	12,2	11,8	10,6	10,6	10,6	10,6
4	12,5	11,6	12,2	10,8	9,8	9,3	9,1	8,7	8,7	8,7	8,4	8,5
5	9,9	9,3	9,6	9,5	9,0	8,7	8,6	8,4	8,2	8,0	7,9	7,9
6	10,7	10,7	10,9	10,3	9,8	9,6	10,2	9,3	9,0	8,8	8,7	8,6
7	11,3	11,1	11,1	10,9	10,4	10,1	9,7	9,1	8,9	9,0	9,1	9,0
8	8,7	9,7	9,8	9,7	9,0	8,9	8,2	8,1	8,0	7,8	7,6	7,6
9	11,0	9,7	9,7	9,5	8,9	8,6	8,5	8,3	8,3	8,2	8,0	8,0
10	9,6	10,4	9,6	9,0	8,5	7,8	7,6	7,7	7,8	7,5	7,7	7,6
11	10,4	10,7	10,5	10,4	9,7	8,5	7,1	6,3	5,8	5,3	4,9	4,3
12	11,7	11,8	11,8	11,8	11,0	9,9	9,1	8,5	8,2	7,8	7,7	7,8
13	12,7	11,9	11,6	10,9	9,9	9,5	8,6	7,1	6,5	6,1	5,8	5,6
14	11,8	11,7	11,8	11,0	10,5	8,5	7,3	7,4	7,4	8,1	8,0	7,9
15	10,2	9,1	9,9	9,4	9,0	8,8	8,5	7,8	7,8	6,9	6,3	6,5
16	11,5	11,2	11,3	10,7	9,4	8,7	7,5	6,5	5,7	5,7	5,1	5,1
17	11,7	12,7	12,7	12,1	10,1	9,2	8,4	7,0	5,9	5,4	4,8	4,6
18	14,0	13,3	12,4	11,1	11,3	11,2	11,1	11,0	10,9	11,0	11,9	11,4
19	12,7	13,8	13,2	12,6	12,0	11,3	9,9	9,3	9,1	8,9	8,9	8,6
20	6,3	5,9	5,7	5,5	5,4	5,0	5,0	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5
21	6,8	6,2	5,7	5,2	4,7	4,5	4,2	4,0	3,9	3,8	3,4	3,2
22	6,2	6,8	6,5	5,4	4,9	4,0	2,9	1,9	1,2	0,8	0,7	-0,5
23	5,3	5,8	5,9	5,3	4,4	2,8	1,9	1,6	0,9	0,1	0,3	0,4
24	4,5	4,9	5,6	4,6	3,8	2,7	2,1	1,6	1,5	1,7	1,6	2,5
25	11,1	11,3	10,8	10,9	10,6	10,4	10,3	10,4	10,5	10,2	10,0	10,3
26	13,7	13,3	12,9	12,4	12,1	11,2	11,1	10,8	10,6	8,7	8,0	7,7
27	4,8	4,6	4,6	4,2	3,9	4,2	4,0	3,8	3,7	3,3	2,9	2,7
28	4,3	5,4	4,8	4,5	3,4	2,6	2,6	2,0	1,5	1,0	0,8	0,4
29	4,9	4,7	4,8	4,2	4,1	4,2	4,3	5,1	5,2	5,0	5,1	5,2
30	6,1	5,6	5,6	3,0	2,5	3,0	3,2	2,7	2,8	2,8	3,0	3,4
31	5,6	5,5	5,0	5,0	4,8	5,2	5,0	5,1	5,3	5,5	5,5	5,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,4	5,3	4,9	5,0	4,7	4,5	3,9	4,9	5,6	6,4	7,0	8,2
2	3,2	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	2,5	3,4	5,3	7,2	8,9	9,9
3	3,0	3,2	2,6	2,2	1,6	1,3	1,4	2,0	4,4	5,9	7,8	8,0
4	6,5	6,4	6,4	6,9	7,1	7,4	7,7	8,5	9,3	10,0	10,9	11,5
5	6,6	6,6	6,0	5,9	5,9	6,1	6,4	6,7	7,3	7,9	8,9	8,6
6	2,4	2,5	2,3	2,3	2,1	2,1	2,4	2,7	3,0	3,1	3,1	3,5
7	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,3	1,6	1,9	1,8	2,1
8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	1,1	1,1
9	-0,8	-0,2	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,9	-0,7	-0,2	0,4	0,9	1,2
10	-0,5	-0,3	-0,4	-0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,1	0,4	0,6	1,1	1,8
11	-4,8	-4,4	-3,4	-3,0	-2,6	-2,5	-2,4	-1,6	-0,6	0,1	1,2	1,7
12	0,0	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,7	0,9	1,6	2,4	3,2	3,8
13	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	1,2	1,8	2,4	2,4
14	-0,8	-1,0	-0,9	-1,4	-1,6	-2,2	-2,3	-2,1	-1,6	-0,3	0,7	-0,3
15	-2,7	-2,6	-2,6	-2,5	-2,4	-2,5	-2,4	-2,2	-1,6	-1,4	-1,4	-1,1
16	-5,3	-5,5	-5,7	-5,4	-4,6	-4,5	-4,5	-4,1	-3,6	-2,9	-1,9	-1,4
17	-1,9	-1,5	-2,0	-2,2	-2,8	-3,4	-3,7	-4,2	-3,2	-2,1	-1,5	-0,6
18	-2,9	-2,4	-2,5	-2,9	-2,9	-2,4	-2,1	-1,5	-1,2	0,1	1,3	1,3
19	-2,1	-2,3	-2,3	-2,8	-3,2	-3,2	-3,2	-2,5	-1,6	-0,6	-0,1	0,3
20	-4,6	-5,2	-6,6	-7,3	-7,5	-8,0	-8,4	-8,2	-6,9	-6,3	-5,7	-4,7
21	-7,5	-8,2	-8,0	-7,7	-7,2	-7,7	-8,1	-7,4	-6,5	-6,1	-5,3	-4,1
22	-7,1	-6,9	-7,1	-7,4	-7,5	-7,6	-7,3	-6,9	-5,1	-3,2	-2,4	-1,0
23	-5,9	-5,9	-6,4	-6,2	-6,2	-6,1	-6,0	-5,6	-4,3	-2,2	-1,8	-1,8
24	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,4	-2,4	-2,7	-2,7	-2,7	-1,4	-0,6	0,3
25	-3,0	-3,1	-3,5	-4,1	-4,1	-4,5	-4,6	-5,1	-4,0	-3,0	-2,4	-0,8
26	-3,2	-3,5	-3,6	-3,3	-3,1	-3,0	-3,0	-2,7	-2,5	-1,8	-1,4	-1,8
27	-2,3	-2,2	-2,2	-2,3	-2,0	-1,9	-2,0	-1,8	-1,4	-0,8	-0,5	-0,1
28	-1,3	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,7	-1,6	-1,3	-1,1	-0,1	0,3	0,4
29	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	0,3	0,3	0,5	1,2
30	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,3	-1,2	-0,7	-0,1	0,7	0,8

Thermometer - Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,6	9,1	9,3	8,3	6,6	5,3	5,3	4,8	4,4	3,8	3,6	3,4
2	11,2	11,6	11,7	11,3	8,2	5,7	4,5	4,0	3,5	3,5	3,3	3,4
3	8,9	9,3	8,8	8,2	7,1	6,9	6,6	5,7	5,6	6,6	6,7	6,9
4	11,9	11,9	11,6	10,8	9,9	9,6	9,4	8,3	6,9	6,3	7,0	6,8
5	8,3	8,2	7,9	7,7	7,3	5,0	3,9	3,7	2,5	2,6	2,7	2,4
6	3,3	3,1	3,0	2,5	2,0	1,7	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
7	2,1	1,8	1,1	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
8	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
9	1,6	0,8	0,6	0,3	-0,1	-0,1	-0,3	-0,6	-0,3	-0,1	-0,3	-0,5
10	1,7	0,8	0,7	-0,1	-1,2	-1,9	-3,1	-3,6	-3,4	-4,5	-4,4	-4,7
11	0,3	1,2	1,4	-0,3	-0,6	-0,6	-0,4	-0,6	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1
12	2,7	1,6	1,5	1,1	0,8	1,0	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
13	2,4	2,1	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,3	0,1	-0,4	-0,4
14	-0,2	-0,5	-0,2	-1,3	-2,3	-2,5	-2,5	-2,3	-3,3	-2,6	-2,8	-2,7
15	-0,6	-1,0	-1,6	-2,7	-2,5	-3,4	-3,4	-3,3	-4,0	-4,9	-4,5	-5,2
16	-0,2	-0,7	-1,2	-1,9	-2,1	-2,0	-2,1	-2,1	-2,0	-2,1	-2,0	-2,2
17	-0,4	-0,6	-1,8	-3,2	-3,5	-3,5	-3,5	-5,3	-4,3	-4,4	-4,2	-3,7
18	-0,1	0,0	-0,7	-1,2	-1,4	-1,6	-1,5	-1,6	-1,5	-1,6	-1,7	-1,9
19	-0,2	-0,6	-0,6	-1,0	-1,2	-1,3	-1,3	-1,5	-1,9	-2,6	-3,1	-3,4
20	-4,4	-3,8	-3,9	-4,7	-5,8	-6,2	-6,9	-6,7	-7,1	-7,7	-8,1	-8,0
21	-3,3	-2,7	-3,0	-3,8	-5,2	-5,8	-6,5	-6,9	-7,2	-7,5	-7,5	-7,2
22	-0,4	-1,4	-1,7	-2,3	-3,3	-3,1	-3,6	-4,4	-4,6	-5,4	-5,9	-5,3
23	-0,9	-1,4	-2,4	-2,7	-2,5	-2,1	-2,4	-2,1	-1,9	-1,7	-1,7	-1,7
24	0,1	-0,2	-0,7	-1,1	-1,5	-1,5	-1,5	-1,7	-1,9	-1,9	-2,0	-2,2
25	-1,3	-1,5	-1,5	-2,0	-2,6	-2,6	-3,0	-2,8	-2,7	-3,1	-3,1	-3,0
26	-1,7	-1,2	-2,1	-2,3	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4	-2,2	-2,3	-2,2
27	0,5	0,1	-0,6	-1,0	-1,1	-1,4	-1,8	-1,9	-1,7	-1,4	-1,4	-1,3
28	0,5	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,6	-0,4	-0,3	-0,3
29	0,8	1,2	0,4	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,6	-1,0
30	0,7	0,2	0,3	-0,1	-0,4	-0,5	-0,7	-0,7	-0,8	-0,7	-0,9	-0,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,4	5,3	4,9	5,0	4,7	4,5	3,9	4,9	5,6	6,4	7,0	8,2
2	3,2	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	2,5	3,4	5,3	7,2	8,9	9,9
3	3,0	3,2	2,6	2,2	1,6	1,3	1,4	2,0	4,4	5,9	7,8	8,0
4	6,5	6,4	6,4	6,9	7,1	7,4	7,7	8,5	9,3	10,0	10,9	11,5
5	6,6	6,6	6,0	5,9	5,9	6,1	6,4	6,7	7,3	7,9	8,9	8,6
6	2,4	2,5	2,3	2,3	2,1	2,1	2,4	2,7	3,0	3,1	3,1	3,5
7	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,3	1,6	1,9	1,8	2,1
8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	1,1	1,1
9	-0,8	-0,2	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,9	-0,7	-0,2	0,4	0,9	1,2
10	-0,5	-0,3	-0,4	-0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,1	0,4	0,6	1,1	1,8
11	-4,8	-4,4	-3,4	-3,0	-2,6	-2,5	-2,4	-1,6	-0,6	0,1	1,2	1,7
12	0,0	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,7	0,9	1,6	2,4	3,2	3,8
13	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	1,2	1,8	2,4	2,4
14	-0,6	-1,0	-0,9	-1,4	-1,6	-2,2	-2,3	-2,1	-1,6	-0,3	0,7	-0,3
15	-2,7	-2,6	-2,6	-2,5	-2,4	-2,5	-2,4	-2,2	-1,6	-1,4	-1,4	-1,1
16	-5,3	-5,5	-5,7	-5,4	-4,6	-4,5	-4,5	-4,1	-3,6	-2,9	-1,9	-1,4
17	-1,9	-1,5	-2,0	-2,2	-2,8	-3,4	-3,7	-4,2	-3,2	-2,1	-1,5	-0,6
18	-2,9	-2,4	-2,5	-2,9	-2,9	-2,4	-2,1	-1,5	-1,2	0,1	1,3	1,3
19	-2,1	-2,3	-2,3	-2,8	-3,2	-3,2	-3,2	-2,5	-1,6	-0,6	-0,1	0,3
20	-4,6	-5,2	-6,6	-7,3	-7,5	-8,0	-8,4	-8,2	-6,9	-6,3	-5,7	-4,7
21	-7,5	-8,2	-8,0	-7,7	-7,2	-7,7	-8,1	-7,4	-6,5	-6,1	-5,3	-4,1
22	-7,1	-6,9	-7,1	-7,4	-7,5	-7,6	-7,3	-6,9	-5,1	-3,2	-2,4	-1,0
23	-5,9	-5,9	-6,4	-6,2	-6,2	-6,1	-6,0	-5,6	-4,3	-2,2	-1,8	-1,8
24	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,4	-2,4	-2,7	-2,7	-2,7	-1,4	-0,6	0,3
25	-3,0	-3,1	-3,5	-4,1	-4,1	-4,5	-4,6	-5,1	-4,0	-3,0	-2,4	-0,8
26	-3,2	-3,5	-3,6	-3,3	-3,1	-3,0	-3,0	-2,7	-2,5	-1,8	-1,4	-1,8
27	-2,3	-2,2	-2,2	-2,3	-2,0	-1,9	-2,0	-1,8	-1,4	-0,8	-0,5	-0,1
28	-1,3	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,7	-1,6	-1,3	-1,1	-0,1	0,3	0,4
29	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	0,3	0,3	0,5	1,2
30	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,3	-1,2	-0,7	-0,1	0,7	0,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,5	0,9	0,2	-0,3	-0,7	-0,9	-1,2	-1,4	-1,9	-2,1	-2,5	-2,6
2	-2,1	-1,6	-2,8	-3,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,6	-4,8	-4,5	-4,2	-3,9
3	-3,1	-1,0	-1,5	-1,8	-2,1	-2,3	-2,6	-2,4	-1,8	-1,7	-1,0	-0,9
4	4,1	4,0	3,7	2,5	1,9	1,8	1,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,6
5	5,8	5,8	4,9	4,7	4,8	4,1	3,9	4,6	4,7	5,2	5,6	6,6
6	9,4	9,2	9,2	9,6	9,3	8,8	8,7	9,7	10,4	11,1	11,2	10,8
7	10,9	10,2	9,5	8,6	7,9	6,8	6,1	5,7	5,7	6,3	6,9	6,8
8	9,7	10,0	9,8	9,2	8,7	8,7	8,3	8,1	8,0	7,9	7,5	6,9
9	7,0	6,1	5,4	4,8	4,1	3,5	2,5	2,0	2,0	1,6	1,5	1,4
10	1,3	1,5	1,2	0,7	-0,1	-0,7	-1,4	-1,8	-2,1	-2,0	-2,3	-2,9
11	2,1	3,0	2,1	1,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,2	1,6	1,5
12	5,2	5,7	5,6	4,7	2,9	2,3	2,2	2,4	2,6	1,5	1,1	0,6
13	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	0,7	0,4	-0,1	-0,6	-1,2	-1,4	-1,7
14	4,2	4,2	3,1	2,9	1,9	1,2	0,3	-0,3	-0,9	-1,5	-1,5	-1,7
15	1,8	2,5	0,8	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,4	0,6	0,7	0,9
16	6,3	5,4	5,2	4,5	3,9	3,4	3,2	3,2	3,8	4,3	4,3	4,0
17	5,2	4,9	4,6	3,9	3,8	3,8	3,4	2,6	2,3	2,0	1,5	0,3
18	0,8	0,6	0,8	0,7	-0,2	-0,5	-0,6	-0,4	-0,8	-0,4	-0,2	0,0
19	3,5	3,5	3,5	3,2	2,8	2,7	2,5	2,0	1,8	1,7	2,2	2,6
20	5,2	4,6	3,8	2,3	1,4	1,0	1,0	1,2	1,1	0,8	0,4	0,3
21	0,8	1,0	1,3	1,4	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,2	2,6	3,0
22	10,9	10,5	9,9	8,7	8,3	7,8	7,5	7,5	7,0	6,6	6,2	6,1
23	4,4	4,6	4,0	3,8	3,8	3,5	3,2	3,0	3,0	3,1	3,3	3,6
24	4,3	4,4	4,2	3,8	3,3	3,6	3,6	4,6	6,3	5,5	4,8	5,0
25	6,7	6,6	6,2	5,3	4,7	4,7	4,2	4,4	4,1	3,9	3,4	3,3
26	4,2	4,7	4,3	3,6	2,6	2,5	2,1	1,8	1,1	0,2	0,0	-0,4
27	4,4	3,9	3,3	3,8	3,5	3,4	3,5	5,5	5,7	6,6	6,6	6,0
28	6,2	6,6	6,7	6,1	5,6	5,3	4,8	5,6	5,7	5,5	6,2	7,3
29	7,3	8,0	7,8	6,4	5,8	5,1	5,1	4,7	4,8	4,2	4,0	4,9
30	5,5	5,3	4,9	4,4	4,2	4,3	4,1	4,2	3,9	3,8	3,6	3,6
31	4,8	4,2	3,6	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	2,1	1,9	1,9	1,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,4	0,3	0,8	1,3
2	-3,0	-3,8	-4,5	-5,1	-5,0	-5,8	-6,0	-6,0	-5,0	-3,9	-2,5	-2,2
3	-3,6	-4,3	-4,3	-4,4	-4,9	-5,2	-4,8	-4,3	-3,0	-1,8	-2,6	-2,6
4	-0,8	0,0	0,3	0,8	1,0	1,0	1,0	1,3	1,7	3,0	3,4	3,7
5	0,1	0,8	0,4	0,2	0,9	1,4	2,7	2,5	3,9	4,3	4,6	5,2
6	6,8	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,3	9,3	9,8	9,9	10,4	9,5
7	10,8	10,7	10,7	10,9	11,0	11,1	11,2	11,1	11,4	11,6	11,7	11,4
8	7,0	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,9	7,2	7,7	8,4	9,7	9,7
9	6,6	6,5	6,9	6,9	6,6	6,1	5,7	6,1	6,1	6,9	6,8	7,2
10	0,8	0,4	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,7	-0,5	-0,3	0,0	0,7	1,1
11	-3,4	-3,6	-3,8	-3,9	-3,7	-3,5	-3,3	-3,2	-2,6	-1,4	0,4	1,6
12	2,0	2,1	2,5	2,9	3,6	3,5	4,9	6,5	6,9	5,4	5,2	5,4
13	0,6	0,5	0,3	-0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	1,7
14	-1,8	-2,0	-2,3	-2,5	-2,8	-3,0	-2,6	-1,7	-0,2	0,3	2,0	3,3
15	-2,3	-2,5	-2,7	-2,6	-2,9	-3,2	-3,2	-2,8	-2,0	-0,8	0,3	1,3
16	0,8	1,5	1,1	1,0	1,3	1,0	1,0	2,5	2,9	3,9	4,2	4,7
17	4,2	4,1	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0	3,5	3,9	4,3	4,6	5,0
18	0,0	-0,3	-0,8	-1,1	-0,9	-0,9	-1,5	-0,7	-0,4	0,7	0,7	0,5
19	0,1	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	1,0	1,9	2,2	3,1	3,5
20	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	3,6	4,7	5,2
21	0,1	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,7	-0,5	-0,5	-0,2	0,5	0,7	1,4
22	3,4	4,5	6,0	7,7	7,8	7,7	7,6	7,1	8,2	9,0	10,4	10,4
23	6,0	5,9	5,9	5,7	5,5	5,6	5,6	5,4	5,3	5,1	4,9	4,5
24	3,5	3,6	3,4	3,5	3,7	3,4	2,8	2,5	2,9	3,5	4,0	4,1
25	4,7	4,7	4,4	3,7	3,6	2,8	3,4	3,5	3,6	4,6	5,9	6,5
26	3,3	3,4	3,2	3,0	3,2	3,5	3,2	3,1	3,3	3,5	3,9	4,2
27	-0,8	-1,0	-1,1	-1,6	-0,7	0,0	0,5	1,1	2,0	2,3	3,2	4,6
28	5,9	5,8	5,9	6,2	5,7	6,0	6,1	6,0	5,9	6,4	6,2	6,9
29	7,4	7,3	7,6	4,2	4,0	4,1	4,2	4,5	5,1	5,2	6,6	7,3
30	4,3	4,3	4,5	5,1	5,1	5,6	5,9	5,5	5,9	6,9	6,6	5,5
31	3,6	3,7	4,0	3,6	3,0	2,8	2,9	2,8	3,1	3,6	4,5	4,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,5	0,9	0,2	-0,3	-0,7	-0,9	-1,2	-1,4	-1,9	-2,1	-2,5	-2,6
2	-2,1	-1,6	-2,8	-3,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,6	-4,8	-4,5	-4,2	-3,9
3	-3,1	-1,0	-1,5	-1,8	-2,1	-2,3	-2,6	-2,4	-1,8	-1,7	-1,0	-0,9
4	4,1	4,0	3,7	2,5	1,9	1,8	1,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,6
5	5,8	5,8	4,9	4,7	4,8	4,1	3,9	4,6	4,7	5,2	5,6	6,6
6	9,4	9,2	9,2	9,6	9,3	8,8	8,7	9,7	10,4	11,1	11,2	10,8
7	10,9	10,2	9,5	8,6	7,9	6,8	6,1	5,7	5,7	6,3	6,9	6,8
8	9,7	10,0	9,8	9,2	8,7	8,7	8,3	8,1	8,0	7,9	7,5	6,9
9	7,0	6,1	5,4	4,8	4,1	3,5	2,5	2,0	2,0	1,6	1,5	1,4
10	1,3	1,5	1,2	0,7	-0,1	-0,7	-1,4	-1,8	-2,1	-2,0	-2,3	-2,9
11	2,1	3,0	2,1	1,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,2	1,6	1,5
12	5,2	5,7	5,6	4,7	2,9	2,3	2,2	2,4	2,6	1,5	1,1	0,6
13	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	0,7	0,4	-0,1	-0,6	-1,2	-1,4	-1,7
14	4,2	4,2	3,1	2,9	1,9	1,2	0,3	-0,3	-0,9	-1,5	-1,5	-1,7
15	1,8	2,5	0,8	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,4	0,6	0,7	0,9
16	6,3	5,4	5,2	4,5	3,9	3,4	3,2	3,2	3,8	4,3	4,3	4,0
17	5,2	4,9	4,6	3,9	3,8	3,8	3,4	2,6	2,3	2,0	1,5	0,3
18	0,8	0,6	0,8	0,7	-0,2	-0,5	-0,6	-0,4	-0,8	-0,4	-0,2	0,0
19	3,5	3,5	3,5	3,2	2,8	2,7	2,5	2,0	1,8	1,7	2,2	2,6
20	5,2	4,6	3,8	2,3	1,4	1,0	1,0	1,2	1,1	0,8	0,4	0,3
21	0,8	1,0	1,3	1,4	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,2	2,6	3,0
22	10,9	10,5	9,9	8,7	8,3	7,8	7,5	7,5	7,0	6,6	6,2	6,1
23	4,4	4,6	4,0	3,8	3,8	3,5	3,2	3,0	3,0	3,1	3,3	3,6
24	4,3	4,4	4,2	3,8	3,3	3,6	3,6	4,6	6,3	5,5	4,8	5,0
25	6,7	6,6	6,2	5,3	4,7	4,7	4,2	4,4	4,1	3,9	3,4	3,3
26	4,2	4,7	4,3	3,6	2,6	2,5	2,1	1,8	1,1	0,2	0,0	-0,4
27	4,4	3,9	3,3	3,8	3,5	3,4	3,5	5,5	5,7	6,6	6,6	6,0
28	6,2	6,6	6,7	6,1	5,6	5,3	4,8	5,6	5,7	5,5	6,2	7,3
29	7,3	8,0	7,8	6,4	5,8	5,1	5,1	4,7	4,8	4,2	4,0	4,9
30	5,5	5,3	4,9	4,4	4,2	4,3	4,1	4,2	3,9	3,8	3,6	3,6
31	4,8	4,2	3,6	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	2,1	1,9	1,9	1,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	310,7	310,5	310,3	310,1	309,9	309,7	309,5	310,0	310,2	310,3	310,4	310,4
2	10,1	10,1	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,6	10,8	11,1	11,2	11,2
3	10,9	11,0	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3	11,4	11,3	11,6	11,6	11,6
4	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1
5	17,1	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	18,0	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5
6	19,1	19,0	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,1	17,0	16,8
7	15,7	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16,2	16,4	16,6	16,7	16,5	16,3
8	14,5	14,3	14,2	13,8	13,8	13,8	13,5	13,4	13,2	13,2	13,2	13,0
9	13,0	13,0	12,9	12,6	12,4	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,1	12,0
10	11,4	11,1	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7	10,6	10,4	10,3	10,3	10,5
11	11,9	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,2	12,1	12,0	11,9
12	10,2	10,5	10,8	11,6	11,9	12,4	12,9	13,2	13,5	13,5	13,6	13,7
13	13,4	13,2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,7	12,6	12,6	12,7	12,4	12,2
14	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,5	13,8	13,8	13,7	13,5
15	12,8	12,9	12,8	12,6	12,3	12,0	11,8	11,8	11,8	11,7	11,4	10,8
16	11,0	10,6	10,7	10,3	10,3	10,4	10,3	10,3	10,6	10,8	10,9	10,9
17	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,3	12,2	12,2
18	12,6	12,8	12,8	12,9	12,8	12,7	12,8	12,7	12,8	12,9	12,9	12,8
19	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0	14,1	14,2	14,6	14,9	15,1	15,3	15,4
20	16,2	16,2	16,2	16,0	15,9	15,8	15,8	15,8	15,6	15,5	15,4	15,2
21	14,7	14,7	14,6	14,6	14,5	14,4	14,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,6
22	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,6	16,9	17,2	17,6	17,7	18,0	18,2
23	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,6	18,6	18,3
24	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2	17,0	16,9	16,8
25	14,3	14,1	14,1	13,9	13,9	13,9	14,0	14,1	14,2	14,4	14,5	14,6
26	15,2	15,1	15,2	15,3	15,5	15,7	15,9	16,3	16,9	17,5	17,8	17,8
27	20,0	19,9	19,9	19,8	19,6	19,3	18,9	18,8	18,7	18,1	17,5	17,4
28	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,2	19,1
29	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,3	18,5	18,8	19,0	19,0
30	19,6	19,5	19,4	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,6	19,3	19,4	19,2
31	16,8	16,5	16,3	16,2	16,1	16,1	16,2	16,1	16,4	16,8	17,0	16,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	310,7	310,5	310,3	310,1	309,9	309,7	309,5	310,0	310,2	310,3	310,4	310,4
2	11,1	10,8	10,6	10,6	10,5	10,4	10,5	10,6	10,6	10,7	10,8	10,8
3	13,6	13,9	14,2	14,7	14,7	14,9	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5
4	15,9	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9
5	18,5	18,7	18,9	19,0	19,1	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,4	19,2
6	16,7	16,6	16,4	16,2	16,2	16,0	15,9	15,8	15,7	15,7	15,6	15,6
7	16,0	16,0	16,0	15,7	15,6	15,7	15,6	15,2	15,1	14,9	14,6	14,7
8	12,9	13,1	13,0	13,2	13,2	13,2	13,1	13,1	13,0	13,0	12,9	12,8
9	11,8	11,8	11,8	11,9	12,1	12,2	12,3	12,3	12,2	11,9	11,8	11,6
10	11,0	11,2	11,4	11,5	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7	11,8	11,8	11,8
11	12,1	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4	11,2	10,9	10,6	10,3	10,2	10,2
12	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,7	13,6	13,8	13,6
13	12,1	12,0	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,3	12,4	12,6	12,7	12,8
14	13,5	13,4	13,5	13,4	13,3	13,3	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8
15	10,9	10,7	10,8	11,0	11,2	11,3	11,2	11,3	11,3	11,2	11,1	11,0
16	11,1	11,2	11,4	11,5	11,7	11,7	11,8	12,0	12,1	12,1	12,0	12,1
17	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,3	12,4	12,4	12,4	12,3	12,4	12,5
18	12,7	12,8	12,7	12,8	12,8	12,9	12,8	12,7	12,8	12,9	13,0	13,2
19	15,3	15,3	15,4	15,7	15,8	16,0	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
20	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,0	14,9
21	14,5	14,5	14,6	14,6	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,3
22	18,1	18,1	18,2	18,4	18,7	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,8
23	18,0	17,9	18,1	18,0	17,9	17,9	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
24	16,6	16,4	16,3	16,3	16,0	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	14,9	14,6
25	14,5	14,3	14,4	14,4	14,4	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,1
26	18,0	18,2	18,4	18,7	19,0	19,4	19,5	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9
27	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,9	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6
28	18,9	18,7	18,6	18,4	18,4	18,3	18,0	17,2	17,4	17,5	17,6	17,8
29	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7
30	19,1	19,0	19,0	18,9	18,6	18,4	18,2	18,0	17,8	17,5	17,3	17,1
31	16,9	17,2	17,5	18,0	18,5	19,1	19,2	19,3	19,5	19,8	20,0	20,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	320,3	320,4	320,5	320,7	320,8	320,9	321,1	321,3	321,4	321,6	321,7	321,7
2	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,6	21,8	21,7	21,6
3	21,9	22,0	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	22,5	22,7	22,8	23,0	23,0
4	21,7	21,5	21,3	20,9	20,6	20,3	20,1	19,8	19,9	19,6	19,4	19,1
5	15,8	15,5	15,2	15,0	14,9	14,9	15,0	15,0	15,2	15,5	15,6	15,6
6	13,3	13,0	12,7	12,4	12,1	11,8	11,5	11,1	10,9	10,9	10,7	10,5
7	10,6	10,7	11,1	11,3	11,3	11,4	11,5	11,8	11,9	12,2	12,3	12,4
8	16,7	17,0	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8	16,4	16,4	16,1	15,5
9	15,0	15,1	15,6	15,7	15,8	15,5	15,5	15,5	15,6	15,8	16,2	17,1
10	20,1	20,2	20,3	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,8
11	19,4	19,3	19,2	19,1	18,9	18,8	18,7	18,8	18,6	18,6	18,6	18,4
12	21,0	21,0	21,0	21,2	21,2	21,2	21,3	21,3	21,3	21,4	21,5	21,5
13	21,4	21,5	21,4	21,4	21,5	21,5	21,7	21,8	21,9	21,9	22,0	21,9
14	21,1	21,3	21,4	21,6	21,8	21,9	22,1	22,1	22,2	22,3	22,3	22,4
15	21,1	21,0	21,0	21,6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,3	21,2
16	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,4
17	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9
18	19,8	19,9	20,0	20,1	20,3	20,4	20,5	20,7	21,0	20,2	20,3	20,4
19	22,1	22,2	22,2	22,1	22,1	22,1	22,1	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
20	22,9	22,9	22,7	22,7	22,7	22,8	22,9	22,0	22,0	22,1	22,1	22,1
21	22,7	22,7	22,7	22,8	22,9	23,0	23,0	23,2	23,3	23,4	23,5	23,5
22	22,8	22,7	22,5	22,4	22,5	22,4	22,4	22,5	22,6	22,6	22,6	22,4
23	21,3	21,2	21,2	21,0	21,0	21,1	20,9	21,1	21,1	21,1	21,0	20,8
24	21,6	21,6	21,5	21,6	21,7	21,7	21,8	21,9	22,0	21,9	21,9	21,7
25	19,4	19,3	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,8	18,9	18,8
26	18,1	17,8	17,4	17,0	16,8	16,4	16,2	15,8	15,5	15,1	15,2	15,0
27	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1
28	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,9	18,0	18,2	18,2	18,4	18,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,9	319,9	320,1	320,2	320,4	320,5	320,7	320,8	321,1	321,2	321,3	321,5
2	22,5	22,5	22,4	22,4	22,5	22,6	22,7	22,7	22,7	22,7	22,6	22,6
3	21,6	21,4	21,2	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,8	20,7	20,5
4	19,5	19,3	19,2	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,6	18,3	18,3	18,0
5	15,1	14,9	14,8	14,7	14,5	14,4	14,3	14,1	14,0	13,8	13,7	13,5
6	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,6	11,6
7	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	12,9	13,0	13,1	13,2	13,1	13,1
8	12,1	11,9	11,6	11,3	11,2	11,2	11,1	11,0	11,0	11,1	11,5	11,6
9	12,9	12,9	13,0	13,1	13,1	13,2	13,3	13,5	13,4	13,3	13,0	12,8
10	12,3	12,1	12,0	11,8	11,6	11,9	12,0	12,0	11,9	11,8	11,5	11,4
11	12,5	12,6	12,6	12,8	12,9	12,1	12,4	12,6	12,7	12,7	12,8	12,8
12	14,0	13,9	13,7	13,5	13,6	13,7	13,8	13,8	13,9	13,0	13,0	13,0
13	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,0	15,9	15,8	15,5
14	13,7	13,7	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	13,5	13,5	13,4	13,4	13,1
15	13,1	13,1	13,3	13,3	13,3	13,4	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5
16	14,2	14,2	14,3	14,3	14,2	14,4	14,5	14,6	14,8	15,1	15,1	15,1
17	16,4	16,4	16,3	16,3	16,1	16,1	16,2	16,1	16,1	15,9	15,5	15,2
18	13,3	13,4	13,1	13,1	13,0	12,9	13,1	13,2	13,1	13,0	12,9	13,0
19	11,8	11,6	11,4	11,1	10,9	10,7	10,5	10,5	10,3	10,2	10,3	10,2
20	11,5	11,6	11,7	11,7	11,8	12,0	12,1	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
21	13,3	13,5	13,9	14,1	14,4	14,7	15,2	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0
22	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	17,1
23	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4
24	15,7	15,7	15,8	16,0	16,1	16,3	16,7	17,0	17,1	17,3	17,4	17,4
25	17,9	17,8	17,7	17,7	17,5	17,5	17,4	17,3	17,3	17,1	16,9	16,9
26	15,3	15,1	14,9	14,6	14,4	14,3	14,5	14,6	14,8	14,9	14,9	14,9
27	12,8	11,9	11,6	11,3	11,0	10,8	10,8	10,8	10,9	11,0	11,1	11,1
28	11,8	11,9	12,0	12,2	12,3	12,5	12,6	12,8	12,9	13,0	13,0	13,0
29	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,4	13,7	13,7	13,9	14,0	14,2
30	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,0	16,1	16,0
31	16,1	16,2	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	18,0	18,3	18,4	18,6	18,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	318,9	319,0	319,2	19,3	319,5	319,8	320,0	320,2	320,3	320,4	320,5
2	21,2	21,1	21,0	21,0	20,8	20,8	20,9	20,9	20,7	20,7	20,5	20,3
3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7
4	18,2	18,2	18,1	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	17,8	17,7	17,3	16,9
5	14,0	14,1	14,1	14,1	14,3	14,4	14,5	15,2	15,9	16,3	16,7	17,0
6	17,4	17,2	16,9	16,8	16,6	16,4	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2
7	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	16,9
8	16,7	16,4	16,2	16,1	15,8	15,6	15,4	15,1	14,9	14,6	14,2	13,9
9	11,0	10,4	9,9	10,3	10,4	11,1	11,6	12,1	12,2	12,7	13,0	13,2
10	14,5	14,4	14,2	14,2	14,4	15,0	15,3	15,6	15,9	16,0	16,1	16,3
11	17,2	16,9	16,5	16,2	15,9	15,5	15,2	14,9	14,6	14,4	14,0	13,9
12	16,7	16,9	17,2	17,5	17,7	17,8	18,0	18,4	18,8	18,9	19,0	19,0
13	20,5	20,4	20,2	20,2	20,0	19,8	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4
14	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,5	18,7	18,5	18,2	18,0	17,8	17,4
15	13,6	13,3	13,2	13,1	13,2	13,3	13,4	13,4	13,5	13,8	13,8	13,7
16	14,0	14,0	13,9	14,0	14,1	14,3	14,6	14,8	14,8	14,7	14,8	14,8
17	14,1	13,6	13,3	13,3	13,3	13,2	13,4	13,5	13,7	13,7	13,9	14,0
18	17,2	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0
19	17,0	16,9	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5	16,5	16,3	16,2
20	16,3	16,1	16,1	15,8	15,6	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0	14,7	14,5
21	13,1	13,4	13,7	14,0	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,4	14,5	14,6
22	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,5	16,6
23	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	17,9	17,7
24	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,7	17,5	17,2
25	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3	16,1
26	16,1	16,1	15,9	15,8	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5	15,3	15,2	15,0
27	15,7	15,6	15,5	15,5	15,2	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1	14,8
28	13,4	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	13,2	13,3	13,5	13,5	13,6
29	13,0	13,1	13,4	13,6	14,1	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1	15,2	15,3
30	16,2	16,1	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,6	320,7	320,8	320,8	320,7	321,0	321,3	321,4	321,3	321,3	321,2	321,2
2	20,1	19,8	19,5	19,1	18,8	18,5	18,0	18,0	17,8	17,8	17,6	17,4
3	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3
4	16,5	16,1	15,7	15,3	14,9	14,8	14,7	14,6	14,3	14,3	14,3	14,3
5	17,2	17,4	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5
6	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	16,9	16,9	16,9
7	16,8	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8
8	14,0	13,9	13,8	14,0	13,9	14,0	13,8	13,5	13,2	12,5	12,0	11,4
9	13,2	13,4	13,6	13,9	14,0	14,3	14,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,6
10	16,5	16,6	16,8	17,0	17,1	17,3	17,5	17,6	17,5	17,5	17,4	17,2
11	13,8	14,0	14,0	14,0	14,2	14,6	14,9	15,0	15,2	15,5	15,7	16,3
12	19,1	19,2	19,4	19,6	19,7	19,7	20,0	20,1	20,3	20,4	20,4	20,4
13	19,1	18,9	18,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3
14	17,1	17,0	16,6	16,2	16,0	15,7	15,4	15,0	14,8	14,6	14,2	13,8
15	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,9	14,0	14,0	14,0	14,2	14,2
16	14,8	14,8	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6	14,5	14,2
17	14,0	14,0	14,1	14,3	14,4	14,6	14,8	15,4	16,0	16,4	16,7	17,0
18	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2
19	16,2	16,2	16,1	16,1	16,2	16,2	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4
20	14,6	14,3	13,9	13,7	13,4	13,2	13,2	13,1	13,2	13,1	13,0	12,9
21	14,8	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5
22	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,3	17,7	17,9	17,9	18,0	18,1
23	17,6	17,6	17,5	17,6	17,8	17,8	18,0	18,2	18,2	18,3	18,2	18,2
24	17,0	16,7	16,4	16,3	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,7
25	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	16,0	16,0	15,9	16,0
26	14,9	14,9	15,2	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	15,8	15,8	15,8
27	14,8	14,7	14,5	14,5	14,3	14,2	14,0	14,0	13,9	13,6	13,5	13,4
28	13,6	13,6	13,5	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	13,0	12,9	12,9
29	15,5	15,6	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
30	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	318,9	319,0	319,2	19,3	319,5	319,8	320,0	320,2	320,3	320,4	320,5
2	21,2	21,1	21,0	21,0	20,8	20,8	20,9	20,9	20,7	20,7	20,5	20,3
3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7
4	18,2	18,2	18,1	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	17,8	17,7	17,3	16,9
5	14,0	14,1	14,1	14,1	14,3	14,4	14,5	15,2	15,9	16,3	16,7	17,0
6	17,4	17,2	16,9	16,8	16,6	16,4	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2
7	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	16,9
8	16,7	16,4	16,2	16,1	15,8	15,6	15,4	15,1	14,9	14,6	14,2	13,9
9	11,0	10,4	9,9	10,3	10,4	11,1	11,6	12,1	12,2	12,7	13,0	13,2
10	14,5	14,4	14,2	14,2	14,4	15,0	15,3	15,6	15,9	16,0	16,1	16,3
11	17,2	16,9	16,5	16,2	15,9	15,5	15,2	14,9	14,6	14,4	14,0	13,9
12	16,7	16,9	17,2	17,5	17,7	17,8	18,0	18,4	18,8	18,9	19,0	19,0
13	20,5	20,4	20,2	20,2	20,0	19,8	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4
14	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,5	18,7	18,5	18,2	18,0	17,8	17,4
15	13,6	13,3	13,2	13,1	13,2	13,3	13,4	13,4	13,5	13,8	13,8	13,7
16	14,0	14,0	13,9	14,0	14,1	14,3	14,6	14,8	14,8	14,7	14,8	14,8
17	14,1	13,6	13,3	13,3	13,3	13,2	13,4	13,5	13,7	13,7	13,9	14,0
18	17,2	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0
19	17,0	16,9	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5	16,5	16,3	16,2
20	16,3	16,1	16,1	15,8	15,6	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0	14,7	14,5
21	13,1	13,4	13,7	14,0	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,4	14,5	14,6
22	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,5	16,6
23	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	17,9	17,7
24	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,7	17,5	17,2
25	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3	16,1
26	16,1	16,1	15,9	15,8	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5	15,3	15,2	15,0
27	15,7	15,6	15,5	15,5	15,2	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1	14,8
28	13,4	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	13,2	13,3	13,5	13,5	13,6
29	13,0	13,1	13,4	13,6	14,1	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1	15,2	15,3
30	16,2	16,1	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,6	320,7	320,8	320,8	320,7	321,0	321,3	321,4	321,3	321,3	321,2	321,2
2	20,1	19,8	19,5	19,1	18,8	18,5	18,0	18,0	17,8	17,8	17,6	17,4
3	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3
4	16,5	16,1	15,7	15,3	14,9	14,8	14,7	14,6	14,3	14,3	14,3	14,3
5	17,2	17,4	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5
6	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	16,9	16,9	16,9
7	16,8	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8
8	14,0	13,9	13,8	14,0	13,9	14,0	13,8	13,5	13,2	12,5	12,0	11,4
9	13,2	13,4	13,6	13,9	14,0	14,3	14,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,6
10	16,5	16,6	16,8	17,0	17,1	17,3	17,5	17,6	17,5	17,5	17,4	17,2
11	13,8	14,0	14,0	14,0	14,2	14,6	14,9	15,0	15,2	15,5	15,7	16,3
12	19,1	19,2	19,4	19,6	19,7	19,7	20,0	20,1	20,3	20,4	20,4	20,4
13	19,1	18,9	18,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3
14	17,1	17,0	16,6	16,2	16,0	15,7	15,4	15,0	14,8	14,6	14,2	13,8
15	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,9	14,0	14,0	14,0	14,2	14,2
16	14,8	14,8	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6	14,5	14,2
17	14,0	14,0	14,1	14,3	14,4	14,6	14,8	15,4	16,0	16,4	16,7	17,0
18	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2
19	16,2	16,2	16,1	16,1	16,2	16,2	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4
20	14,6	14,3	13,9	13,7	13,4	13,2	13,2	13,1	13,2	13,1	13,0	12,9
21	14,6	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5
22	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,3	17,7	17,9	17,9	18,0	18,1
23	17,6	17,6	17,5	17,6	17,8	17,8	18,0	18,2	18,2	18,3	18,2	18,2
24	17,0	16,7	16,4	16,3	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,7
25	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	16,0	16,0	15,9	16,0
26	14,9	14,9	15,2	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	15,8	15,8	15,8
27	14,8	14,7	14,5	14,5	14,3	14,2	14,0	14,0	13,9	13,6	13,5	13,4
28	13,6	13,6	13,5	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	13,0	12,9	12,9
29	15,5	15,6	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
30	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,9	316,8	316,7	316,8	316,8	316,9	317,1	317,2	317,3	317,3	317,2	317,2
2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0
3	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,3	18,3
4	18,8	18,8	18,8	18,7	18,8	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,3
5	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,6	19,6
6	19,3	19,3	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,4	19,4	19,4
7	19,5	19,4	19,5	19,4	19,5	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8
8	19,1	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6
9	17,6	17,6	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2
10	16,6	16,5	16,7	16,5	16,5	16,7	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4
11	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7	15,7	15,5	15,5	15,3	15,2	15,1
12	14,8	14,7	14,6	14,4	14,2	14,0	13,8	13,7	13,9	14,0	14,1	14,1
13	12,9	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	13,8	13,8	13,8	13,7
14	14,7	14,8	14,7	14,6	14,8	14,6	14,8	14,6	14,6	14,5	14,4	14,1
15	14,9	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4
16	15,3	15,2	15,2	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,0
17	15,3	15,2	15,2	15,3	15,4	15,6	15,8	16,1	16,3	16,5	16,7	16,9
18	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5
19	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,4	17,3	17,2	17,1
20	16,9	16,0	15,9	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,5
21	15,2	15,0	14,9	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,6	14,4	14,3	14,0
22	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	14,8	14,7	14,7	14,8	14,8	14,7
23	14,7	14,7	14,6	14,6	14,5	14,4	14,6	14,6	14,8	14,9	15,2	15,2
24	15,6	14,7	14,7	14,7	14,7	15,8	15,9	15,9	16,2	16,2	16,3	16,4
25	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7
26	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4
27	15,6	15,2	15,3	15,3	15,4	15,6	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	15,8
28	17,1	17,2	17,5	17,6	17,9	18,1	18,3	18,5	18,6	18,6	18,7	18,6
29	19,2	19,2	19,2	19,2	19,4	19,4	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,2
30	18,8	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
31	18,2	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,1	317,2	317,2	317,2	317,2	317,1	317,1	317,2	317,2	317,2	317,2	317,1
2	17,1	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7
3	18,3	18,4	18,4	18,6	18,6	18,7	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9
4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4
5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4
6	19,4	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
7	19,7	19,6	19,4	19,3	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1
8	18,4	18,3	18,1	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
9	17,1	16,9	16,7	16,6	16,4	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,5	16,7
10	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	15,9	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,0
11	15,0	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0
12	14,0	13,8	13,6	13,5	13,2	13,1	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,5
13	13,7	13,6	13,6	13,5	13,7	14,0	14,3	14,3	14,5	14,5	14,6	14,8
14	13,7	13,4	13,2	13,0	12,9	13,3	14,2	14,5	14,7	14,8	15,0	15,0
15	15,3	15,2	15,1	15,0	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	15,1	15,3	15,3
16	14,9	14,9	14,6	14,7	14,6	14,9	15,1	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3
17	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,5	17,6	17,8	18,0	18,0	18,1	18,2
18	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9
19	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,2	16,1	16,1	16,0	16,0	16,2	16,3
20	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,5	15,5	15,4	15,3	15,3
21	13,7	13,5	13,3	12,9	12,5	13,7	14,2	14,5	14,5	14,6	14,7	14,6
22	14,8	14,7	14,7	14,6	14,5	14,6	14,6	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7
23	15,3	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,8	15,7	15,6
24	16,5	16,7	16,8	17,1	17,3	17,4	17,7	17,9	18,1	18,3	18,4	18,4
25	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,4	18,4	18,3
26	17,2	17,2	17,0	16,8	16,7	16,6	16,4	16,3	16,2	16,1	15,9	15,7
27	15,9	15,9	16,0	16,0	15,9	16,0	16,0	16,2	16,3	16,5	16,8	16,9
28	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2
29	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8
30	18,6	18,4	18,4	18,3	18,2	18,3	18,3	18,1	18,3	18,3	18,3	18,2
31	18,3	18,1	18,0	17,8	17,8	17,8	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,6	318,7	318,7	318,7	318,8	319,0	319,1	319,2	319,2	319,3	319,3	319,3
2	19,4	19,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	18,7	18,5
3	16,8	16,7	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2
4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2
5	18,8	18,8	18,7	18,8	18,9	18,9	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0
6	18,3	18,1	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4
7	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,9	17,1	17,1	16,9	16,8	16,7	16,4
8	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	17,1	17,3	17,4	17,4	17,6	17,7	17,6
9	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3
10	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9
11	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7
12	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,6	20,6	20,4	20,1
13	18,4	18,3	18,2	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8	17,7	17,5
14	16,5	16,3	16,0	15,8	15,5	15,3	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	15,0
15	14,3	14,1	13,9	13,6	13,6	13,3	13,4	13,3	13,4	13,9	14,2	14,6
16	16,1	16,2	16,1	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	16,7
17	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5
18	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,6
19	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6
20	16,9	16,8	16,8	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
21	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2
22	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1
23	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,7
24	15,6	15,5	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,3	15,1
25	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,9	16,1	16,1	16,3	16,4	16,4
26	18,3	18,5	18,7	18,7	18,8	19,1	19,3	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9
27	20,7	20,6	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7	20,7
28	20,2	20,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,9	19,9	19,7	19,6
29	20,0	20,1	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,5	20,5	20,5	20,6
30	20,2	20,0	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,5	19,3	19,0	18,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,2	319,2	319,2	319,3	319,3	319,3	319,3	319,3	319,4	319,4	319,5	319,4
2	18,3	18,1	17,9	17,6	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,2	17,1	16,9
3	16,2	16,2	16,3	15,8	16,0	16,4	16,2	16,2	16,3	16,2	16,4	16,5
4	17,1	17,0	16,9	16,8	17,4	17,8	17,2	17,5	17,5	17,7	17,7	17,8
5	18,8	18,8	18,7	18,5	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3
6	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,6	16,8
7	16,0	15,8	15,5	15,3	16,1	16,4	16,8	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7
8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,4	18,6	18,9	19,2	19,4	19,5	19,5
9	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,7	19,9	20,0	20,2	20,2
10	20,8	20,7	20,7	20,7	20,6	20,6	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9
11	20,6	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,7	20,7	20,7	20,7
12	19,9	19,7	19,6	19,4	19,3	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,6
13	17,3	17,0	16,9	16,8	16,8	17,1	16,9	16,9	16,9	16,8	16,8	16,7
14	15,1	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,6	14,5
15	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	15,1	15,3	15,4	15,6	15,8	15,9	16,1
16	16,9	16,8	16,8	16,7	16,8	16,9	16,0	16,9	16,9	16,8	16,8	16,9
17	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7
18	18,4	18,4	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,0
19	17,4	17,2	17,2	17,0	16,9	16,8	16,9	16,9	17,0	16,9	17,0	16,9
20	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	16,9	17,0
21	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5
22	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,8	17,7	17,7
23	16,6	16,5	16,2	16,1	16,0	15,8	15,7	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8
24	15,1	14,9	14,8	14,8	14,8	14,9	15,2	15,2	15,0	15,2	15,3	15,4
25	16,4	16,5	16,6	16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,8	17,9	18,1	18,3
26	19,6	19,6	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,2	20,4	20,5	20,6	20,6
27	20,4	20,3	20,2	20,0	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,3
28	19,4	19,2	19,0	18,9	19,0	19,2	19,3	19,5	19,8	19,9	20,0	20,0
29	20,6	20,5	20,5	20,5	20,3	20,3	20,3	20,4	20,5	20,4	20,5	20,4
30	18,6	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,9	17,8	17,8	17,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,6	317,5	317,4	317,4	317,4	317,4	317,5	317,6	317,5	317,6	317,6	317,6
2	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,5	17,4	17,3	17,1	17,1
3	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,4	18,5	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8
4	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,2	19,1
5	17,7	17,7	17,6	17,9	18,0	18,2	18,3	18,5	18,7	18,9	18,9	18,8
6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,2
7	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1
8	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,7	18,8	18,8	18,7	18,8	18,7	18,6
9	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,4	19,4	19,6	19,6	19,6	19,6
10	19,8	19,7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,5	19,4	19,3	19,2	19,1	19,0
11	18,7	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6
12	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,5	17,5	17,3	17,1
13	16,0	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5
14	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9
15	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,7	17,5	17,3
16	15,1	15,7	17,1	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,7	17,5
17	16,6	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8
18	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,9	17,6
19	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9	14,8	14,8	14,9	15,0	15,0	15,4
20	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9
21	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8
22	17,4	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
23	17,1	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8
24	14,9	15,3	15,4	15,5	15,7	15,7	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	16,0
25	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,3
26	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,7	15,9	16,0
27	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,4	18,5	18,6	18,6
28	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,7	18,9	18,9
29	18,9	18,7	18,5	18,4	18,2	17,9	17,7	17,6	17,4	17,3	17,2	17,0
30	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
31	18,0	17,9	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,5	317,5	317,4	317,3	317,2	317,2	317,2	317,4	317,5	317,6	317,7	317,6
2	16,9	16,7	16,5	16,2	16,5	16,2	16,7	17,2	17,6	17,9	18,2	18,2
3	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,2	19,3	19,4	19,6	19,6	19,6
4	18,8	18,6	18,5	18,4	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	17,9	17,7
5	18,7	18,5	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,7
6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
7	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1
8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4
9	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8
10	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8
11	18,5	18,4	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1
12	17,0	16,8	16,7	16,4	16,2	16,2	16,0	16,1	16,2	16,2	16,1	16,1
13	16,7	16,9	17,1	17,0	16,9	17,0	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5
14	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4
15	17,1	17,0	16,8	16,6	16,4	16,2	16,0	15,9	15,4	15,4	15,1	15,0
16	17,5	17,5	17,3	17,1	16,9	16,9	16,8	16,7	16,8	16,8	16,8	16,7
17	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	17,0	17,0	17,1	17,3	17,5	17,7	17,8
18	17,5	17,3	17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,3	16,1
19	15,7	15,7	15,6	15,5	15,5	15,8	16,0	16,2	16,2	16,4	16,4	16,5
20	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,7	17,8	17,8	17,9
21	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
22	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,6	17,4	17,2
23	16,7	16,6	16,5	16,3	16,1	15,9	15,9	15,7	15,5	15,3	15,2	15,0
24	16,3	16,5	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1
25	15,9	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,3	15,5	15,3	15,3	15,3
26	16,5	16,6	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5
27	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
28	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,1	19,1	19,1
29	17,0	16,8	16,7	16,8	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6
30	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
31	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,1	317,0	317,0	316,8	316,9	316,8	316,9	316,8	316,8	316,7	316,6	316,5
2	14,8	14,6	14,4	14,2	14,2	14,2	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5
3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,4	16,5
4	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1
6	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	17,6	17,4
7	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0
8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6
9	18,0	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1
10	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0
11	19,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
12	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7
13	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6
14	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9
15	18,8	18,7	18,5	18,3	18,1	18,0	18,0	17,9	17,7	17,6	17,3	17,1
16	16,2	16,2	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5
17	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,5	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0
18	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9	19,8
19	20,0	20,0	19,9	20,0	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1	20,1
20	19,3	19,2	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	19,0
21	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0
22	18,5	18,5	18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
23	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	17,9	17,8	17,8
24	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9
25	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,8
26	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	17,9	17,8
27	17,6	17,6	17,5	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,2	17,2	17,0
28	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,2	18,3	18,4
29	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,9	20,1	20,1	20,2	20,3	20,2
30	19,8	19,8	19,6	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,2	19,1
31	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,0	317,9	317,9	317,9	317,9	318,1	318,1	318,2	318,3	318,3	318,4
2	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,3	19,3	19,4	19,5
3	19,5	19,4	19,2	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,1
4	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,2	17,3	17,4	17,4	17,6	17,9	18,1
5	18,5	18,4	18,3	18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6
6	18,8	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5
7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,6	19,7	19,8	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2
8	19,4	19,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0
9	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5
10	17,1	17,0	17,0	17,2	17,3	17,4	17,9	18,1	18,4	18,5	18,6	18,6
11	18,9	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3
12	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,4	18,5	18,4	18,4
13	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1
14	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,2	19,1	18,9
15	18,1	18,6	18,7	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9
16	18,6	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
17	19,0	18,9	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,0	19,0
18	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,7	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
19	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3
20	18,6	18,5	18,5	18,5	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6
21	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8
22	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3
23	19,6	19,4	19,4	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,0	18,8	18,5	18,3
24	16,7	16,6	16,7	16,8	17,0	17,3	17,6	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
25	20,2	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,6	20,6
26	20,9	21,0	21,2	21,2	21,3	21,4	21,6	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8
27	21,2	21,2	21,2	21,0	21,0	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8
28	20,4	20,3	20,1	20,1	20,0	20,2	20,3	20,5	20,6	20,7	20,7	20,8
29	20,6	20,4	20,3	20,3	20,2	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,3	20,3
30	19,3	19,1	18,8	18,7	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,8	317,7	317,8	317,9	317,9	318,0	318,1	318,2	318,2	318,3	318,2	318,2
2	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	16,9	19,0	19,0	18,9
3	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
4	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,4	18,2
5	18,2	18,2	18,2	18,1	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,8	18,8
7	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,9	19,1	19,2	19,4	19,5	19,6	19,6
8	20,2	20,2	20,1	20,0	20,0	19,9	20,0	19,9	19,8	19,7	19,6	19,5
9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,5
10	17,4	17,3	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	17,1	17,1	17,1
11	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,0	19,0
12	18,1	18,1	18,1	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
13	18,3	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3
14	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,5	18,6	18,8	19,0	19,0	19,1
15	18,7	18,8	18,6	18,5	18,5	18,4	18,6	18,6	18,5	18,3	18,3	18,2
16	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,6
17	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,2	19,3	19,2	19,2
18	18,9	18,7	18,5	18,5	18,2	17,9	17,9	17,3	17,8	17,9	17,9	17,9
19	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7
20	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
21	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0
22	18,8	18,7	18,6	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,9
23	19,4	19,3	19,4	19,3	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,9
24	18,2	18,0	17,9	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,1	16,9	16,7
25	18,1	18,2	18,2	18,5	18,6	18,8	19,2	19,5	19,6	19,8	20,0	20,1
26	20,6	20,6	20,4	20,5	20,5	20,6	20,7	20,7	20,8	20,9	20,9	20,9
27	21,7	21,6	21,6	21,5	21,6	21,7	21,8	21,8	21,7	21,7	21,6	21,4
28	20,7	20,6	20,5	20,5	20,3	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6
29	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8
30	20,3	20,2	20,1	20,1	20,0	20,0	20,1	20,0	20,0	19,9	19,7	19,5

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	318,1	318,0	317,9	317,9	317,9	317,9	318,1	318,1	318,2	318,3	318,3	318,4
2	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,3	19,3	19,4	19,5
3	19,5	19,4	19,2	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,1
4	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,2	17,3	17,4	17,4	17,6	17,9	18,1
5	18,5	18,4	18,3	18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6
6	18,8	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5
7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,6	19,7	19,8	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2
8	19,4	19,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0
9	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5
10	17,1	17,0	17,0	17,2	17,3	17,4	17,9	18,1	18,4	18,5	18,6	18,6
11	18,9	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3
12	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,4	18,5	18,4	18,4
13	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	15,1
14	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,2	19,1	18,9
15	18,1	18,6	18,7	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9
16	18,6	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
17	19,0	18,9	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,0	19,0
18	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,7	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
19	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3
20	18,6	18,5	18,5	18,5	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6
21	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8
22	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3
23	19,6	19,4	19,4	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,0	18,8	18,5	18,3
24	16,7	16,6	16,7	16,8	17,0	17,3	17,6	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
25	20,2	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,6	20,6
26	20,9	21,0	21,2	21,2	21,3	21,4	21,6	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8
27	21,2	21,2	21,2	21,0	21,0	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8
28	20,4	20,3	20,1	20,1	20,0	20,2	20,3	20,5	20,6	20,7	20,7	20,8
29	20,6	20,4	20,3	20,3	20,2	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,3	20,3
30	19,3	19,1	18,8	18,7	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,9	318,8	318,7	318,8	318,8	318,8	319,0	319,1	319,2	319,3	319,5	319,6
2	21,1	21,0	20,9	20,7	20,6	20,4	20,4	20,2	20,0	19,7	19,4	19,1
3	17,1	16,8	16,7	16,6	16,4	16,3	16,2	16,2	16,1	16,0	15,9	15,7
4	14,3	14,1	13,9	13,7	13,8	13,9	13,9	14,3	14,6	14,8	14,9	15,1
5	15,6	15,6	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,5	15,6	15,6	15,4
6	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1
7	17,4	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	16,9	16,9	16,8	16,6	16,4	16,0
8	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
9	13,2	13,3	13,4	13,7	13,9	14,2	14,5	14,6	14,9	15,1	15,1	15,1
10	16,0	15,9	15,7	15,6	15,3	15,2	15,0	14,9	14,6	14,3	14,1	13,8
11	15,4	15,8	16,1	16,3	16,6	16,7	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0	17,1
12	16,3	16,1	16,0	15,9	15,8	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
13	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,8	15,7	15,8	15,8	15,8	15,7
14	16,6	16,7	16,8	16,9	17,1	17,2	17,5	17,7	17,9	18,1	18,2	18,2
15	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2
16	19,4	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	18,9	19,0	19,0	18,9
17	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,8	19,9	19,8	19,8	19,7
18	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8
19	16,6	16,4	16,3	16,1	16,1	16,1	16,0	16,1	16,1	15,9	15,9	15,7
20	16,7	16,7	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8
21	18,4	18,5	18,7	18,8	19,0	19,1	19,4	19,7	19,8	20,0	20,2	20,2
22	21,2	21,2	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0	20,9
23	20,0	19,8	19,6	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,0	18,9
24	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,5	17,6	17,5
25	18,6	18,7	18,7	18,9	19,0	19,2	19,4	19,7	19,9	20,0	20,2	20,2
26	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,0	20,9
27	19,6	19,4	19,2	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,3	18,0	17,6	17,3
28	13,9	13,8	13,3	13,2	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0	12,9	13,3	14,0
29	18,2	18,4	18,6	18,7	18,9	19,2	19,5	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8
30	19,0	18,9	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9
31	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,6	19,6	19,4	19,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,7	320,0	320,0	320,2	320,4	320,5	320,8	321,0	321,1	321,2	321,2	321,2
2	18,8	18,6	18,3	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,6	17,4	17,2
3	15,5	15,3	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9	14,7	14,6
4	15,3	15,5	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,7
5	15,5	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,5	16,6	16,6	16,7
6	17,1	17,1	17,2	17,3	17,5	17,7	17,9	17,0	18,1	18,0	17,7	17,4
7	15,7	15,2	15,1	15,0	14,8	14,6	14,5	14,2	14,0	13,6	13,4	13,2
8	12,4	12,1	12,0	11,8	12,1	12,2	12,4	12,6	12,6	12,7	13,0	13,2
9	15,2	15,3	15,3	15,5	15,8	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
10	13,6	13,4	13,3	13,2	13,1	13,3	13,5	13,8	14,1	14,3	14,7	15,1
11	17,0	17,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4
12	15,5	15,4	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8
13	15,7	15,7	15,7	15,6	15,7	15,9	16,1	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5
14	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	19,0
15	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,3	19,2	19,3
16	18,8	18,7	18,8	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1
17	19,3	19,3	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8
18	17,8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7
19	15,6	15,6	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7
20	16,9	17,0	17,0	17,1	17,3	17,4	17,6	17,7	18,0	18,0	18,1	18,2
21	20,2	20,3	20,5	20,6	20,7	20,9	21,0	21,1	21,2	21,2	21,3	21,2
22	20,6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5	20,4	20,3	20,3	20,2	20,1
23	18,7	18,5	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	17,8	17,8
24	17,5	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	18,1	18,3	18,4	18,5
25	20,2	20,3	20,4	20,4	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	21,1	21,1
26	20,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,5	20,4	20,3	20,3	20,1	19,9	19,8
27	17,0	16,7	16,4	16,0	15,8	15,6	15,3	15,1	14,9	14,7	14,5	14,2
28	14,4	14,8	15,2	15,5	16,0	16,3	16,6	16,8	17,2	17,5	17,7	18,0
29	19,5	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,3	19,2	19,2
30	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,3	19,4	19,4	19,5
31	19,4	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,3	319,3	319,2	319,2	319,3	319,2	319,2	319,2	319,0	318,8	318,7	318,4
2	17,4	17,3	17,1	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,4	17,9
3	21,0	21,0	21,2	21,3	21,5	21,5	21,8	21,9	22,0	22,1	22,1	22,1
4	21,7	21,3	21,1	21,1	21,0	20,8	20,8	20,9	20,8	20,6	20,4	20,0
5	17,7	17,6	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	17,9
6	18,2	18,3	18,3	18,4	18,6	18,8	19,1	19,3	19,5	19,8	19,9	19,9
7	21,7	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	22,0	22,4	22,5	22,5	22,5	22,4
8	22,9	22,8	22,7	22,8	22,8	22,7	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,1
9	21,5	21,5	21,4	21,3	21,2	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2
10	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,7	21,7	21,6	21,5
11	20,9	20,7	20,5	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,7
12	19,5	19,5	19,5	19,4	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,6	19,6	19,4
13	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,6	18,5
14	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,4	18,4
15	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,9	17,8	17,9	17,8	17,8	17,8	17,4
16	15,9	15,7	15,4	15,1	14,8	14,4	14,1	14,1	13,8	13,6	13,5	13,4
17	13,3	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7	12,7	12,9	12,9
18	14,6	14,7	14,8	15,0	15,2	15,4	15,8	15,3	15,7	16,0	16,2	16,4
19	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,4	19,2
20	17,6	17,5	17,4	17,4	17,2	17,1	17,2	17,2	17,7	17,7	17,7	17,6
21	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,7	17,7	17,8	17,9
22	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1
23	17,6	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2
24	21,1	21,3	21,5	21,6	21,7	21,8	21,8	22,0	22,2	22,3	22,4	22,4
25	22,5	22,5	22,4	22,5	22,4	22,4	22,4	22,5	22,6	22,6	22,5	22,3
26	21,5	21,4	21,3	21,2	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,7	20,5
27	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
28	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,8	21,0	21,2	21,3	21,3	21,4	21,3
29	20,9	21,1	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,2	21,3	21,4	21,3	21,3
30	21,3	21,4	21,3	21,3	21,2	21,1	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9	20,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,0	317,9	317,8	317,7	317,7	317,8	317,7	317,7	317,8	317,6	317,5
2	18,5	19,1	19,5	19,8	20,0	20,3	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,8
3	21,9	21,9	21,9	21,9	22,0	22,1	22,1	21,9	22,0	22,1	22,0	21,9
4	19,8	19,6	19,3	19,0	19,0	18,9	18,7	18,5	18,3	18,1	17,9	17,8
5	17,8	17,8	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1
6	20,0	20,2	20,4	20,6	20,6	20,8	21,2	21,4	21,5	21,7	21,7	21,6
7	22,3	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,5	22,5	22,6	22,9	22,9	22,9
8	21,8	21,9	21,8	21,7	21,7	22,0	22,2	22,0	22,0	21,9	21,8	21,9
9	21,1	21,0	21,1	21,1	21,1	21,3	21,4	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6
10	21,5	21,2	21,3	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,2	21,1
11	19,6	19,5	19,3	19,2	19,2	19,3	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,5
12	19,4	19,3	19,2	19,1	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6
13	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	18,2
14	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8
15	17,4	17,1	17,1	16,8	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,3	16,1
16	13,4	13,2	13,2	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,2	13,1	13,1	13,2
17	12,9	13,1	13,4	13,6	13,8	14,1	14,2	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6
18	17,5	17,6	17,9	18,1	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
19	18,9	18,7	18,6	18,5	18,4	18,4	18,5	18,5	18,3	18,1	17,8	17,7
20	17,6	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,3	17,3	17,2	17,2
21	18,0	18,1	18,3	18,5	18,8	19,0	19,1	19,3	19,5	19,6	19,7	19,9
22	19,9	19,7	19,5	19,3	19,0	18,8	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8
23	18,3	18,3	18,5	18,8	19,3	19,5	19,9	20,2	20,5	20,7	20,8	21,0
24	22,3	22,3	22,4	22,4	22,6	22,7	22,8	22,8	22,8	22,7	22,7	22,6
25	22,1	22,1	21,9	22,0	22,1	22,0	22,0	21,9	21,9	21,8	21,8	21,7
26	20,2	20,0	19,9	19,7	19,7	19,6	19,5	19,4	19,2	19,1	18,9	18,8
27	18,2	18,1	18,2	18,4	18,5	18,7	18,9	19,2	19,5	19,7	19,9	20,1
28	21,1	21,0	21,0	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9
29	21,2	21,3	21,3	21,2	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,4
30	20,6	20,4	20,3	20,1	20,0	19,9	19,8	19,7	19,5	19,4	19,1	18,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	318,6	318,4	318,0	317,7	317,5	317,1	317,0	317,0	316,8	316,7	316,4	316,0
2	12,5	12,0	11,8	11,6	11,1	10,6	10,4	10,3	10,2	10,0	10,3	10,9
3	13,0	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,4	13,6	14,0	14,3	14,3	14,4
4	17,3	17,7	17,8	17,8	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,7	18,6	18,5
5	17,4	17,3	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,3
6	14,4	14,3	14,0	13,8	13,7	13,5	13,5	13,5	13,4	13,3	13,1	12,9
7	12,8	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,3	13,5	13,6	13,8	13,9	13,9
8	14,7	14,7	14,6	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,4	14,5
9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,5
10	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6
11	15,8	15,6	15,5	15,3	15,2	15,0	14,8	14,8	14,8	14,9	14,9	15,0
12	14,9	15,0	14,8	14,9	14,8	14,7	14,7	15,1	15,4	15,7	15,9	15,9
13	15,2	15,0	14,9	15,0	15,0	15,1	15,4	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
14	17,8	17,9	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3
15	16,2	15,8	15,3	14,6	14,3	14,1	13,7	13,4	12,8	12,6	12,4	12,2
16	15,3	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	15,9	15,8
17	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,4	15,4	15,6	15,7	15,7
18	15,1	15,0	14,8	14,6	14,3	14,0	13,8	13,7	13,5	13,4	13,3	13,2
19	13,3	13,2	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,3	13,3	13,2
20	14,3	14,4	14,5	14,5	14,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,8	14,9	14,9
21	16,8	17,0	17,1	17,3	17,5	17,7	17,8	17,9	18,2	18,3	18,3	18,3
22	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8
23	17,4	17,3	17,0	17,0	17,0	17,3	17,6	18,1	18,5	18,8	19,0	19,1
24	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	20,8
25	21,0	21,0	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,0	20,8
26	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,5	19,4	19,4	19,3	19,5	19,4	19,2
27	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7	19,9	20,0	20,2	20,3	20,2
28	19,9	19,8	19,8	19,5	19,4	19,4	19,1	19,4	19,3	19,4	19,3	19,2
29	17,4	17,2	16,9	16,8	16,6	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	15,6
30	15,4	15,4	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7	15,9	16,0	16,1	16,1
31	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,8	315,5	315,3	315,0	314,9	314,8	314,6	314,3	313,9	313,6	313,2	312,7
2	11,2	11,4	11,6	11,6	11,8	12,1	12,4	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0
3	14,4	14,5	14,6	14,8	15,2	15,5	15,9	16,2	16,6	16,8	17,1	17,2
4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,0	18,0	17,9	17,8	17,5
5	16,2	16,1	15,9	15,9	15,8	15,7	15,7	15,6	15,5	15,2	15,0	14,7
6	12,9	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8
7	14,0	14,0	14,1	14,3	14,3	14,5	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
8	14,4	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
9	16,6	16,6	16,8	16,9	17,2	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	18,0
10	17,5	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8	16,6	16,5	16,3	16,1	15,9
11	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,3	15,2
12	16,0	16,1	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,3	15,8	15,6
13	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	16,1	16,6	16,9	17,3	17,4	17,7
14	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,5	17,2	16,9	16,6
15	12,4	12,9	12,9	13,4	13,5	13,6	13,7	13,9	14,0	14,5	14,7	15,0
16	15,3	15,1	15,0	15,1	15,1	15,2	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
17	15,7	15,6	15,6	15,6	15,5	15,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,3
18	12,9	13,0	13,1	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	13,0	13,1	13,3	13,4
19	13,2	13,2	13,3	13,4	13,5	13,7	13,8	13,9	14,0	14,2	14,2	14,4
20	14,7	14,7	14,8	15,0	15,1	15,5	15,7	15,8	16,1	16,2	16,4	16,5
21	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6
22	18,6	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,0	17,9	17,8	17,7	17,5
23	19,2	19,3	19,4	19,5	19,7	19,8	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5
24	20,8	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,1	21,0
25	20,5	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0	19,9	19,8	19,6
26	19,2	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,2	19,2	19,5	19,5	19,5	19,4
27	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9	20,0	19,8
28	19,1	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4	18,1	18,0	17,9	17,8	17,6
29	15,7	15,6	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,4
30	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	16,8	17,0	17,1	17,1	17,3	17,1	17,1
31	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,0	316,0	316,0	316,0	315,9	315,9	315,9	315,9	316,0	316,1	316,0	315,9
2	16,2	16,2	16,1	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7
3	14,8	14,7	14,6	14,5	14,3	14,2	14,2	14,1	14,2	14,3	14,3	14,3
4	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	16,0	15,9	15,9
5	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,3
6	14,8	15,0	15,2	15,4	15,5	15,6	15,8	16,0	16,1	16,3	16,3	16,3
7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	15,7
8	16,0	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	16,1	16,3	16,3	16,4
9	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,7	18,8	18,8	18,8
10	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6
11	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,4
12	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,0
13	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,8	17,6	17,5	17,2
14	17,2	17,4	17,6	17,7	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,7	18,7
15	19,2	19,2	19,2	19,0	18,9	18,8	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6	18,5
16	20,4	20,4	20,5	20,7	21,0	21,3	21,5	21,8	22,3	22,3	22,6	22,6
17	22,1	22,0	22,0	21,8	21,7	21,5	21,6	21,5	21,5	21,5	21,4	21,0
18	19,3	19,0	18,8	18,7	18,6	18,7	19,1	19,2	19,3	19,3	19,1	18,6
19	13,7	13,4	13,1	12,9	12,2	11,9	11,5	11,8	12,3	12,4	12,2	12,5
20	10,7	10,6	10,5	10,3	10,2	10,0	9,9	9,7	9,5	9,1	8,7	8,3
21	10,1	10,5	10,8	11,1	11,3	11,7	12,1	12,9	13,6	14,1	14,7	14,8
22	16,0	15,8	15,6	15,1	14,6	14,2	13,7	13,4	13,5	13,2	13,0	12,5
23	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2	11,3	11,4	11,7	11,6	11,6	11,7	11,7
24	14,8	15,1	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,1	17,6	18,1	18,5	18,7
25	19,4	19,3	19,0	18,7	18,5	18,3	18,0	17,7	17,6	17,4	17,3	17,1
26	15,4	15,6	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	15,9	16,1	16,2	16,3	16,3
27	17,7	17,9	18,1	18,2	18,4	18,6	18,8	19,1	19,3	19,6	19,7	19,8
28	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3	20,4	20,3	20,2	20,0
29	17,3	17,1	16,7	16,4	15,9	15,4	15,2	15,0	15,1	15,4	15,7	16,0
30	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,6	20,6	20,8	21,0	21,1	21,1
31	21,1	21,0	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,6	20,5	20,5	20,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,8	315,8	315,8	315,8	316,0	316,0	316,1	316,1	316,2	316,2	316,2	316,2
2	15,6	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,0
3	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5	15,6
4	15,8	15,8	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,8	15,6
5	15,4	15,2	15,1	14,9	14,8	14,6	14,6	14,5	14,6	14,7	14,7	14,8
6	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,7	15,8	15,8	15,8
7	15,7	15,8	15,7	15,7	15,8	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9
8	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2	17,3	17,5	17,7	17,7
9	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
10	18,4	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6
11	18,2	18,2	18,2	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1
12	17,8	17,7	17,8	17,7	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3
13	17,1	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2
14	18,8	18,8	18,8	18,8	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
15	18,7	18,6	18,8	19,1	19,2	19,4	19,5	19,5	19,7	19,9	20,2	20,3
16	22,6	22,5	22,6	22,6	22,6	22,7	22,6	22,6	22,6	22,6	22,5	22,4
17	20,8	20,6	20,5	20,2	20,2	20,1	20,0	20,0	19,8	19,7	19,6	19,6
18	18,2	17,9	17,6	17,2	16,8	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,3	13,9
19	12,1	12,1	11,9	11,9	11,7	11,6	11,6	11,4	11,3	11,2	10,9	10,9
20	7,8	7,7	7,6	7,6	7,5	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,4	9,8
21	15,0	15,2	15,5	15,8	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,4	16,3	16,2
22	12,2	12,1	12,1	12,1	12,1	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2	12,2	11,9
23	11,6	11,6	11,9	12,2	12,4	12,7	13,0	13,2	13,4	13,8	14,2	14,5
24	18,7	18,9	19,1	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	19,8	19,7
25	16,8	16,2	16,0	15,6	15,4	15,2	15,1	15,1	15,2	15,4	15,4	15,4
26	16,2	16,2	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	16,9	17,1	17,3	17,5	17,6
27	19,7	19,9	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,1	20,2	20,2	20,2	20,3
28	19,8	19,6	19,5	19,5	19,4	19,2	19,1	18,9	18,6	18,4	18,1	17,8
29	16,7	17,3	17,9	18,1	18,7	19,0	19,4	19,5	19,5	19,9	20,0	20,2
30	21,1	21,2	21,1	21,3	21,4	21,5	21,5	21,4	18,3	18,3	21,2	21,1
31	19,9	19,9	19,7	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,1	18,9	18,7	18,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,6	318,2	318,2	318,1	317,9	317,6	317,7	317,6	317,4	317,3	317,1	316,8
2	15,5	15,7	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	16,3	16,5	17,0	17,3	17,4
3	18,2	18,1	17,8	17,5	17,2	17,0	16,9	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
4	19,6	19,9	20,3	20,6	20,8	20,9	21,0	21,2	21,4	21,7	21,9	22,1
5	22,6	22,6	22,6	22,3	22,3	22,3	22,6	22,7	22,8	22,8	22,9	22,9
6	21,1	20,9	20,6	20,4	20,3	20,4	20,5	20,4	20,6	20,4	20,6	20,5
7	20,5	20,5	20,4	20,3	20,3	20,2	20,3	20,1	20,0	19,8	19,6	19,1
8	16,8	16,7	16,5	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,3	16,3	16,1
9	16,7	16,8	16,9	17,2	17,5	17,9	18,3	18,9	19,4	19,8	20,2	20,4
10	23,3	23,3	23,3	23,4	23,3	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3	23,2	23,0
11	22,5	22,4	22,3	22,2	22,2	22,1	22,1	21,9	21,7	21,7	21,6	21,4
12	19,9	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7	19,7	19,7	19,9	19,9
13	19,7	19,6	19,6	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	19,9
14	19,3	19,1	18,9	18,8	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,3
15	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1
16	19,4	19,5	19,7	19,8	19,0	20,5	21,0	21,4	21,6	21,8	22,0	22,1
17	22,8	22,7	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,3	22,2	22,2	22,3	22,2
18	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	20,8	20,7	20,7	20,6	20,6	20,4	20,3
19	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	17,9
20	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9
21	19,4	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,3
22	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,7
23	16,1	16,0	15,7	15,5	15,5	15,5	15,7	15,9	16,4	16,7	16,9	17,1
24	19,6	19,8	19,9	20,0	20,1	20,3	20,5	20,7	20,8	21,1	21,2	21,3
25	20,9	20,7	20,7	20,5	20,4	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,2	20,2
26	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2	21,2	21,3	21,4	21,5	21,5	21,5	21,4
27	20,3	20,3	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0	19,9	19,8	19,7
28	18,7	18,6	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,7	18,8	18,8	18,9	18,8
29	18,6	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2
30												

Barometer-Registrirung.

Abends.

T	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,3	316,0	315,8	315,5	315,4	315,2	315,1	315,1	315,1	315,2	315,4	315,3
2	17,5	17,7	18,0	18,2	18,3	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,6	18,4
3	16,7	16,8	16,9	16,9	17,1	17,2	17,3	17,4	17,8	18,1	18,6	19,1
4	22,2	22,1	22,2	22,3	22,3	22,5	22,5	22,5	22,4	22,5	22,5	22,5
5	22,7	22,6	22,6	22,5	22,4	22,2	22,1	22,0	22,0	21,8	21,5	21,4
6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,6	20,6
7	18,7	18,3	18,1	17,9	17,6	17,5	17,3	17,2	17,2	17,0	16,9	16,9
8	16,1	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,7
9	20,6	20,7	20,9	21,2	21,6	22,0	22,3	22,6	22,8	23,0	23,2	23,3
10	22,8	22,7	22,7	22,6	22,6	22,8	22,8	22,9	22,9	22,9	22,8	22,7
11	20,9	20,6	20,5	20,2	20,2	20,3	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0
12	19,9	19,8	19,7	19,5	19,5	19,9	20,0	20,1	20,0	20,0	19,9	19,8
13	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6	19,5
14	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
15	19,0	18,9	18,9	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,1
16	22,0	22,0	22,1	22,2	22,4	22,7	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0	22,9
17	22,1	21,9	21,8	21,8	21,7	21,7	21,7	21,6	21,5	21,4	21,1	21,2
18	20,0	19,9	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4	19,2
19	17,7	17,5	17,4	17,4	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,7	17,7
20	18,8	18,7	18,8	18,8	18,9	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4
21	19,1	19,0	18,8	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3
22	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,3
23	17,1	17,2	17,4	17,5	17,7	18,0	18,2	18,5	18,8	19,0	19,2	19,4
24	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
25	20,3	20,3	20,4	20,4	20,5	20,7	20,8	20,9	21,1	21,1	21,2	21,3
26	21,3	21,2	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4
27	19,5	19,3	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,0	18,9	18,9
28	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6
29	18,0	17,7	17,5	17,3	16,9	16,8	16,7	16,6	16,4	16,2	15,9	15,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,3	315,0	314,6	314,4	314,4	314,5	314,5	314,4	314,4	314,5	314,6	314,7
2	18,2	18,2	18,1	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,8	17,6	17,6	17,3
3	17,1	17,2	17,3	17,4	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,2	18,3	18,5
4	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	19,9	19,7	19,5
5	18,8	18,7	18,5	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,6	17,5	17,3
6	13,9	13,6	13,3	12,9	12,8	12,4	12,4	12,4	12,2	12,0	11,9	12,1
7	14,1	14,1	13,9	13,8	13,8	13,7	14,0	14,1	14,2	14,3	14,5	14,5
8	14,7	14,5	14,2	13,9	13,5	13,1	13,0	12,7	12,3	12,0	11,4	11,0
9	13,1	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,9	14,1	14,4	14,6	14,7	14,9
10	13,9	13,7	13,4	13,2	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0
11	13,9	14,2	14,3	14,5	14,7	15,0	15,3	15,5	15,7	15,9	16,0	16,0
12	14,7	14,6	14,4	14,3	14,5	14,5	14,6	14,7	14,9	15,0	15,2	15,4
13	19,5	19,7	20,0	20,2	20,5	20,8	21,1	21,4	21,7	21,9	22,0	22,1
14	22,3	22,2	22,1	22,0	21,9	21,9	21,9	21,8	21,7	21,7	21,6	21,5
15	19,9	19,7	19,5	19,4	19,3	19,2	19,3	19,1	19,1	18,9	18,7	18,6
16	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,6	19,6
17	20,0	19,8	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4
18	17,2	16,9	16,6	16,4	16,4	16,4	16,6	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
19	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2
20	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,8	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3
21	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,9	19,1	19,3	19,3	19,4	19,3
22	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4
23	17,6	17,4	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,0	15,7	15,5
24	14,1	13,6	13,4	13,2	13,1	13,1	13,3	13,3	13,3	13,5	13,6	13,7
25	14,3	14,3	14,3	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4
26	17,5	17,5	17,6	17,6	17,8	17,8	17,9	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3
27	17,4	17,1	16,7	16,4	16,0	16,0	15,9	15,6	15,4	15,2	15,2	15,1
28	15,3	15,4	15,4	15,4	15,6	15,8	15,9	16,2	16,5	16,8	16,9	17,1
29	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5
30	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4
31	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,6	20,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,7	314,8	315,0	315,5	316,0	316,5	316,9	317,3	317,6	317,9	318,1	318,1
2	17,2	17,2	17,2	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7	16,8	16,6	16,6	16,7
3	18,6	18,8	19,0	19,2	19,5	19,8	20,1	20,3	20,6	20,7	20,8	20,9
4	19,2	19,0	18,8	18,8	18,8	19,0	19,0	19,1	18,9	18,9	18,9	18,9
5	17,0	16,6	16,1	15,9	15,6	15,3	15,3	15,2	15,0	14,8	14,5	14,0
6	12,5	12,8	13,1	13,2	13,4	13,5	13,7	13,7	13,8	14,1	14,1	14,2
7	14,5	14,5	14,7	14,8	14,9	15,0	15,0	15,1	15,2	15,2	15,1	15,0
8	10,7	10,6	10,0	9,6	9,8	10,6	11,3	11,7	12,3	12,5	12,7	13,0
9	15,0	15,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9	14,7	14,7	14,5	14,1
10	12,1	12,3	12,3	12,3	12,5	12,7	12,9	13,0	13,2	13,3	13,4	13,6
11	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,6	15,3	15,2	15,0	14,8
12	15,6	15,9	16,1	16,3	16,6	16,0	17,4	17,8	18,2	18,5	18,9	19,2
13	22,0	22,1	22,1	22,1	22,2	22,4	22,4	22,5	22,5	22,5	22,4	22,4
14	21,2	21,0	20,9	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,0
15	18,5	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
16	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,0
17	19,3	19,1	18,9	18,7	18,6	18,6	18,4	18,3	18,1	17,9	17,7	17,4
18	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7
19	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5
20	17,3	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,7	17,9	18,1	18,2	18,3	18,4
21	19,2	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7
22	19,2	19,1	19,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,3	18,1	18,0	17,8
23	15,3	15,1	14,7	14,7	14,5	14,4	14,7	14,9	15,0	14,9	14,8	14,4
24	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,4	14,4	14,3	14,3
25	15,4	15,6	15,8	15,9	16,1	16,4	16,6	16,8	17,0	17,1	17,2	17,4
26	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6
27	15,1	15,0	14,9	14,7	14,6	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2
28	17,4	17,6	17,8	17,9	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3	19,6	19,8	20,0
29	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3
30	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,7
31	20,4	20,3	20,2	20,0	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,0	20,0

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,9	319,8	319,8	319,7	319,6	319,8	319,8	319,8	319,8	319,8	319,8	319,7
2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5
3	20,8	20,8	20,7	20,8	20,7	20,7	20,8	20,7	20,7	20,7	20,5	20,5
4	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,0
5	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1
6	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,2
7	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7	18,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0
8	15,3	15,0	14,7	14,5	14,3	14,1	14,1	13,9	13,6	13,5	13,3	13,2
9	11,3	11,2	11,0	11,0	11,0	10,8	10,7	10,7	10,7	10,8	10,7	10,7
10	12,9	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1	13,3	13,5	13,5	13,7	13,8	13,9
11	14,2	14,0	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,9	13,9
12	13,4	13,3	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6	13,6	13,7	13,8	13,8
13	14,8	14,8	14,9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4
14	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9	16,0	16,2	16,2	16,4	16,5	16,5	16,5
15	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5
16	18,9	18,9	18,8	18,6	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2	18,0
17	12,4	12,2	12,2	12,5	12,7	12,9	13,1	13,2	13,3	13,5	13,5	13,6
18	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,1	16,0
19	16,1	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8	15,6
20	13,8	13,6	13,5	13,3	13,1	13,0	12,8	12,5	12,5	12,4	12,3	12,2
21	15,4	15,8	16,2	16,5	16,9	17,3	17,6	17,9	18,2	18,3	18,4	18,4
22	19,4	19,5	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,1
23	17,5	17,3	17,1	16,9	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,6	16,6	16,6
24	17,8	17,6	17,3	17,2	16,9	16,6	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,7
25	15,8	15,7	15,5	15,3	15,2	15,2	15,3	15,3	15,5	15,5	15,5	15,6
26	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
27	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2
28	17,7	17,7	17,8	18,1	18,3	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	19,0	19,0
29	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1
30	20,0	20,1	20,1	20,0	19,8	19,8	19,8	19,8	19,6	19,6	19,4	19,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,7	320,7	320,7	320,7	320,8	320,8	320,9	321,0	321,2	321,2	321,2	321,2
2	20,5	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,4
3	18,4	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
4	17,0	17,0	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1
5	16,9	16,8	16,7	16,6	16,4	16,4	16,5	16,6	17,0	16,9	17,3	17,4
6	17,8	17,8	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4
7	16,6	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,4	16,4	16,3	16,3	16,2	16,1
8	16,0	16,1	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,3	16,2	16,2	16,2
9	16,5	16,5	16,3	16,4	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
10	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7
11	16,3	16,2	16,1	15,9	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,1
12	16,4	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6
13	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,7	18,8	19,0	19,2	19,4	19,6
14	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6
15	19,6	19,4	19,2	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,5	18,3	18,2
16	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,0
17	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4
18	19,1	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6
19	19,5	19,4	19,4	19,1	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7
20	17,9	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
21	16,5	16,3	16,4	16,5	16,4	16,3	16,5	16,6	16,9	17,0	17,0	17,0
22	16,8	16,7	16,7	16,6	16,4	16,3	16,4	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5
23	16,6	16,5	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,7	16,9	17,0	17,2	17,3
24	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	18,0	18,0	18,1	18,0
25	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	18,1	18,2	18,2	18,3
26	18,9	18,8	18,7	18,5	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5
27	19,1	19,1	18,9	18,8	18,8	18,9	19,3	19,2	19,5	19,6	19,6	20,0
28	19,6	19,5	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,3	19,3
29	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2
30	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,7
31	17,5	17,4	17,1	16,9	16,7	16,6	17,1	17,3	17,6	17,6	17,8	17,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,2	320,2	320,2	320,2	320,2	320,3	320,4	320,6	320,7	320,7	320,8	320,8
2	21,0	20,9	20,9	20,9	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,7	20,6
3	19,3	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,5
4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1
5	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,2	17,1	17,1	16,9
6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
7	17,2	17,0	16,8	16,9	16,8	16,8	16,8	16,9	16,7	16,8	16,7	16,6
8	16,0	16,0	15,9	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,0	16,0
9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
10	16,2	16,1	16,1	16,0	16,0	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4
11	16,5	16,6	16,6	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4
12	16,2	16,1	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
13	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3	17,5	17,7	17,9	18,0	18,3	18,4	18,5
14	19,7	19,8	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5
15	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,1	20,0	19,8
16	18,0	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5
17	17,0	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8
18	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
19	19,6	19,6	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7
20	18,6	18,6	18,6	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,0
21	17,0	16,9	17,0	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	16,7
22	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0
23	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6
24	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1
25	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4
26	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,2	19,1
27	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	18,9	19,0	19,2	19,3	19,2	19,3	19,3
28	19,9	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8
29	19,2	19,1	18,9	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	18,9	18,7	18,6	18,4
30	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
31	17,7	17,7	17,7	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,7	320,7	320,7	320,7	320,8	320,8	320,9	321,0	321,2	321,2	321,2	321,2
2	20,5	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,4
3	18,4	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
4	17,0	17,0	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1
5	16,9	16,8	16,7	16,6	16,4	16,4	16,5	16,6	17,0	16,9	17,3	17,4
6	17,8	17,8	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4
7	16,6	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,4	16,4	16,3	16,3	16,2	16,1
8	16,0	16,1	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,3	16,2	16,2	16,2
9	16,5	16,5	16,3	16,4	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
10	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7
11	16,3	16,2	16,1	15,9	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,1
12	16,4	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6
13	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,7	18,8	19,0	19,2	19,4	19,6
14	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6
15	19,6	19,4	19,2	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,5	18,3	18,2
16	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,0
17	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4
18	19,1	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6
19	19,5	19,4	19,4	19,1	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7
20	17,9	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,4
21	16,5	16,3	16,4	16,5	16,4	16,3	16,5	16,6	16,9	17,0	17,0	17,0
22	16,8	16,7	16,7	16,6	16,4	16,3	16,4	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5
23	16,6	16,5	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,7	16,9	17,0	17,2	17,3
24	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	18,0	18,0	18,1	18,0
25	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	18,1	18,2	18,2	18,3
26	18,9	18,8	18,7	18,5	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5
27	19,1	19,1	18,9	18,8	18,8	18,9	19,3	19,2	19,5	19,6	19,6	20,0
28	19,6	19,5	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,3	19,3
29	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2
30	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,7
31	17,5	17,4	17,1	16,9	16,7	16,6	17,1	17,3	17,6	17,6	17,8	17,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,8	117,8	317,7	317,6	317,7	317,6	317,6	317,6	317,6	317,6	317,5	317,4
2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	16,9
3	16,6	16,5	16,5	16,4	16,5	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6
4	16,9	16,8	16,8	16,9	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,1	18,3
5	18,9	19,0	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,4	19,4	19,4
6	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,3	20,3
7	19,8	19,6	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,2	19,1	19,0	18,8
8	17,4	17,2	17,2	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7
9	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,1
10	17,9	17,8	17,6	17,6	17,4	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,6
11	17,4	17,5	17,6	17,5	17,8	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3
12	19,0	19,1	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4
13	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
14	19,5	19,5	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9
15	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9
16	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1
17	19,8	19,7	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6
18	19,2	18,9	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,2	19,2	19,1
19	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
20	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
21	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
22	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,0
23	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,2	17,0	16,9	16,7	16,6	16,4
24	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	17,0	17,2	17,5	17,7	17,9
25	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8
26	20,2	20,2	20,1	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3
27	20,4	20,3	20,2	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8
28	19,6	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6
29	18,2	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,8
30	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,3	317,2	317,2	317,1	317,1	317,2	317,2	317,3	317,4	317,3	317,3	317,2
2	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2
3	15,8	15,9	15,7	15,4	15,4	15,4	15,3	15,6	15,7	15,7	15,6	15,6
4	14,5	14,4	14,6	14,5	14,6	14,8	14,8	14,9	15,1	15,2	15,2	15,3
5	15,8	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2
6	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,9	17,9	17,9
7	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2
8	19,1	19,1	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0
9	18,5	18,4	18,3	18,3	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,5	18,4	18,4
10	18,0	17,9	18,0	17,8	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9
11	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2
12	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6
13	16,8	16,9	16,8	16,5	16,4	16,5	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
14	17,1	17,1	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	17,2	17,3	17,2	17,3	17,4
15	17,0	16,9	16,9	17,0	16,9	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
16	17,3	17,2	17,2	17,1	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,5
17	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,6	17,9	17,9	18,1	18,3	18,4	18,4
18	18,7	18,7	18,5	18,4	18,4	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,7	18,6
19	18,7	18,7	18,4	18,5	18,4	18,2	18,3	18,5	18,5	18,7	18,7	18,5
20	18,4	18,3	18,1	18,1	18,0	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,3	18,4
21	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8
22	18,6	18,5	18,5	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
23	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	18,1	18,1	18,2	18,3
24	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3
25	20,0	19,9	19,9	19,7	19,6	19,5	19,6	19,7	19,6	19,6	19,7	19,6
26	18,7	18,6	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
27	17,2	17,0	16,9	16,7	16,6	16,7	16,6	16,7	16,9	16,9	16,9	17,1
28	16,5	16,3	16,0	15,8	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5	15,6	15,5	15,5
29	14,9	15,0	14,9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6
30	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,1	18,2	18,4	18,4	18,3
31	18,9	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,0	317,9	317,6	317,6	317,6	317,6	317,6	317,6	317,6	317,5	317,4	317,4
2	17,1	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	16,7	16,7	16,6	16,6
3	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6
4	15,5	15,4	15,2	15,2	15,1	15,1	15,0	15,1	14,9	15,0	14,8	14,6
5	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8
6	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3
7	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5
8	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6
10	18,4	18,3	18,1	18,0	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2	18,3	18,2
11	18,0	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,2	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3
12	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3
13	17,5	17,6	17,2	17,1	17,2	17,2	17,2	17,3	17,2	17,2	17,1	16,9
14	16,7	16,8	16,8	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,4	17,5	17,4	17,2
15	17,3	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,2
16	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,3
17	17,5	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
18	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8
19	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6
20	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
21	18,4	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6
22	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7
23	18,2	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3
24	18,4	18,7	18,7	18,6	18,7	18,9	19,0	19,3	19,5	19,6	19,8	19,9
25	20,3	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1
26	19,5	19,4	19,3	19,2	19,3	19,2	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8
27	18,2	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,5	17,5	17,5
28	17,1	16,9	16,8	16,6	16,5	16,6	16,6	16,5	16,7	16,6	16,6	16,4
29	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,4	15,5	15,5	15,3	15,4
30	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0
31	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,3	317,2	317,2	317,1	317,1	317,2	317,2	317,3	317,4	317,3	317,3	317,2
2	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2
3	15,8	15,9	15,7	15,4	15,4	15,4	15,3	15,6	15,7	15,7	15,6	15,6
4	14,5	14,4	14,6	14,5	14,6	14,8	14,8	14,9	15,1	15,2	15,2	15,3
5	15,8	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2
6	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,9	17,9	17,9
7	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2
8	19,1	19,1	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0
9	18,5	18,4	18,3	18,3	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,5	18,4	18,4
10	18,0	17,9	18,0	17,8	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9
11	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2
12	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6
13	16,8	16,9	16,8	16,5	16,4	16,5	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
14	17,1	17,1	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	17,2	17,3	17,2	17,3	17,4
15	17,0	16,9	16,9	17,0	16,9	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
16	17,3	17,2	17,2	17,1	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,5
17	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,6	17,9	17,9	18,1	18,3	18,4	18,4
18	18,7	18,7	18,5	18,4	18,4	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,7	18,8
19	18,7	18,7	18,4	18,5	18,4	18,2	18,3	18,5	18,5	18,7	18,7	18,5
20	18,4	18,3	18,1	18,1	18,0	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,3	18,4
21	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8
22	18,6	18,5	18,5	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
23	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	18,1	18,1	18,2	18,3
24	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3
25	20,0	19,9	19,9	19,7	19,6	19,5	19,6	19,7	19,6	19,6	19,7	19,6
26	18,7	18,6	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
27	17,2	17,0	16,9	16,7	16,6	16,7	16,6	16,7	16,9	16,9	16,9	17,1
28	16,5	16,3	16,0	15,8	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5	15,6	15,5	15,5
29	14,9	15,0	14,9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6
30	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,1	18,2	18,4	18,4	18,3
31	18,9	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,3	319,3	319,2	319,3	319,3	319,3	319,4	319,5	319,7	319,7	319,8	319,9
2	19,7	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,1
3	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5
4	18,0	17,9	17,9	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,1	18,0	17,9
5	17,3	17,1	16,9	16,9	16,8	16,8	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	16,7
6	16,3	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6
7	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7
8	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1
9	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4	20,3	20,3	20,1
10	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,3	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8
11	17,6	17,4	17,3	17,1	17,1	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,5
12	15,7	16,0	16,2	16,2	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,3	16,2
13	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4	15,2
14	15,8	16,1	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6
15	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,4
16	17,4	17,4	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6
17	16,1	16,0	15,7	15,6	15,5	15,3	15,4	15,6	15,5	15,3	15,0	15,0
18	14,4	14,6	14,5	14,7	14,7	14,7	14,6	14,6	14,8	15,0	15,0	15,0
19	16,0	16,0	16,0	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,5
20	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2
21	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0
22	17,7	17,7	17,6	17,5	17,4	17,5	17,4	17,3	17,3	17,1	17,0	16,9
23	15,1	15,0	14,9	14,9	14,9	15,0	15,1	15,3	15,5	15,7	15,8	15,8
24	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6
25	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1
26	19,4	19,6	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,3
27	20,2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0
28	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2
29	19,9	19,8	19,7	19,5	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,1	19,0
30	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	18,9	18,8
31	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,8	319,7	319,6	319,6	319,6	319,6	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,6
2	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8
3	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1
4	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4
5	16,6	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3
6	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1
7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3
8	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,4	19,6	19,8	19,9	20,0
9	19,9	19,9	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6
10	18,7	18,6	18,4	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5
11	16,3	16,0	15,9	15,6	15,7	15,6	15,5	15,5	15,4	15,3	15,4	15,4
12	16,1	16,0	16,0	16,0	15,8	15,9	15,9	16,0	16,2	16,3	16,1	16,1
13	15,2	15,0	14,9	14,7	14,6	14,6	14,7	14,7	14,8	15,0	15,2	15,4
14	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	16,9
15	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4
16	17,6	17,6	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,2
17	14,8	14,6	14,4	14,4	14,4	14,5	14,8	14,8	14,8	14,9	14,6	14,3
18	15,1	15,2	15,3	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0
19	16,5	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,2	17,4	17,6	17,7	17,8	17,8
20	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
21	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,8
22	16,8	16,4	16,1	15,9	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,3	15,1	15,1
23	15,9	15,8	15,9	15,9	15,9	16,1	16,2	16,5	16,6	16,7	16,7	16,8
24	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8
25	18,2	18,2	18,2	18,1	18,2	18,4	18,4	18,6	18,8	19,0	19,2	19,3
26	20,2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,3
27	19,9	19,7	19,6	19,6	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3
28	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2	19,4	19,6	19,8	19,9	19,9
29	19,1	19,0	19,0	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0
30	19,0	18,9	19,0	19,0	19,0	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6
31	19,7	19,6	19,5	19,6	19,5	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,7	319,7	319,7	319,8	319,8	319,9	320,0	320,0	320,1	320,1	320,1	320,1
2	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0
3	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3
4	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0
5	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1
6	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5
7	19,8	19,8	19,7	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5
8	18,7	18,5	18,5	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,3	18,3
9	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2
10	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	18,9	18,9
11	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,6	17,4	17,2
12	16,4	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,1	16,0	15,9
13	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	15,7
14	15,0	15,0	14,8	14,7	14,6	14,7	14,6	14,6	14,7	14,8	14,7	14,7
15	16,0	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5
16	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
17	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1
18	15,2	15,1	15,0	14,9	14,8	15,0	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,9
19	16,1	16,1	16,0	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,8	15,7	15,5	15,3
20	16,4	16,3	16,2	15,7	15,8	15,7	15,6	15,7	16,0	16,0	16,2	16,3
21	16,3	16,3	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	15,6	15,4	15,0	14,9	14,8
22	13,4	13,4	13,3	13,5	13,5	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,5	13,5
23	13,1	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8	12,8	13,1	13,2	13,4	13,8
24	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,4	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
25	16,3	16,2	16,1	16,2	16,0	16,0	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9	15,7
26	16,8	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2
27	17,0	16,9	16,7	16,5	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7
28	16,6	16,6	16,8	16,9	16,9	17,1	17,2	17,2	17,2	17,0	16,8	16,6
29	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5
30	15,6	15,4	15,1	15,0	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,1	320,1	320,0	320,0	320,0	320,1	320,2	320,3	320,3	320,5	320,5	320,6
2	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5
3	20,2	20,1	19,9	19,8	19,8	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9
4	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0
5	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3
6	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1	20,0	20,0	20,1	20,0	20,0	20,0	19,9
7	19,4	19,3	19,1	19,0	19,0	18,9	19,0	19,1	19,0	18,9	18,9	18,8
8	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5
9	19,1	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
10	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8
11	17,1	16,9	16,7	16,6	16,6	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4
12	15,8	15,7	15,6	15,4	15,5	15,4	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
13	15,6	15,6	15,5	15,3	15,2	15,1	15,2	15,3	15,3	15,5	15,3	15,1
14	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,8	15,9
15	16,4	16,2	16,1	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5
16	16,6	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
17	16,0	15,8	15,6	15,4	15,4	15,3	15,4	15,4	15,4	15,3	15,1	15,2
18	15,9	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2
19	15,1	15,0	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,7	16,0	16,2	16,3
20	16,3	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4
21	14,7	14,4	14,3	13,9	13,8	13,7	13,8	13,8	13,7	13,7	13,5	13,5
22	13,5	13,4	13,5	13,5	13,6	13,5	13,6	13,5	13,5	13,5	13,6	13,3
23	13,9	14,1	14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	15,3	15,4	15,6	15,8	16,0
24	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
25	15,7	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,1	16,3	16,6
26	17,1	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9
27	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,3	16,4	16,6
28	16,2	16,0	16,2	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5
29	16,2	16,0	15,8	15,7	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,6
30	15,1	15,3	15,3	15,3	15,2	15,1	15,2	15,2	15,1	15,1	15,0	14,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,8	314,5	314,3	314,3	314,2	314,3	314,5	314,6	314,8	314,8	314,8	314,7
2	15,4	15,6	15,7	16,1	16,3	16,5	16,7	17,0	17,1	17,1	16,9	16,8
3	16,2	16,2	16,2	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,6	15,9	16,0	16,0
4	15,6	15,6	15,9	15,9	15,9	16,1	16,0	16,0	16,1	16,2	16,0	16,0
5	15,3	15,6	15,6	15,7	16,0	16,2	16,5	16,7	16,9	17,2	17,6	17,7
6	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1
7	19,3	19,2	19,0	18,9	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,7
8	18,7	18,5	18,4	18,6	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9
9	19,5	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,7
10	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3
11	18,6	18,7	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0
12	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3
13	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
14	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0
15	17,8	17,8	17,7	17,8	18,8	18,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,0
16	17,6	17,5	17,3	17,3	17,2	17,0	17,1	17,3	17,3	17,3	17,2	16,9
17	16,3	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,4
18	15,5	15,3	15,0	14,8	14,6	14,5	14,3	14,3	14,2	14,0	13,9	13,7
19	12,1	12,1	12,0	11,9	12,0	12,1	12,3	12,6	12,6	12,6	12,5	12,4
20	12,5	12,6	12,6	12,7	12,9	13,1	13,3	13,3	13,7	13,9	14,2	14,4
21	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,1	16,9	16,8
22	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1
23	18,6	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,9	18,9	18,9	19,0	18,9	18,9
24	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2
25	15,1	15,0	14,4	14,3	14,4	14,6	14,7	15,0	15,2	15,5	15,7	15,8
26	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,7	16,5
27	16,7	16,5	16,3	16,3	16,4	16,6	17,0	17,1	17,4	17,6	17,8	17,9
28	19,6	19,7	19,8	19,8	20,0	20,1	20,3	20,5	20,8	21,0	21,0	21,0
29	21,5	21,4	21,3	21,2	21,0	20,9	20,7	20,6	20,5	20,2	20,0	19,8
30	18,3	18,4	18,4	18,5	18,4	18,6	18,9	19,1	19,4	19,5	19,6	19,5
31	20,4	20,5	20,5	20,6	20,6	20,7	20,8	21,0	21,2	21,3	21,3	21,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,5	314,3	314,1	313,9	313,8	313,8	313,9	314,1	314,4	314,7	314,9	315,2
2	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,5
3	15,7	15,4	15,0	14,9	14,9	15,0	15,4	15,6	15,5	15,5	15,6	15,6
4	15,8	15,7	15,4	15,5	15,2	15,0	15,1	14,6	14,7	14,7	14,8	15,1
5	17,9	18,1	18,2	18,4	18,6	19,0	19,2	19,3	19,6	19,6	19,6	19,7
6	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,4
7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,7	18,7	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7
8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
9	18,4	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9
10	18,3	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
11	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,1	19,0
12	19,2	19,0	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8
13	18,9	18,9	18,9	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
14	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,8
15	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7
16	16,9	16,7	16,6	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,2
17	16,3	16,2	16,2	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,0	15,9	15,9
18	13,4	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,3	12,2	12,2
19	12,3	12,2	12,1	12,1	12,2	12,3	12,2	12,2	12,1	12,2	12,3	12,4
20	14,4	14,7	14,9	15,2	15,6	15,9	16,1	16,3	16,6	16,7	16,7	16,8
21	16,7	16,6	16,6	16,5	16,5	16,6	16,5	16,5	16,3	16,4	16,3	16,2
22	17,1	17,2	17,3	17,4	17,6	17,6	18,1	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6
23	18,6	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,6
24	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,3	17,1	16,7	16,3	18,7
25	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,5	16,5	16,4	16,5	16,4	16,4	16,4
26	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,1	16,9
27	17,9	18,0	18,2	18,4	18,7	19,0	19,2	19,3	19,4	19,6	19,6	19,6
28	21,0	21,0	21,1	21,2	21,3	21,5	21,6	21,6	21,8	21,8	21,7	21,6
29	19,8	19,5	19,2	19,0	18,7	18,5	18,3	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1
30	19,4	19,5	19,4	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3
31	21,2	21,2	21,3	21,3	21,4	21,6	21,6	21,6	21,8	21,9	21,9	21,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,9	321,9	321,7	321,7	321,7	321,8	321,9	321,9	321,9	322,0	322,0	321,9
2	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	20,9
3	19,9	19,9	19,7	19,7	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,8	19,6	19,4
4	17,7	17,7	17,4	17,1	17,1	16,9	16,8	16,8	17,0	17,0	16,8	16,7
5	15,9	15,8	15,7	15,6	15,4	15,3	15,2	15,3	15,3	15,3	15,1	15,0
6	15,4	15,3	15,1	15,1	15,1	15,0	15,0	14,9	14,8	14,7	14,6	14,2
7	11,6	11,4	11,3	11,3	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,3	12,3
8	12,5	12,5	12,4	12,3	12,3	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,5	12,5
9	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	13,9	14,1	14,2	14,2
10	14,6	14,5	14,5	14,4	14,4	14,4	14,5	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
11	15,8	15,9	15,9	16,0	16,2	16,3	16,5	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1
12	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	19,0	19,2	19,3	19,5	19,5
13	20,9	21,0	21,0	21,1	21,1	21,2	21,3	21,5	21,6	21,7	21,7	21,7
14	20,0	19,8	19,4	19,2	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,3	18,1
15	17,6	17,7	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3
16	18,8	18,8	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
17	18,5	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
18	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4	20,3	20,1
19	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4
20	19,9	19,8	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7
21	19,9	19,9	19,8	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,3
22	18,7	18,8	18,7	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,1	17,9	17,7	17,5
23	14,9	14,9	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	15,3	15,3	15,3	15,4	15,3
24	16,0	16,0	15,9	15,9	16,0	16,0	16,1	16,3	16,3	16,4	16,5	16,4
25	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,1	16,0	16,0	15,9	15,7	15,5	15,3
26	14,4	14,4	14,4	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,5	14,6	14,5	14,4
27	15,1	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3	15,5	15,6	15,7	15,8	15,7	15,7
28	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,0
29	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16 2	16,3	16,5	16,6	16,8	16,9
30	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,8	321,7	321,7	321,6	321,6	321,6	321,5	321,4	321,5	321,4	321,3	321,4
2	20,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,3	20,1	20,1	19,9	19,9	19,9
3	19,2	18,9	18,9	18,8	18,9	18,7	18,5	18,5	18,2	17,8	17,8	17,8
4	16,5	16,5	16,4	16,2	16,3	16,2	16,2	16,3	16,2	16,2	16,1	16,0
5	14,9	14,8	14,7	14,6	14,7	14,9	15,1	15,3	15,4	15,5	15,4	15,4
6	14,1	13,8	13,7	13,5	13,4	13,3	12,2	12,8	12,6	12,3	11,9	11,7
7	12,4	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,8	12,7	12,6
8	12,5	12,6	12,7	12,6	12,8	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,4	13,4
9	14,3	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6	14,6	14,6	14,7	14,6	14,6	14,6
10	14,7	14,7	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,7
11	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2
12	19,5	19,6	19,8	20,0	20,1	20,2	20,3	20,5	20,6	20,8	20,9	20,9
13	21,6	21,6	21,6	21,5	21,4	21,3	21,3	21,2	21,1	20,8	20,6	20,3
14	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7
15	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	18,8
16	18,7	18,5	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,5
17	19,1	19,1	19,2	19,4	19,5	19,5	19,6	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0
18	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,4
19	19,5	19,5	19,5	19,5	19,7	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0	19,9
20	19,7	19,7	19,8	19,9	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0
21	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,2	19,2	19,2	19,1	18,9	18,8	18,8
22	17,3	17,1	16,9	16,7	16,4	16,2	16,1	15,8	15,8	15,6	15,3	15,0
23	15,3	15,4	15,4	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0
24	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6	16,5
25	15,2	15,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,0	15,0	14,9	14,7
26	14,5	14,4	14,6	14,7	14,7	14,8	15,0	15,0	15,0	15,2	15,2	15,2
27	15,6	15,6	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6
28	15,0	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,7	15,8
29	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6
30	17,5	17,5	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,4

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,4	317,4	317,3	317,3	317,2	317,1	317,0	316,9	316,9	317,0	316,9	316,8
2	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6
3	17,1	17,1	17,1	17,0	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4
4	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4
5	17,8	17,9	18,1	18,0	17,9	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8	17,6
6	17,1	17,1	17,1	17,3	17,2	17,1	17,0	17,3	17,4	17,7	17,7	17,8
7	16,6	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	16,1	16,5	16,9	17,3
8	17,2	16,9	16,7	16,5	16,4	16,2	15,9	15,7	15,4	15,4	15,5	15,4
9	15,5	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8
10	20,6	20,8	21,0	21,2	21,4	21,7	21,9	22,1	22,1	22,1	22,0	21,8
11	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,6	17,6	17,4	17,6	17,6	17,3	17,0
12	15,1	15,1	14,8	14,8	15,0	15,1	15,3	15,5	15,9	16,4	16,6	16,7
13	17,7	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8	16,9
14	17,5	17,6	17,7	17,7	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0
15	17,6	17,7	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6
16	16,8	16,6	16,4	16,4	16,5	16,6	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0	16,7
17	17,1	17,3	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,3	18,5	18,7	18,7	18,7
18	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,3	18,3	18,0	18,1	18,1	17,9	17,8
19	16,6	16,3	16,3	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9	16,0	15,9	15,8
20	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,6	15,4
21	14,4	14,6	14,8	14,9	15,1	15,4	15,5	15,8	16,0	16,2	16,3	16,3
22	14,4	14,0	13,9	13,8	13,7	13,7	14,0	14,0	13,9	13,8	13,7	13,5
23	13,4	13,2	13,2	13,1	12,8	12,6	12,3	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3
24	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	11,9	11,8	11,5
25	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,8	11,7	11,8	11,8	11,7	11,7
26	14,0	14,2	14,3	14,5	14,6	14,7	14,9	15,1	15,5	15,7	15,9	16,0
27	16,3	16,2	16,1	15,9	15,6	15,5	15,4	15,2	15,1	14,7	14,2	13,5
28	12,2	12,2	12,3	12,2	12,3	12,5	12,8	13,0	13,2	13,4	13,7	14,3
29	14,2	14,4	14,5	14,8	15,2	15,4	15,7	15,9	16,2	16,3	16,3	16,2
30	13,4	13,4	13,6	13,9	14,0	14,3	14,9	15,1	15,3	15,6	15,9	16,2
31	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,6	316,7	316,8	317,0	317,0	317,1	317,2	317,3	317,3	317,4	317,4	317,5
2	17,5	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3
3	17,4	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8
4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9
5	17,5	17,3	17,2	17,3	17,2	17,3	17,3	17,3	17,2	16,9	16,9	17,0
6	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7
7	18,0	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,8	17,6	17,4
8	15,4	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,8	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5
9	16,1	16,3	16,8	17,5	18,0	18,7	19,3	19,5	19,7	19,9	20,2	20,4
10	21,6	21,3	21,1	20,9	20,7	20,6	20,5	20,3	20,3	19,8	19,8	19,5
11	16,7	16,7	16,5	16,4	16,4	16,1	16,1	15,9	15,8	15,7	15,6	15,2
12	16,9	17,3	17,4	17,7	17,8	17,9	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1	17,8
13	16,7	16,8	16,8	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4
14	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6
15	17,4	17,1	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,2	16,9
16	16,4	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,6	16,8	16,9	17,0
17	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,2
18	17,7	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9	17,0	16,8	16,6
19	15,8	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,1	16,1
20	15,1	14,9	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5
21	16,3	16,2	16,1	16,1	16,0	15,8	15,6	15,3	15,2	15,0	14,9	14,6
22	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,3	13,2	13,2	13,3	13,5	13,6	13,5
23	11,9	12,1	12,1	11,8	11,7	11,8	11,8	11,8	11,7	11,6	11,7	11,7
24	11,2	10,7	10,5	10,3	10,1	9,9	9,7	9,9	10,3	10,8	11,2	11,5
25	11,7	11,9	12,2	12,4	12,4	12,6	12,7	12,9	13,2	13,4	13,5	13,7
26	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,4	16,3
27	13,1	12,9	12,6	12,5	12,2	11,9	11,6	11,6	11,7	11,8	12,1	12,3
28	14,7	14,8	14,9	14,9	14,8	14,6	14,6	14,3	14,0	13,9	14,1	14,1
29	15,4	15,3	15,0	14,8	14,6	14,3	14,2	14,0	13,9	13,8	13,7	13,6
30	16,2	16,3	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,6
31	17,0	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Morgens.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1867	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Jr.	-1,74	-1,84	-1,86	-1,93	-2,01	-2,02	-1,95	-1,77	-1,20	-0,56	0,09	0,51
F.	1,71	1,65	1,63	1,44	1,46	1,46	1,61	1,86	2,49	3,19	3,93	4,62
M.	0,99	0,89	0,74	0,64	0,51	0,41	0,36	1,21	2,26	3,02	3,54	4,03
Ap.	5,36	5,06	5,07	4,81	4,60	4,73	5,33	6,11	6,91	7,72	8,35	8,84
M.	7,48	7,14	6,99	6,76	7,00	7,86	8,86	10,09	11,16	12,17	12,88	13,50
Jn.	9,68	9,36	8,96	8,63	9,28	10,50	11,53	12,66	13,72	14,47	14,83	15,22
Jl.	10,64	10,41	10,08	9,92	10,22	11,25	12,35	13,36	14,21	14,54	15,55	15,46
A.	11,74	11,34	10,98	10,66	10,59	11,30	12,42	13,73	14,85	15,80	16,79	17,40
S.	9,61	9,36	9,12	8,94	8,81	8,81	9,65	10,96	12,21	13,10	13,70	14,35
O.	4,55	4,45	4,32	4,21	4,17	4,04	4,15	4,93	5,78	6,49	7,13	7,38
N.	-0,21	-0,24	-0,35	-0,50	-0,66	-0,73	-0,87	-0,40	0,31	1,14	1,73	2,10
D.	-3,32	-3,41	-3,45	-3,45	-3,47	-3,47	-3,39	-3,34	-2,85	-2,24	-1,74	-1,47
Mittel	4,71	4,51	4,35	4,18	4,21	4,51	5,00	5,78	6,65	7,40	8,06	8,49
1868												
Jr.	-2,65	-2,62	-2,73	-2,85	-2,77	-2,86	-3,01	-2,87	-2,52	-1,92	-1,25	-0,74
F.	0,60	-0,57	-0,43	0,33	0,31	0,33	0,39	0,79	1,65	2,55	3,36	3,86
M.	0,74	0,54	0,45	0,28	0,23	0,17	0,46	1,12	2,13	3,14	3,82	4,56
Ap.	4,22	4,00	3,72	3,40	3,19	3,48	4,48	5,71	6,70	7,64	8,40	9,03
M.	10,37	9,96	9,60	9,51	9,68	11,02	12,43	13,61	14,75	15,60	16,49	17,13
Jn.	11,24	10,88	10,68	10,48	10,82	11,96	12,99	14,24	15,27	16,04	16,53	16,84
Jl.	11,76	11,50	11,07	10,78	11,06	12,21	13,56	14,60	15,61	16,11	16,70	17,47
A.	12,25	12,00	11,65	11,45	11,39	11,89	12,82	14,18	15,42	16,15	16,85	17,20
S.	10,07	9,74	9,46	9,10	8,84	8,73	9,88	11,57	12,95	14,22	15,26	15,97
O.	6,47	6,35	6,17	6,18	6,11	5,96	6,07	6,73	7,62	8,52	9,12	9,62
N.	-1,03	-1,05	-1,18	-1,24	-1,27	-1,34	-1,36	-1,02	-0,28	0,55	1,23	1,67
D.	2,19	2,22	2,25	2,08	2,15	2,12	2,25	2,43	2,92	3,52	4,06	4,41
Mittel	5,52	5,25	5,06	4,96	4,98	5,31	5,91	6,76	7,69	8,52	9,22	9,75

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Abends.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1867	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jr.	0,66	0,57	0,30	-0,34	-0,79	-1,04	-1,22	-1,37	-1,48	-1,62	-1,59	-1,63
F.	5,01	5,25	5,15	4,96	3,96	3,39	2,92	2,53	2,23	2,11	1,95	1,80
M.	4,31	4,68	4,50	4,31	3,84	3,03	2,55	2,23	2,03	1,71	1,49	1,25
Ap.	9,01	9,22	9,18	8,87	8,52	7,98	7,19	6,66	6,35	6,04	5,87	5,60
M.	13,65	13,89	14,05	14,00	13,45	12,21	10,98	10,06	9,43	8,99	8,42	7,98
Jn.	15,44	15,71	15,94	15,58	15,04	14,20	13,38	12,39	11,52	10,87	10,38	9,99
Jl.	15,87	16,20	16,38	16,21	15,90	15,39	14,22	13,08	12,35	11,72	11,43	10,94
A.	17,77	18,21	18,37	18,15	18,02	16,91	15,58	14,59	13,85	13,28	12,82	12,32
S.	14,83	14,94	14,76	14,39	13,86	12,78	11,49	11,26	10,78	10,40	10,09	9,79
O.	7,91	8,03	7,87	7,44	6,71	6,14	5,66	5,39	5,08	4,87	4,75	4,62
N.	2,32	2,40	2,21	1,58	0,99	0,64	0,35	-0,04	-0,05	-0,22	-0,24	-0,36
D.	-1,21	-1,46	-1,74	-2,19	-2,43	-2,57	-2,78	-3,06	-3,25	-3,12	-3,54	-3,56
Mittel	8,79	8,97	8,91	8,58	8,09	7,42	6,69	6,14	5,74	5,42	5,15	4,89
1868												
Jr.	-0,49	-0,47	-0,88	-1,48	-1,89	-2,15	-2,39	-2,48	-2,43	-2,35	-2,43	-2,31
F.	4,31	4,57	4,57	4,36	3,58	2,79	2,31	1,84	1,44	1,26	0,93	0,80
M.	4,83	4,83	4,76	4,33	3,85	3,05	2,36	2,06	1,73	1,40	1,15	0,90
Ap.	9,32	9,66	9,38	9,02	8,46	7,63	6,69	6,09	5,54	5,20	4,88	4,68
M.	17,59	18,05	18,07	17,95	17,28	16,66	15,17	14,64	13,33	12,13	11,45	10,85
Jn.	17,10	17,35	17,32	17,13	16,73	15,91	14,93	13,72	13,08	12,48	12,04	11,59
Jl.	17,65	17,47	17,76	17,77	17,35	16,59	15,39	14,28	13,56	13,02	12,49	12,16
A.	17,69	18,00	18,01	17,75	17,21	16,28	15,21	14,43	13,70	13,23	12,83	12,47
S.	16,52	16,82	16,89	16,68	15,97	14,60	13,48	12,68	11,97	11,45	10,95	10,50
O.	9,86	9,82	9,71	9,15	8,53	7,98	7,49	7,08	6,82	6,60	6,42	6,33
N.	1,74	1,59	1,24	0,65	0,07	-0,26	-0,52	-0,76	-0,94	-1,03	-1,08	-1,15
D.	4,53	4,53	4,08	3,53	3,02	2,75	2,48	2,48	2,50	2,42	2,40	2,42
Mittel	10,05	10,18	10,08	9,74	9,18	8,49	7,72	7,17	6,69	6,32	6,09	5,77

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Morgens.

300‴+

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1867	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jr.	14,61	14,60	14,61	14,58	14,57	14,57	14,61	14,69	14,78	14,83	14,82	14,74
F.	19,42	19,41	19,40	19,40	19,40	19,37	19,40	19,40	19,43	19,42	19,46	19,41
M.	14,96	14,85	14,79	14,78	14,73	14,74	14,80	14,87	14,92	14,91	14,94	14,93
Ap.	16,19	16,13	16,03	16,09	16,09	16,16	16,24	16,30	16,33	16,36	16,32	16,25
M.	16,92	16,81	16,81	16,79	16,83	16,93	17,00	17,02	17,04	17,03	17,02	16,95
Jn.	18,06	18,03	17,97	17,96	17,98	18,03	18,08	18,09	18,08	18,09	18,06	18,00
Jl.	17,66	17,63	17,64	17,65	17,65	17,65	17,69	17,74	17,74	17,75	17,73	17,71
A.	18,17	18,14	18,12	18,10	18,11	18,15	18,23	18,26	18,27	18,26	18,23	18,17
S.	18,97	18,94	18,90	18,88	18,89	18,92	19,01	19,04	19,10	19,12	19,08	19,03
O.	17,55	17,51	17,45	17,43	17,43	17,44	17,48	17,55	17,57	17,56	17,54	17,49
N.	19,31	19,29	19,26	19,26	19,27	19,25	19,30	19,35	19,40	19,41	19,40	19,31
D.	16,44	16,41	16,35	16,28	16,24	16,22	16,23	16,29	16,32	16,38	16,36	16,34
Mittel	17,35	17,31	17,28	17,27	17,27	17,29	17,34	17,39	17,41	17,43	17,41	17,36
1868												
Jr.	16,86	16,86	16,84	16,78	16,73	16,71	16,74	16,82	16,94	17,00	17,02	16,94
F.	19,56	19,52	19,47	19,42	19,37	19,41	19,50	19,58	19,63	19,67	19,72	19,65
M.	17,24	17,17	17,06	17,01	16,99	17,00	17,08	17,11	17,14	17,12	17,13	17,10
Ap.	16,84	16,80	16,76	16,75	16,76	16,81	16,87	16,88	16,89	16,90	16,86	16,80
M.	17,94	17,91	17,90	17,91	17,93	18,02	18,08	18,15	18,17	18,16	18,15	18,07
Jn.	18,66	18,60	18,57	18,57	18,61	18,67	18,72	18,74	18,76	18,77	18,76	18,71
Jl.	17,73	17,68	17,63	17,62	17,65	17,70	17,75	17,79	17,82	17,82	17,80	17,74
A.	17,76	17,76	17,73	17,73	17,75	17,79	17,85	17,87	17,92	17,92	17,87	17,81
S.	17,20	17,16	17,11	17,08	17,08	17,12	17,18	17,21	17,25	17,23	17,18	17,16
O.	17,31	17,29	17,22	17,22	17,27	17,33	17,39	17,50	17,58	17,64	17,65	17,60
N.	17,26	17,26	17,20	17,17	17,14	17,14	17,19	17,25	17,30	17,34	17,31	17,23
D.	16,12	16,10	16,10	16,09	16,08	16,09	16,16	16,19	16,28	16,35	16,34	16,29
Mittel	17,54	17,51	17,47	17,45	17,45	17,48	17,54	17,59	17,64	17,66	17,65	17,59

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Abends.

300‴+

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1867	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jr.	14,75	14,75	14,80	14,85	14,89	14,95	14,96	14,96	14,97	14,96	14,96	14,94
F.	19,24	19,15	19,13	19,16	19,22	19,30	19,34	19,36	19,37	19,37	19,37	19,36
M.	14,90	14,86	14,83	14,82	14,81	14,84	14,94	15,01	15,04	15,01	14,99	14,94
Ap.	16,22	16,18	16,13	16,13	16,12	16,15	16,21	16,28	16,29	16,26	16,22	16,17
M.	16,87	16,80	16,74	16,68	16,61	16,70	16,79	16,86	16,92	16,92	16,96	16,94
Jn.	17,91	17,84	17,78	17,70	17,73	17,80	17,84	17,87	18,00	18,02	18,04	18,03
Jl.	17,68	17,64	17,60	17,54	17,51	17,51	17,54	17,61	17,67	17,73	17,72	17,69
A.	18,09	18,02	17,95	17,89	17,84	17,86	17,93	18,05	18,11	18,16	18,16	18,18
S.	18,95	18,88	18,83	18,83	18,80	18,83	18,94	19,01	19,06	19,08	19,06	19,04
O.	17,41	17,40	17,36	17,35	17,41	17,47	17,54	17,54	17,62	17,63	17,60	17,60
N.	19,27	19,23	19,25	19,24	19,28	19,34	19,39	19,39	19,39	19,39	19,33	19,33
D.	16,26	16,24	16,27	16,33	16,36	16,42	16,46	16,47	16,50	16,50	16,48	16,42
Mittel	17,30	17,25	17,22	17,21	17,21	17,26	17,32	17,37	17,41	17,42	17,41	17,39
1868												
Jr.	16,83	16,80	16,83	16,84	16,88	16,91	16,96	16,96	16,88	16,92	17,03	17,01
F.	19,53	19,43	19,40	19,36	19,37	19,44	19,46	19,49	19,51	19,51	19,50	19,49
M.	17,06	17,05	17,05	17,00	17,05	17,13	17,29	17,37	17,43	17,46	17,45	17,42
Ap.	16,73	16,67	16,61	16,59	16,62	16,67	16,75	16,86	16,89	16,91	16,90	16,90
M.	17,97	17,88	17,78	17,69	17,63	17,59	17,67	17,74	17,84	17,85	17,88	17,89
Jn.	18,66	18,59	18,51	18,44	18,41	18,41	18,48	18,52	18,59	18,66	18,73	18,70
Jl.	17,68	17,64	17,58	17,51	17,47	17,51	17,55	17,64	17,71	17,78	17,79	17,79
A.	17,75	17,67	17,62	17,57	17,53	17,55	17,60	17,68	17,74	17,78	17,78	17,77
S.	17,07	16,99	16,94	16,87	16,87	16,89	16,92	17,00	17,01	17,04	17,05	17,06
O.	17,51	17,46	17,42	17,42	17,45	17,53	17,58	17,59	17,63	17,62	17,60	17,57
N.	17,18	17,14	17,16	17,15	17,18	17,21	17,20	17,25	17,26	17,25	17,21	17,16
D.	16,19	16,16	16,16	16,20	16,18	16,19	16,20	16,17	16,18	16,18	16,21	16,17
Mittel	17,51	17,46	17,42	17,39	17,39	17,42	17,47	17,52	17,56	17,58	17,59	17,58

Jährliche Zusammenstellung des mittlern Barometerstandes und der mittlern Temperatur für 1867 und 1868.

		Temperatur	Barometerstand
		°	'''
1867	Januar	-1,08	314,78
	Februar	2,85	19,35
	März	2,27	14,88
	April	6,81	16,20
	Mai	10,37	16,87
	Juni	12,47	17,96
	Juli	13,24	17,64
	August	14,48	18,10
	September	11,58	18,97
	October	5,67	17,50
	November	0,45	19,32
	December	-2,77	16,36
	Jahr	6,36	17,33
1868	Januar	-2,11	316,88
	Februar	2,00	19,50
	März	2,20	17,16
	April	6,27	16,79
	Mai	13,89	17,91
	Juni	14,06	18,62
	Juli	14,50	17,68
	August	14,59	17,74
	September	12,68	17,07
	October	7,52	17,47
	November	-0,28	17,21
	December	2,91	16,18
	Jahr	7,34	17,52

Schwankungen der magnetischen Kraft,

dargestellt

nach den Beobachtungen der k. Sternwarte bei München

während der Jahre 1856 — 1865.

In den folgenden drei Tabellen sind die stündlichen Schwankungen der magnetischen Elemente, d. h. der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war, in Theilstrichen ausgedrückt.

Was die Bedeutung der Theilstriche betrifft, so findet man alle erforderlichen Bestimmungen im XVII. Bande der Annalen Seite XXV zusammengestellt.

Wo einer Zahl kein Zeichen vorangeht, ist immer + zu verstehen. Die in Klammern eingeschlossenen Zahlen sind interpolirt.

Die Schwankungen der vorausgehenden Jahre sind im I. und IX. Bande der Annalen enthalten.

Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	0,5	0,8	0,9	1,0	0,1	-0,1	0,5	0,9	0,8	0,7	-0,1
2	0,4	0,0	-0,5	-0,8	-0,4	-0,9	-0,3	-0,2	-0,2	0,5	0,5	0,4
3	0,5	0,6	0,3	0,5	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,5	0,7
4	-0,1	-0,3	0,0	0,6	0,3	-0,8	-0,6	-0,5	-0,6	0,1	0,2	0,1
5	0,7	0,6	0,9	0,5	-0,3	0,1	0,8	0,6	-0,5	0,7	1,0	0,7
6	0,4	0,7	0,5	0,0	-0,2	0,1	0,2	0,4	0,0	-0,2	0,3	0,5
7	0,6	0,2	0,0	0,4	0,5	0,8	0,6	-0,4	-0,7	-0,3	0,6	0,6
8	0,4	0,8	1,5	1,3	0,5	1,2	0,5	-0,2	-0,8	0,3	0,8	0,7
9	0,7	0,2	0,2	-0,1	0,0	1,8	1,6	0,7	0,7	0,3	1,2	0,7
10	0,3	0,4	0,3	-0,1	-0,8	-1,0	-1,2	-1,3	-0,7	-0,2	0,3	0,4
11	0,2	0,4	0,6	0,4	0,2	0,8	0,7	-1,1	-1,1	-0,6	0,0	0,6
12	0,2	0,1	0,4	0,6	1,0	-0,5	-0,3	-1,6	-0,3	0,9	1,2	2,6
13	0,5	1,6	3,0	5,2	2,5	0,3	1,0	1,2	-1,5	-0,3	0,0	-2,5
14	0,0	0,3	1,5	1,6	1,6	1,7	0,6	0,5	0,2	-1,5	-0,3	0,8
15	0,4	0,7	1,9	1,7	2,3	2,2	0,6	-0,8	1,0	0,6	-0,1	0,2
16	-0,1	-0,6	-0,4	-0,7	0,4	-0,3	-0,1	0,2	0,4	0,2	-0,6	0,0
17	2,0	0,1	0,9	0,2	-0,5	-0,4	-1,2	-0,1	0,1	-0,3	-0,3	-0,3
18	-0,7	-0,2	-0,4	-0,4	0,3	0,7	0,5	0,8	1,5	1,5	0,8	-0,9
19	-0,1	0,4	1,1	0,1	-0,6	-0,2	-0,2	-0,8	-0,1	-0,1	0,2	-0,5
20	-0,2	-0,3	-0,5	-0,7	-0,7	0,1	-0,1	-0,4	0,0	0,3	-1,0	-1,6
21	0,1	-0,1	-0,3	-0,9	-1,1	-0,9	-0,9	-0,4	-0,8	-0,6	-0,3	-0,3
22	-0,3	-0,6	-0,9	-0,5	-0,2	0,1	0,2	-0,2	-0,8	-0,5	-0,1	0,1
23	-0,2	-0,4	-0,7	-0,8	0,0	0,6	-0,3	-0,1	-1,0	-0,9	-0,1	-1,1
24	-1,1	-0,1	-1,3	-1,2	-1,9	-0,7	-0,3	-1,5	-0,9	-1,0	-1,1	-1,0
25	-0,7	-1,2	-1,4	-1,1	-1,0	-1,7	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,1	-1,9
26	-0,6	-0,3	-0,4	-1,0	-0,6	-0,4	1,6	1,0	0,1	-0,3	-0,6	-0,7
27	-0,6	-1,0	-1,5	-1,8	-1,5	-1,4	-0,2	-0,1	0,1	-0,4	-0,5	-0,2
28	-0,6	-0,4	-0,6	-0,6	-0,1	0,9	0,9	1,8	1,7	0,6	-0,2	0,6
29	-0,3	-1,0	-2,2	-1,5	-1,1	-0,8	-0,7	1,1	1,1	0,6	0,6	0,2
30	-0,3	-0,2	-1,3	-1,3	-0,8	-0,4	-0,1	1,1	0,8	-0,2	-1,3	0,4
31	-0,6	-0,6	-0,9	-0,4	-0,3	-0,2	-0,4	0,5	1,1	1,9	0,2	2,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	0,8	2,0	1,7	1,2	1,5	1,0	0,9	1,9	0,5	1,9	-1,4
2	-0,5	0,1	0,3	1,0	0,0	-1,3	-1,4	-3,2	-1,8	-0,5	-2,0	0,9
3	-0,6	-0,4	-1,0	-0,8	-1,0	-1,6	-2,0	-2,7	-1,6	-1,0	-0,5	-0,3
4	-0,7	-0,7	-1,0	-0,9	-0,6	-0,9	-1,4	-2,5	-2,1	-1,4	-0,3	-0,1
5	-0,2	0,3	0,1	0,1	-0,3	-1,2	-1,5	-2,6	-2,4	-2,1	-0,3	-0,3
6	-0,4	-0,7	-0,9	-0,7	-0,5	-0,5	-0,7	-1,4	-1,5	-1,8	-0,3	-0,3
7	5,1	1,6	2,1	2,1	2,0	2,9	2,1	2,3	3,3	2,7	0,9	0,9
8	2,4	1,7	2,1	1,3	-0,5	-1,0	-0,9	-0,7	-2,2	0,8	1,2	0,3
9	1,7	1,7	2,3	1,2	0,4	1,9	1,0	2,7	-1,1	2,2	0,7	-0,4
10	0,7	1,6	2,2	3,6	2,5	2,3	1,7	1,1	2,2	-0,1	-3,7	0,9
11	0,8	1,3	3,1	3,3	3,6	2,6	2,6	3,7	3,1	1,7	0,5	-3,3
12	1,6	2,0	1,5	1,1	1,4	1,2	0,2	0,5	-2,9	-0,7	-7,0	-3,0
13	0,8	1,1	2,0	2,2	2,8	1,9	1,5	0,8	1,0	1,3	1,8	-0,2
14	1,2	1,0	1,1	0,4	0,0	-0,3	-0,2	0,6	1,6	0,8	1,5	0,5
15	0,8	1,5	1,6	1,1	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,9	0,9
16	-0,1	-0,1	-0,6	-1,7	-2,0	-1,9	-1,1	-1,4	-1,4	-0,2	-0,1	0,1
17	-0,6	-0,5	-0,7	-1,6	-0,4	0,2	0,0	-0,3	-3,2	-1,1	-0,5	-0,7
18	-0,7	-1,5	-1,6	-1,6	-0,5	-1,0	-0,3	0,0	0,7	-0,3	-2,6	0,0
19	-1,2	-1,9	-2,2	-2,3	-1,6	-0,9	-0,4	-0,5	-0,6	-1,1	-0,7	0,0
20	-0,5	-1,0	-0,9	-1,7	-1,7	-2,0	-1,8	0,0	1,6	0,0	0,1	1,4
21	-0,7	-0,8	-1,0	0,3	0,9	-0,2	-0,2	-0,7	-0,2	-2,2	-1,2	0,0
22	-1,2	-1,2	-2,6	-1,4	-0,6	0,7	-0,6	-0,2	-0,8	-1,1	-1,0	-1,2
23	-1,0	-0,9	-1,4	-1,1	-0,8	0,1	1,0	1,1	1,2	1,0	1,2	1,0
24	-0,4	-0,7	-1,2	-0,9	-0,9	-0,5	-0,2	0,4	-0,2	0,3	0,9	1,3
25	-1,3	-0,4	-0,9	-0,6	-1,4	-0,8	-0,1	0,3	0,5	0,9	1,6	2,1
26	-0,6	-0,2	-0,9	-1,5	-0,7	-1,2	-0,2	0,7	1,4	0,9	0,5	-0,3
27	-1,0	0,2	0,3	0,7	1,2	1,9	1,7	1,9	5,0	1,8	6,3	2,6
28	-1,1	-1,7	-2,0	-1,8	-1,2	-0,2	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,3	0,2
29	-1,0	-1,1	-0,5	-0,5	-0,6	0,2	-0,1	-0,4	-0,8	-1,1	-0,8	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,5	-2,2	-2,7	-2,8	-2,4	-2,4	-1,9	-1,7	-1,1	-1,5	-0,6
2	-0,7	-0,8	-0,7	-2,3	-2,0	-1,7	-1,9	-2,1	-1,7	-1,3	-1,0	-0,8
3	-0,8	0,0	0,3	-0,5	-1,1	-1,3	-0,4	-0,9	-0,3	-0,5	-1,0	-0,8
4	0,3	1,5	1,4	-0,2	-1,6	-2,0	-2,6	-2,3	-2,0	-0,8	-0,1	0,1
5	0,8	1,8	0,3	-0,2	-1,0	-1,7	-2,8	-3,0	-2,0	-1,4	-0,5	0,1
6	-0,1	1,8	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5	0,5	1,9	2,3	2,3	1,9
7	-0,1	1,7	2,4	0,9	0,1	-1,4	-2,6	-2,4	-1,5	-0,3	0,1	0,1
8	1,0	1,5	3,9	4,1	3,2	-0,2	-0,5	-0,2	0,0	0,5	1,6	1,8
9	0,9	0,8	0,9	1,4	3,4	1,7	0,6	-1,5	-1,1	-0,9	-0,2	1,0
10	0,4	0,9	1,2	1,0	-0,3	-1,2	-1,7	-0,8	-0,7	-0,8	-0,2	-0,2
11	-0,5	0,2	0,5	0,1	-1,1	-1,6	-1,6	-1,4	-1,0	-1,3	-1,1	-0,9
12	0,7	1,0	-0,2	0,4	0,3	-0,4	-1,5	-1,5	-1,2	-1,1	-0,5	-0,1
13	0,4	0,6	0,0	0,5	-0,8	0,9	0,2	0,1	0,7	0,7	0,6	0,7
14	2,3	2,3	1,0	0,2	1,4	0,7	0,5	0,2	-0,1	0,2	0,9	0,3
15	0,7	0,5	1,1	4,2	3,3	4,1	0,6	0,7	2,3	-2,3	0,0	0,5
16	0,6	-0,3	-0,3	-0,1	-1,1	-1,8	-2,6	-2,2	-1,9	-0,9	-0,1	0,1
17	0,3	-0,3	-0,3	0,5	0,9	1,6	1,2	1,4	1,2	1,4	1,2	1,6
18	0,9	0,9	0,7	-0,1	-0,3	-0,2	-0,4	2,9	1,2	0,7	1,6	1,3
19	2,3	1,7	1,1	1,5	1,5	1,3	3,2	2,2	0,8	1,5	-0,4	-0,3
20	0,0	-0,1	0,5	0,8	0,3	-0,1	-0,6	-0,8	-1,5	-1,2	-1,4	-0,5
21	0,0	-0,7	0,8	-0,2	0,5	-0,4	-0,7	-0,4	-1,1	-0,8	-0,7	-0,9
22	-1,8	-2,7	-2,6	-1,8	-0,6	0,2	2,1	1,6	0,5	0,5	-0,6	-1,8
23	-1,6	-2,2	-2,6	-2,3	-2,3	-1,6	-1,0	-0,7	-0,1	-0,6	-0,5	-0,7
24	-0,9	-2,3	-3,0	-2,2	-1,6	-0,5	-0,4	-0,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,0
25	-0,4	-1,3	-1,9	-1,4	-0,6	0,2	0,4	-0,4	-1,1	-1,2	-1,4	-0,9
26	-1,7	-2,3	-2,4	-2,1	-1,5	-0,4	-0,5	-0,8	-1,4	-1,2	-1,1	-0,8
27	-1,2	-2,3	-2,1	0,0	1,4	2,4	4,1	6,1	6,0	6,5	3,9	1,7
28	-0,1	-0,4	0,0	-0,1	-0,3	0,1	1,2	1,4	1,2	1,1	1,2	0,7
29	-0,7	-0,3	0,9	-0,5	-0,4	2,6	3,4	2,5	1,8	0,9	0,5	-1,9
30	0,2	-0,9	-0,9	-0,3	1,6	2,9	4,0	4,5	5,1	3,3	0,9	1,4
31	-0,2	-0,1	1,0	2,1	2,4	1,8	1,2	0,3	-0,5	-0,3	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	2,2	3,4	1,6	0,9	0,5	0,2	0,1	0,4	0,3	0,6	1,3
2	2,0	2,1	1,8	1,0	0,7	0,2	0,1	0,4	0,7	0,9	0,6	1,2
3	0,8	0,4	2,1	3,6	1,3	1,8	2,8	2,5	1,2	1,0	0,9	1,2
4	0,2	0,4	1,6	4,1	3,4	2,6	1,0	1,1	-1,6	-0,9	0,1	-1,4
5	2,0	2,0	0,7	-0,3	0,2	0,0	1,2	0,4	0,8	0,4	0,1	0,1
6	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	1,0	0,8	0,3	0,4	0,5	0,1	-0,1
7	0,8	-1,6	-2,3	-2,2	-2,5	-2,1	-1,9	-1,4	-1,4	-2,3	-2,3	-1,3
8	-1,1	-2,0	-2,5	-1,5	-1,0	1,5	1,4	1,7	1,3	0,9	0,3	0,1
9	1,0	0,1	-1,1	-0,9	0,2	1,1	2,4	2,5	2,2	0,8	-0,7	-0,8
10	0,1	0,0	-0,5	-0,7	0,3	1,1	2,0	2,5	0,9	0,4	0,2	-0,2
11	-0,2	0,0	-0,7	-0,8	-0,8	0,9	1,4	1,3	1,4	1,1	1,3	1,2
12	0,1	-0,3	-0,9	-1,6	-1,9	-0,6	0,2	0,5	0,3	0,4	-0,1	0,2
13	2,1	2,2	1,2	2,2	0,9	0,9	1,3	1,4	1,7	1,0	0,2	-0,2
14	-0,2	-0,1	-0,3	-0,2	1,1	1,8	1,6	0,3	0,4	-0,1	0,2	1,1
15	-0,7	-0,5	0,1	1,2	1,3	1,0	0,1	0,0	0,2	0,2	1,2	1,1
16	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	0,1	-0,6	-1,8	-2,0	-2,7	-2,5	-2,2	-1,8
17	-1,0	-0,6	0,1	-0,2	-1,2	-1,3	-1,6	-1,3	-1,6	-1,7	-1,3	-0,8
18	-2,0	-1,7	-0,9	-0,5	0,1	0,2	0,9	1,0	0,4	0,2	0,2	0,0
19	-0,4	0,2	0,2	0,1	1,1	2,3	1,2	0,8	0,3	-0,1	-0,2	-0,7
20	-1,1	-1,4	-1,4	-1,0	-0,4	0,9	0,8	0,5	0,3	-0,2	-0,2	0,7
21	0,0	-0,3	-0,2	-0,7	0,1	0,8	1,6	2,2	2,2	1,6	1,1	0,4
22	-0,5	-2,3	-1,5	-0,2	0,3	-0,7	-0,1	0,7	1,2	2,6	1,9	1,3
23	-2,8	-0,6	-0,4	-0,1	1,2	0,0	-0,7	-0,6	-0,6	-0,1	-0,3	-0,2
24	0,6	0,5	-0,4	0,0	0,4	-0,2	-1,6	-1,4	-0,8	-0,9	-0,7	0,0
25	-0,6	0,3	-0,3	-1,4	-2,2	-3,1	-3,0	-2,2	-1,5	-0,4	-0,5	-0,7
26	-1,1	-1,2	-0,8	-1,7	-2,7	-2,9	-2,7	-2,5	-1,5	-0,7	-0,1	-0,4
27	-0,9	-0,8	-0,4	-1,0	-1,0	-1,1	-1,4	-1,7	-1,5	-0,9	-0,9	-0,9
28	-0,2	1,6	1,5	0,2	-1,1	-2,6	-3,4	-2,0	-0,8	1,0	2,1	1,7
29	-0,1	-0,1	-0,1	-1,2	-0,9	-1,4	-2,2	-2,9	-1,3	-0,5	0,2	0,3
30	0,8	2,0	2,8	3,3	0,9	-1,6	-1,4	-2,1	-2,0	-2,0	-1,9	-2,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,8	-0,9	-0,1	1,1	1,7	1,7	0,4	-1,0	-0,3	-0,4	-0,5
2	0,9	0,3	0,3	1,3	1,8	1,1	0,9	-0,9	-1,4	-1,5	-1,2	-1,1
3	0,2	0,7	0,7	2,1	1,8	1,6	0,2	-0,4	-1,0	-1,4	-0,7	-0,9
4	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5	1,7	1,6	-0,1	0,1	-0,2	0,1	0,6
5	0,6	0,7	0,5	0,0	-0,5	0,1	0,9	1,7	2,5	1,7	1,1	0,6
6	-0,8	-1,0	-1,2	0,1	0,8	0,6	0,6	0,6	1,4	1,6	1,8	1,1
7	2,0	1,4	0,7	0,0	-0,2	0,2	0,3	0,7	0,9	0,1	0,2	0,1
8	0,4	-0,4	-1,6	-3,0	-3,1	-1,7	-0,5	-0,1	0,4	0,9	1,0	0,3
9	0,3	-0,6	-0,7	0,1	0,3	1,1	1,1	2,0	1,5	0,8	1,1	-0,1
10	1,0	0,9	0,8	-0,5	-0,8	-1,1	0,5	1,2	0,2	-0,2	0,9	1,0
11	0,2	0,7	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-1,5	-1,7	-1,5	-1,1	-0,7	-0,6
12	0,0	0,0	0,7	0,1	-0,6	-1,4	-0,6	-2,0	-2,2	-0,9	-0,2	0,1
13	0,2	-0,1	-1,0	-1,6	-1,9	-2,2	-1,9	-1,8	-0,7	-1,0	-0,2	0,5
14	-0,3	-0,5	-1,2	-1,1	-1,2	-1,4	-1,2	-1,1	-1,0	-0,4	-1,0	0,5
15	0,5	0,7	0,7	0,6	1,2	2,5	0,9	1,1	-1,3	-0,8	0,2	0,0
16	0,1	0,5	-0,3	-0,6	-0,8	-0,5	-1,2	-1,5	-1,0	-0,4	-0,8	-0,2
17	1,0	1,6	1,2	0,2	-1,2	-2,0	-3,3	-2,5	-1,6	-0,4	-0,7	-1,9
18	0,6	0,4	0,6	-0,1	-1,0	-0,5	-0,4	0,2	-0,4	0,5	0,7	0,0
19	-0,9	-0,3	1,1	1,6	1,8	1,7	1,6	2,5	3,3	3,6	3,2	2,1
20	-0,6	-0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	1,1	1,1	2,1	1,4	1,7	1,5
21	1,0	0,6	0,6	0,4	0,2	0,6	1,4	1,9	1,5	1,4	0,7	-0,4
22	-1,1	-0,2	0,2	1,2	1,2	0,9	1,1	0,1	0,4	-0,3	-0,6	-0,5
23	1,7	-0,3	-0,2	0,1	0,4	0,5	-0,3	-0,9	-0,5	-1,6	-1,7	-1,4
24	-1,4	-0,8	-0,2	-0,5	0,3	0,5	0,9	1,1	0,6	0,2	-0,3	-0,4
25	-2,0	-1,4	-1,5	-1,9	-2,8	-2,9	-2,0	-1,7	0,0	1,0	1,2	0,4
26	-1,3	-1,2	-1,5	-1,9	-1,6	-2,3	-2,0	-2,1	-2,2	-2,4	-0,8	0,1
27	-0,3	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4	1,7	1,4	2,1	1,1	0,2	0,5	0,4
28	-0,5	-0,2	2,6	3,7	3,9	0,5	-0,9	-0,9	0,5	0,7	-1,2	0,6
29	-0,7	-0,4	0,3	1,1	1,1	1,0	0,7	0,7	0,4	-0,5	-0,8	-0,5
30	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-1,2	-2,2	-1,9	-1,0	-0,1	-0,6	-1,0	-1,1
31	-0,3	-0,9	-1,2	-0,6	0,3	0,8	0,8	0,1	0,4	0,1	-0,7	-1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-1,5	-1,5	-1,1	-0,3	-0,2	-0,3	-1,3	-1,8	-1,1	-0,8	-0,4
2	0,0	0,5	0,5	0,7	1,9	3,2	2,3	1,4	0,7	0,8	-0,3	-0,4
3	-0,9	-1,0	-0,7	1,0	2,6	3,1	2,6	1,0	0,1	-0,2	-0,2	-0,9
4	-0,2	-0,2	-0,6	-0,3	0,2	1,7	2,1	0,9	1,8	1,9	0,4	0,3
5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,9	-0,9	-1,0	-0,4	0,1	0,6	1,0	1,0	0,9
6	0,1	-0,3	-1,1	-1,8	-0,6	-0,2	-0,3	0,0	1,9	2,3	1,7	0,9
7	0,5	-0,1	-1,1	-1,8	-2,6	-3,1	-1,1	0,5	1,6	1,8	1,3	0,7
8	-0,2	-0,3	-1,0	-2,6	-2,4	-2,0	-1,7	-1,3	-0,3	-0,4	-0,2	-0,4
9	0,0	-1,1	-0,3	-0,8	-0,9	-0,6	-0,9	-0,6	-0,4	-0,8	-0,2	0,9
10	-0,9	-1,2	-1,9	-2,3	-1,2	-1,0	-0,1	0,7	1,7	1,6	0,3	1,4
11	3,2	3,8	3,0	1,2	1,6	1,5	2,0	2,7	0,6	2,4	-1,4	0,6
12	1,1	-0,1	-0,1	-0,8	-1,4	-1,1	-0,8	-1,2	-1,2	-1,6	-1,4	-0,4
13	0,6	1,2	1,2	1,1	0,3	-0,8	-1,7	-2,5	-1,4	-1,1	-0,4	-0,3
14	-0,8	-0,2	-0,7	0,2	0,5	0,5	0,4	-0,2	-0,5	-1,0	-0,6	-0,5
15	0,4	0,9	1,7	1,6	1,8	2,5	1,9	0,2	-1,8	-1,8	-1,2	-1,0
16	-1,0	0,3	-0,1	0,8	0,7	-0,3	-0,6	-1,2	-1,6	-1,0	-0,8	-0,7
17	-0,8	-0,2	-0,3	-0,8	-0,9	-0,7	0,0	-0,2	-0,4	-1,0	-0,4	0,6
18	-0,9	-0,4	0,7	1,3	3,3	2,8	1,4	1,2	1,1	0,6	0,4	0,1
19	-1,2	-0,4	-0,4	-0,8	-0,4	-0,5	-0,9	-1,2	-0,5	-0,5	-0,1	-0,4
20	-0,5	-0,3	0,6	2,8	1,0	0,9	1,2	1,4	1,1	1,0	1,1	0,6
21	1,3	0,0	0,5	-0,2	-2,0	-2,0	-1,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,8	-1,4
22	-0,2	0,3	-0,5	-0,4	-0,4	0,2	-1,0	-0,9	-0,2	-0,1	1,4	0,6
23	1,8	0,8	0,1	0,3	-0,3	-0,2	-0,9	0,1	-0,9	-1,0	0,1	-0,1
24	1,0	0,6	0,6	0,2	-0,3	-0,6	-0,8	-0,3	1,1	1,5	2,5	1,9
25	1,0	0,0	-1,3	-1,8	-2,2	-2,2	-0,9	-1,2	-0,4	0,1	0,9	0,1
26	0,7	0,1	-0,3	-0,6	-1,5	-1,4	-0,2	0,6	0,9	0,7	0,4	0,0
27	-0,2	0,2	2,3	2,3	1,1	0,0	0,1	1,8	2,3	1,5	1,4	0,4
28	1,0	1,4	0,8	1,7	0,8	0,4	0,2	-1,2	-3,3	-3,8	-3,2	-1,7
29	-2,1	-2,0	-0,6	1,0	1,0	1,5	1,3	0,9	0,7	0,6	0,0	0,5
30	-0,2	0,8	1,4	1,3	1,9	-0,1	-0,3	-0,5	-1,1	-1,4	-0,8	-1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.							Stunden Abends.				
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	1,0	1,2	0,9	0,6	1,6	1,2	0,2	0,4	0,9	1,1	0,7
2	-1,3	-0,1	-0,1	0,1	0,8	1,6	0,5	0,0	1,4	1,3	1,3	0,8
3	1,8	2,4	3,4	4,3	5,2	4,9	3,8	3,0	3,0	1,2	1,3	0,2
4	-0,9	-0,5	0,5	0,9	1,7	0,8	1,9	2,3	0,9	0,8	0,5	0,2
5	-0,1	-0,9	-0,2	-1,6	-2,1	-0,7	-0,3	0,2	0,7	1,4	0,9	0,1
6	0,1	0,9	1,3	0,6	0,0	-0,6	-0,3	0,6	0,7	1,0	1,4	1,4
7	-1,7	-0,8	0,0	1,0	1,8	1,6	2,9	4,0	5,3	4,3	4,2	3,1
8	5,9	1,8	2,1	2,7	0,7	-1,6	-1,1	0,5	0,8	0,8	1,2	1,1
9	-0,6	0,0	0,0	-1,9	-1,9	-0,6	0,4	-0,2	0,0	0,1	-0,6	-0,7
10	0,1	0,5	1,6	0,1	0,2	-0,6	-1,7	-1,1	-1,0	0,9	0,6	0,5
11	-0,1	1,6	-0,3	0,2	0,4	-0,5	-0,3	-0,9	-0,7	-1,1	-1,8	-1,1
12	-0,8	0,4	0,6	-0,3	-0,3	-0,4	-1,8	-2,5	-3,5	-2,0	-0,7	-0,8
13	-0,1	0,1	1,6	-0,3	0,3	0,4	-0,7	-2,7	-0,9	0,2	0,5	1,1
14	-0,5	-0,1	1,2	-0,1	0,5	-0,3	-1,2	-3,1	-2,8	-3,1	-2,9	-1,8
15	0,8	0,1	-1,3	-2,4	-2,1	-1,5	-0,2	0,5	0,3	-1,1	-0,2	-0,3
16	-1,2	-0,5	2,3	0,8	0,7	0,3	0,5	0,6	0,1	-1,3	-1,1	-1,0
17	-2,0	-1,8	-0,6	-1,3	-1,3	-0,6	-0,7	-0,3	-0,7	-0,9	-1,1	-1,5
18	0,9	-0,6	-0,3	-1,4	-1,7	-1,4	-1,2	-1,2	0,0	0,0	-0,7	-0,3
19	-1,9	-2,4	-0,8	-1,0	-1,8	-1,5	-1,6	-1,1	-1,7	-1,3	-0,3	0,5
20	0,0	0,0	0,6	0,2	0,6	-1,6	-1,4	-1,1	-1,1	-1,2	-0,9	-0,9
21	-1,0	-0,3	-0,8	-2,7	-2,6	-2,3	-1,8	-1,6	-1,7	-1,6	-0,7	-1,2
22	-1,0	-0,8	0,6	0,3	1,5	0,2	-1,5	-1,3	-0,6	0,0	0,1	1,2
23	3,3	3,0	2,6	0,2	-0,1	-0,5	-0,2	0,6	0,5	0,9	1,2	1,1
24	0,1	0,2	0,8	-0,1	-0,2	0,0	-0,7	-1,2	-0,8	0,2	0,7	0,3
25	-0,4	-1,1	0,1	-0,1	0,1	0,2	0,5	-0,3	-1,5	-0,8	0,3	0,6
26	0,3	0,0	0,6	-0,4	-2,2	-1,4	-1,3	-0,8	0,6	-1,0	0,3	0,3
27	-0,5	-0,6	0,9	0,2	-0,2	-0,2	1,3	0,4	-0,1	-0,2	0,3	-0,8
28	1,2	1,3	0,9	-0,2	-0,7	-0,8	-1,3	0,0	0,2	-0,2	-0,1	0,4
29	-2,0	-0,9	0,2	-0,4	-0,1	2,2	1,7	1,4	-0,5	-1,7	-2,0	-1,0
30	0,7	-0,2	0,2	0,9	1,2	1,4	1,1	1,5	0,9	0,3	-0,6	-0,9
31	0,7	-0,4	0,6	1,0	2,4	3,3	4,3	3,7	2,6	2,0	-1,1	-2,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	0,0	0,1	-0,8	-1,8	-1,3	-1,1	0,0	0,8	1,2	0,5	0,1
2	-0,4	-0,6	-0,7	-0,2	-0,4	-0,8	-0,8	0,5	-0,2	0,9	0,5	0,8
3	-0,5	0,1	0,1	0,7	0,7	0,5	3,4	3,0	3,5	4,2	3,2	2,0
4	-1,9	-1,9	0,1	0,7	0,8	2,6	3,9	4,7	3,0	3,4	2,9	1,6
5	0,4	0,4	1,4	1,1	1,7	2,1	3,3	4,3	3,8	2,7	1,5	0,6
6	0,5	0,7	-0,5	-2,7	-1,3	-0,3	0,2	2,0	2,9	1,0	1,3	0,9
7	0,4	0,2	0,9	-1,1	0,4	2,6	2,5	1,3	1,9	1,8	1,5	1,7
8	-1,2	-1,6	-1,1	-1,0	-0,4	0,1	-0,9	-1,7	-1,3	-0,6	0,4	0,8
9	-0,8	-1,6	-2,7	-3,2	-3,4	-3,0	-1,7	-0,5	0,0	-3,7	-0,7	-0,8
10	-0,2	0,2	-0,8	-1,1	-2,2	-2,3	-2,9	-3,3	-2,0	-1,2	-1,1	-1,5
11	0,2	0,0	0,3	0,4	2,5	2,4	4,3	6,5	4,1	6,3	2,6	0,0
12	1,5	1,6	1,8	2,4	2,8	2,2	1,5	1,0	-0,2	-0,1	0,6	1,1
13	-0,1	-0,4	-0,3	-0,5	-0,4	-1,0	-1,2	-1,9	-2,1	-1,6	-1,1	-0,7
14	1,4	-0,3	1,1	-0,1	0,9	1,4	0,5	-0,8	-0,8	-1,0	-0,9	-0,6
15	-2,6	-2,3	0,7	0,7	-1,1	-0,6	0,2	1,1	0,3	0,5	0,1	-0,1
16	0,2	0,2	0,3	2,4	2,7	3,5	1,5	0,9	2,1	1,9	-0,2	0,2
17	-0,7	-1,3	-0,9	-1,1	-1,4	-1,2	-0,2	1,7	0,8	0,7	-0,4	-1,2
18	-0,7	-0,4	0,1	0,3	-0,4	-0,2	-0,3	-0,9	-0,9	-0,8	-0,6	-1,0
19	-1,1	-1,0	-0,8	-0,5	-0,6	-2,0	-2,8	-1,9	-0,3	1,2	1,2	1,1
20	0,0	-0,5	-1,0	-1,1	-0,8	-0,8	-2,0	-2,4	-2,2	-0,5	0,2	0,5
21	-1,7	0,6	-0,6	-0,2	-0,9	-1,8	-1,3	-2,1	-1,3	-1,4	-0,3	-0,7
22	-0,3	-0,3	-1,9	-2,3	-3,0	-2,8	-2,1	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	-1,1
23	5,3	6,7	-2,7	-1,6	-1,6	-1,3	0,8	2,0	3,1	-1,1	0,5	1,7
24	2,4	2,1	1,5	1,1	-0,2	-1,6	-4,4	-3,6	-2,8	-1,7	-1,2	0,5
25	1,3	3,3	5,1	2,6	0,6	-2,6	-4,3	-3,5	-3,1	-2,8	-1,6	-1,0
26	0,4	1,1	1,7	2,0	1,0	0,2	-0,6	-2,0	-3,3	-3,1	-3,0	-1,8
27	1,1	-0,4	-0,1	0,1	-0,5	-0,7	-1,7	-3,1	-3,1	-2,3	-1,7	-1,0
28	-0,7	-1,9	-1,3	-1,0	1,0	2,3	1,1	-1,1	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0
29	-3,1	-3,3	-1,8	-0,5	0,6	1,2	1,5	0,6	0,1	-0,1	-0,5	-0,3
30	-0,7	0,4	2,1	2,4	2,5	1,9	0,7	0,1	-0,2	0,1	-0,7	0,0
31	0,5	0,6	1,5	2,0	1,4	2,3	1,2	0,9	0,8	-0,3	0,1	0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	0,9	3,6	2,2	1,8	0,5	-0,1	3,3	2,3	3,9	0,9	-6,2
2	0,6	1,5	3,2	3,1	3,7	1,7	0,2	1,3	-3,5	-4,7	-1,0	-0,2
3	0,3	1,7	0,1	2,8	2,6	2,5	1,8	1,4	2,3	-0,4	0,8	-2,2
4	0,0	0,2	1,2	0,6	1,8	1,7	1,6	1,4	0,6	2,0	0,9	0,0
5	-0,9	-0,8	-1,0	-0,8	-0,3	-1,1	-0,8	-0,6	0,5	-0,1	0,0	0,1
6	-2,2	-2,1	-2,0	-1,3	-0,1	0,5	0,3	1,1	0,2	0,4	1,3	2,2
7	-1,4	-1,9	-0,2	0,9	3,0	3,1	2,9	0,3	-0,9	-0,7	-0,5	0,4
8	-1,5	-0,8	0,0	1,8	1,8	0,8	1,5	-2,0	-2,6	-2,2	-0,9	0,2
9	0,8	2,5	2,4	4,6	4,1	3,6	2,0	4,5	4,0	0,2	0,1	0,5
10	-0,7	-0,2	-0,2	1,0	1,2	-0,3	-0,6	-0,7	-0,3	0,9	1,0	0,8
11	-0,2	0,3	-0,1	0,0	-0,1	0,2	0,5	0,4	0,0	0,7	1,0	0,8
12	0,7	0,7	0,1	-0,8	-1,0	-1,3	0,4	0,9	0,8	0,6	-0,4	-0,2
13	-0,3	-0,1	0,1	0,6	0,7	1,5	1,5	0,0	-1,0	-0,6	-0,1	1,0
14	-0,2	-0,1	-0,3	-1,2	-2,2	-1,7	-0,7	-1,0	-1,3	-1,0	-0,1	0,9
15	-0,9	0,4	-1,4	-1,8	-0,4	0,5	0,4	0,2	-0,3	-0,3	0,7	0,8
16	0,4	-1,6	-1,1	0,0	-0,5	1,4	1,1	1,9	3,9	2,7	1,9	1,7
17	-1,2	-0,5	-0,2	0,2	1,7	2,2	1,6	1,5	-0,4	-0,3	-0,9	0,5
18	0,9	0,9	0,8	0,4	-0,6	-0,9	-1,6	-2,0	-1,7	-1,3	-0,5	0,3
19	0,7	-0,4	-1,8	-2,7	-3,7	-3,0	-2,4	-1,4	-1,2	-0,8	-0,7	0,0
20	-1,2	-2,0	-2,6	-3,1	-3,2	-3,0	-2,5	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-0,9
21	-0,6	-1,5	-1,5	-1,4	-2,5	-2,3	-1,8	-2,1	-1,6	-0,9	-0,7	0,2
22	-0,2	-0,1	-0,2	-0,8	-1,5	-1,3	-1,0	-2,0	-1,0	0,7	1,6	1,5
23	-0,2	-0,1	0,3	0,6	-0,1	-0,4	1,0	1,4	1,0	1,1	0,9	0,8
24	1,7	0,0	-0,6	-1,1	-1,6	-1,9	-1,5	-1,4	-0,5	-0,3	0,4	0,7
25	0,9	1,0	0,9	-0,1	0,3	0,0	-1,1	-0,9	-0,1	0,3	0,3	0,6
26	1,9	0,1	-0,2	-0,3	0,0	1,4	0,9	0,5	4,0	2,9	2,8	-0,2
27	0,9	0,9	0,6	0,4	1,0	1,2	1,1	-0,1	-0,9	-0,7	-3,3	-0,6
28	1,0	1,8	0,9	-0,5	-1,4	-2,4	-1,5	-1,8	-1,4	0,0	-1,0	-0,1
29	0,9	1,0	1,2	-1,6	-2,2	-1,6	-2,0	-2,2	0,7	-0,7	-2,9	-4,2
30	0,4	-0,2	-0,6	-1,9	-2,2	-1,3	-1,2	-0,4	0,5	0,7	1,0	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	-1,0	0,9	0,9	1,9	0,4	2,4	0,6	0,1	0,2	-0,6	0,3
2	-1,1	-0,7	0,3	1,1	2,0	2,3	1,9	0,9	0,3	0,3	-2,4	-1,5
3	0,3	0,3	0,4	0,6	1,5	2,9	2,7	2,1	1,2	0,5	0,0	1,0
4	-0,7	-0,5	-0,3	0,0	1,1	1,3	2,6	2,8	3,9	3,2	3,5	1,5
5	8,6	0,2	-0,3	1,7	3,2	1,9	0,7	1,1	2,5	2,5	0,8	1,5
6	-0,8	0,4	0,4	-0,4	-0,9	-0,5	-0,8	-0,3	1,0	0,6	-3,0	1,0
7	0,3	1,3	0,6	-0,5	-0,4	-0,1	-0,2	0,9	1,3	1,5	1,4	1,5
8	0,2	0,3	-0,1	-1,1	-1,7	-1,6	-0,8	-0,2	0,1	0,7	0,5	1,1
9	0,0	0,2	-0,2	0,1	-1,4	3,9	2,7	-1,4	0,4	1,8	1,3	-0,4
10	-0,4	0,2	0,1	0,3	0,6	0,4	0,0	0,1	-0,4	0,4	0,3	-0,4
11	0,1	0,4	0,2	-0,1	-0,3	-1,0	-0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
12	1,0	2,4	0,9	0,6	0,8	2,8	6,0	8,9	10,5	4,1	3,8	2,3
13	0,1	0,5	-0,4	0,1	0,2	-0,3	-0,4	0,1	0,1	-0,5	0,4	2,3
14	-0,2	0,1	-0,8	-1,5	-1,8	-1,3	-0,9	-1,0	-1,8	-1,0	-0,6	-0,2
15	0,0	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	1,4	1,6	2,3	2,2	-1,3	1,3	0,6
16	-0,4	0,1	-0,4	-0,3	0,6	-0,3	-1,1	-0,3	-0,2	0,0	-0,3	-0,6
17	-0,7	-0,7	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	-0,3	-0,5
18	-0,9	-1,0	-1,3	-0,3	-0,2	-0,8	-0,1	-0,4	-0,9	-0,6	-1,0	-0,8
19	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5	0,2	-0,3	-0,8	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0	-0,6
20	-0,8	-0,8	-1,2	0,3	2,7	1,4	-0,1	0,2	-1,7	-0,3	-0,5	-0,5
21	-1,0	0,3	1,3	0,4	0,5	-0,4	-0,3	-0,9	-1,5	-0,5	-1,9	-0,3
22	-1,0	-0,2	-0,2	0,7	-0,8	-0,2	0,4	-0,3	2,0	2,5	3,1	1,4
23	0,9	0,7	3,8	1,7	0,6	-1,4	-0,9	0,5	-4,0	-6,1	1,1	-2,2
24	0,4	0,3	0,3	-0,9	-1,4	-1,2	-2,4	-2,7	-2,4	-1,6	-1,1	-0,7
25	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,6	-2,1	-2,7	-0,9	-0,7	0,3	0,1	0,3
26	-0,8	-0,4	0,0	-0,3	-0,6	-0,8	-1,1	-1,1	-1,5	-1,3	-0,9	-1,5
27	-0,2	-0,5	0,5	-0,5	-1,2	-0,2	-0,4	-0,6	-0,9	0,8	0,3	-0,1
28	-0,7	-0,6	0,0	-0,5	-0,8	-1,2	-1,1	-1,3	-1,4	-0,6	-1,2	-0,9
29	0,1	0,2	0,8	0,7	0,6	-0,7	-1,5	-1,9	-1,5	-0,7	-0,4	-0,7
30	-0,6	-0,6	-1,0	-0,7	-1,0	-1,6	-2,5	-2,9	-2,8	-1,3	-1,3	-1,1
31	-0,1	-0,3	-0,5	-0,9	-1,6	-2,4	-2,3	-3,0	-2,7	-2,0	-1,6	-1,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-2,1	-2,0	-1,5	0,0	0,4	0,3	0,7	0,3	-0,4	0,1	0,4
2	0,0	-0,5	-0,8	-0,6	-0,3	-0,4	-0,4	0,2	-1,4	-0,2	-0,2	0,9
3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,2	0,7	0,9	-0,1	1,6	1,5	-0,2	-0,1	0,9
4	-0,6	-0,8	-0,9	-0,8	-0,1	0,4	0,4	0,2	-0,1	-0,2	-0,1	0,5
5	0,1	0,4	0,1	-0,4	0,7	-0,3	0,8	0,8	1,7	1,2	1,7	0,3
6	0,0	-0,7	-1,2	-0,6	-1,6	-1,1	-0,5	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	0,2
7	-0,3	-0,5	-0,5	-0,8	0,5	0,7	0,4	1,3	1,5	-4,4	2,1	1,6
8	2,4	2,2	2,2	2,9	2,1	2,3	2,5	3,2	2,4	1,6	0,0	-0,2
9	0,2	-0,9	-0,9	-1,6	-0,7	0,2	0,2	0,1	-0,1	0,0	-0,2	0,4
10	-0,6	-1,2	-1,7	-1,0	0,0	-0,4	-0,1	0,5	-0,1	0,2	-0,1	0,8
11	0,5	-0,6	-0,9	-1,4	-1,6	0,0	1,3	1,2	1,1	1,6	0,7	1,2
12	-0,3	0,8	-1,0	-0,4	-0,4	-0,1	0,3	-0,7	-0,5	-0,1	-0,2	-1,9
13	0,0	0,3	0,1	-1,3	-1,3	-1,2	-1,1	-0,6	-0,6	-0,3	-1,0	0,5
14	0,4	0,6	0,8	1,5	1,9	1,9	0,0	0,3	-0,1	0,3	-0,7	0,1
15	-0,3	-0,3	0,1	0,6	1,0	1,0	0,4	0,3	0,4	1,3	1,4	2,1
16	1,1	1,4	1,8	2,5	1,7	1,7	2,2	0,9	1,1	1,2	0,9	0,2
17	0,8	1,1	1,1	1,4	1,0	0,0	-0,6	0,1	0,1	0,6	-0,1	0,9
18	0,0	0,4	1,5	1,0	0,7	-0,4	0,1	-0,7	0,2	-1,9	1,9	0,6
19	0,5	1,2	0,5	0,5	1,7	0,7	1,3	2,6	-0,5	0,0	1,7	-6,5
20	0,1	-0,2	0,3	0,3	-2,0	0,1	0,6	-3,6	-0,2	2,7	1,0	0,3
21	-0,6	0,0	0,0	-0,2	0,5	0,3	1,2	1,0	-0,5	0,1	-0,5	0,6
22	-0,1	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-1,0	-1,3	-0,9	-0,7	-0,3	-1,0	0,1
23	-0,5	0,3	0,0	-1,2	-1,5	-1,8	-1,6	-1,3	-0,6	-0,3	-1,9	-1,0
24	-1,0	-1,7	-1,2	-0,9	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5	-1,1	-1,2	-1,2	0,0
25	-0,2	-0,1	0,2	0,2	-0,4	-1,5	-1,8	-1,3	-1,2	-0,8	-1,0	0,0
26	-0,1	0,6	1,0	0,9	0,5	-0,4	-0,8	-0,3	-0,1	0,5	-0,3	0,1
27	1,0	0,5	1,6	1,4	-0,2	0,8	-0,6	0,5	-0,2	-0,1	-0,5	-2,7
28	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	-0,6	-0,7	-0,7	-0,5	-0,4	-0,5	-2,6
29	-0,1	0,0	0,4	1,6	0,5	-0,4	-0,4	-2,7	0,1	1,1	1,2	2,2
30	-0,6	-0,4	-0,1	-0,1	-1,0	-1,0	-1,7	-1,1	-0,8	-0,9	-1,3	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	0,3	0,7	0,9	1,0	0,4	-0,1	-0,4	-0,3	-0,7	-0,5	0,7
2	0,2	-0,1	-0,4	-0,6	-0,6	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,2	0,2	0,5
3	0,5	-0,3	0,1	2,2	1,5	1,1	2,1	2,9	1,4	0,7	0,4	0,0
4	0,4	2,3	1,8	2,6	2,5	2,1	6,0	3,8	6,1	4,2	1,8	-1,2
5	0,2	-0,4	-0,3	-0,1	1,1	0,2	0,6	-0,5	-1,5	-0,7	-0,4	-1,3
6	-0,2	-0,7	-0,6	-0,4	0,2	0,1	-0,2	-0,4	-0,6	-0,7	-0,1	0,1
7	-0,5	-0,4	-0,1	-0,5	-0,4	-0,3	0,3	0,8	0,4	0,1	0,2	0,1
8	-0,5	-0,7	-0,3	-0,4	0,3	0,3	0,4	2,9	3,0	0,7	1,1	0,2
9	-0,6	-0,3	0,0	-0,6	-0,3	-1,4	-1,6	-1,0	-0,7	-0,7	-0,4	-0,4
10	-0,7	-0,7	-1,3	-1,0	-1,1	-0,6	0,0	0,0	-0,4	-0,6	-0,3	-0,3
11	-0,6	-0,6	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1	-0,3	0,4	1,0	1,8	0,9	0,6
12	0,0	-0,3	-0,6	-0,3	-0,9	0,1	0,2	0,0	1,0	0,6	-0,7	0,2
13	0,8	2,5	0,0	-1,4	-0,8	-1,7	-0,4	-0,5	-1,1	-1,6	0,2	-2,3
14	-0,1	1,6	0,2	-0,8	0,0	-0,2	0,0	-1,7	-0,2	-0,7	0,1	-0,1
15	0,6	0,5	0,1	0,0	-0,1	-0,3	0,1	-0,4	-0,4	-0,8	-0,3	-0,1
16	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,1	-0,5	0,2	-0,1	0,1	-0,6	0,8	0,4
17	0,3	-0,5	1,5	3,6	0,1	-0,9	-1,2	-0,1	0,5	2,6	-8,3	-0,2
18	-0,6	-0,3	-0,2	0,6	1,1	0,8	-0,8	-1,1	-0,8	-0,4	0,7	0,9
19	-0,7	-0,3	0,4	0,6	0,1	-0,3	-0,4	-0,9	-0,9	-1,2	-0,5	-0,3
20	-0,4	-0,5	-1,1	-0,6	0,2	0,4	0,0	0,8	-0,4	-0,2	1,3	0,6
21	-0,4	-0,1	0,0	0,4	-0,4	-0,7	-1,2	0,5	0,1	1,0	-0,7	0,2
22	-0,4	-0,3	0,2	-0,2	-0,3	-0,7	-1,0	-1,0	-0,8	-1,1	-0,5	-0,3
23	-0,5	-0,6	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,7	-0,7	0,3	0,7
24	0,5	0,4	0,6	-0,2	-0,9	-0,2	0,8	0,8	0,6	0,9	0,3	-2,4
25	0,5	0,3	-0,2	-1,1	0,1	-0,1	-0,8	0,6	-1,4	-2,5	0,5	0,1
26	-0,4	-0,3	0,4	0,1	0,0	0,3	-0,7	0,3	-1,8	-1,7	-1,1	-0,4
27	-0,7	-1,1	-1,0	-1,5	-1,5	-0,7	-1,5	-1,6	-1,4	-1,4	-0,7	-0,4
28	-0,8	-1,6	-1,2	-1,4	-1,4	-0,9	-1,0	-1,5	-1,8	0,5	0,5	0,7
29	6,2	3,5	2,8	2,6	2,5	4,2	2,7	0,3	1,9	4,4	4,8	4,5
30	0,4	-0,5	0,6	-0,5	-0,4	0,0	0,1	-0,6	-0,6	-0,5	-0,2	0,1
31	-0,2	-0,7	-0,5	-0,7	-0,7	-0,3	-0,3	-1,3	-1,0	-0,3	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,9	1,5	0,7	1,1	0,4	-0,2	-0,6	-0,6	0,8	0,8	0,7
2	0,5	0,5	1,1	1,6	2,4	2,1	2,0	0,0	0,3	0,8	0,5	0,0
3	-0,1	0,0	1,5	1,9	1,6	1,1	0,4	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2
4	-0,5	0,4	1,3	1,9	1,6	2,0	1,5	0,7	0,3	0,1	0,1	-0,6
5	0,1	0,3	1,6	2,3	2,4	3,1	1,5	0,3	-0,3	-0,2	0,4	0,4
6	-0,4	-0,9	0,8	2,5	1,3	0,6	0,4	-0,1	-0,6	0,6	0,1	-0,8
7	-0,6	-1,3	-0,8	0,1	-0,4	-0,3	0,0	-0,4	0,3	1,7	2,8	3,0
8	0,6	1,6	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4	0,9	1,5	0,8	0,8	-0,4
9	-0,4	-0,5	0,0	0,5	0,4	-0,6	-1,5	-1,3	-0,7	-0,1	-0,1	-0,4
10	0,0	-0,4	-0,8	0,2	-0,6	-1,3	-1,6	-1,6	-0,9	-0,2	-0,2	-0,1
11	0,6	2,7	0,7	0,4	0,8	0,9	-0,4	-0,6	0,1	0,0	-0,1	0,0
12	0,0	0,6	0,4	0,2	0,3	0,5	0,4	1,0	0,6	0,2	0,0	1,0
13	0,4	0,1	-0,2	0,5	1,1	0,5	0,4	0,1	-0,2	0,3	-0,2	0,0
14	0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,1	0,6	1,4	0,1	0,1	-0,1	0,4	0,7
15	0,6	0,6	0,7	0,9	0,1	-1,0	-0,6	-0,1	0,2	0,0	-0,4	0,3
16	-0,1	-0,5	-0,7	-0,7	-0,5	-1,2	-1,1	-0,1	1,1	0,3	0,3	0,1
17	1,4	1,7	0,6	-0,3	-2,3	1,6	2,3	0,0	-2,9	-5,0	0,9	-1,1
18	-0,9	-0,5	-0,2	-1,2	-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,7	-0,4	-0,6	-1,1
19	-0,4	-0,3	-0,2	0,0	-0,1	-1,4	-1,6	-1,0	-0,4	-2,3	0,7	-0,1
20	0,1	-0,4	-0,3	0,1	-0,2	-0,8	-0,8	-0,1	0,1	-0,2	-0,9	-0,9
21	-0,2	-0,5	-0,8	-0,3	0,3	0,3	1,1	1,0	0,3	0,0	-0,6	-0,8
22	-0,4	-0,5	-0,7	-0,4	-0,8	-1,2	-1,5	-1,2	-0,7	-0,6	-0,7	-0,1
23	0,0	-0,3	-1,0	-0,2	-0,4	0,1	-0,8	0,9	-0,1	-0,8	-1,2	-0,5
24	0,0	0,1	0,3	-0,5	-1,1	-0,9	-1,3	-0,5	-0,1	-0,3	-0,5	-0,6
25	-0,4	-0,6	-0,9	-1,6	-1,5	-0,9	-0,5	1,4	0,9	1,2	0,3	0,3
26	0,5	0,7	-0,9	-1,3	-1,1	-1,6	1,4	1,0	1,0	0,0	-0,4	-0,1
27	-0,3	-0,6	-1,7	-3,3	-3,3	-3,0	-2,2	-1,5	-0,9	0,5	-0,6	0,3
28	0,4	-0,4	-1,3	-1,2	-0,4	-0,1	0,5	1,0	0,2	0,7	-0,1	0,3
29	-0,4	-0,4	-0,9	-1,0	-0,7	-0,9	0,0	0,9	0,9	0,4	-0,1	-0,1
30	-0,1	-0,5	-0,9	-1,0	-1,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,1	0,6	0,0	-0,1
31	0,3	-0,5	-0,9	-0,9	-0,2	0,6	1,3	1,5	1,2	0,8	0,2	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	1,3	0,8	0,3	-1,1	-1,4	-0,6	-0,6	-1,1	-0,6	0,4	-0,8
2	0,1	0,4	0,5	0,4	0,3	-0,2	0,2	-0,2	-0,9	-0,7	-0,7	-0,5
3	-0,1	0,2	0,2	-0,1	-0,8	-0,2	0,5	-0,6	-1,0	-0,8	-0,2	-0,1
4	0,3	0,1	-0,3	-0,3	-0,5	-0,9	-1,3	-1,2	-1,3	-0,6	-0,6	-0,2
5	-0,1	0,2	0,0	-0,6	-1,0	-1,6	-1,2	-1,1	-1,6	-0,6	-0,4	0,2
6	0,0	0,1	0,0	-0,6	-1,2	-1,1	-0,6	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,8
7	-0,5	-0,3	-0,3	-0,7	-1,1	-1,0	0,4	0,0	0,4	2,1	2,6	2,2
8	-0,5	-0,3	0,7	0,3	0,8	-0,5	-0,9	-1,5	0,0	-0,2	-0,2	1,0
9	0,1	0,9	1,6	0,7	-0,6	-0,9	0,3	1,1	0,9	1,1	1,1	0,7
10	0,6	0,6	0,4	-0,3	-1,0	-0,6	1,6	3,1	4,0	0,4	-3,5	0,2
11	0,4	-0,2	-0,2	-1,8	-0,3	-0,8	0,0	0,2	0,9	0,5	0,2	0,6
12	0,8	0,4	-0,3	-0,1	0,9	1,3	1,8	1,3	1,0	0,5	0,0	-0,5
13	0,3	-0,2	-0,5	-1,3	-1,1	-1,2	-0,2	-1,0	-1,3	1,0	-0,8	0,3
14	0,3	0,0	-0,2	-0,9	-1,1	-1,4	-0,2	-0,4	-0,1	-0,2	0,1	0,8
15	0,8	0,3	0,4	-0,3	0,1	-0,9	-0,2	0,4	-0,2	-0,1	0,0	0,0
16	-0,6	-0,6	-0,6	-0,3	-0,5	2,3	2,3	2,3	2,3	0,7	1,1	0,2
17	-0,1	1,7	1,8	2,5	1,5	1,4	0,1	-0,1	0,0	0,5	0,1	-1,9
18	-0,1	-0,1	-0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	-0,2	-0,8	0,0	0,4	0,2
19	-0,1	-0,7	-0,5	-0,3	0,3	0,1	0,3	1,8	0,8	-0,1	0,1	-3,2
20	0,7	0,3	1,2	1,3	1,8	1,1	-0,4	-1,0	-1,6	-1,4	-0,4	-0,1
21	-0,1	-0,8	-1,2	-0,2	0,5	1,1	-0,7	-1,1	-0,4	-0,2	0,0	-0,1
22	-0,4	-0,8	0,0	-0,4	-0,2	0,2	-0,6	-1,1	-0,2	-0,5	-0,8	-0,3
23	-0,8	-1,1	-1,1	-0,7	0,3	0,8	0,0	-1,0	-0,4	0,3	-0,3	-0,9
24	-1,1	-1,9	-1,8	-1,3	-0,5	-0,7	-0,7	-0,6	-0,2	-0,4	-0,5	-0,2
25	-0,6	-0,8	-0,5	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9	-1,6	-0,7	-0,8	-0,5	-0,1
26	-0,3	-0,6	0,0	1,0	1,4	0,9	0,4	-0,4	0,0	0,5	1,1	2,1
27	0,0	0,7	0,3	3,3	2,9	1,6	1,2	3,0	1,4	0,5	0,6	1,3
28	1,5	0,5	0,2	0,2	0,8	-0,5	-0,6	-0,2	-0,4	0,7	1,2	0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	1,4	0,7	0,7	-1,8	-1,2	1,6	-1,4	1,6	1,9	2,6	1,6
2	1,1	1,0	0,7	-0,9	-2,1	-2,7	-2,2	-1,7	-0,7	-0,4	-1,1	0,9
3	0,8	1,7	1,0	-1,0	-2,1	-2,2	-2,0	-0,2	0,7	1,1	0,4	1,4
4	1,1	0,8	0,5	-0,3	-0,8	-1,2	0,6	-0,7	-0,3	0,3	0,2	1,5
5	1,5	1,5	0,7	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,3	0,5	0,1	0,1	1,4
6	0,8	1,2	2,7	2,2	1,6	1,1	0,6	-0,7	0,1	-0,6	0,5	2,0
7	-0,4	1,6	2,9	2,1	2,4	0,9	0,7	1,2	0,7	0,7	0,6	1,8
8	0,1	1,0	1,0	1,9	1,9	0,7	-1,1	-1,7	-1,3	-1,5	-0,8	0,9
9	0,2	0,1	0,8	0,9	1,1	0,6	-0,2	-2,4	-1,7	-1,7	-1,7	0,2
10	-0,1	-0,4	-1,1	-0,3	-0,2	-0,5	-0,1	-1,3	-1,1	-0,6	-0,6	0,4
11	0,5	0,7	-0,8	-0,8	-0,2	3,8	4,8	4,8	-0,3	1,5	0,8	-4,0
12	0,1	0,0	-0,3	0,1	-0,5	-0,1	-0,8	-1,2	-0,9	-0,9	-0,8	0,3
13	0,1	0,0	1,0	2,8	1,9	4,8	1,0	2,2	1,0	-1,5	1,4	1,6
14	0,2	0,5	0,9	1,1	0,1	-0,2	-0,8	-0,9	0,3	1,0	1,0	-0,1
15	0,3	0,5	0,7	0,0	-0,2	-0,7	-1,1	-0,5	-0,8	-1,5	-0,6	1,2
16	1,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,8	-0,8	-1,0	-0,6	1,7	1,0	0,8	1,6
17	1,3	-0,1	-0,5	0,3	0,1	-0,5	1,2	0,5	0,5	1,3	0,3	-5,2
18	-0,7	-0,3	0,8	-1,1	1,8	0,5	0,0	2,5	-4,4	0,1	1,5	-4,4
19	1,2	1,2	1,1	0,0	0,3	-0,2	0,1	2,7	3,2	-0,5	0,0	-0,4
20	0,7	1,0	-0,3	-2,0	-2,2	-1,0	-1,8	-1,1	0,6	0,7	0,4	-3,1
21	-0,1	-0,5	-0,3	-0,2	-0,4	-1,0	-1,0	-0,3	0,2	0,1	0,3	1,2
22	0,0	0,6	-0,3	0,0	1,6	1,8	0,7	0,7	1,5	0,4	-0,6	-2,5
23	0,1	1,6	0,7	2,7	2,1	2,0	0,2	0,2	0,4	-0,1	-0,2	0,7
24	-1,4	-2,3	-1,7	0,1	1,8	3,1	0,9	0,1	-0,5	-0,5	-0,7	0,7
25	-1,6	-2,0	-0,3	0,9	2,0	2,5	0,5	-0,3	-0,3	-0,5	-1,0	-0,4
26	-2,1	-3,0	-2,4	-1,9	-0,8	0,3	-0,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,4	-0,1
27	-1,4	-2,3	-2,5	-2,1	-1,9	-1,0	-1,7	-1,1	-0,5	-0,6	-0,7	0,1
28	-2,0	-2,5	-3,3	-0,9	0,0	1,3	1,0	2,2	0,4	0,3	0,4	1,1
29	-0,2	-0,4	0,7	-0,5	-0,7	0,8	0,5	1,2	0,4	-0,4	-0,7	-0,5
30	-0,7	-0,8	-1,7	-1,8	-2,0	-1,1	-1,3	-0,3	0,9	0,9	-0,1	0,3
31	-1,8	-2,3	-1,7	-1,1	-0,9	0,0	0,1	-0,3	0,6	0,9	-0,4	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-1,1	-2,0	-2,4	-1,1	-1,4	-0,6	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,1
2	0,9	1,4	1,0	0,8	0,3	1,1	0,2	-0,9	-1,1	-1,1	-1,8	-0,3
3	0,9	0,6	0,4	0,6	0,7	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	0,3
4	0,0	-0,1	-0,3	0,6	1,8	2,1	1,3	1,3	-0,8	-1,0	-0,8	0,6
5	-0,3	0,0	0,3	1,4	1,6	1,0	1,0	1,7	1,1	1,1	0,4	0,5
6	-1,0	-1,3	-1,2	-2,1	-1,3	-1,7	-1,8	-1,0	-0,1	-0,1	-0,4	-0,5
7	-1,8	-0,4	-1,3	-1,2	-1,1	-0,7	0,4	1,1	1,0	0,5	0,1	-0,3
8	-0,5	-1,2	-2,0	-2,2	-0,9	0,7	1,8	0,4	-0,4	-1,3	-1,4	-0,4
9	-1,9	-1,7	-2,9	-1,9	0,1	-0,3	-0,8	-1,9	-1,5	-1,8	-0,6	-0,3
10	3,1	-0,7	-0,2	0,4	0,3	-0,1	-0,4	-0,6	-0,3	-0,2	-0,4	-0,5
11	-0,3	-0,9	1,2	2,7	2,1	1,2	0,4	0,0	0,7	0,2	1,0	0,0
12	10,1	6,1	7,3	4,2	3,0	2,7	5,5	5,6	6,6	7,6	7,2	1,7
13	-0,9	1,3	2,4	2,7	2,5	2,1	3,4	1,9	4,0	-1,0	2,1	0,5
14	-0,6	0,0	0,8	1,3	1,3	2,3	4,1	4,2	2,3	1,0	0,3	0,6
15	0,2	-0,1	-0,8	-1,2	-0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	1,2	0,3	-0,3
16	-0,8	1,1	1,7	-0,2	-0,6	-1,1	-1,4	-1,4	-1,8	-1,3	-1,2	-0,9
17	-1,2	-0,3	-0,1	-1,3	-2,3	-1,8	-1,5	-1,0	-1,4	-0,3	0,0	0,4
18	0,1	0,5	0,2	-0,1	-1,7	-1,8	-1,4	-0,1	0,4	1,1	1,3	1,3
19	0,2	-0,3	-0,7	-1,3	-0,5	0,6	0,4	1,1	1,1	1,3	1,4	1,3
20	1,1	0,7	0,2	0,2	-0,6	-1,1	-0,5	0,0	0,5	0,6	0,2	0,5
21	-1,0	-0,9	0,1	1,3	0,5	0,6	-0,3	-0,5	-1,2	-0,9	0,2	1,5
22	0,2	1,0	1,3	0,7	1,4	0,9	0,9	0,1	0,2	0,8	1,0	1,0
23	-0,3	0,3	0,2	0,5	-0,3	-0,8	-2,1	-2,7	-2,3	-1,1	-1,2	-0,5
24	-0,3	0,4	0,9	0,7	0,3	-0,2	-1,0	-1,2	-1,2	-1,1	-1,4	-1,0
25	-1,7	-2,1	-1,6	-0,4	0,7	0,9	-1,1	-2,1	-2,2	-1,8	-0,9	-3,5
26	0,0	-1,3	-1,6	-1,2	0,9	0,7	0,8	-0,1	-0,2	-0,9	-1,4	-1,6
27	-1,8	-0,1	-4,5	-4,3	-3,1	1,1	-1,3	0,1	1,5	2,1	1,1	1,0
28	-1,7	-1,5	-1,3	-1,3	-1,4	-0,9	0,0	1,1	0,4	0,0	-0,6	0,2
29	-0,5	1,1	2,1	1,2	-2,1	-3,7	-4,6	-4,0	-3,3	-3,0	-2,1	-1,1
30	0,3	0,7	0,9	0,8	-0,5	-2,1	-2,8	-3,5	-3,1	-2,7	-2,0	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	-0,7	-1,0	-0,8	-0,5	-1,2	-2,4	-3,2	-2,6	-2,5	-1,8	-1,1
2	0,1	0,0	-0,9	-1,8	-1,8	-1,6	-2,2	-2,2	-1,6	-1,5	-1,2	-1,7
3	-1,2	-0,2	0,5	0,9	1,0	0,7	-0,3	0,0	-0,3	-0,8	-0,8	-0,7
4	-0,9	0,5	1,1	1,4	0,7	-0,8	-1,5	-2,4	-2,4	-2,5	-2,0	-0,7
5	-1,0	-0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	-1,2	-2,3	-2,1	-2,5	-1,8	-1,1
6	0,8	1,8	1,5	1,2	0,3	-0,7	1,3	2,1	1,3	2,6	3,4	3,3
7	-0,3	1,6	1,1	-0,8	-1,8	-0,2	3,4	5,4	6,9	6,1	7,5	7,2
8	9,8	-0,8	4,8	4,1	2,0	0,1	1,8	-3,5	-1,4	1,4	0,3	-0,6
9	-1,3	-2,0	-2,7	-1,9	-1,2	-1,4	-0,6	0,6	1,5	0,7	1,4	1,1
10	0,1	1,1	1,0	-0,6	-1,3	-1,3	-1,9	-2,3	-0,6	-0,5	1,9	3,2
11	-0,2	-0,6	1,2	3,2	3,1	2,3	1,0	0,0	-2,1	-2,6	-2,0	-1,4
12	2,0	-0,1	-0,4	-0,3	-0,7	-0,5	-0,8	-1,7	-1,2	-1,8	-1,9	-1,1
13	-1,1	-0,6	-0,8	-1,2	0,0	3,2	1,4	0,1	0,5	0,3	-1,0	-1,8
14	-0,2	0,0	-0,7	-1,0	-0,3	-0,2	0,3	2,0	2,1	1,9	1,2	-0,3
15	0,0	0,6	0,8	0,7	0,4	0,6	-0,4	-0,1	0,5	0,4	-0,1	1,0
16	0,4	1,2	0,9	0,6	0,3	-0,8	-0,7	-0,6	0,2	0,0	0,1	0,7
17	-0,3	-0,4	-0,4	-0,8	-1,8	-1,8	-2,5	-1,0	0,2	-0,8	0,0	0,2
18	-0,2	0,0	-0,8	-2,2	-2,2	-1,5	-1,8	-1,2	-0,7	-0,9	-0,5	-0,2
19	1,3	1,3	0,8	0,3	1,3	1,8	2,1	1,3	0,3	0,4	-0,8	0,0
20	-1,1	-0,5	-1,1	0,0	-0,9	-2,4	-1,7	-1,2	-2,1	-2,4	-0,5	-1,1
21	-0,5	0,5	1,0	1,6	0,8	0,4	-1,0	-1,1	-0,3	-0,8	-0,2	-0,1
22	1,6	2,5	2,9	2,1	1,3	1,8	0,6	1,2	1,9	1,5	1,2	1,3
23	1,1	1,0	0,5	0,4	1,6	2,3	2,5	1,9	1,5	-0,4	-0,9	-0,5
24	0,0	0,4	0,7	1,0	1,0	0,7	0,9	1,3	0,5	-0,5	-0,9	-1,0
25	-2,2	-0,8	-0,8	0,4	2,2	1,7	2,8	3,2	4,5	4,0	2,1	1,4
26	0,7	-0,4	-1,9	-2,6	-1,6	0,0	0,4	3,0	3,0	1,6	0,5	0,1
27	-0,6	-0,7	-2,0	-2,7	-2,1	1,6	-0,8	-1,0	0,4	0,4	0,2	-0,1
28	-0,9	-1,0	-1,7	-0,9	0,2	-0,5	-0,7	0,8	2,4	2,6	1,0	0,1
29	0,5	1,2	0,7	0,7	1,5	0,8	0,2	1,0	0,6	-2,0	-2,2	-1,4
30	-1,6	-1,6	-1,2	0,2	0,0	0,6	1,2	-0,1	0,6	-0,1	-1,2	-1,3
31	-3,0	-2,5	-2,4	-2,0	-0,8	0,4	0,3	0,0	-0,4	-1,1	-1,9	-2,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	0,9	1,8	0,9	0,5	-0,2	0,3	1,0	1,5	1,7	1,4	2,1
2	-0,6	3,0	1,6	1,2	0,6	-0,5	0,0	0,5	-0,7	-0,4	0,0	-0,3
3	-0,4	0,3	0,9	0,8	0,1	-0,8	-1,3	-2,6	-2,5	-1,8	-0,9	-0,2
4	-0,1	-0,1	1,3	0,6	1,3	0,7	0,3	-1,0	-1,3	-1,4	-2,0	-1,5
5	1,3	1,0	1,3	2,3	4,3	4,3	2,4	0,6	0,5	-0,3	-1,1	-1,3
6	0,5	1,2	1,4	0,3	-1,1	-1,5	-0,7	-0,4	0,1	0,2	0,3	0,7
7	1,7	0,9	0,8	1,1	0,1	0,4	-0,3	-0,3	-0,6	-0,2	-0,6	-0,2
8	0,6	0,1	0,4	1,1	1,3	1,2	0,8	0,6	0,3	-1,3	-1,2	-0,8
9	1,3	1,0	0,3	0,8	0,2	1,1	1,4	1,6	0,2	-1,2	-1,4	-1,2
10	-1,4	-2,4	-1,5	0,5	2,3	2,8	2,6	2,8	1,7	0,5	-0,8	-1,1
11	-0,7	-1,8	-2,0	-0,7	0,3	1,6	1,9	1,6	0,5	0,5	0,3	-0,2
12	-0,6	0,5	-0,6	-1,5	-1,0	0,2	-0,9	-0,6	-0,5	-0,1	-0,8	-0,3
13	-0,9	-0,3	-0,1	0,2	0,1	-0,4	-0,4	1,1	1,7	0,7	-0,1	0,2
14	-0,1	-0,9	-1,3	-1,4	-1,2	-1,2	-1,4	-1,9	-1,5	-1,2	-0,5	-0,1
15	-0,4	-0,9	-0,5	0,1	-0,2	-0,4	-1,1	-0,6	-0,5	0,2	1,2	-0,2
16	0,4	0,8	0,6	-0,3	-0,3	-0,3	0,5	0,6	1,0	1,5	1,3	0,9
17	0,3	0,2	1,0	1,4	1,4	1,4	0,4	0,5	-0,1	-0,3	-0,2	-0,3
18	-0,8	0,0	-0,1	-0,7	-0,1	-1,1	-0,6	-0,8	-0,5	-0,6	-1,2	-0,4
19	0,1	1,0	0,7	0,0	-0,3	-0,8	-1,2	-1,0	-1,2	-1,1	-0,8	-0,1
20	0,0	-0,7	-1,3	-1,7	-1,2	-0,5	0,8	1,4	2,0	1,0	0,2	-0,1
21	0,5	-0,7	-1,1	-0,7	1,3	1,7	1,4	0,8	1,4	1,6	0,4	0,5
22	2,3	0,2	0,1	-0,9	-1,2	-0,2	-0,2	0,1	1,8	1,7	2,3	-1,6
23	-1,1	-1,2	-0,3	-0,7	-1,1	-0,5	0,1	1,0	0,9	0,8	-0,4	-0,3
24	-1,6	-0,2	0,1	-1,3	-1,6	-1,2	-0,8	-0,4	-0,5	-0,6	0,1	0,7
25	-0,1	0,0	0,2	-0,2	-0,4	-0,3	1,0	0,2	-0,1	0,5	0,4	0,8
26	0,3	-0,1	-0,2	0,3	0,5	0,1	0,9	0,6	-0,3	0,2	1,6	1,9
27	0,2	-0,9	-1,6	-1,9	-2,3	-1,8	-1,4	-0,6	-2,2	-2,4	-1,6	-0,6
28	-1,4	-1,6	-1,7	-0,5	1,0	0,8	-0,4	-0,8	0,3	1,8	2,2	0,9
29	0,0	0,5	1,5	1,3	0,3	-1,4	-1,4	-1,0	0,5	0,3	0,4	0,4
30	-0,4	-1,0	-1,6	-1,7	-2,6	-3,8	-2,7	-1,6	-1,0	-0,1	0,7	1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	0,6	-0,5	-1,8	-1,2	-0,6	-1,7	-2,2	-1,4	-0,3	1,2	1,7
2	0,5	-0,2	1,1	-0,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,7	0,1	-0,2	0,1	0,0
3	-1,0	-1,1	-0,9	-1,0	-0,8	-0,5	-2,0	-3,0	-2,3	-2,5	-2,0	-1,7
4	-0,7	-0,9	-0,5	-0,3	0,1	1,2	0,1	-0,6	-0,5	-0,4	-2,9	-1,3
5	-1,3	-1,3	-0,2	0,5	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,3	-0,4	-0,7	0,1
6	-0,3	-0,3	-0,2	-1,4	-1,0	-0,7	0,0	-0,1	-0,5	-1,1	-1,1	-0,7
7	2,2	1,0	0,9	0,8	2,0	1,7	1,0	-2,1	-3,1	-2,9	-2,0	-0,8
8	-0,1	-2,0	2,6	2,2	3,2	3,5	2,7	3,4	4,1	4,4	5,3	-0,4
9	-0,4	0,5	0,5	-0,9	-1,6	-1,7	-0,8	0,3	1,7	3,4	3,3	4,1
10	0,3	-0,4	-2,1	-3,0	-2,3	-1,0	0,5	1,4	1,8	2,6	2,2	2,0
11	4,5	1,5	1,5	-0,6	-2,4	-2,7	-1,8	-0,4	-0,1	0,0	0,3	1,3
12	-1,9	-1,4	1,5	-0,4	-1,6	-1,8	-2,2	-2,6	-1,8	-0,5	0,4	0,6
13	-0,9	-2,3	-2,5	-2,5	-1,2	-1,2	-1,2	-1,3	-1,4	-0,7	0,3	0,9
14	-1,2	-2,2	-2,8	-2,3	-0,9	-1,3	-1,0	0,0	0,3	1,1	1,3	1,2
15	0,7	0,3	-1,3	-0,8	-0,5	-1,5	-0,6	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	0,6
16	-0,4	-0,9	-0,3	-0,2	0,1	1,2	1,0	1,1	0,4	0,0	0,3	0,3
17	-0,4	-0,8	-0,6	-1,5	-2,3	-2,6	-2,0	-1,7	-1,8	-0,3	1,1	1,8
18	-1,1	-0,3	1,2	1,3	1,0	0,4	1,0	0,4	-0,6	-0,3	0,3	0,7
19	-1,1	-1,7	-1,2	0,2	-0,5	-1,5	-1,6	-1,5	-1,2	-1,2	-0,8	1,3
20	-0,3	0,0	0,4	0,4	-1,0	-0,7	0,3	0,3	-0,6	-0,9	-0,6	0,3
21	-0,6	-0,8	-0,6	0,4	0,2	1,0	2,1	2,5	2,1	1,5	0,1	-0,8
22	-1,6	-1,4	0,0	0,0	1,5	2,5	2,9	2,0	0,2	-0,9	-1,6	-1,1
23	-2,4	-0,5	-3,1	-1,4	-1,0	-0,7	0,2	0,6	2,3	3,0	0,2	-2,0
24	0,1	-0,1	0,0	1,2	1,8	1,6	2,6	2,6	1,1	0,6	-1,8	-1,7
25	0,2	0,8	0,2	-1,7	-0,2	-0,6	-1,0	-0,4	0,1	-1,3	-1,1	-1,3
26	1,9	2,5	0,8	6,7	4,1	2,2	2,2	2,7	1,9	0,9	0,3	0,9
27	2,3	6,1	4,4	3,6	2,6	1,2	0,2	0,5	1,6	1,2	0,7	0,5
28	-0,1	1,1	0,8	0,2	0,5	-0,1	-1,5	-1,7	-1,7	-2,2	-0,7	-1,1
29	2,7	3,4	1,7	1,9	2,5	2,2	0,9	1,3	1,7	1,5	1,3	0,6
30	0,8	1,3	1,9	2,1	0,7	-0,8	-0,7	-0,9	-1,3	-2,4	-2,3	-1,1
31	-1,0	-0,9	-1,3	-0,7	0,0	1,5	2,5	1,6	0,6	-1,3	-1,2	-0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,1	2,5	2,0	1,5	0,8	0,1	-0,7	-0,4	0,7	0,4	1,1	1,5
2	0,1	-0,3	-0,3	-1,2	-2,0	-2,2	-2,0	-0,6	0,6	1,3	1,7	1,9
3	1,1	1,2	0,9	-0,5	-0,4	-0,6	0,8	1,2	-0,5	1,5	1,6	0,8
4	1,6	1,5	1,1	1,4	1,2	1,0	1,0	1,4	1,0	1,7	1,6	1,3
5	2,7	1,6	1,4	1,3	1,0	0,9	0,5	0,6	0,9	0,5	-0,2	0,0
6	0,2	-0,3	-0,1	-0,4	0,4	1,4	1,4	2,8	3,3	2,2	0,9	0,4
7	1,1	1,1	0,4	-0,2	-0,7	1,4	2,3	2,8	3,1	1,8	2,7	2,4
8	-1,8	-2,4	-2,4	-0,7	0,5	0,8	1,9	1,9	1,6	1,4	0,7	0,4
9	-2,0	-1,5	-2,2	-2,7	0,4	1,8	2,8	0,6	0,6	-0,5	-0,9	-0,6
10	-1,6	-1,8	-1,9	-1,8	-1,4	-1,3	-0,7	-0,6	0,3	0,0	-0,5	-1,0
11	-0,4	-1,7	-0,8	1,4	1,8	1,7	1,4	2,4	2,9	1,8	0,9	0,8
12	-1,1	-0,7	-1,1	-1,3	-1,2	-0,1	0,7	0,2	-1,1	-0,5	0,2	0,4
13	-0,6	-0,2	0,4	1,0	0,7	1,2	-0,7	0,6	-1,6	0,2	1,7	1,9
14	1,5	1,8	1,7	1,5	1,6	0,9	-1,5	-1,7	-1,2	-0,8	-1,7	-0,5
15	0,0	-0,2	-0,6	-1,5	-1,4	-1,0	0,4	-0,6	-0,1	-0,3	0,3	-1,2
16	0,5	0,9	1,3	1,4	1,2	0,7	0,4	-0,3	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
17	-1,2	-2,0	-1,7	-0,8	-0,6	-0,7	-1,1	-2,8	-2,0	-2,0	-2,2	-1,7
18	-0,5	-0,2	1,1	1,0	-0,3	-1,9	-1,9	-1,6	-0,8	-1,1	-1,1	-0,4
19	-0,8	-1,3	-1,6	-2,1	-2,7	-3,1	-2,5	-2,3	-2,3	-2,7	-2,5	-1,8
20	0,5	-0,2	-0,2	-0,6	0,9	1,8	1,2	-0,1	-1,7	-1,7	-1,5	-0,6
21	-0,2	-0,4	1,5	0,7	-1,4	-2,4	-2,5	-2,0	-1,3	-1,5	-1,2	-0,8
22	1,0	-0,7	1,9	2,4	1,5	1,7	1,8	0,3	-0,3	-1,1	-1,4	-1,7
23	2,4	-3,1	3,0	2,4	2,2	0,8	-0,1	0,4	2,6	2,5	1,6	0,5
24	0,3	0,0	0,0	0,2	-0,5	-0,8	-1,0	-0,3	-0,8	-0,3	-0,2	-0,4
25	-0,5	-0,5	0,8	-0,1	-0,8	-0,6	0,1	-0,4	-0,1	0,6	0,5	0,2
26	0,9	0,5	0,8	0,2	-0,4	0,0	1,6	1,7	1,9	1,5	1,3	1,1
27	-1,5	-0,9	0,0	1,0	1,2	0,5	0,1	0,6	1,4	1,4	0,9	0,4
28	-1,0	-1,2	-0,7	-1,2	1,1	-0,5	0,1	-1,0	-0,8	0,1	-0,1	-0,7
29	-1,1	-0,4	-0,2	-0,8	-0,6	-1,3	-1,3	-2,0	-1,5	-1,7	-1,4	-0,9
30	-0,1	-0,3	-2,0	-1,6	-1,4	-0,4	-1,1	-1,6	-1,3	-0,8	-0,5	-0,2
31	-0,4	0,0	-0,5	-0,8	0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-1,7	-1,8	-2,2	-1,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,5	-1,1	-1,5	-1,7	-1,2	-1,8	-1,4	-1,1	-0,4	-0,1	-1,9
2	1,4	1,8	2,1	2,7	2,7	2,3	1,2	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
3	0,7	1,5	1,3	1,0	1,0	0,7	1,0	2,4	1,7	1,2	0,7	1,1
4	1,3	5,1	13,6	7,6	-0,3	-1,2	-0,8	-0,7	0,4	0,6	-0,8	-0,9
5	-1,7	-1,6	-0,8	0,4	0,1	0,4	2,6	0,2	-0,1	-0,3	-0,3	-0,2
6	-0,8	-0,8	-0,1	1,1	0,9	0,3	1,1	0,6	0,4	-1,1	-1,6	-0,8
7	-2,0	-1,8	-2,1	-1,2	-0,3	0,8	3,2	1,1	3,7	2,5	1,8	0,4
8	-1,7	-1,9	-1,4	-0,2	0,3	1,2	1,0	2,0	1,9	2,2	1,8	0,7
9	-1,0	-1,2	-0,7	-1,0	1,3	1,5	1,8	1,0	0,9	1,4	-0,1	0,5
10	-1,8	-2,4	-1,3	0,0	0,8	2,7	2,2	0,4	0,3	0,2	0,6	-0,5
11	-1,3	-2,2	-2,0	-1,1	-0,6	0,6	0,8	0,9	1,2	0,0	-0,7	-1,0
12	-0,2	-0,1	0,3	0,2	-0,4	-0,2	-0,8	-1,8	-2,4	-2,2	-1,9	-0,8
13	-1,1	-0,2	0,1	0,2	-1,0	-1,3	-2,4	-3,3	-2,9	-2,9	-1,6	-0,4
14	-3,7	1,9	-0,4	0,6	1,5	-0,6	-1,2	0,8	-1,7	-0,9	-1,5	-0,4
15	0,9	0,0	-0,5	-0,9	0,3	-1,1	-0,9	-0,6	0,3	-1,0	-1,3	-0,8
16	0,9	0,8	0,3	0,2	-0,3	-1,4	-2,4	-2,4	-2,5	-2,3	-1,0	-0,1
17	-0,4	-0,7	-1,9	-1,0	-0,6	0,5	-1,0	-1,4	-1,9	-1,6	-1,1	0,0
18	0,9	0,4	-0,5	0,1	-0,5	-1,5	-1,1	-2,5	-1,9	-0,5	-0,9	0,7
19	-0,2	0,1	0,3	1,5	1,2	1,1	0,4	0,2	-0,9	-0,7	-0,5	0,9
20	0,0	0,7	0,6	0,2	-0,2	-0,9	-1,2	-0,9	-0,4	-0,2	0,1	1,3
21	-0,1	-0,4	-0,1	1,9	5,8	6,0	6,8	6,4	8,5	0,8	3,5	-2,4
22	3,0	2,7	3,7	2,1	2,7	2,5	1,9	1,7	-3,6	0,2	-1,2	-0,6
23	-0,1	-0,2	0,6	1,8	1,9	1,7	1,8	0,6	-1,0	1,4	0,0	0,0
24	0,8	0,4	-0,7	-0,4	0,1	0,4	-1,8	-0,9	0,7	0,7	0,3	0,9
25	-0,1	-0,8	-2,2	-0,2	0,3	-0,5	-0,2	0,9	1,0	1,0	0,7	-0,1
26	2,1	0,6	1,7	0,1	-1,7	-1,3	-2,4	-1,2	-0,5	-0,8	1,0	1,2
27	1,8	0,6	-1,4	-2,9	-3,1	-1,5	-2,1	-0,7	0,2	1,0	0,8	1,3
28	0,0	-1,1	-3,0	-3,9	-4,2	-4,0	-3,0	-1,1	0,0	0,1	0,0	-1,1
29	0,6	-0,9	-3,3	-4,0	-3,0	-3,0	-2,6	-1,7	-1,3	-0,4	-0,2	0,2
30	1,0	1,0	-1,5	-4,0	-3,4	-2,4	-0,3	0,3	1,2	0,6	1,6	-1,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	3,8	4,0	3,1	2,3	2,3	1,2	2,3	1,8	1,5	-0,2	-4,1
2	2,9	3,5	3,8	2,4	1,6	1,3	0,7	-0,2	-0,9	-0,9	-1,4	-1,4
3	-1,4	-0,4	1,3	1,8	1,6	0,5	-0,6	-1,0	-0,7	-1,0	-0,8	-0,1
4	0,0	-0,3	1,2	-0,1	1,7	0,6	0,4	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
5	0,1	-0,6	0,3	0,2	1,0	2,6	1,4	1,5	2,1	3,3	5,0	1,9
6	-1,7	-1,1	-0,2	0,1	0,2	-0,6	-1,8	-1,7	-1,1	-1,2	-0,9	-0,1
7	-1,4	-1,5	-1,5	-0,9	3,0	3,3	1,9	1,6	2,8	4,5	2,7	1,5
8	-2,4	0,3	-1,3	0,0	-0,1	0,4	1,3	0,9	0,9	0,3	-0,1	0,2
9	-1,3	-1,8	-1,5	-0,9	-0,4	1,3	1,6	2,3	1,8	0,2	-0,9	0,4
10	0,8	-0,4	-0,8	-1,4	-1,4	-0,8	-0,2	0,5	1,8	1,1	0,8	0,7
11	0,5	0,2	-0,3	-1,6	-2,5	-2,5	-1,8	-0,5	-0,1	-0,2	-0,4	0,5
12	0,7	-0,5	1,1	-1,7	-0,9	0,1	0,1	0,2	-0,4	-1,1	-0,9	-0,2
13	-0,1	-0,3	-0,9	-0,9	-0,4	0,4	0,1	-0,8	-1,0	-0,9	-0,2	0,7
14	-0,2	-0,8	-1,2	-1,8	-1,4	-0,8	-0,9	-1,1	0,0	-0,4	0,0	0,5
15	0,8	0,8	0,6	-0,5	-1,1	-1,2	-1,0	0,0	1,2	1,1	0,7	1,4
16	-0,2	0,5	-0,2	-1,0	-0,9	-0,3	0,0	-0,8	-0,2	-0,4	-0,6	-0,4
17	-0,5	-0,6	-0,7	-0,9	-0,9	-0,5	-0,8	0,3	2,1	1,7	1,8	4,7
18	0,0	-0,4	1,1	0,5	0,3	-1,4	-0,2	1,0	-4,7	-0,5	0,7	1,3
19	0,5	-0,6	-1,3	-1,2	-0,8	-1,7	-1,4	-1,8	-1,2	0,9	0,2	0,1
20	-0,3	-0,6	-0,4	2,0	0,3	-0,3	0,1	-0,4	-0,1	-0,5	-4,1	-1,3
21	0,0	-0,5	-1,2	-0,8	0,7	2,4	2,7	2,4	1,7	-0,7	1,4	0,5
22	-0,1	-0,6	-0,9	-1,6	-0,7	-0,5	-1,0	-0,6	-0,4	-0,5	-0,2	0,2
23	-0,1	0,3	0,6	0,3	0,5	0,8	0,7	1,3	0,9	-0,5	-0,3	-0,5
24	-0,2	0,1	-0,6	-0,7	-1,4	-1,7	-1,6	-0,6	-1,1	-0,6	-0,2	0,8
25	-0,3	0,7	0,6	0,0	0,4	-0,2	0,6	-1,6	-1,9	-1,8	-1,1	-0,3
26	0,5	0,6	0,0	-1,0	-0,4	-0,6	-0,6	-1,0	-2,0	-1,7	-1,1	-1,3
27	0,1	-0,1	-0,4	-1,1	-1,5	-1,4	-1,8	-1,9	-1,8	-1,9	-1,2	-0,8
28	-0,3	0,3	0,1	0,0	0,5	-0,2	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-0,9	-0,1
29	-0,1	-0,6	-0,5	-0,8	0,4	0,0	0,5	0,6	1,9	1,6	2,0	0,7
30	2,4	2,2	3,8	0,9	2,1	1,7	2,2	2,1	1,2	0,3	0,6	-3,9
31	-0,1	-0,6	-1,6	-2,1	-1,5	-1,4	-1,7	-1,8	-1,2	-1,2	-1,5	-1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-1,9	-2,1	-1,2	0,0	0,0	2,3	3,1	2,6	2,2	2,5	0,9
2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,1	2,1	1,6	1,4	1,3	2,5	1,5	2,0	1,0
3	-1,3	-1,2	-1,1	0,2	1,5	3,3	1,7	3,8	1,1	3,3	3,9	2,2
4	-2,3	-0,7	-0,4	-0,7	4,6	1,2	0,6	0,4	0,8	1,6	1,9	2,0
5	-1,2	-1,6	-1,6	1,2	2,9	0,7	2,1	1,5	0,7	0,9	-1,3	1,4
6	-1,1	-1,2	-1,3	-1,3	-1,6	-0,5	0,3	0,0	-0,2	0,0	1,2	0,8
7	-1,5	-1,6	-2,1	-1,8	-0,6	0,0	0,9	-0,4	-0,3	0,1	1,2	0,4
8	-1,7	-2,0	-2,4	-1,9	-0,9	0,0	0,3	0,0	0,1	0,4	0,9	0,6
9	-1,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,4	0,6	0,5	0,5	1,3	4,9	3,6	0,1
10	-3,0	-2,4	-2,3	0,1	-3,1	0,7	-4,4	0,1	-0,5	-0,1	0,5	-0,4
11	-0,9	-0,7	-1,0	-1,6	-1,5	-1,5	-1,4	0,7	0,9	3,9	3,8	4,7
12	-1,3	-0,6	-0,1	-0,3	1,0	1,5	2,5	0,8	4,3	-2,0	0,4	6,4
13	1,3	1,9	1,9	0,9	1,5	0,2	0,6	-0,4	-1,9	-0,3	0,3	-2,2
14	-1,0	-1,0	-0,5	-1,7	-1,2	-1,1	-0,5	-0,8	-0,9	0,5	1,5	0,5
15	-0,9	-0,2	-0,2	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-1,2	-0,9	0,0	1,0	-1,5
16	0,0	0,9	0,9	-0,1	-0,8	-1,4	-0,1	-0,9	-0,9	-0,7	-17,9	-2,9
17	3,3	3,5	4,2	2,5	0,9	3,4	2,1	1,7	-0,4	-3,2	-2,0	-4,0
18	14,7	8,4	5,0	6,5	4,7	3,8	0,4	2,7	-1,5	-5,9	-1,2	-0,4
19	-1,9	-1,4	-1,0	-1,1	-0,7	-2,3	-0,4	-0,5	0,3	0,8	1,5	0,9
20	-0,6	0,1	-0,1	-0,9	-0,9	-1,0	-0,6	-0,2	-0,2	0,6	2,5	-0,2
21	-0,6	0,6	0,7	-0,6	-1,4	-1,5	-0,3	-0,7	0,2	0,3	1,9	1,3
22	-0,9	-0,2	-0,1	-0,5	-1,3	-0,6	1,6	-0,8	0,2	1,0	0,8	-0,2
23	-0,6	0,9	3,1	3,2	1,0	0,9	0,4	0,5	1,0	-7,3	-1,8	-5,7
24	4,7	1,7	1,4	-0,7	-0,8	-1,4	-0,5	-0,6	-1,7	-1,6	-8,5	-4,2
25	-0,4	0,4	1,3	0,7	-0,3	-0,6	-1,0	-1,2	0,0	-0,4	-0,5	-0,3
26	3,7	2,3	2,2	1,1	1,1	-0,4	-0,6	-1,4	-1,2	-0,5	0,4	0,5
27	-0,8	-0,6	0,7	0,7	0,4	-0,7	-0,9	-1,0	-0,9	0,5	0,7	0,4
28	-1,2	-0,2	-0,8	-0,2	-0,7	-0,8	-1,1	-2,2	-1,9	0,2	2,4	-0,1
29	-1,0	-0,1	0,3	-0,1	-1,0	-1,4	-1,8	-2,6	-1,1	-0,9	-1,5	-0,1
30	-1,4	-0,2	-0,5	-0,6	-1,1	-2,4	-2,9	-3,2	-1,9	-0,7	0,8	-1,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,5	0,8	0,4	0,8	-0,7	-0,8	0,0	0,0	0,3	0,6	0,4
2	0,8	0,6	0,4	-0,6	0,1	-0,2	0,8	0,9	1,3	1,5	0,5	0,7
3	0,1	0,5	-0,3	0,2	-1,5	-2,1	-2,4	-0,8	-0,3	-0,4	-0,2	-0,3
4	0,6	0,9	1,1	0,3	0,1	-0,2	-1,0	-0,1	-0,9	0,0	0,2	0,1
5	0,1	0,8	1,4	0,6	0,4	0,[illegible]	-0,3	-0,8	-0,5	0,1	0,3	0,5
6	0,2	0,8	1,6	0,8	1,3	0,4	-0,6	-0,3	-0,4	-0,3	0,8	0,7
7	0,4	0,2	1,0	0,4	0,5	0,3	-0,2	-0,3	-1,1	0,2	0,3	0,1
8	0,4	0,5	0,9	-0,2	1,0	0,3	-0,8	-0,7	-1,6	-0,6	-0,2	0,0
9	-0,1	-0,3	0,7	0,0	0,5	-0,1	-1,0	-1,1	-1,5	-0,7	-0,2	0,0
10	0,4	0,5	2,3	1,0	2,2	0,2	-0,2	-0,7	-0,8	0,5	-0,1	-2,8
11	-0,5	-0,4	0,3	0,4	0,4	-0,2	-0,1	0,1	0,1	0,0	-0,5	-0,7
12	-0,4	-0,7	-0,8	-0,7	-0,1	-1,2	-0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,9
13	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	0,3	-0,2	-0,3	-0,7	-1,3	-1,6	-1,0	-0,3
14	-0,7	-0,7	-1,1	-1,9	-0,7	-0,9	-0,8	0,3	-0,3	0,1	-0,6	0,3
15	-0,3	-0,7	-1,3	-2,1	-1,5	-1,8	-0,4	0,1	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5
16	-0,4	-1,2	-0,4	-0,6	-0,4	-1,2	-1,4	-0,7	-0,8	0,0	0,1	1,0
17	-6,6	-11,5°	-20,3	-1,7	-13,9	-3,7	7,4	-4,2	6,4	-1,8	2,3	-1,9
18	-1,1	0,3	-0,3	-0,9	0,2	0,1	-0,1	1,0	-1,2	-1,6	-1,2	-1,0
19	-1,0	-0,6	-0,7	-0,6	-0,2	-0,3	-1,0	-0,7	-1,1	-0,6	-1,8	-0,9
20	-0,7	-1,0	-0,3	-1,2	-0,3	-0,7	-1,2	0,3	-0,6	-0,3	0,6	0,8
21	-0,8	-0,9	-0,8	-1,1	-0,1	-0,5	-1,3	-0,6	-0,9	0,7	1,4	1,0
22	-0,9	-0,5	-0,3	-1,2	-0,2	-0,6	-0,7	-0,1	-0,5	-0,9	-0,8	-0,8
23	-0,9	-0,3	0,2	0,2	3,4	4,8	1,4	0,0	-0,6	1,2	-1,0	2,0
24	1,6	3,6	3,3	1,0	2,8	3,0	3,0	3,7	2,9	0,9	0,4	-0,2
25	1,7	1,6	1,1	1,0	0,5	0,5	2,1	-0,1	0,3	0,5	-0,2	-0,4
26	-0,3	-0,2	-0,4	-0,7	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3	-0,6	-0,8	-0,9	-0,8
27	-0,5	-0,3	-0,2	0,6	0,4	1,2	0,7	-0,8	-1,6	-1,2	-1,4	-2,5
28	7,7	10,6	11,7	7,7	6,1	4,9	2,8	3,0	3,0	3,9	2,0	4,2
29	-0,4	-1,2	-0,8	-1,0	-0,3	0,3	0,5	1,5	2,3	1,0	0,0	-0,7
30	-0,2	-0,5	-0,2	-0,7	-0,8	-1,2	-1,2	-0,6	-1,0	-0,5	-0,2	-0,1
31	0,7	0,3	0,4	-0,5	-0,2	-0,1	0,1	1,1	0,4	0,4	0,1	0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	-1,2	0,2	0,7	0,1	-0,8	-0,8	-0,9	-0,6	-0,4	0,4	0,4
2	0,1	0,0	0,4	1,0	0,8	0,3	0,5	-0,1	0,2	-0,5	0,9	1,6
3	0,3	-0,2	-0,3	0,1	-0,6	0,3	0,9	-0,2	0,3	0,1	0,5	0,2
4	0,9	-0,1	-0,6	-0,7	-1,2	-0,6	0,3	0,0	0,2	0,5	0,1	0,2
5	0,4	-0,1	0,2	-1,1	-2,0	-1,1	-0,1	-0,5	0,9	2,3	1,3	1,2
6	0,6	1,2	1,3	1,9	0,6	0,4	2,0	1,0	0,0	0,5	1,4	1,3
7	-0,3	-0,3	0,9	0,5	-0,1	0,4	0,3	-0,6	-0,8	-0,1	0,3	0,4
8	0,1	0,6	-0,6	-0,9	0,1	0,8	1,0	0,5	0,9	-1,5	-1,1	0,4
9	1,8	10,6	5,1	2,3	5,4	0,3	-1,4	-2,0	-1,2	-1,5	-0,5	-0,4
10	-1,2	-2,3	-0,4	-0,7	0,0	1,9	1,2	0,6	-0,6	-1,2	-2,2	-2,0
11	-0,3	-1,2	-0,6	0,2	-0,9	0,3	0,4	1,4	0,4	-0,4	-0,7	-0,1
12	-0,2	-0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,6	-0,2	-0,5	-0,6
13	0,8	2,9	3,6	1,4	-0,1	1,4	2,5	2,9	-0,6	0,6	0,0	2,3
14	-0,4	-0,8	0,4	-0,1	-0,7	-1,6	-1,8	-1,6	-0,8	-0,5	0,2	-0,3
15	0,1	-1,1	-1,2	-0,7	-0,6	-0,8	-0,7	-1,1	-0,7	-0,9	-0,6	-0,4
16	-0,8	-1,1	0,2	0,9	-0,1	-0,5	-0,8	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,2
17	-0,2	0,1	0,3	0,5	1,5	0,0	0,3	0,8	3,1	3,8	3,2	1,2
18	-0,3	-0,4	-0,2	0,6	0,8	1,7	1,0	1,2	0,4	1,2	0,0	0,5
19	-0,1	-1,2	-0,8	-0,4	-0,9	-0,2	0,2	0,1	-1,0	-1,4	-1,0	-0,8
20	-0,8	-1,3	-1,7	-0,9	-0,5	-0,5	0,1	-0,2	-0,1	-0,6	0,8	2,2
21	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0	1,3	0,8	0,6	0,4	-0,4	-0,7	-0,5
22	0,0	0,2	0,5	1,2	1,5	0,1	0,0	-0,4	0,0	-0,1	0,3	0,3
23	0,1	-0,1	0,2	0,6	0,8	-0,1	-0,7	-0,2	-1,0	-1,1	-0,4	-0,3
24	-0,1	-1,0	-0,7	-0,9	-0,9	-1,0	-0,7	0,2	0,1	-0,5	-0,9	-0,7
25	0,7	0,9	-0,4	0,4	-0,3	-0,2	0,3	-1,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,9
26	-0,5	-1,0	-1,5	-1,2	-0,9	-0,5	0,0	0,4	1,0	0,6	0,4	0,7
27	-0,1	0,1	-0,3	-1,0	-0,2	-0,6	-1,7	-0,7	0,3	2,4	-0,2	0,1
28	0,3	-0,6	-0,8	-1,4	-0,6	-0,5	0,4	0,4	1,3	-0,3	0,7	-0,3
29	0,1	-0,7	-1,2	-0,6	-0,2	-0,7	-1,6	-0,4	-0,7	0,7	-0,2	-0,2
30	0,1	-0,3	-0,7	-1,3	-0,5	-0,6	-0,3	0,9	0,5	0,7	-0,3	-0,6
31	-0,3	-0,8	-1,1	-0,9	0,9	0,7	0,3	0,5	0,3	-0,1	-0,2	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,4	-1,1	-2,0	-2,4	-1,3	-0,6	0,0	-0,2	-0,1	0,5	0,3
2	-0,6	0,6	1,7	2,3	0,9	1,6	2,4	2,9	3,5	4,5	0,2	0,2
3	2,4	4,1	2,8	1,9	4,2	1,3	5,4	0,3	2,2	1,1	-0,7	-3,0
4	3,2	2,6	1,0	0,9	0,4	0,8	0,8	1,6	-0,9	2,2	-1,8	-0,1
5	0,3	1,1	-0,4	-0,5	-2,0	-1,5	-1,6	-1,3	-0,5	0,1	0,1	0,2
6	0,3	0,6	0,7	-0,3	-1,2	0,3	0,5	-1,1	1,1	0,4	-0,2	-0,6
7	-0,7	0,2	-0,3	-0,9	1,6	-0,7	-0,5	0,2	-0,8	-0,7	-0,2	-0,8
8	-0,6	0,2	0,7	0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-1,6	-1,2	-0,5	-0,2	-2,2
9	-0,1	-0,4	-0,8	-0,3	-1,5	-1,3	-1,7	-1,3	-0,4	0,4	0,2	-0,9
10	-0,2	-0,4	-0,4	-0,3	-0,9	-0,3	-0,4	0,1	0,0	-0,3	-1,1	-2,7
11	-0,6	-0,9	-0,5	-1,0	-0,5	-1,1	-0,9	-0,7	-0,9	-1,6	-1,1	-0,6
12	-0,1	-0,8	-1,0	-0,4	-1,0	-2,2	-0,5	-0,2	-0,8	-0,9	0,0	-0,2
13	-1,2	-0,5	-0,5	-1,0	-0,4	-0,7	-1,0	-0,1	0,0	-0,6	1,2	2,0
14	2,7	1,6	1,7	0,2	0,9	-1,0	-1,2	0,6	-0,2	-0,1	-1,0	0,5
15	-0,1	0,3	0,7	1,5	-2,0	-1,7	-1,0	-0,5	0,1	2,2	1,5	4,5
16	-1,7	-0,2	-0,4	0,9	0,2	-1,0	0,0	0,8	-0,7	-4,9	-1,3	0,6
17	0,3	-2,1	-0,4	-2,4	-0,1	-1,5	-0,8	2,0	1,3	-3,2	-2,0	-1,0
18	-0,6	-1,4	-0,8	0,9	1,2	1,4	0,5	1,0	0,8	-0,9	-3,1	-1,0
19	-0,4	-0,6	-0,3	-1,4	-1,4	-0,3	-0,7	-0,9	-0,6	-0,5	-0,4	-2,9
20	-0,6	0,4	0,7	0,6	-0,1	0,8	-0,8	-2,0	-1,4	-1,2	-0,7	-0,6
21	-0,4	-0,3	-0,1	1,1	0,6	0,4	-1,8	-1,7	-1,8	-1,3	-0,5	-0,7
22	-1,0	-1,4	-0,9	0,8	0,3	0,4	-0,5	0,5	1,2	2,9	4,0	2,1
23	0,0	-0,3	-1,4	-1,8	-2,0	-1,1	-0,8	-1,4	0,2	1,1	1,8	1,8
24	0,1	0,4	0,6	-1,2	-1,6	-1,0	-0,2	0,1	1,1	1,7	1,9	1,2
25	0,0	1,1	-0,1	0,6	0,3	1,5	0,7	0,2	0,4	0,6	1,2	1,6
26	-0,4	-1,3	-2,4	-1,3	0,6	1,2	1,1	0,4	-0,6	-0,8	-0,7	0,0
27	-0,7	-0,9	0,3	1,8	2,2	2,7	3,0	1,7	0,0	0,2	1,3	2,6
28	-0,5	-0,4	-0,1	1,8	2,9	4,0	1,5	1,6	0,5	0,1	-0,1	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	0,6	0,1	1,0	2,0	2,7	2,6	3,8	5,5	5,3	8,2	5,0
2	0,1	1,4	1,0	0,7	2,4	2,1	0,2	0,8	3,8	0,6	1,9	2,3
3	2,3	2,7	0,7	0,4	-0,5	-2,3	-1,9	-0,7	-0,9	0,6	-0,1	-0,7
4	-1,4	-0,8	-1,0	-1,4	-2,6	-3,3	-3,4	-2,3	-1,4	0,2	-0,2	-0,2
5	-0,9	-1,1	-1,2	-1,7	-1,1	-0,6	-1,8	-0,4	-0,5	1,3	0,5	1,2
6	-0,6	-0,2	0,1	0,4	0,6	-0,3	1,9	2,4	1,0	-1,2	-2,4	0,1
7	-0,4	1,0	1,2	0,1	-0,5	-0,9	-1,2	-1,8	-1,9	-1,3	-0,2	0,9
8	0,3	1,6	1,7	1,8	(0,8)	(-0,3)	(-1,2)	(0,2)	(-0,6)	(-0,7)	(-1,8)	-0,9
9	-0,7	0,4	0,7	0,2	-0,3	-0,6	-2,6	-2,6	-2,6	-1,9	-1,4	-0,3
10	-0,6	0,1	-0,2	-0,9	-0,6	-0,2	0,1	0,7	1,1	1,6	0,5	1,1
11	-0,3	-0,1	-0,1	-0,4	0,4	1,5	0,8	1,2	1,4	0,9	0,6	1,0
12	0,1	0,7	-1,4	-0,6	-0,4	0,3	1,0	2,4	3,1	-0,3	0,4	0,8
13	8,4	7,1	5,2	3,9	4,4	1,2	4,5	6,0	2,7	2,8	4,0	4,1
14	-3,8	1,8	-1,4	-0,4	-3,2	-3,1	-4,2	0,8	2,1	0,8	0,2	1,3
15	-0,7	2,9	0,9	2,4	0,1	-2,4	-0,6	-8,4	-3,1	-6,5	-2,7	-0,2
16	-0,7	-1,0	-1,2	-0,9	-1,7	-1,2	-0,6	-2,4	-3,2	-2,6	-2,3	-1,0
17	-2,8	-1,2	-2,3	-3,0	-3,5	-1,1	0,2	-2,7	-1,3	-2,5	-0,7	-8,9
18	-3,6	-2,4	-3,0	-4,1	-3,0	-1,3	-0,3	0,8	-0,3	0,1	-0,9	-1,4
19	-3,5	-2,0	-2,4	-2,3	-1,9	-1,2	-0,2	-1,7	-1,2	-0,7	-1,2	-1,1
20	-2,8	-2,8	-3,0	-2,7	-0,8	0,6	0,5	0,5	-2,5	-3,0	-1,1	-1,4
21	-1,4	-0,9	-0,3	-1,1	-0,7	-0,7	-1,0	-0,6	-1,5	-1,5	-2,5	-0,7
22	-2,7	0,9	0,1	-1,6	-0,5	0,7	1,7	1,3	1,5	0,4	0,9	0,4
23	-4,4	-4,0	-1,4	-0,9	1,0	0,5	0,4	0,1	-0,1	1,0	1,0	1,1
24	-1,5	0,0	0,9	2,0	-0,1	0,3	-0,4	0,6	-0,1	1,1	0,6	0,6
25	-1,9	0,5	-0,1	-2,0	-3,3	-2,5	-2,0	-1,4	-0,7	0,1	1,0	0,7
26	-2,3	-1,7	-1,0	-0,5	0,8	0,9	1,6	0,1	-1,1	0,2	0,6	1,2
27	-1,6	-0,8	0,1	2,3	4,2	2,3	-0,2	-0,8	-1,5	-0,7	-0,3	0,5
28	-4,5	-1,1	5,9	2,6	0,9	3,6	0,4	-0,2	1,0	1,2	0,8	0,7
29	15,7	0,7	2,1	5,9	6,7	1,2	0,1	1,8	1,3	2,5	0,2	-0,6
30	-3,2	-2,5	0,2	0,9	1,4	2,5	4,9	0,9	-1,4	-1,0	-4,0	-5,7
31	0,5	1,7	-1,1	-0,5	0,0	0,7	0,8	2,1	1,5	2,3	1,6	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,9	1,4	-0,4	-0,9	-1,2	1,6	1,9	1,0	-0,3	-1,0	-1,7	-0,7
2	0,7	-0,2	-1,4	-1,3	-2,0	-1,4	1,3	-0,3	-1,7	-0,7	-11,5	-3,8
3	2,1	0,9	0,1	-1,2	0,4	-1,3	-1,9	-1,6	-1,3	-1,4	-3,2	-2,3
4	1,0	-1,1	-1,4	-1,9	-0,9	-1,7	-1,6	-1,2	-1,5	-1,5	-2,2	-0,6
5	-0,6	-1,3	-1,4	-2,1	-2,1	-1,2	-0,2	0,5	0,9	-1,3	-0,3	0,0
6	1,8	1,2	0,0	-0,2	-0,6	-0,9	-1,3	-0,4	-1,1	-2,4	-2,1	-0,6
7	0,0	-0,8	-1,4	-2,1	-2,4	-2,7	-3,3	-2,0	-1,6	-2,0	-2,0	-1,1
8	-0,9	-1,8	-2,6	-3,1	-3,9	-3,3	-2,2	-1,9	-1,6	-2,5	-1,2	1,1
9	-1,8	-1,8	-4,3	-0,5	0,1	-1,0	1,0	3,0	16,7	18,6	(32,0)	7,4
10	-4,7	-1,0	4,7	1,1	2,2	0,1	7,1	5,5	-0,3	8,8	-1,0	3,0
11	1,2	0,5	0,3	1,5	2,5	2,3	-0,8	1,6	-5,1	0,4	-1,8	-4,5
12	-0,1	-1,7	-1,5	-0,5	0,3	-2,2	-3,2	-3,3	-3,3	-2,6	-1,6	-2,0
13	-0,6	-0,2	-0,8	0,3	0,2	0,1	0,6	0,4	1,9	-3,7	-0,5	1,2
14	0,8	0,8	-0,2	0,7	-0,1	1,0	-0,8	0,9	0,7	-0,1	-1,5	-4,7
15	2,6	8,2	7,0	2,5	1,7	-0,2	-1,5	-2,0	-1,3	-1,2	-1,3	0,2
16	1,3	-0,7	0,0	-0,3	-0,1	2,8	3,9	2,9	3,8	3,9	2,4	2,8
17	0,4	0,3	1,6	2,8	1,9	2,7	1,9	1,7	0,8	0,8	0,8	1,5
18	-0,7	-1,7	-1,6	-1,6	-2,3	-0,4	-2,4	-2,2	-1,8	-2,5	-2,2	-0,3
19	-0,6	-1,2	-1,7	-2,1	-2,6	-1,4	-1,4	-0,8	-1,4	-2,5	-2,5	-1,2
20	0,2	0,2	0,6	1,2	1,8	1,0	-0,3	-1,1	0,7	-0,7	1,2	1,7
21	-2,0	-0,2	-0,4	-0,3	0,4	0,7	1,0	3,4	3,2	1,8	1,9	1,7
22	-0,9	0,0	-0,2	-0,5	-1,1	-1,1	-1,2	-1,3	-2,5	-2,2	-1,4	0,2
23	-1,3	-1,1	-0,1	0,5	1,8	3,6	2,8	3,9	3,7	3,3	3,2	1,9
24	0,0	1,2	2,7	3,2	2,4	1,6	0,7	-0,8	-1,2	-1,5	-1,3	0,8
25	-0,8	-0,2	0,3	0,1	-0,7	-1,5	-1,8	-1,6	-1,7	-1,9	-1,8	-0,8
26	-1,2	-0,2	0,4	2,2	1,8	1,7	0,7	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
27	-0,6	-0,5	1,3	3,0	2,3	2,7	3,8	2,9	2,0	0,6	1,5	0,6
28	-0,5	0,3	0,5	-0,2	0,7	0,2	-0,1	-0,3	1,7	-0,3	2,7	0,4
29	0,7	0,8	1,7	1,2	-0,1	-0,3	-0,7	-2,0	-2,2	-1,4	-1,3	0,3
30	0,0	0,2	-0,5	-0,6	-0,4	-0,2	-2,2	-4,1	4,3	-4,4	-2,8	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	0,2	-0,2	-0,5	-0,2	-0,9	-0,6	-0,7	-0,6	-1,3	-0,9	-0,4
2	0,8	-0,8	-1,9	-2,8	-3,0	-2,3	-1,8	-0,8	0,3	0,3	-0,1	-0,3
3	2,4	1,2	-0,2	-1,8	-2,4	-1,5	-0,4	-1,1	-0,9	-0,7	-0,5	-0,2
4	0,6	1,4	1,9	-0,1	-0,1	0,2	1,0	1,0	0,8	0,8	1,3	1,2
5	0,6	0,3	-0,6	-0,8	-1,1	-1,0	-1,4	-1,6	-1,2	-1,3	-0,5	0,5
6	1,2	1,0	1,5	2,3	2,1	2,4	2,6	1,6	1,1	0,8	1,0	1,6
7	0,6	0,8	0,9	1,6	2,4	3,0	1,7	-0,1	-1,0	-0,3	0,2	1,9
8	-2,0	0,4	2,2	4,2	3,9	0,8	0,7	0,2	-2,4	-2,9	-1,9	-5,5
9	1,6	0,6	0,3	-0,6	-1,3	-0,3	-2,4	1,3	-3,5	-1,3	-1,7	-1,3
10	-1,1	2,6	1,2	0,8	-0,3	-2,1	-3,2	-2,7	-3,5	-1,4	-0,1	-0,7
11	1,5	-1,1	0,6	-0,1	-0,3	-1,2	-2,5	-2,4	-1,5	-0,6	0,2	1,4
12	-0,4	1,6	1,5	2,4	3,2	1,8	0,6	-0,9	-0,8	-0,4	-1,0	-0,4
13	1,7	1,6	2,4	1,7	0,9	2,0	2,2	0,2	0,7	0,4	-0,3	-0,6
14	-1,5	-1,6	-1,1	-0,6	0,5	1,3	2,4	1,7	1,0	0,1	-0,6	-0,4
15	0,4	-0,8	-1,2	-1,0	-0,4	-0,1	0,5	0,8	0,3	-0,1	0,2	0,6
16	0,5	0,2	0,7	0,4	0,0	0,2	0,4	-0,1	-0,2	-0,4	0,0	-0,4
17	-0,8	0,0	0,8	-0,2	-0,4	1,1	1,3	0,6	1,3	-0,4	0,2	-0,1
18	-1,1	0,1	0,5	0,0	0,2	-0,6	-1,3	0,7	0,2	0,6	0,6	0,2
19	-0,3	-0,6	-0,6	-0,3	0,8	1,8	2,5	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
20	0,1	-1,1	-1,7	-1,8	-1,3	-0,5	-0,4	-1,1	-0,8	-0,5	0,2	1,0
21	-1,2	0,7	1,2	1,6	2,0	1,8	0,2	0,8	1,1	0,7	0,5	-0,7
22	1,3	-2,4	-0,8	-1,7	0,7	-1,3	-2,6	-0,8	1,0	1,3	0,0	0,5
23	-2,0	-2,9	-0,7	0,0	0,6	-1,0	-2,4	-0,6	0,1	0,3	0,9	1,7
24	0,8	1,4	2,2	1,0	0,1	-0,3	0,6	1,8	3,2	5,2	3,9	2,0
25	-0,9	-1,2	-1,3	-1,5	-1,1	0,0	1,6	-0,2	-0,2	-1,3	-1,0	-1,0
26	-1,3	0,9	-1,3	-0,6	-1,4	-0,7	0,8	0,8	1,4	0,9	0,8	0,0
27	-2,4	-2,3	-2,1	-1,1	0,6	0,8	-0,3	-1,8	-0,4	0,3	-1,0	0,4
28	1,1	2,4	2,2	3,8	-1,5	-1,9	-1,4	-0,2	-0,1	-0,5	-0,7	0,1
29	-1,7	-2,0	-2,1	-3,2	-1,3	-1,3	0,3	0,4	0,8	0,0	0,6	0,0
30	-1,2	-1,4	-1,8	-0,9	1,0	0,2	0,6	1,9	1,8	0,1	1,0	0,5
31	1,2	-0,1	-1,2	-0,5	-1,3	0,8	1,7	1,0	1,2	0,6	-0,3	-0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
1	-0,8	-2,8	-1,7	-1,8	-0,2	2,2	0,5	-0,4	-1,4	-2,0	-2,0	-1,7
2	-0,2	0,0	-1,9	-1,2	1,8	3,1	4,6	5,3	2,9	1,8	-0,2	-1,6
3	-1,7	-3,2	-2,8	-0,9	-0,2	0,2	1,3	1,9	1,5	1,4	0,7	1,1
4	0,9	1,2	-1,7	-0,9	-0,8	1,1	-0,2	2,1	1,6	-1,0	0,3	-0,1
5	-0,9	-1,5	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5	0,2	-1,1	0,7	0,6	1,4	0,8
6	0,7	-1,1	-0,6	0,6	-0,1	-0,3	-2,0	-0,8	-0,8	0,2	-0,4	1,0
7	0,2	1,8	3,6	0,8	0,6	1,0	-0,7	-1,1	1,8	0,6	-0,8	1,7
8	0,4	-0,5	0,2	1,3	0,3	0,7	-0,3	-0,2	0,6	-1,3	-0,1	-0,3
9	0,9	-0,2	1,2	1,7	-0,6	0,2	-0,1	0,8	0,1	0,1	-0,2	-1,7
10	1,2	0,5	-0,2	-0,6	-2,0	-2,8	-2,5	-2,7	-1,3	-0,9	0,1	0,5
11	0,1	0,1	0,6	1,3	1,3	1,6	2,1	2,9	1,8	0,4	-0,5	-0,7
12	-2,8	-3,3	-2,7	-1,7	0,4	1,3	1,2	1,8	2,2	2,5	1,9	0,3
13	2,3	1,0	1,7	2,0	1,7	0,4	-1,0	-0,3	0,6	0,3	0,9	0,7
14	-2,7	-0,4	-0,6	-0,3	0,9	1,4	2,2	0,5	-0,2	-0,2	-0,6	-1,2
15	-1,0	0,2	-0,4	-0,3	-1,0	-1,2	-0,7	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
16	-0,6	-0,4	0,1	1,4	0,3	0,5	0,1	0,8	0,3	1,1	0,8	1,0
17	0,6	-1,3	-0,3	0,2	-1,1	1,0	2,3	2,2	3,4	2,1	0,2	2,1
18	1,3	1,6	0,8	-0,1	-1,6	-0,6	1,2	0,5	0,2	1,2	1,4	0,7
19	0,0	-1,8	-3,4	-2,3	-2,4	-1,5	-2,1	-2,0	-0,5	0,3	1,0	-0,1
20	-3,8	-1,1	0,0	1,1	1,0	0,1	-1,1	2,3	-0,9	0,0	1,4	0,4
21	-1,7	-1,5	-0,3	-0,5	-1,2	-1,3	-1,7	-2,2	-3,1	-2,9	-3,2	-2,9
22	-1,6	-2,0	-2,1	-1,7	-1,7	-0,4	0,3	-0,7	-1,1	-2,4	-2,4	-0,2
23	-0,9	9,3	2,2	-1,3	2,7	0,1	-0,7	-3,2	-1,7	5,1	-1,4	1,2
24	4,3	4,1	5,6	3,9	2,7	2,9	1,5	-0,3	-1,8	-1,7	4,4	0,5
25	5,1	-1,4	4,4	1,0	0,4	-3,7	-3,5	-3,2	-1,6	-2,2	-2,0	-2,6
26	2,1	4,7	2,7	0,3	-1,1	-1,5	-1,4	-2,4	-3,0	-2,2	-0,8	-0,3
27	-1,0	0,0	0,7	1,9	1,6	0,4	1,1	0,9	-0,4	0,4	-0,9	0,0
28	0,4	1,2	1,1	1,0	-0,7	-1,8	-1,8	-0,5	-0,5	0,3	0,7	1,3
29	-1,3	-2,4	-1,9	-1,9	-1,5	-3,6	-3,6	-2,5	-1,1	-1,2	-0,4	0,3
30	0,2	-1,4	-3,7	-2,0	0,5	2,3	4,1	1,4	0,7	0,4	0,1	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,4	-2,0	-0,7	1,4	2,6	6,3	6,1	2,6	6,0	4,8	4,1	-1,9
2	1,6	1,7	1,7	3,7	3,5	1,0	1,8	0,8	-0,6	-2,4	-1,9	-0,8
3	-2,9	-2,5	-1,1	0,0	-0,7	0,0	2,9	2,7	2,9	5,7	-1,6	1,9
4	1,0	-0,1	-2,0	0,2	1,2	-1,2	-0,7	-2,1	-2,3	3,1	3,3	2,3
5	5,9	2,4	3,1	-0,1	-2,6	-3,7	-5,5	-2,3	-0,5	-1,8	0,6	2,5
6	-2,0	-0,8	2,4	2,0	0,9	1,6	0,0	-0,1	0,8	0,8	1,8	1,4
7	0,1	0,9	-1,1	-1,7	-1,6	-1,9	-3,8	-3,4	-3,0	-2,4	-1,0	0,5
8	-0,1	-1,2	-2,3	-2,5	-1,4	-2,0	-3,2	-1,1	-0,8	0,4	0,5	0,7
9	-0,9	-1,4	-2,2	-1,9	-0,9	-0,1	2,4	2,2	0,0	-0,8	-0,1	-0,2
10	-3,0	-2,2	-1,7	-1,0	1,1	1,1	1,1	3,6	2,4	1,8	1,1	-0,4
11	-0,8	0,1	0,0	-0,8	0,2	1,2	2,7	1,8	0,2	-0,5	-1,1	-0,7
12	-0,6	-1,4	0,7	1,1	0,1	-1,8	-3,1	-2,4	-3,1	-3,6	-2,8	-2,1
13	-1,1	-0,7	0,3	1,9	1,7	0,0	-0,2	-0,3	-1,1	-0,2	0,2	0,3
14	-1,1	-1,3	-1,2	-0,7	-0,5	0,2	2,3	3,1	2,1	1,8	-1,0	0,3
15	0,8	2,4	3,6	0,6	1,0	-1,2	-0,5	0,1	1,6	2,6	0,8	0,8
16	-0,2	-0,7	-1,0	-0,9	-0,9	-1,4	-2,3	-2,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,2
17	0,4	-0,4	-0,4	-0,9	-0,4	-2,6	-2,2	-1,9	-1,6	-1,8	-1,2	-1,1
18	-1,0	-1,7	-2,8	-3,3	-4,3	-2,5	-2,8	-2,5	-2,7	-1,4	-1,0	0,2
19	-0,8	-0,4	-0,2	-1,0	-1,6	-1,9	-2,1	-2,9	-2,1	-1,4	-0,4	0,5
20	0,8	-0,3	-0,3	1,9	2,4	1,0	1,8	0,9	4,0	0,6	2,0	-0,9
21	1,5	0,8	0,9	0,7	0,9	0,1	-1,9	-2,2	-2,3	-1,7	-1,3	-0,5
22	-0,7	0,4	-0,5	-0,7	-0,3	-1,4	-1,9	-1,1	-2,0	-2,2	-1,4	-1,5
23	-0,1	-0,7	-1,7	-1,3	-0,3	1,5	1,8	0,9	-0,4	-1,6	-1,7	-1,4
24	-0,2	-0,6	-0,3	-1,8	-0,8	0,0	0,1	0,3	-0,3	0,7	1,1	1,4
25	-0,7	0,1	1,1	0,9	1,2	1,4	1,1	-0,2	-0,7	-0,8	0,0	0,5
26	0,5	3,8	2,5	2,2	3,1	4,1	4,3	5,7	6,0	6,0	4,0	3,2
27	-1,3	-1,4	-1,0	1,7	2,1	3,1	2,5	0,9	-1,0	-2,1	-2,2	-1,1
28	-1,4	-3,1	-1,3	-0,6	-0,8	-0,8	-1,0	0,1	1,2	-1,2	-1,0	-0,6
29	-0,7	4,2	4,8	-0,2	-1,2	0,5	-0,1	0,3	-1,0	-2,7	-2,4	-1,8
30	6,0	7,7	3,7	1,7	0,7	2,2	0,0	0,5	0,6	2,9	-1,7	1,0
31	1,1	-0,3	-1,4	-1,8	-2,3	-2,1	-0,1	-1,1	-0,8	-0,3	0,3	-1,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-1,9	-2,9	-4,3	-3,4	-3,5	-0,6	-2,0	-0,2	1,8	-1,3	-0,8
2	-0,8	0,1	-1,5	-2,3	-1,9	-0,9	0,0	-0,9	-1,9	-1,9	-0,2	0,7
3	-1,1	-1,7	-0,9	-2,6	-4,0	-3,2	-1,5	0,1	-1,1	0,0	0,2	0,2
4	-1,8	-2,4	-0,8	-2,1	-0,4	-0,4	-0,2	0,0	0,7	0,0	-0,3	0,3
5	0,7	0,3	-1,9	-1,6	-2,8	-4,2	-4,2	-2,9	-1,2	0,4	0,6	1,5
6	0,9	0,9	-0,3	-1,9	-0,9	-0,9	-2,3	-0,5	0,5	0,8	-0,5	0,7
7	-0,1	-0,9	0,0	-0,6	-0,3	-0,2	-0,8	-0,6	-0,9	-0,1	-0,9	-0,6
8	0,8	1,1	2,4	2,4	1,8	-0,1	-0,6	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,1
9	1,9	1,9	0,4	1,1	1,4	2,4	1,2	0,1	-1,0	-1,1	-1,4	-2,9
10	-1,7	-0,6	0,7	0,4	0,7	2,5	2,9	0,4	-1,0	0,4	-2,9	-0,8
11	-1,3	-2,4	-3,1	-3,2	-3,1	-1,8	-1,5	-0,8	-0,1	0,3	0,8	1,0
12	-1,7	-1,5	-1,0	0,5	-0,3	1,0	1,1	1,5	2,0	0,6	0,6	-0,2
13	-0,1	1,0	1,4	1,6	1,0	1,7	4,0	1,5	0,6	1,4	0,9	-0,6
14	0,9	1,1	1,8	1,7	2,8	0,0	-0,4	-0,2	0,0	0,0	-0,3	0,1
15	1,1	0,3	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	0,7	-0,7	-1,9	-1,8	-1,1
16	-0,1	-1,3	-0,8	-0,2	1,4	2,0	1,8	2,8	2,9	0,8	0,4	0,5
17	-2,0	-2,6	-2,6	-2,5	-3,2	-2,1	0,1	0,9	2,5	1,2	0,9	0,7
18	-0,2	0,1	1,8	3,6	1,8	1,6	1,6	2,3	1,8	1,2	1,4	1,2
19	0,6	-1,1	0,9	2,3	2,5	1,1	0,1	-1,0	-2,0	-0,9	-0,3	0,5
20	0,0	-1,3	-1,8	-1,5	-1,8	-1,3	-1,8	-0,8	-1,3	-1,0	-0,3	0,1
21	-1,3	-1,1	0,6	2,6	4,6	3,5	3,6	3,3	3,7	2,6	0,9	1,3
22	1,1	2,1	3,4	2,8	3,4	1,9	1,6	1,6	0,0	-0,7	-1,7	-2,3
23	0,0	1,9	0,8	0,8	0,3	-0,9	-0,9	-1,2	-3,9	-2,1	-1,1	-0,9
24	3,2	1,5	1,0	1,8	-0,2	-0,3	-1,8	-3,6	-4,8	-4,4	-4,3	-1,7
25	-1,9	-0,1	0,4	1,7	1,5	0,4	-1,8	-1,3	0,6	0,0	0,2	0,5
26	-3,0	1,6	0,8	2,1	2,5	1,0	-1,6	-1,5	-3,0	-1,9	-0,1	-5,2
27	0,8	-0,9	-2,1	-2,6	-3,2	-2,0	2,4	2,2	4,8	2,5	4,0	3,6
28	2,3	0,9	0,2	-0,1	-1,9	-2,5	-2,1	-0,8	0,3	0,0	1,6	2,4
29	-1,5	-1,2	-0,9	-1,3	-1,5	-1,2	-1,1	0,2	-0,1	1,2	2,6	2,6
30	0,1	0,7	0,7	0,5	0,0	0,4	-0,2	0,9	0,6	-0,1	1,9	-0,9
31	5,4	4,6	1,7	0,7	2,2	1,3	1,3	0,5	2,0	3,5	2,7	2,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-0,5	0,9	0,5	0,2	3,5	1,3	0,5	3,7	-1,2	0,6	2,1
2	1,1	3,4	2,1	4,1	2,4	2,3	1,6	2,7	0,5	0,9	-0,1	-0,4
3	-0,2	0,5	1,9	1,9	1,7	1,5	1,2	-0,1	-0,8	-1,6	-0,8	-0,2
4	-0,2	-0,3	0,2	-0,4	-0,7	-2,4	-1,8	-2,1	-1,4	-0,7	0,4	0,3
5	-0,6	-0,4	0,5	-0,5	-1,9	-3,2	-3,3	-3,3	-2,5	-1,1	-0,1	0,5
6	-0,4	-0,5	-0,1	-0,7	-1,8	-3,5	-3,7	-4,3	-2,9	-1,3	-0,3	0,2
7	-1,1	-0,3	0,7	0,6	0,5	0,8	1,4	0,4	-0,1	0,4	0,6	0,4
8	-2,0	-1,7	1,9	3,7	0,6	0,1	0,8	-0,3	-1,5	-1,8	-1,6	-1,3
9	6,8	5,8	1,9	0,3	0,5	-2,1	-3,2	-4,0	-5,3	-2,3	-1,0	-0,4
10	-1,1	-1,2	-0,2	0,8	2,5	3,3	1,4	0,7	-0,4	-1,5	0,0	-0,6
11	0,9	-0,4	1,8	2,5	4,6	2,3	4,3	2,0	3,8	2,2	3,5	1,7
12	-1,6	-2,2	-1,5	-0,7	0,9	3,5	5,8	4,9	3,5	3,0	2,7	-0,9
13	-1,1	-1,0	-0,4	1,0	3,6	4,1	5,0	1,5	0,6	0,9	0,4	-0,1
14	-2,0	-0,9	-0,1	-1,3	-2,0	-2,0	-1,5	1,4	0,1	1,2	0,3	0,4
15	0,8	0,5	0,8	0,0	2,1	0,8	1,4	2,5	-1,6	0,1	1,2	0,4
16	-0,3	-0,9	-0,2	-1,3	-2,3	-2,5	-1,7	-2,1	-1,9	-0,6	0,9	1,4
17	0,7	0,5	0,5	0,0	-0,5	-0,7	-0,6	-1,6	-1,5	-0,1	2,1	1,6
18	0,7	0,5	-0,2	-0,3	-0,5	-0,1	0,7	1,1	-0,3	0,4	1,6	1,0
19	0,0	-0,1	-1,1	-3,3	4,7	4,5	2,9	1,3	3,2	0,4	2,4	-0,5
20	-2,1	2,4	1,0	2,0	3,4	5,4	0,9	1,9	3,3	1,4	-5,9	2,8
21	2,3	4,6	3,8	0,5	0,2	0,4	-0,2	0,7	0,5	1,1	-7,1	-0,6
22	4,3	3,2	0,2	0,0	-1,3	-1,9	-3,0	-3,3	-2,1	-0,8	-0,5	-3,8
23	0,0	-0,4	-0,9	-1,7	-1,9	-1,2	0,8	-0,2	-1,2	-0,7	0,5	-0,2
24	-0,5	-1,3	-0,8	-0,4	0,5	0,9	-0,2	3,3	2,6	0,7	-4,2	-5,2
25	-2,1	-1,6	-1,1	-0,2	-0,3	-2,6	-3,2	-3,2	-2,7	-2,5	-0,8	-0,7
26	0,8	0,4	-0,2	0,8	0,2	-2,2	-3,2	-2,2	-2,2	-2,6	-1,2	-2,3
27	0,7	-0,4	-0,9	-1,6	-2,9	-2,6	-1,8	-1,4	0,4	1,1	0,6	-0,3
28	-0,5	-2,2	-3,5	-5,2	-5,3	-3,5	-2,0	0,0	0,5	1,5	1,2	0,1
29	-1,0	-2,8	-3,8	-3,5	-4,3	-2,6	-0,1	0,0	1,7	2,8	2,4	1,6
30	-1,0	-2,8	-4,1	-3,5	-2,4	-1,4	1,0	2,3	2,7	2,2	2,8	1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	0,0	-1,7	-2,2	-1,6	-1,3	-0,7	0,1	-0,1	-0,2	-0,6	-0,6
2	-0,4	-0,1	-0,7	-0,3	-1,4	-2,5	-2,2	-1,0	-0,4	-0,2	-0,4	-0,1
3	-0,6	-0,8	-1,3	-1,2	-2,0	-2,9	-1,7	-0,6	-1,5	-1,3	-0,7	-0,2
4	-0,2	-0,5	-0,9	-1,0	-1,7	-2,5	-1,7	-0,2	-0,1	-0,2	0,2	0,1
5	0,1	-0,3	-1,1	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,9	-0,7	-0,2	-0,2
6	0,3	-0,2	-2,1	-1,0	-0,8	-1,3	-1,5	-0,9	-0,1	-0,6	-0,5	0,0
7	0,7	0,7	-1,1	-1,5	-0,7	-0,5	-1,3	-1,2	-1,5	-0,6	0,3	0,2
8	-0,1	0,2	-1,4	-1,6	-0,9	-1,6	-2,0	-0,8	-0,5	-0,4	0,2	0,2
9	-0,7	0,3	0,3	0,4	-0,4	0,2	-1,0	-1,4	-1,0	-0,3	0,3	0,7
10	3,1	2,1	2,5	4,4	2,7	4,3	4,0	2,8	3,1	2,8	1,0	-10,6
11	0,7	1,1	1,0	1,3	1,9	-1,5	1,0	1,0	3,9	-0,1	-0,7	1,2
12	1,6	1,4	1,4	0,6	-0,9	-1,5	-1,4	0,8	0,7	1,0	-0,1	-1,6
13	-0,4	-0,6	-1,1	-1,1	-0,7	-0,1	-0,7	0,1	-1,5	-0,6	-0,1	-0,2
14	0,0	0,0	0,1	-0,2	-0,4	-0,9	-0,3	-0,4	-1,2	-0,5	0,1	0,4
15	0,1	1,5	1,6	1,3	2,1	5,5	3,5	4,0	2,9	8,7	0,1	2,5
16	2,4	2,3	5,0	3,6	4,0	4,6	5,0	2,8	2,7	2,0	1,1	1,6
17	1,3	0,3	-0,1	-1,8	-1,3	-0,4	0,0	0,3	1,1	1,7	0,7	0,4
18	-0,4	0,1	0,3	-0,4	0,1	-1,3	0,9	0,0	1,8	2,0	1,2	0,4
19	0,7	0,9	1,7	1,3	1,1	1,3	2,2	-0,8	-0,5	0,9	0,9	0,8
20	-0,6	0,3	0,3	0,0	-0,3	0,2	-1,5	-2,0	-2,2	-0,6	0,7	0,7
21	-0,1	0,9	1,7	0,4	0,3	0,2	-1,7	-1,6	-1,1	-0,4	0,1	-0,1
22	0,3	2,5	4,3	1,5	-0,6	-1,1	-3,0	-2,2	-2,0	-0,8	0,3	0,4
23	-0,4	-0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	-0,3	-0,6	-1,3	-1,8	-0,7	1,1
24	-0,3	-0,6	-1,7	-1,0	-0,7	-0,1	-1,0	-1,4	-1,8	-1,1	0,3	0,4
25	-0,6	-0,1	0,7	0,9	1,2	0,3	-0,1	-0,5	-1,5	-1,5	-0,1	0,1
26	-1,0	-0,7	-0,5	-1,0	-1,3	-1,5	-1,4	-1,0	-1,3	-1,0	0,1	0,4
27	-0,3	-2,3	2,3	3,7	5,7	3,3	3,5	2,6	2,3	-0,2	-0,9	1,1
28	-1,1	-1,7	-1,5	0,4	0,7	0,9	2,1	1,6	1,2	-0,6	-0,2	0,2
29	-1,6	-1,7	-2,5	-1,4	-0,7	-0,7	-0,1	0,4	0,5	-0,9	-1,1	0,0
30	-1,8	-2,7	-1,1	-2,4	-1,7	-0,8	3,4	2,3	0,6	-0,9	-0,5	0,2
31	-1,4	-1,6	-1,7	0,2	-1,7	-0,9	-2,1	-1,6	-1,8	-2,0	-0,8	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	0,2	0,3	1,8	1,4	0,0	-1,0	-1,1	-1,0	-1,0	-0,3	-0,2
2	-1,2	1,0	1,8	2,4	2,7	-0,6	-1,9	-2,8	-2,0	-1,9	-2,0	-0,9
3	-0,2	-0,3	-0,6	0,6	0,5	-1,4	-2,2	-1,7	-2,9	-2,4	-0,6	-0,6
4	0,5	0,5	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	0,4	-0,4	1,0	0,2
5	-1,2	0,2	1,0	1,1	0,9	-0,1	0,0	-1,5	-0,7	-0,5	-0,6	-0,2
6	0,4	0,3	0,6	1,1	0,1	-1,0	-0,9	-1,5	-1,0	-0,3	0,6	0,4
7	0,4	-0,2	-0,1	-0,2	0,7	1,0	-0,1	0,8	0,4	-0,2	1,5	-0,3
8	0,5	-0,1	-0,5	-0,9	-0,4	-1,6	-0,1	0,6	-0,7	-0,4	0,4	0,8
9	-0,1	-0,2	0,3	-0,6	0,2	0,9	-1,4	0,6	3,4	4,6	3,4	5,5
10	2,8	0,8	1,6	1,6	0,0	1,2	0,9	0,9	1,0	-0,4	-2,2	-1,6
11	-0,1	-0,8	-1,0	-0,9	-0,3	1,5	-0,6	-0,6	0,0	-3,0	-1,6	-0,9
12	0,5	-0,5	0,3	0,5	0,7	0,6	-1,8	-0,8	-0,9	-1,0	-0,4	-2,5
13	-0,6	-0,6	-1,8	-2,5	-2,5	-0,9	-0,4	-1,5	-1,3	-1,9	-0,8	-1,6
14	-0,2	0,8	-0,8	-0,2	-1,1	0,7	-1,4	-1,0	-0,3	-0,5	-0,4	-0,7
15	-0,2	-1,7	-1,6	-1,4	-0,4	-1,0	-0,7	-0,8	-1,0	-1,2	0,2	-1,2
16	0,2	-0,4	-1,0	-0,6	-1,7	-1,7	-1,2	-1,3	-0,3	-0,2	0,0	0,8
17	0,4	2,0	1,2	-0,9	-2,0	-2,4	-2,2	-0,4	0,2	-0,7	-2,0	-0,4
18	-0,5	-1,3	0,2	-1,0	-1,1	1,4	1,2	0,8	1,0	0,4	0,4	-0,2
19	0,0	-1,0	-1,1	-0,7	-1,2	-2,0	-1,1	-1,4	-1,0	-0,9	-0,6	-0,3
20	-0,1	0,0	0,2	0,1	-0,2	-0,8	-1,5	-1,6	-0,7	-0,7	0,0	0,2
21	-0,6	-0,9	-1,6	-1,9	-2,2	-1,4	-1,5	-1,2	-0,3	0,3	-0,2	0,2
22	-0,1	-0,5	-0,7	-0,3	-0,3	0,5	0,8	0,9	0,7	0,6	0,0	-0,4
23	-1,9	-0,4	1,6	0,6	-0,9	0,7	0,2	1,2	0,4	-1,4	-1,6	-2,4
24	-2,5	9,9	5,8	5,0	5,5	0,7	1,3	3,2	-4,7	-1,8	-0,4	3,2
25	-1,2	-0,6	1,2	1,4	2,5	2,0	2,4	3,2	1,3	2,0	0,6	0,6
26	-1,6	-2,6	-0,2	1,8	2,6	4,4	6,2	5,9	7,0	7,4	15,9	3,5
27	-1,6	-1,8	-0,4	-0,5	0,6	0,7	2,0	2,6	2,4	6,4	-0,9	-0,4
28	-1,4	-3,1	-3,3	-3,9	-3,2	-2,2	0,2	-0,3	0,1	-0,2	-0,6	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,0	-1,9	-0,6	-1,2	-2,4	-3,2	-3,9	-3,6	-5,5	-4,3	-2,6	-1,1
2	-2,3	-1,5	-0,9	-1,2	-1,7	-4,2	-3,6	-3,9	-2,9	-1,6	-0,8	-0,1
3	-2,0	-1,3	-1,3	-3,3	-3,2	-1,0	-0,4	-3,2	-3,5	-3,0	-1,8	-1,9
4	-2,3	-2,5	-0,4	-2,0	0,0	1,9	0,6	1,2	-3,4	1,4	0,9	-1,9
5	-0,2	-1,5	-1,7	-2,3	-1,8	-0,7	-4,2	-4,2	-1,1	-4,2	-1,5	0,7
6	-1,5	-2,1	-2,1	-2,2	-2,6	-3,5	-3,6	-4,2	-3,4	-2,9	-1,8	-1,4
7	-2,7	-1,3	-1,8	-2,6	-2,4	-2,7	-2,2	-1,8	-2,0	-2,4	-0,8	-0,7
8	-1,6	-2,5	-2,9	-3,3	-3,9	-4,7	-4,8	-3,4	-1,7	-1,3	-0,8	-0,6
9	-0,8	-1,6	-2,0	-1,5	0,6	-1,7	-1,3	-1,2	-1,4	-0,8	-0,6	-0,8
10	-1,0	-1,9	-2,2	-2,6	-3,0	-0,7	-3,1	-2,4	-2,3	-1,5	0,0	-0,5
11	-1,7	-1,8	-2,0	-1,2	-3,3	-4,6	-3,3	-2,2	-1,1	-1,1	-1,6	0,7
12	0,9	2,4	1,4	2,8	-1,8	-3,0	-3,1	-2,9	-0,7	-1,2	-0,4	1,0
13	0,9	0,9	2,7	2,2	0,6	-3,1	-0,9	-1,6	-1,2	-0,7	-0,1	0,2
14	0,0	-1,9	-3,0	-2,9	-2,4	-2,1	0,5	0,8	0,3	0,2	1,1	0,6
15	1,1	0,2	-0,6	2,6	-0,2	2,9	1,3	3,7	2,1	2,8	2,2	1,7
16	-0,6	-0,3	0,8	2,1	5,0	3,8	-0,6	1,9	2,6	2,4	-0,6	-0,3
17	1,9	-1,1	1,7	2,2	0,6	-1,0	0,7	0,2	0,0	-3,6	-1,7	-3,2
18	3,0	6,1	0,6	-0,2	1,2	2,1	1,0	-0,8	-1,5	-3,2	-3,0	-1,3
19	0,3	-1,3	-0,5	-0,2	0,9	0,7	1,2	1,2	0,8	1,0	1,2	1,7
20	1,0	-0,5	-1,0	-0,4	1,1	2,1	2,8	2,2	2,0	1,7	2,0	2,1
21	1,7	-0,1	-1,2	-0,6	2,0	1,6	4,9	3,8	4,1	2,8	1,8	-0,3
22	0,1	1,4	-0,3	-0,8	-0,8	-0,5	-0,2	0,6	0,7	0,1	1,2	0,7
23	1,1	-0,8	-0,8	-1,2	-0,4	0,0	0,9	2,2	1,6	2,1	2,8	2,7
24	5,6	7,0	1,1	2,0	2,2	4,0	5,5	5,8	3,6	2,4	1,4	-0,3
25	-1,1	-1,3	1,1	2,2	2,2	5,0	3,0	1,7	2,6	2,8	1,6	2,3
26	-0,8	-0,1	0,8	5,2	6,0	1,9	1,9	3,7	4,5	3,2	-1,2	0,7
27	-0,3	3,2	7,0	4,2	1,8	0,0	4,6	3,2	1,4	1,4	2,6	-0,1
28	0,4	0,4	3,6	4,3	2,6	2,3	4,0	0,8	1,3	-0,1	0,4	-1,3
29	0,8	0,0	1,2	0,5	-0,5	3,9	2,2	-1,0	-0,1	1,0	0,0	-1,0
30	0,2	0,6	1,5	5,1	1,3	1,3	-0,6	1,6	2,3	3,9	-0,8	-0,5
31	0,6	-1,9	0,6	-0,6	3,8	1,9	1,6	2,3	1,5	2,8	1,8	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-0,3	0,4	0,6	0,2	-2,1	-1,0	-1,4	-1,1	1,6	2,7	2,3
2	1,4	1,0	2,3	2,3	1,1	1,1	-1,1	1,4	0,1	-0,5	0,3	1,3
3	1,3	0,6	-0,3	-0,8	1,2	0,6	0,3	-0,2	0,0	-0,3	-1,8	-0,5
4	2,4	1,4	1,0	1,5	2,4	2,5	2,2	2,2	-0,3	-1,0	-1,5	-1,3
5	3,5	4,7	1,8	-1,0	-1,7	4,4	0,8	0,0	-0,5	-1,3	-1,5	-2,5
6	1,5	-0,9	-0,8	-0,8	-2,2	0,4	2,0	3,5	3,6	2,2	0,2	0,1
7	-1,3	-1,0	-1,3	-0,7	-0,2	0,7	0,5	-1,2	1,0	1,7	0,5	0,8
8	5,1	1,5	1,1	-0,3	-2,5	-2,8	-3,1	-1,5	-1,9	-1,4	-0,4	0,4
9	1,7	1,5	-0,8	-1,5	-2,5	-0,7	-1,1	-0,7	-0,4	-0,1	2,1	-2,1
10	-2,0	-1,1	0,5	1,0	0,0	-1,9	-2,7	-4,0	-2,3	-2,0	-1,2	-0,1
11	0,2	1,0	2,0	2,2	1,3	-0,5	-3,1	-5,6	-6,4	-6,1	-4,8	-2,2
12	-1,9	-0,5	-0,9	1,0	3,0	2,3	1,8	0,6	-1,6	-1,2	-2,8	-1,6
13	-2,3	-0,7	-0,4	-0,1	0,4	1,8	1,8	1,2	1,4	-1,9	-3,1	-2,0
14	-2,5	-0,5	-0,1	-1,8	-1,2	-0,8	-0,3	-1,8	-2,1	-2,1	-2,0	-1,8
15	-1,4	-1,5	-1,6	-0,8	-0,2	0,3	0,3	1,0	1,1	0,6	-0,4	-0,3
16	-1,7	-0,3	-0,1	0,0	0,5	-0,7	-1,1	-1,7	-1,1	-0,6	0,1	0,5
17	-0,8	-0,8	0,1	0,7	1,4	1,5	2,1	2,5	2,4	1,3	0,7	0,0
18	-3,1	-2,5	-2,0	-0,8	0,3	-0,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,8	-0,5	-0,3
19	-2,4	-3,5	-3,8	-2,3	0,8	1,2	4,5	12,8	14,3	11,4	7,7	-1,1
20	0,1	1,0	-0,2	2,9	1,5	1,5	4,2	0,0	2,8	1,9	1,0	-1,1
21	0,9	-1,3	-0,7	-0,3	-0,2	-1,3	-1,8	0,0	0,5	1,8	3,0	1,5
22	-0,4	-2,0	-2,2	-2,0	-1,3	-1,1	-1,0	2,5	-1,1	1,3	3,1	2,5
23	0,5	-0,9	-0,8	-0,9	-1,2	-1,7	-3,3	-2,3	-1,7	-1,6	-0,1	1,0
24	-0,1	0,4	0,6	-0,8	-1,1	-1,5	-0,1	-0,3	-1,5	-1,6	-0,4	1,0
25	-0,1	0,0	0,6	-0,3	1,1	1,5	2,2	-0,3	-0,3	0,3	0,0	0,7
26	2,6	1,0	-0,1	-0,8	-1,3	-1,5	-0,1	-0,2	0,4	0,7	0,2	0,6
27	-1,2	1,6	1,7	0,6	-0,9	-2,0	-1,4	-1,4	-0,2	0,3	1,3	1,4
28	0,1	1,1	-1,1	-3,5	-2,7	-3,3	-2,8	-2,9	-2,5	-2,0	0,4	1,5
29	-1,4	2,6	1,6	2,6	2,1	2,0	0,7	-1,0	0,1	0,5	0,2	2,3
30	3,5	0,0	3,2	3,3	0,3	0,5	1,3	0,5	-0,6	-1,0	0,1	-0,1
31	-2,5	-2,2	-0,9	0,9	2,2	1,4	-0,1	-1,0	-1,0	-1,3	-1,5	-1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	2,1	1,8	3,7	6,3	5,8	4,9	2,6	1,3	-0,4	-0,5	-0,7
2	1,0	1,3	3,1	5,3	4,9	3,9	2,1	2,4	2,2	1,3	0,4	-0,3
3	0,4	0,4	-0,6	0,1	1,1	2,5	1,7	0,8	-0,3	-1,4	-1,6	-0,7
4	0,8	2,0	2,1	4,7	5,9	5,7	5,2	3,2	1,1	1,1	0,3	-0,6
5	-0,9	-2,2	-3,2	-5,1	-4,3	-2,4	-0,2	0,5	1,6	0,5	0,6	-1,5
6	4,1	4,2	1,9	0,9	-0,5	-1,2	1,4	1,0	2,9	2,5	2,7	2,2
7	1,0	-1,6	-2,7	-2,1	-1,3	-2,0	-1,2	-0,7	0,9	0,9	1,5	1,3
8	2,8	-0,4	2,4	-1,3	3,1	5,5	4,7	2,8	-1,8	8,1	10,4	11,7
9	9,2	8,1	5,7	3,9	1,0	3,7	2,8	2,4	2,3	0,2	-1,8	1,3
10	0,5	0,6	-0,7	-3,0	-3,4	-2,9	-2,2	-1,1	-0,6	-2,0	-1,9	-1,9
11	0,4	2,2	0,8	0,3	0,1	-0,7	0,5	0,3	-0,2	-1,1	-0,6	-0,3
12	-0,1	1,3	1,2	0,5	-0,3	-1,3	-0,7	-0,7	-2,1	-3,2	-2,6	-2,6
13	0,6	0,8	0,8	1,5	2,4	1,3	0,3	-0,9	-1,0	-2,1	-2,3	-2,1
14	-0,6	-1,0	-1,0	-1,3	-1,2	-0,7	-0,7	-1,6	-2,0	-1,9	-1,6	-1,3
15	-1,0	-1,1	-0,7	0,3	0,6	0,6	1,5	2,3	3,7	2,2	4,6	3,2
16	-5,3	-2,2	0,0	-0,5	-1,9	2,5	0,0	7,4	6,0	4,3	0,1	2,0
17	0,5	-1,3	0,2	-0,3	-2,9	-3,1	-4,0	-4,2	-2,7	-1,7	1,0	-0,6
18	-4,6	0,7	-1,2	-1,8	-3,2	-3,7	-4,0	-4,2	-3,3	-2,3	-1,1	-1,7
19	-1,7	-1,1	-1,8	-1,6	-1,9	-3,4	-2,9	-3,8	-3,2	-2,7	-1,0	0,0
20	-0,8	-0,6	-2,0	-2,8	-3,2	-3,2	-2,4	-1,1	-1,1	-1,7	-0,8	-0,7
21	-1,0	-0,9	-1,4	-1,8	-3,6	-4,1	-2,0	-2,1	-0,4	-0,9	-0,8	-0,1
22	1,5	1,0	0,1	-1,1	-1,3	-1,7	-1,6	-1,4	-0,7	-1,2	-0,7	-0,9
23	-0,9	-1,2	-2,7	-2,2	-1,4	-2,7	-1,7	-2,0	-1,3	-1,9	-0,8	-0,1
24	-1,9	-2,1	-2,8	-1,6	-1,1	-1,9	-1,8	-1,5	0,1	5,6	0,4	0,3
25	-1,3	-8,3	0,3	2,4	1,7	-0,4	0,1	-0,1	0,1	2,4	0,4	0,8
26	1,5	2,7	3,2	2,6	2,1	1,8	-0,1	-1,4	0,0	-0,1	0,0	-2,2
27	2,7	3,6	1,7	-0,4	-1,4	-2,1	-3,0	-2,0	-2,4	-3,3	-2,8	-2,0
28	-3,2	-3,1	-1,7	0,2	0,5	0,5	0,9	-0,1	0,3	-0,5	-0,2	-0,8
29	-1,6	-1,9	-1,4	1,2	2,6	2,7	1,8	0,8	0,6	-0,9	-1,2	-1,7
30	-2,4	-2,2	-1,3	0,1	1,9	2,3	1,3	0,9	0,7	-0,3	-0,2	-0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,4	-2,4	-1,4	-1,5	0,9	2,1	2,3	2,3	2,1	2,8	2,0	0,7
2	-1,6	-0,6	-0,2	0,0	-0,3	-0,5	0,8	1,7	-0,1	0,2	-0,5	-0,1
3	-3,0	-4,5	-3,1	-0,9	1,4	2,5	4,4	4,8	4,1	4,1	3,0	1,8
4	2,0	0,2	1,1	0,1	1,1	1,1	2,1	-1,8	0,5	1,4	2,0	1,2
5	-1,2	-0,4	-1,3	-1,3	-1,5	-3,5	-5,3	-3,6	-2,7	-1,4	-0,4	-0,2
6	-4,2	-4,3	-4,2	-2,4	-1,2	-2,5	-0,2	0,8	0,4	1,4	0,4	0,4
7	-1,5	-0,3	-1,1	-1,5	-1,0	-1,9	-3,1	-2,4	-2,7	-0,4	-0,1	0,3
8	-1,8	-0,7	-1,5	-3,2	-3,5	-3,6	-4,9	-4,3	-3,4	-0,7	0,3	-0,1
9	1,7	1,1	-1,1	0,0	0,5	-0,4	1,5	-0,5	-1,0	1,0	1,1	0,8
10	-2,4	-2,9	-4,3	-4,4	-3,7	-3,6	-1,9	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
11	7,2	9,9	3,7	5,4	0,5	0,3	1,5	0,9	2,0	3,5	0,1	5,0
12	-4,0	1,7	0,8	1,9	-0,5	-0,6	0,0	0,3	-0,1	1,1	1,6	1,8
13	-1,8	-2,5	-0,3	0,0	-0,5	0,7	-0,4	1,9	-1,7	0,0	0,4	-0,1
14	-3,2	-0,3	1,0	-0,6	-0,1	2,0	2,1	0,8	-1,6	-0,5	-0,8	-1,1
15	-1,6	-3,3	-3,5	-3,6	-2,4	-1,5	-0,1	-1,0	-2,6	-1,8	-2,0	-2,2
16	-1,6	0,4	0,5	1,6	4,0	5,5	4,3	2,3	-1,0	-1,6	-1,9	-1,7
17	-3,5	-2,1	-2,0	-1,4	-0,7	2,4	4,0	2,2	0,1	-0,1	-0,5	-1,4
18	-0,1	2,3	4,9	4,2	4,9	3,3	4,5	8,0	7,0	5,3	0,9	1,4
19	4,5	2,3	0,3	1,3	0,2	-0,5	0,1	-1,0	-1,1	0,9	1,4	-3,7
20	0,8	-0,7	-2,1	-2,4	-2,1	-0,2	-0,1	0,1	-0,5	-0,9	-0,1	0,1
21	0,2	-0,9	-1,0	-1,3	-0,9	-1,5	-2,2	-1,3	-2,3	-2,6	-1,8	-1,3
22	1,7	2,6	3,5	1,9	0,4	0,0	-2,4	-2,2	-2,9	-0,8	0,6	0,9
23	2,0	0,8	1,2	0,2	0,1	-0,1	0,6	-0,4	3,4	-0,6	0,2	-0,1
24	-0,9	-1,1	0,8	-1,0	-1,5	-1,7	-1,9	-1,1	-2,3	-1,9	-1,2	-1,2
25	2,5	1,3	0,2	-0,5	0,0	-0,1	-0,5	-0,5	-1,4	-0,6	-0,4	0,3
26	3,8	2,3	-0,1	1,9	1,9	3,5	-0,6	-0,7	-1,7	-0,6	-0,5	0,5
27	-0,3	-1,6	0,3	-2,1	-1,4	-3,2	-3,5	-1,6	-2,3	-1,0	-0,6	-0,2
28	-1,0	1,0	1,9	0,6	-1,1	-2,1	-2,7	-2,0	-1,6	1,0	2,7	3,7
29	2,3	0,2	4,7	2,7	1,7	0,5	-0,5	-2,3	-4,2	-3,7	-2,5	-1,4
30	7,2	2,5	2,9	4,0	2,7	1,2	0,5	2,2	-0,6	-1,9	-1,6	-1,1
31	-0,1	-0,5	0,1	0,6	1,1	3,1	1,3	0,5	-1,0	-0,1	-0,9	-1,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	1,0	0,5	1,1	1,3	1,4	1,8	1,9	0,5	0,0	-0,6	-0,5
2	-1,2	-0,5	-2,4	-3,9	-3,5	-1,3	-1,0	0,3	0,7	1,3	0,6	0,4
3	1,8	2,4	1,8	1,1	1,6	2,8	3,6	3,7	2,8	2,2	1,4	1,1
4	-1,2	-1,3	-2,6	-3,4	-4,4	-4,2	-3,0	-0,6	-0,8	0,2	0,2	0,5
5	1,2	2,3	1,7	0,6	0,3	0,3	0,8	1,2	1,1	2,2	1,7	1,6
6	1,0	0,7	0,8	-1,0	-2,5	-3,2	-2,4	-2,2	-2,3	-1,0	0,4	0,9
7	0,0	1,2	0,9	0,6	0,2	-0,9	-2,2	-2,8	-2,7	-0,7	0,0	1,1
8	0,8	1,5	1,1	-0,4	-1,8	-2,0	1,8	0,6	-3,4	-1,1	1,6	1,5
9	2,0	3,1	3,1	1,6	0,5	0,3	0,7	2,2	-0,8	0,7	-0,2	1,1
10	1,6	1,6	1,7	0,6	0,2	0,9	0,2	1,1	1,7	1,7	2,8	0,8
11	-0,2	0,3	-0,1	-0,9	-2,4	-3,6	-4,2	-2,5	-0,5	0,4	1,4	0,3
12	1,7	0,2	-0,2	0,1	-0,4	0,8	1,3	1,0	0,2	-0,5	-0,1	0,3
13	0,8	2,4	2,0	1,1	0,2	0,0	-0,8	-2,0	-1,6	-1,2	-0,7	0,3
14	-0,1	-0,2	-0,4	-1,3	-2,2	-2,2	-1,6	-0,8	-1,6	-0,8	-1,5	-0,9
15	-0,9	-2,9	-4,1	-3,2	-0,2	1,2	-0,2	2,9	2,5	2,6	2,5	1,8
16	-1,2	-3,3	-1,3	-2,0	1,9	0,4	-0,4	-0,1	0,4	2,3	1,2	0,1
17	3,7	5,2	1,7	-0,2	-2,1	-1,5	-1,2	1,8	-1,3	1,4	0,8	0,6
18	2,0	3,3	3,4	3,6	-0,8	-1,5	-3,6	-4,2	-4,8	-2,5	-2,6	-1,5
19	0,6	3,1	-0,2	2,1	0,2	-0,5	0,2	-0,2	-2,5	-0,3	0,1	0,1
20	1,3	0,9	-0,8	-1,2	-0,8	0,4	0,2	1,3	2,5	1,9	0,1	-2,3
21	-0,4	0,3	-0,5	1,4	0,9	0,8	-0,1	0,3	-0,2	2,0	0,9	0,5
22	1,7	0,3	-0,5	0,3	0,2	0,4	-0,2	-0,2	-1,0	1,3	-0,7	-2,4
23	-1,6	-3,1	-3,1	-2,7	-2,6	-3,4	-1,7	-3,8	-3,0	-0,3	0,0	-1,3
24	-1,2	0,7	0,5	1,0	2,2	3,1	0,4	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0
25	-1,2	-3,1	-0,9	-0,3	1,3	1,4	2,8	1,7	1,0	1,8	1,8	2,1
26	0,7	1,5	-1,3	3,8	3,2	4,5	4,2	5,5	4,0	1,4	1,6	-0,1
27	-4,9	-3,4	-1,9	-0,5	-0,9	2,1	-0,1	-0,8	-1,5	-0,5	0,8	1,1
28	0,4	-0,7	-1,7	0,0	0,6	0,5	0,9	-0,3	-0,9	2,7	2,2	3,5
29	2,4	-5,3	7,3	8,6	8,2	4,0	1,4	-0,8	-0,5	-13,4	-10,2	-5,4
30	-5,1	-3,3	-3,5	-3,1	-1,9	-2,8	-2,2	-2,8	-2,7	-2,9	-2,8	-2,7
31	-4,3	-4,3	-2,9	-1,9	2,2	1,3	3,8	-0,4	10,8	-1,3	-1,7	-1,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,8	-4,3	-2,3	-0,5	0,9	4,6	6,3	3,9	4,1	3,0	0,7	0,0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	-3,3	-2,4	-2,9	-3,7	-0,8	3,7	8,2	11,6	10,8	10,2	8,8	1,0
4	-2,9	7,4	-3,8	-3,6	-2,5	0,4	-1,2	5,9	12,6	-1,4	1,0	0,3
5	-2,5	-3,2	1,4	1,0	3,0	5,2	2,2	-0,1	-1,0	8,2	2,0	-10,9
6	2,4	2,6	4,9	0,9	4,4	7,4	-2,7	5,1	-1,0	4,6	3,7	2,3
7	-0,4	-1,1	-0,7	-0,9	0,1	-1,2	0,8	-1,0	-0,6	0,0	0,1	2,0
8	-1,0	-0,8	0,3	0,9	1,2	2,1	1,8	0,0	0,4	0,4	-0,7	-1,3
9	-1,5	-2,9	-2,0	-0,1	0,1	-0,2	-0,6	-2,6	-2,4	-1,8	-0,8	0,6
10	0,6	-0,4	0,0	0,0	0,3	-0,8	-0,8	-0,9	-1,1	-1,3	-0,9	0,5
11	-1,4	-2,8	-1,9	-1,8	-2,0	-2,0	-1,2	-1,9	-1,6	-1,3	-0,6	0,7
12	-3,2	0,3	1,9	2,5	1,9	1,2	1,2	-0,1	-0,6	-0,2	0,7	1,1
13	1,3	7,8	3,8	5,0	4,1	2,8	4,2	3,8	0,0	2,4	2,9	-4,5
14	3,4	6,0	4,9	3,6	3,1	1,0	0,3	-0,3	-3,0	-2,8	-1,4	0,5
15	7,2	2,2	6,5	4,0	2,2	2,8	2,6	0,0	-4,2	-3,0	-2,9	-1,6
16	-1,9	-3,2	-1,9	-0,6	-1,9	-0,3	-1,2	-1,1	1,4	1,7	0,9	-0,5
17	0,2	2,3	4,2	1,8	-0,8	-0,3	-0,6	-1,7	-1,7	-2,4	-4,0	-0,9
18	-0,5	-1,6	-2,7	-0,6	1,4	-3,1	0,4	-1,7	-1,4	-1,8	-1,7	0,5
19	-0,9	-1,0	-1,0	0,5	-1,3	-1,3	-1,9	-3,7	-2,3	-1,9	-2,2	-0,4
20	-0,4	-1,1	-1,5	-2,5	-3,7	-3,2	-3,2	-3,1	-1,6	-1,1	-0,9	0,3
21	-0,6	-1,0	-2,6	-2,5	-2,2	-2,5	-2,2	-0,5	0,2	-0,7	-1,4	-1,6
22	1,3	-0,9	-0,8	-0,8	-1,9	-2,6	-2,1	-0,6	-1,1	-1,8	-0,7	1,0
23	0,9	-0,8	-0,9	-0,8	-1,3	-1,6	-2,3	-2,9	-3,3	-3,1	-2,0	1,2
24	-0,9	-1,8	-1,1	0,1	0,1	-1,4	-0,7	3,3	2,1	1,4	2,1	5,5
25	1,5	1,7	1,1	3,3	-2,8	-1,4	-0,7	-2,0	-1,9	-0,8	0,0	1,0
26	2,5	-0,9	-1,1	-1,7	-2,9	-3,0	-3,2	-3,6	-2,4	-1,8	-0,6	0,9
27	2,7	2,2	2,3	1,4	4,1	-1,8	-1,8	-2,2	-1,8	-2,6	-2,0	-0,8
28	0,8	0,8	1,0	1,7	0,5	-0,9	0,5	-0,1	2,2	1,1	1,7	0,7
29	0,9	-0,2	-1,9	-2,6	-2,4	-3,2	-2,0	-2,0	-1,0	-0,7	0,4	2,0
30	0,7	-1,6	-3,1	-3,1	-2,0	-1,2	-0,2	-0,1	0,8	-1,0	-0,7	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,4	-0,6	-1,8	-2,8	0,0	-1,8	0,6	2,5	3,1	2,2	3,0	3,2
2	-0,1	-0,1	0,3	-1,8	-3,3	-3,3	-2,6	-2,3	0,1	-0,9	2,3	5,6
3	-0,5	-0,2	-0,6	0,0	-1,5	-2,4	-1,9	-1,8	-4,2	-0,5	0,5	0,2
4	1,1	0,9	2,3	3,0	0,9	0,3	-1,0	-1,3	-1,0	2,7	-17,8	-2,8
5	1,8	0,6	1,2	0,8	0,9	-0,5	0,4	0,2	1,7	1,7	3,0	1,4
6	-1,0	0,4	1,9	2,5	-0,1	-1,3	-0,9	1,5	0,5	0,9	-0,4	-0,3
7	-0,5	-0,9	1,2	-0,1	-0,7	-0,1	2,1	3,7	3,2	1,7	0,8	0,3
8	-1,1	-1,7	-1,5	-1,6	0,0	-0,8	-0,4	-1,4	-1,4	-0,3	0,6	0,3
9	-1,2	-1,3	-0,3	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-1,4	-1,8	-2,0	-0,6	-0,3
10	-1,1	-0,6	0,4	0,8	0,0	-0,4	-1,4	-2,7	-3,2	-2,5	-0,6	-0,4
11	-0,7	-1,5	-1,0	0,0	0,5	0,8	2,8	0,3	1,7	1,1	1,8	1,4
12	1,4	-0,2	0,5	2,8	6,2	1,7	6,0	5,5	9,8	23,9	21,5	32,1
13	-1,6	-3,0	-2,6	-2,0	-3,3	-3,3	-2,9	-3,3	-3,7	-3,4	-1,8	-3,1
14	-2,2	-1,1	-0,5	1,5	2,5	2,4	0,4	-1,8	-2,4	-2,8	-1,9	-1,9
15	0,6	1,1	0,7	2,4	1,2	2,8	2,9	3,6	2,3	-0,3	-6,5	-0,5
16	-1,5	-2,6	-1,4	-1,4	0,7	0,7	2,1	1,3	1,1	-0,3	-1,5	-1,2
17	0,1	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	0,8	0,3	1,3	-0,5	-0,4	-0,8
18	7,5	0,0	5,4	6,0	6,4	9,3	4,1	1,0	-1,3	-0,2	1,6	-16,1
19	0,5	0,5	-0,1	-0,9	-1,0	1,4	-0,4	-1,1	-0,4	-11,2	-2,3	-4,3
20	0,5	3,4	3,6	4,3	3,0	3,7	0,3	4,5	4,9	3,7	1,8	-3,0
21	2,0	3,8	2,5	1,5	0,3	-0,9	1,2	8,9	8,7	4,5	-4,7	1,7
22	1,7	0,7	1,4	0,2	-0,6	-1,2	-0,4	5,6	0,8	0,7	-1,1	-1,6
23	-1,1	-1,2	-1,8	-1,0	-1,1	-0,8	-1,6	-1,1	-0,5	-2,3	-1,3	-3,1
24	-1,4	-2,2	-3,3	-3,6	-3,6	-3,9	-3,9	-4,3	-3,7	-3,3	-1,6	-1,8
25	-1,5	-2,3	-2,3	-1,4	0,0	-0,7	-1,9	-3,3	-3,2	-2,3	-0,8	-1,3
26	-0,7	-0,8	-0,5	0,3	1,9	3,6	2,5	-1,8	-2,6	-2,6	-1,1	-1,3
27	0,4	-1,5	-1,7	-1,7	-1,9	-2,5	-2,4	-3,9	-3,9	-2,8	0,2	-0,3
28	0,4	-0,2	-0,6	-1,7	-2,6	-2,5	-2,5	-2,8	-1,9	-1,3	0,0	0,1
29	2,0	1,0	-0,5	-1,1	-0,7	1,2	-0,8	0,5	0,1	-0,8	0,6	-1,1
30	0,2	-0,3	-0,8	-1,2	-1,3	-0,3	-1,5	-3,4	-2,6	-1,8	-0,8	-0,8
31	-0,3	-1,1	-0,7	-1,6	-1,2	-0,9	0,0	-1,7	-1,0	0,2	-1,9	-1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,2	-1,8	-1,0	0,5	1,8	0,8	-0,3	-0,2	-0,5	-0,5	0,5	0,0
2	-0,9	-0,5	0,2	0,5	1,4	0,4	0,2	-0,1	0,1	-0,7	1,2	0,9
3	0,6	-0,8	-1,0	0,1	-0,5	1,1	-1,1	1,4	-1,2	0,9	2,0	1,5
4	-0,1	-0,4	-1,0	-0,9	-0,5	-1,0	-1,5	-0,8	-0,7	-0,2	1,4	0,5
5	0,1	-1,0	-0,6	-0,4	-0,3	0,0	-0,6	-0,1	-0,5	0,3	2,1	-0,2
6	-0,4	-1,0	-0,2	0,5	1,4	1,3	2,9	3,4	0,6	-0,5	-0,2	0,3
7	0,8	-1,1	-1,6	0,4	2,1	3,0	4,6	3,6	2,2	2,2	2,0	2,0
8	0,5	0,1	-0,7	-0,1	0,4	3,4	2,8	1,4	-2,8	0,6	-0,3	-0,2
9	-1,7	-1,7	-1,5	0,3	0,7	1,8	1,8	1,0	-2,1	-1,4	-0,9	-1,6
10	-1,0	-2,1	-2,5	-1,8	-0,3	0,8	1,7	2,7	1,4	2,6	-14,2	1,3
11	1,2	8,1	1,1	0,2	-0,1	-0,5	0,3	-0,7	-0,5	-0,8	-0,7	-1,4
12	7,6	-1,6	1,3	-2,1	-1,3	0,2	2,2	1,6	2,5	2,0	3,5	-6,1
13	6,0	7,1	4,3	0,0	5,0	2,2	4,2	2,9	3,7	1,3	2,6	8,4
14	0,0	-0,9	-2,4	-1,0	-1,7	-1,3	1,8	0,2	2,0	1,3	0,6	0,0
15	-0,7	-1,0	-0,7	-1,2	-0,8	0,3	0,9	-1,1	1,3	-0,4	-0,2	-0,7
16	0,0	0,2	0,6	1,4	0,4	0,7	1,6	2,2	4,2	2,1	1,5	-1,3
17	-0,7	-0,5	0,8	-0,1	0,1	-1,0	-1,3	-1,1	-0,5	-0,4	-0,2	-1,6
18	-0,5	0,5	1,5	1,6	-0,9	-0,8	-0,5	-1,5	-1,0	-0,5	-0,2	-0,2
19	-1,0	0,2	0,7	0,8	-1,1	-0,6	-1,1	-0,1	0,2	0,2	1,8	1,4
20	-1,0	-0,3	0,4	0,0	-0,3	-1,4	-1,6	-1,6	-1,9	-1,2	-0,2	-0,5
21	-0,8	-0,6	-0,1	0,9	1,3	1,3	-0,6	-0,8	-0,9	-0,9	-0,6	-0,8
22	-1,2	-1,5	-1,4	-1,0	-1,8	-1,8	-1,6	-0,9	0,3	-0,2	0,0	-0,2
23	-0,7	-0,3	-0,4	0,0	-0,3	-1,0	-1,4	0,3	0,2	-1,9	0,8	-0,3
24	-0,8	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,8	-1,2	-2,0	-0,7	0,0	0,0	-0,4
25	-0,1	0,7	1,7	1,1	0,3	0,2	-0,8	-0,9	-0,1	0,7	2,2	1,7
26	-0,8	-0,6	-0,5	-0,5	-0,9	-2,3	-2,6	-2,5	-1,4	-0,8	-0,1	-0,8
27	-0,6	0,3	1,0	0,4	-0,9	-2,4	-2,7	-2,9	-1,9	-0,8	-0,1	-0,2
28	-0,8	0,0	0,0	0,2	-0,5	-0,9	-1,8	-1,5	-0,5	-0,3	-0,3	1,0
29	-0,4	0,9	0,8	0,0	-1,0	-2,3	-2,4	-1,4	-1,0	-0,7	-1,0	-1,3
30	-0,4	0,6	0,4	0,2	-1,2	1,5	-1,7	-1,8	0,0	-0,4	-1,2	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,0	-0,4	-1,5	0,1	-0,6	-0,5	0,6	1,8	2,0	2,8	0,4
2	-0,7	-0,2	-0,2	0,1	-0,6	-0,5	-0,8	-1,2	-1,7	-0,4	0,4	0,4
3	-0,8	0,0	0,4	-0,1	-0,4	-0,2	-1,0	-1,1	-0,6	0,0	0,8	0,3
4	-0,4	0,0	-0,5	-1,4	-1,2	-1,5	-0,8	-0,3	-0,7	-0,1	0,5	0,8
5	0,7	0,9	2,2	-0,3	-1,0	1,9	0,8	1,8	2,4	0,1	-4,3	0,4
6	0,7	0,3	2,2	0,3	0,5	0,3	2,8	3,5	1,3	3,5	-7,6	1,0
7	1,7	0,8	0,2	0,4	0,6	0,6	1,0	2,3	1,1	1,9	-3,4	-1,1
8	0,2	1,3	0,4	2,1	5,3	6,9	-1,8	-1,1	-2,0	-2,0	-0,4	-0,3
9	0,2	-1,6	-1,2	-1,1	-0,4	-0,3	1,4	-0,5	1,1	-3,0	1,5	0,4
10	-0,2	0,3	-0,8	-0,5	0,5	1,5	1,0	0,8	0,8	0,1	0,0	-0,1
11	1,5	0,1	-0,1	0,2	1,5	0,4	1,9	1,9	0,2	1,2	2,4	1,0
12	-0,8	-1,0	-1,0	-0,5	0,4	-1,0	-1,3	-0,8	-0,8	-0,2	-0,2	-0,3
13	-1,4	-2,4	-1,4	4,1	5,1	1,4	7,8	5,1	6,7	-2,0	-3,0	-4,5
14	0,5	0,7	-0,3	-1,4	-1,9	-2,0	-1,5	-1,4	-2,6	-1,5	-1,2	-0,3
15	5,4	0,0	-0,5	-0,2	-1,5	0,3	-0,1	2,2	3,3	3,0	1,9	0,9
16	1,7	1,0	1,5	-1,1	-1,0	-1,0	-0,5	-2,1	0,1	0,2	1,6	-0,1
17	-0,3	0,2	0,0	-1,9	-2,8	-1,5	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2	-2,4	-1,4
18	0,1	0,1	0,0	0,5	-0,3	1,4	-0,6	-0,7	-0,4	0,0	-0,3	-0,6
19	-0,8	0,2	0,8	0,0	-0,8	-1,0	-0,8	-0,6	-0,8	-1,1	-0,4	-0,6
20	0,8	0,2	1,2	0,7	2,1	1,1	1,4	2,6	1,1	4,1	3,2	-0,1
21	-0,7	0,2	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	-1,5	-0,6	2,4	1,8
22	-0,7	0,2	0,6	1,7	0,3	0,1	0,6	0,1	-1,2	2,8	2,1	2,8
23	0,6	-0,2	-0,4	1,2	-0,1	2,3	-0,6	-1,6	-1,2	-1,3	1,0	-1,7
24	-0,7	0,0	-0,2	-0,4	-1,5	-1,6	-1,4	-1,2	-0,9	-0,5	0,0	-0,3
25	-0,9	0,2	-0,4	-0,4	-0,7	-1,4	-0,4	-0,8	-0,8	-1,0	0,1	0,9
26	-0,3	-0,1	0,0	-1,5	-1,2	-1,8	-0,3	-1,4	-0,5	0,0	3,0	1,7
27	-1,3	0,6	-0,4	-1,5	-1,9	-2,7	-2,2	-2,1	-2,1	-0,8	-0,4	0,6
28	-0,5	-0,5	-0,3	-0,5	-1,1	0,4	-0,4	-0,8	-0,6	-0,6	0,4	-1,0
29	-0,6	0,1	0,1	1,0	0,4	-0,5	-0,7	-1,5	-2,7	-2,0	-0,8	-0,6
30	-1,4	-0,5	0,0	0,5	0,3	-0,3	-1,1	0,0	-0,1	0,3	0,2	-0,1
31	-0,7	-1,0	-0,4	0,0	-0,3	-0,3	-0,8	-0,6	-1,7	-1,0	0,0	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	1,8	2,1	-0,2	0,7	-0,8	1,9	1,3	1,7	0,3	0,8	0,3
2	3,0	2,0	2,9	2,9	0,5	0,6	-0,4	0,3	0,3	0,2	0,5	-0,1
3	0,6	-0,1	0,7	1,6	-0,5	-0,2	0,4	0,1	0,5	0,5	-0,1	-1,0
4	0,8	0,9	1,5	1,8	2,2	0,7	1,0	1,3	1,1	-0,7	-0,1	0,0
5	1,7	2,1	3,1	1,4	1,2	1,4	2,9	1,3	0,1	0,1	1,6	1,0
6	0,6	-0,8	0,6	1,2	-0,1	0,0	1,1	1,4	-0,3	-0,4	-2,4	-0,2
7	-0,2	-0,1	1,8	2,2	1,7	1,3	0,3	-0,7	-2,2	-0,8	-0,6	0,0
8	-0,3	-0,7	0,3	0,1	-1,0	-1,8	-1,7	-1,3	-1,1	-0,8	-0,8	-0,6
9	0,0	-0,3	0,7	-0,3	-0,5	-0,6	-0,8	-1,6	-1,6	-0,8	-0,4	-0,2
10	-0,2	-0,2	0,3	-0,2	0,7	-0,3	-1,0	-1,7	-2,3	-1,0	-0,2	0,2
11	2,6	-1,1	0,7	0,8	0,4	0,4	1,9	2,0	1,1	5,4	4,5	-0,2
12	3,0	1,7	2,5	2,0	2,2	0,7	-0,1	-1,5	-2,1	-2,4	-1,8	-1,0
13	-0,4	0,4	1,8	2,0	1,1	-0,8	-1,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,1	-0,2
14	-0,5	-0,6	0,7	0,4	-0,1	1,0	-0,1	-0,1	-0,5	-1,2	-0,4	0,6
15	-0,1	-0,9	-1,0	-0,5	0,7	0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,8	-0,3	0,0
16	-0,4	-0,1	0,9	0,4	0,6	-0,1	-0,5	0,4	2,7	-0,5	0,3	3,2
17	-0,5	-1,9	-2,3	-1,8	-0,4	0,5	0,9	1,3	-0,4	-0,8	-0,5	0,2
18	-0,8	-1,5	-2,3	-1,3	-0,3	0,0	-0,6	-0,6	-0,3	-0,8	-0,8	0,0
19	-0,7	-1,3	-1,5	-0,3	0,1	0,1	-1,3	-1,6	-1,0	-1,4	-1,4	-0,7
20	-0,1	-0,9	-1,1	-1,1	-0,9	-0,3	-0,1	0,9	1,4	1,5	2,2	2,7
21	-0,9	-1,0	-1,5	-2,7	-1,8	-2,3	-2,6	-1,4	2,9	1,6	1,4	4,3
22	-0,6	3,0	0,5	2,6	0,2	1,1	-1,0	-1,2	-1,3	-1,5	-0,8	-4,8
23	-0,9	-1,1	-1,5	-0,9	1,7	-0,4	0,9	0,5	0,3	-0,7	-1,2	-1,6
24	-0,7	0,1	-0,4	-0,6	0,8	0,1	0,4	0,6	0,7	-0,2	-0,8	-2,2
25	-0,9	-0,7	-1,1	-0,1	1,1	1,3	0,4	1,9	2,3	2,6	2,2	4,0
26	-0,4	-0,9	-1,0	-0,9	-0,7	0,1	2,3	0,3	0,7	0,6	-0,2	0,6
27	-0,4	-1,5	-1,1	-1,8	-2,1	-0,2	-0,2	1,4	2,0	3,0	2,7	3,6
28	-0,4	4,9	0,5	1,1	0,1	0,1	0,5	1,9	-1,5	0,5	-0,4	-0,8
29	-0,7	0,7	-0,3	-2,0	-1,4	-2,0	-1,1	-1,0	0,2	0,5	-0,7	-0,7
30	-1,0	-1,7	-2,7	-3,5	-2,1	0,1	0,4	0,2	0,2	-0,6	-1,2	-1,4
31	-1,4	-1,5	-2,1	-2,3	-1,5	-0,8	-1,3	-0,8	0,5	-0,3	-1,0	-5,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	0,3	0,7	0,8	-0,6	-0,5	-0,7	-1,4	-1,4	-1,3	-0,4	0,3
2	0,0	0,1	0,2	0,3	-1,0	-1,6	-1,9	-0,6	-1,0	-0,8	-1,5	-0,6
3	0,3	-0,2	-0,3	-0,7	-0,8	0,5	0,4	-1,4	-1,4	-0,4	-0,3	0,6
4	0,5	1,5	0,7	-0,3	1,1	-1,9	-0,5	-1,2	-0,5	-0,2	-0,3	-0,9
5	0,8	1,1	0,8	-0,3	-0,2	-2,6	-2,6	-0,4	-1,0	0,5	0,5	1,1
6	0,2	0,5	0,8	0,0	-0,6	-2,3	-2,7	-2,7	-3,2	-1,9	-0,6	0,1
7	0,2	0,6	0,7	0,4	-1,3	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	-0,7	-0,5	0,4
8	0,8	0,9	0,9	-0,1	-0,7	-0,9	-1,1	-0,9	-1,0	-0,2	0,0	0,5
9	0,8	-0,3	-1,2	-1,7	-1,6	-1,7	-0,7	-0,7	0,5	0,3	0,6	2,5
10	0,6	0,5	-0,7	-0,9	-1,3	0,1	-1,9	-0,8	-0,9	0,7	0,8	0,9
11	0,5	0,5	0,6	0,1	0,2	0,4	-1,0	-0,3	-0,5	0,2	0,2	0,5
12	-0,4	-0,4	-0,1	2,0	1,2	-0,1	-1,9	-1,0	-0,1	3,1	7,2	6,8
13	-0,5	-0,6	0,1	0,3	2,2	2,8	3,5	0,9	-1,0	2,1	-1,2	-0,4
14	0,0	0,6	0,2	0,3	0,6	0,5	-0,4	-0,6	-1,1	-0,3	-0,3	0,8
15	0,9	1,8	-0,2	-0,8	-1,3	-1,5	-2,2	-2,2	-0,8	0,2	1,7	0,7
16	0,8	-0,4	1,8	0,5	2,2	1,5	0,1	-0,7	-0,5	-0,3	0,0	0,9
17	-1,0	0,9	0,6	0,8	1,0	1,0	2,8	6,4	6,2	1,0	2,2	-2,8
18	-0,3	-0,3	-1,0	0,5	-1,3	-0,7	2,2	0,8	3,8	-3,8	0,8	2,8
19	0,5	0,2	1,9	-1,8	-2,4	1,2	-0,9	1,8	0,9	-0,3	-1,3	-0,2
20	-0,9	0,3	0,1	-0,3	1,2	0,5	0,0	-0,6	2,2	-0,9	0,0	0,1
21	-0,5	-0,2	1,3	0,3	-0,2	2,7	7,5	7,5	1,1	6,6	1,7	-5,5
22	0,8	0,8	1,8	5,9	5,2	0,9	5,4	3,1	0,9	-0,3	-4,0	-7,2
23	-0,6	-0,5	-1,4	-2,6	-2,2	-1,8	-0,9	-0,6	-0,5	-0,3	-0,2	0,2
24	-1,3	0,3	-1,0	-0,2	-1,3	0,5	0,0	-0,2	-0,5	-1,0	-1,9	-0,4
25	-1,7	-2,2	-2,2	-1,7	0,2	0,9	0,9	0,9	1,5	0,2	-0,1	1,6
26	-1,6	-2,7	-1,2	-0,9	0,0	0,3	1,0	0,2	0,4	0,7	-0,6	-0,6
27	-0,9	-1,2	-1,5	-0,8	0,0	1,1	1,2	0,3	1,5	-0,1	-1,0	0,0
28	-0,2	-0,7	-1,4	0,4	0,9	3,6	-0,6	-1,1	-1,7	-0,8	-0,5	0,4
29	-0,3	-0,2	-0,2	0,7	0,2	-0,5	-2,2	-2,8	-2,0	-1,3	-0,7	-2,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	1,6	2,0	1,1	-0,8	-1,3	-1,8	-2,0	-2,1	-0,9	0,1	1,6
2	-0,7	-0,9	-0,8	-1,2	-0,6	-1,5	-1,8	-1,8	-0,8	-0,9	2,6	1,5
3	0,6	2,4	0,4	-0,9	-2,7	-2,7	-1,1	-0,1	-0,3	0,8	0,5	1,9
4	-1,5	-0,6	-1,1	0,6	-1,6	-1,2	-2,0	-1,0	-0,9	-0,4	0,3	0,7
5	-0,6	2,7	2,8	3,5	1,6	-0,6	0,6	-3,8	-3,0	-2,1	-0,5	1,2
6	0,4	0,5	0,0	1,0	0,1	-0,2	0,6	-0,1	0,0	0,5	0,6	2,3
7	1,2	1,0	-0,4	-0,9	-1,0	-1,8	-3,1	-4,0	-3,1	-1,3	0,4	1,4
8	0,3	0,7	0,4	-3,0	1,2	3,1	1,9	-0,9	-1,2	-3,6	-0,6	0,0
9	1,1	-0,1	1,4	3,1	2,0	-1,5	-1,1	-1,8	-2,1	-2,2	-2,4	-1,5
10	-0,2	-1,3	-1,0	-1,8	-1,7	1,4	2,4	-0,9	0,7	-0,2	-0,2	0,0
11	0,5	0,3	-2,7	-2,0	-2,2	-2,0	-1,8	-1,3	-1,3	-2,4	-1,7	-0,2
12	1,4	-0,4	-2,0	-1,6	-0,4	-1,0	-0,8	5,8	8,3	5,3	5,1	2,2
13	2,8	0,9	-3,3	-2,4	-3,9	-2,5	-0,8	-0,4	1,7	1,7	2,7	-4,5
14	-2,7	-1,1	-1,4	-1,1	-3,4	-2,6	-2,7	-2,7	0,5	-0,7	-0,6	-1,9
15	0,0	-1,3	0,0	-1,1	-0,4	-2,5	-1,8	-2,3	-3,8	0,6	-4,0	-1,7
16	0,4	0,4	-0,1	-0,3	-0,9	-3,9	-1,1	0,1	-2,1	-1,1	-2,5	-2,2
17	-0,7	-0,9	-0,2	-1,4	0,2	-0,3	-3,7	3,5	1,9	0,6	3,3	2,6
18	2,8	1,5	2,9	3,5	3,6	4,0	6,2	4,1	3,1	4,5	0,1	1,8
19	-0,5	3,3	4,3	5,2	6,6	0,0	2,4	-0,5	-2,5	-3,2	-4,7	-0,1
20	-2,6	-0,6	0,0	-0,3	-1,5	-3,4	-3,2	-3,1	-3,7	-3,2	-1,5	0,8
21	-1,9	-1,3	-0,6	0,6	2,8	0,5	-0,6	0,2	-1,5	-1,6	0,1	0,8
22	-1,5	-1,7	0,9	-0,4	2,7	3,1	2,2	3,4	2,0	1,7	-2,6	-0,4
23	-2,5	-2,6	-3,8	-0,5	2,3	4,4	2,8	3,3	0,1	-0,2	-0,9	0,4
24	-2,5	-1,8	-0,8	1,0	2,2	2,7	0,6	-0,4	-1,3	-1,8	-1,5	0,8
25	-1,5	-1,1	-1,3	-1,5	-0,8	-0,6	-0,7	-0,3	-0,9	-0,2	0,1	1,3
26	-3,7	-3,7	-4,0	-1,6	0,0	3,4	1,7	0,9	-0,6	-0,8	-0,4	0,4
27	-4,5	2,6	-1,7	-2,1	-0,6	-0,2	-0,1	0,7	2,1	-0,2	0,0	-0,6
28	10,0	4,5	2,0	-3,8	-5,4	1,5	1,7	1,5	2,1	-2,5	-2,6	-1,0
29	11,3	2,6	8,6	6,8	4,9	3,1	4,9	2,2	12,2	18,9	16,2	-5,7
30	-3,9	-2,7	0,0	1,8	-0,6	1,4	1,5	0,3	-2,3	-3,1	-4,7	-3,3
31	-2,2	-1,3	-0,3	0,5	-0,5	0,2	0,1	0,5	-0,3	-2,2	-1,3	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	-1,3	-0,8	-1,5	-2,5	-2,7	-2,6	-1,4	-0,8	-0,4	0,1	0,6
2	-1,3	-3,9	-3,1	-1,5	2,1	0,3	0,5	-0,5	-0,4	0,0	0,6	1,0
3	2,9	1,2	2,7	3,3	5,3	6,5	2,3	1,6	1,8	-0,7	-0,5	-1,3
4	-1,4	-1,9	0,0	2,6	5,9	3,3	2,0	-0,3	-0,6	-2,3	-2,1	-0,6
5	-1,1	-1,3	-0,2	-0,3	0,9	1,0	1,2	0,2	0,5	-0,7	-0,8	-2,1
6	-0,1	0,4	-1,0	0,7	-1,4	0,3	2,8	2,2	1,1	0,6	-0.1	0,8
7	0,5	-0,1	0,4	-0,1	1,0	-1,6	0,1	0,8	1,5	-0,8	-2,4	-0.3
8	-1,3	-1,8	-2,9	-1,5	0,0	2,5	2,9	0,7	1,1	0,6	1,0	0,9
9	-0,6	-0,7	2,0	0,1	-0,5	4,3	6,4	8,6	10,5	12,7	9,6	5,3
10	0,2	3,2	2,4	3,0	4,1	1,8	-0,2	-0,9	-3,4	-2,2	-0,7	-1,3
11	-0,3	1,3	0,5	0,4	-0,9	-1,8	-1,7	0,1	-0,5	0,2	1,0	0,8
12	-2,8	0,2	-1,3	-2,0	-3,6	-2,7	-1,9	0,7	-0,4	2,0	-1,6	-1,5
13	6,8	4,7	3,2	1,3	-0,5	-2,2	-1,8	-0,7	0,8	1,9	-1,8	1,2
14	2,9	1,9	2,9	3,0	0,0	-0,6	-2,6	-4,4	-4,4	-4,8	-3,5	-2,3
15	-1,5	-2,5	-0,4	1,4	-0,6	2,8	0,7	0,0	-1,6	-1,0	-1,9	-2,1
16	-1,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,9	0,1	1,4	2,0	1,5	0,6	-0,2	-0,9
17	-0,1	0,8	1,2	-0,9	-1,1	-2,0	-1,9	-2,0	-1,5	-0,3	-0,7	0,4
18	-0,2	-0,4	3.0	0,9	-0,1	1,2	-0,4	0,5	-1,1	1,6	0,4	1,8
19	-1,8	-0,8	-0,4	0,1	-0,2	0,1	-0,6	-0,2	1,6	-0,4	2,6	0,9
20	1,6	1,9	0,3	0,2	1,7	1,7	2,1	3,7	3,6	-0,4	2,0	0,9
21	0,0	-1,1	-1,3	-0,5	0,1	-0,2	0,7	0,7	0,3	-0,9	0,4	0,1
22	-2,6	-1,2	-0,2	-1,7	-2,7	-3,0	-2,3	-1,5	-0,2	0,6	0,2	-0,1
23	-0,3	-2,1	-1,9	-0,1	0,5	-0,1	0,6	-1,0	-1,3	-0,7	-0,2	0,1
24	1,5	1,6	-0,1	-0,5	0,6	-0,5	1,4	0,4	-0,1	-0,5	0,2	0,4
25	1,1	0,2	0,3	-0,6	-1,0	-1,3	-0,6	0,3	0,4	0,7	0,7	0,9
26	-0,3	0,0	-2,7	-3,3	-2,9	-1,6	0,3	-2,1	-0,7	-0,8	-0,9	-1,6
27	1,3	-0,5	-0,9	-1,3	-3,3	-2,9	-4,8	-4,2	-3,7	-2,9	-2,0	-1,3
28	-0,4	-0,8	-1,3	-1,0	-1,1	-1,4	-0,5	-0,5	-0,3	-0,5	-0,2	0,0
29	-0,2	-0,2	-0,3	-0,9	-1,2	-2,1	-1,6	-1,7	-0,5	0,0	0,4	0,5
30	-3,3	2,6	0,3	1,5	2,3	0,1	-1,0	-2,2	-2,4	-2,4	-0,7	-0,1

Fortsetzung der Taf. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,7	4,3	3,1	0,7	0,2	-1,3	-3,0	-3,3	-1,3	-0,7	0,2	0,6
2	-0,2	0,6	-0,1	-0,6	0,3	0,2	0,3	-0,1	-1,4	-1,4	-0,9	-1,3
3	0,0	0,0	-0,7	-0,2	0,4	-0,1	-0,9	-2,4	-2,3	-1,8	-1,2	-0,5
4	-0,8	-2,2	-2,7	-2,1	-0,9	-0,3	-1,0	0,0	-0,3	0,1	-0,4	0,2
5	3,8	2,9	-0,3	-1,8	-0,1	3,6	2,0	3,9	4,6	4,6	-1,3	1,0
6	2,6	-2,2	-2,9	-4,2	-3,3	-1,6	6,5	6,8	8,9	8,5	1,0	1,4
7	0,0	0,8	2,6	2,6	2,3	3,0	3,9	2,0	0,9	0,9	2,4	2,3
8	-1,0	-2,0	-1,1	0,7	1,8	2,1	1,1	-0,8	-1,3	-1,5	-0,1	0,5
9	1,9	-1,6	0,0	1,3	1,1	2,3	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0
10	-2,0	1,5	-0,7	1,8	0,9	1,9	0,5	1,0	-1,7	-1,8	-1,2	-0,6
11	3,8	1,0	0,3	2,3	3,9	3,9	3,7	4,7	0,7	1,6	2,5	0,5
12	2,7	2,0	1,4	-0,9	-0,9	-1,3	-2,4	-1,7	-0,7	-0,8	0,7	0,4
13	0,3	-0,4	1,2	0,7	-0,6	-0,2	-1,4	-0,5	-0,5	-0,3	0,9	1,0
14	-1,0	0,8	2,0	1,5	0,9	0,4	0,0	-0,1	1,1	0,5	1,4	1,3
15	2,6	1,5	1,1	1,1	0,3	-1,2	-0,6	-1,2	-2,3	-2,5	-2,1	-0,5
16	-0,7	-1,0	-0,1	0,0	-0,5	-1,4	-1,2	-0,9	-1,2	-2,3	-2,1	-2,0
17	-1,5	-2,0	-3,0	-2,0	-0,7	1,5	1,0	-0,2	-0,4	-2,0	-0,5	-0,2
18	-1,4	-0,2	2,1	2,1	2,9	2,7	2,1	2,5	0,4	1,9	0,9	1,6
19	-0,1	0,7	0,8	0,7	1,4	0,1	-1,3	0,6	-2,1	1,5	2,2	2,1
20	2,4	1,7	0,7	-1,9	-4,2	-4,6	-3,9	-4,8	-3,3	-2,1	-1,7	-1,0
21	-2,0	-1,0	1,6	3,4	1,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,9	0,0	-1,3	-1,6
22	0,5	1,2	1,3	-0,7	-0,8	-1,2	-2,0	-1,2	-1,0	-1,6	-1,3	-1,5
23	-1,1	-1,7	0,0	-0,2	0,3	1,5	2,1	1,7	2,2	-6,5	5,1	3,6
24	-2,3	-3,2	-2,6	-1,2	-1,0	-0,4	1,4	-2,2	0,8	1,5	1,6	-2,6
25	0,2	-1,5	-0,3	-1,2	-1,7	-3,2	-1,6	0,1	-0,1	-1,4	0,7	1,0
26	-0,4	-0,1	-0,3	0,2	-0,2	-0,5	1,4	-0,3	0,8	0,6	-0,8	-1,2
27	-0,5	1,2	1,0	0,1	0,3	1,1	0,2	1,3	3,6	2,4	-0,8	-1,1
28	-1,1	-0,8	-1,8	-2,2	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	0,2	-0,3	-1,1
29	-0,7	1,9	0,1	0,0	0,9	-1,1	-0,6	-0,3	0,0	-0,6	0,3	0,3
30	-1,8	-0,8	0,3	0,9	0,0	-2,0	-3,5	-3,3	-2,9	-3,7	-2,6	-0,1
31	-2,7	-2,4	-1,8	-1,2	-0,1	+1,0	-1,7	-1,5	-2,8	-3,1	-1,2	+0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,6	0,8	1,8	2,6	2,1	0,1	-0,7	-1,9	-1,6	-1,4	0,1	-0,7
2	2,4	2,2	2,1	2,8	3,0	3,0	1,9	-0,6	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
3	0,1	0,5	-0,6	0,8	0,2	0,1	1,1	0,7	1,7	2,0	2,2	-0,1
4	-0,1	1,2	-0,3	0,1	2,0	2,4	4,3	2,8	3,2	2,1	1,8	0,4
5	0,7	-1,5	0,8	1,6	2,4	3,4	3,0	2,3	2,8	2,3	0,0	0,3
6	-1,8	-2,6	-1,5	-1,5	-0,1	0,0	0,8	1,3	1,7	1,3	-0,1	-1,0
7	1,6	-1,0	-2,4	0,0	0,6	0,3	1,0	2,3	1,2	0,3	-1,9	-1,1
8	-0,3	0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,6	0,6	-1,5	0,2	2,4	1,9	-0,2
9	-0,8	0,1	-1,3	-2,4	-3,3	-2,3	-1,4	0,3	-0,2	-0,5	0,6	1,4
10	3,4	1,5	1,3	1,6	0,7	0,9	-0,8	1,1	0,1	-0,5	-0,2	0,9
11	4,9	3,1	6,2	6,1	5,2	3,5	1,9	3,1	-1,5	-1,0	-1,3	-0,6
12	-1,1	0,5	1,1	1,1	-0,2	-2,1	-1,5	-3,8	-2,9	-1,9	-0,1	-0,4
13	2,6	1,9	-0,5	-1,6	-3,3	-4,1	-4,2	-3,5	-2,4	-1,2	-0,3	0,0
14	0,9	0,6	0,2	0,6	0,7	-0,1	-0,6	-1,5	-0,7	-1,3	-0,8	-1,1
15	3,9	3,1	0,3	-1,4	-2,3	-2,1	-1,7	-1,8	-1,8	-1,5	0,2	1,0
16	1,0	2,1	1,6	-0,2	-0,9	-1,9	-1,9	-2,5	-2,2	-1,9	-1,7	-1,7
17	-0,3	1,0	0,8	0,2	-0,2	-0,1	-0,7	-1,6	-1,0	-1,6	-1,5	-1,9
18	0,3	1,2	0,6	1,0	1,9	0,0	0,7	2,6	2,6	1,0	0,8	1,7
19	-0,2	0,2	-1,4	0,0	-1,3	-1,2	-0,8	-1,3	-1,7	-2,0	-1,8	-1,8
20	-0,3	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	1,0	-0,4	-0,1	-0,2	-0,8	-1,1
21	0,2	1,0	-0,2	0,3	0,2	0,4	-1,2	-1,0	0,0	-0,9	-1,5	-1,5
22	1,9	1,4	1,4	-0,4	0,7	1,4	1,8	0,6	0,1	-1,4	-1,7	-2,2
23	-2,2	-2,4	-1,4	-1,0	0,7	0,8	1,6	0,5	-0,2	-0,7	-0,2	0,6
24	-2,3	-2,5	-3,3	-3,1	-3,2	-2,4	-1,1	-1,0	-0,8	0,9	1,9	1,8
25	-0,7	1,5	-0,3	-1,1	-2,5	-2,2	-1,3	1,7	-0,6	0,5	1,3	1,1
26	0,6	0,2	0,3	-2,9	-1,9	-2,2	0,4	0,7	0,8	0,8	0,2	0,4
27	-3,9	-6,5	-5,2	-3,4	-3,8	-3,1	-2,4	-0,6	0,5	2,0	1,3	0,5
28	0,4	0,2	-0,6	-0,4	0,0	-1,5	-1,5	-2,5	-1,7	-0,4	0,8	1,1
29	2,3	0,9	-1,7	-2,1	-1,9	-1,5	0,0	-0,2	-1,1	-1,3	-0,8	-0,1
30	-19,7	-11,0	3,4	1,0	3,9	9,9	1,3	6,7	7,2	3,7	2,7	3,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	9,3	4,0	2,2	-3,1	-2,0	5,1	7,6	7,6	2,1	2,0	9,9	2,6
2	-1,6	2,8	0,9	3,2	3,8	2,1	4,8	3,6	4,2	3,9	2,6	1,7
3	-4,5	-4,1	0,6	0,8	0,0	0,4	1,5	3,0	-1,5	0,1	-2,1	-1,1
4	-0,3	2,9	1,2	3,3	3,2	1,7	4,7	3,1	2,9	3,9	4,0	0,8
5	-2,5	-2,8	-0,7	-1,9	0,4	5,0	3,2	8,5	9,1	11,1	6,6	4,8
6	1,4	-0,3	-0,6	-1,6	-1,2	-1,9	0,2	1,1	0,8	0,0	-0,1	1,0
7	-1,2	-1,4	-2,2	-3,0	-4,0	-3,4	-2,7	-1,0	0,7	1,0	0,4	0,4
8	1,7	1,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,5	2,1	1,7	0,4	-1,1	1,7
9	-2,0	-0,1	-0,1	-0,9	-1,2	-2,4	-0,8	-2,9	-1,6	-1,3	-0,8	-1,6
10	2,4	1,8	1,0	1,8	0,9	0,2	-0,5	-1,7	-0,5	-1,3	0,0	1,5
11	1,0	0,0	-1,4	-2,8	-2,4	-2,5	-2,2	-1,8	-1,0	-0,3	-0,3	0,9
12	-4,9	-3,5	9,7	0,2	-0,2	1,0	-2,1	0,2	-1,0	-5,2	-2,5	0,7
13	2,4	1,4	-0,2	-2,3	-3,6	-3,8	-3,4	-3,6	-3,3	-2,0	-2,0	-1,7
14	2,5	2,6	0,4	0,0	1,0	0,5	-1,4	-3,3	-3,2	-2,7	-1,6	-0,9
15	-0,8	-0,5	-0,4	0,0	-1,1	-1,9	-3,6	-4,2	-3,5	-1,8	-0,5	0,8
16	2,1	1,9	0,6	1,3	0,7	-0,6	-1,1	-2,5	-2,0	-0,9	-0,1	0,7
17	2,2	3,3	2,6	1,9	-0,2	-1,8	-3,2	-3,2	-3,5	-2,2	-0,5	-0,7
18	-1,4	0,0	0,9	1,2	1,0	-2,3	-2,6	-3,3	-3,2	-3,4	-2,0	0,5
19	2,5	1,8	-1,5	1,1	0,9	-1,9	-2,2	-1,5	-0,8	-0,1	0,3	1,7
20	0,0	-0,3	-2,4	1,0	1,0	-1,1	-1,8	-3,2	-2,5	-0,7	-0,4	-4,5
21	2,2	-0,7	-0,1	0,6	0,3	-0,4	0,5	0,6	0,4	1,3	0,8	0,4
22	0,0	-2,1	-3,3	-2,0	-0,2	0,5	1,6	1,7	1,4	0,3	0,7	-0,4
23	-2,0	-2,0	-1,0	0,6	0,7	0,1	-1,8	-0,9	1,4	1,1	0,0	-1,1
24	-1,6	-3,2	-1,8	-1,0	-1,5	-0,5	0,8	0,7	1,8	0,5	-0,8	-1,4
25	-1,0	-1,4	-1,4	-0,7	-1,1	-1,5	-2,6	-2,3	-0,8	-1,0	-1,0	-1,2
26	0,5	-0,2	-0,9	-0,2	-0,3	1,0	1,5	2,3	0,7	-0,1	-0,7	-0,6
27	-0,6	0,3	0,5	-[illegible],3	-0,2	0,3	-1,8	-2,1	-1,2	-1,6	-0,8	-0,2
28	-1,8	0,0	0,0	0,2	-2,1	-2,3	-0,6	-0,6	0,7	-1,4	-2,0	-1,0
29	-1,3	0,5	-0,5	1,9	2,9	3,6	3,3	-0,3	0,3	0,2	-0,5	-0,1
30	-2,0	-2,2	-1,6	0,1	0,4	-0,4	0,4	-0,8	-1,6	-1,7	-3,9	-3,4
31	-0,4	-1,2	-1,3	0,9	3,2	6,1	4,6	3,8	3,3	1,6	-0,3	-0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	-0,4	-1,4	-2,3	-2,0	-0,3	2,0	2,6	1,5	2,9	3,2	4,4
2	2,3	10,8	4,9	2,7	2,1	0,0	-0,4	-1,1	0,0	0,4	0,7	0,9
3	0,7	0,1	-0,6	-1,2	-2,1	-1,3	-1,4	-0,3	-1,8	-2,0	-1,8	0,8
4	1,9	0,8	1,0	1,8	2,0	2,5	2,2	3,5	2,2	1,9	1,2	0,4
5	-0,8	-0,7	-1,7	-0,2	1,6	1,6	3,6	2,4	2,6	1,8	0,2	1,2
6	-1,8	-1,2	0,0	1,1	2,0	-0,9	-0,9	-0,8	-1,6	-1,1	0,2	-2,5
7	-1,2	-11,9	-4,4	-0,2	1,4	2,9	3,9	7,5	3,9	9,6	5,5	3,4
8	1,1	1,5	-0,1	0,2	0,9	-0,8	0,9	-3,4	17,6	18,8	14,4	4,5
9	0,1	2,9	4,3	3,6	8,4	2,7	1,2	-2,5	4,7	2,4	6,1	0,7
10	1,4	6,9	4,6	0,8	1,4	0,7	-1,4	0,0	-1,4	-1,6	5,0	-0,6
11	3,3	1,6	2,2	-4,8	-6,0	-6,0	-3,3	-2,0	-1,7	-2,4	0,1	3,4
12	-0,2	1,2	1,7	0,2	-18,8	0,7	-5,6	12,0	8,7	5,6	10,0	-5,5
13	-4,0	-2,4	-3,0	-2,4	-2,6	-3,5	-3,5	-5,0	-3,4	-3,5	-3,1	-3,5
14	-0,5	-2,1	-2,8	-1,7	-1,5	-1,0	-1,4	-1,7	-2,7	-2,8	-1,4	-0,3
15	-0,7	-0,5	-1,1	-2,8	-2,4	-2,1	0,0	-1,7	-1,7	-1,9	-3,8	-0,9
16	0,2	-2,2	-1,1	0,0	0,4	1,0	1,0	-1,3	-1,6	1,5	-4,6	-1,7
17	-0,6	-0,1	0,0	0,3	1,4	1,0	0,1	-2,0	-3,9	-4,7	-4,2	-1,2
18	1,2	0,6	0,6	0,2	1,3	-0,6	-1,4	-1,5	-4,1	-2,8	-2,9	-0,7
19	5,7	1,5	5,3	1,1	4,3	1,6	-1,4	-2,2	-1,5	-0,6	-2,7	-2,5
20	-1,8	-2,7	-2,3	-1,5	-0,9	-0,4	2,5	1,2	-0,9	0,2	-1,6	-1,3
21	0,2	-2,6	-2,6	0,0	0,4	0,1	-0,4	-0,7	-1,4	-1,7	-2,9	-1,9
22	-2,3	-2,8	-2,9	-1,4	1,1	0,6	3,1	2,6	3,6	2,0	0,7	2,9
23	-0,8	0,4	1,0	1,7	0,8	0,2	-0,4	1,6	-0,6	-1,4	-0,8	0,7
24	-1,3	0,5	0,0	1,1	-0,5	-1,9	-1,7	-3,0	-3,1	-2,3	-2,0	-0,5
25	0,5	0,5	2,0	2,7	2,6	0,8	-0,1	-0,8	-2,4	-2,2	-1,6	0,6
26	0,1	-0,4	-0,7	0,1	-1,2	-1,5	-0,9	-2,0	-3,1	-2,2	-2,3	0,1
27	-0,1	1,0	-0,4	-0,2	0,7	-0,5	-0,1	-0,2	-2,1	-2,2	-2,8	-0,6
28	-1,0	-0,8	-0,6	0,1	2,0	1,6	0,2	-0,2	-1,9	-3,4	-4,7	-3,0
29	-1,2	-0,7	-1,2	-0,5	0,1	-0,5	-1,4	-2,3	-4,2	-4,4	-3,6	-0,6
30	-0,1	0,7	0,8	0,7	1,7	1,7	3,9	2,6	1,4	-5,1	-1,7	0,5
31	-0,6	-0,3	-0,5	1,6	2,9	1,9	1,6	-0,4	0,3	1,3	0,2	1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-0,6	0,5	-0,3	1,8	2,5	3,3	3,3	2,0	0,4	-0,5	-1,8
2	-3,9	-2,8	-1,4	0,2	3,3	4,8	4,6	2,8	9,2	0,5	-0,6	-5,7
3	-1,5	-1,2	0,9	1,2	2,0	2,0	2,7	2,0	-0,1	-0,7	-1,5	-2,5
4	-0,5	-1,6	-0,5	-0,8	0,6	1,0	0,7	0,2	1,0	-0,5	0,1	0,4
5	-1,1	0,4	0,3	-0,5	0,5	1,3	1,7	0,0	2,0	2,4	0,6	0,9
6	-2,7	-2,3	-1,7	-1,4	-0,4	1,8	2,5	2,6	0,5	0,5	0,5	0,0
7	-1,7	-1,0	-0,5	4,1	1,4	4,6	8,7	8,6	9,6	13,6	-0,1	-1,7
8	-2,2	-0,7	0,8	-1,3	-2,6	-3,3	-0,5	-1,8	-1,7	-1,9	-11,6	-2,7
9	4,6	3,5	2,1	1,5	0,0	-1,4	-2,4	-1,8	-1,0	-1,4	0,9	0,9
10	0,1	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	-0,2	-1,1	-0,5	-0,9	0,6	1,8	0,9
11	-1,0	0,5	0,1	0,0	-0,1	-1,4	-3,0	-2,9	-2,3	-1,3	0,4	0,7
12	0,5	-0,1	1,0	-0,1	-1,0	-2,6	-4,7	-5,1	-5,4	-3,8	-1,1	0,4
13	-1,1	-1,2	0,0	0,1	-0,4	-2,0	-2,6	-2,5	-2,9	-2,4	-0,5	-0,3
14	-0,2	-0,1	0,2	-1,3	-1,5	-1,3	-1,2	-1,6	-2,2	-1,7	0,3	0,9
15	0,3	-0,1	1,5	2,4	3,0	2,6	0,7	0,1	-1,4	-1,2	0,8	1,5
16	7,0	7,8	2,6	8,1	5,7	2,6	-4,2	-2,7	-1,5	-3,7	-2,4	1,3
17	0,5	0,4	0,8	-1,1	-1,8	-1,7	-0,3	-0,7	-0,9	-0,5	1,0	1,4
18	0,5	0,6	-0,4	-2,2	-1,5	-2,8	-2,1	-1,4	-0,2	0,4	1,5	0,7
19	0,6	-0,6	-0,7	-1,5	-2,0	0,9	-0,7	0,1	0,5	1,3	1,9	1,2
20	2,2	2,8	0,3	-2,1	-1,2	-2,0	1,0	-3,6	1,5	0,4	0,3	0,0
21	-1,2	-2,1	-1,0	0,7	1,4	0,4	-1,2	0,5	-1,2	-0,3	0,8	-1,4
22	0,5	-1,0	-0,6	-1,0	-0,9	0,1	0,3	1,6	0,9	0,6	0,9	-2,2
23	0,2	-0,2	-0,5	-1,5	-1,6	-1,3	-1,3	1,0	0,1	-0,1	0,9	0,4
24	-0,7	-1,9	-1,4	-0,3	0,6	0,6	0,5	1,3	0,3	-0,8	0,4	0,7
25	-2,1	-3,0	-2,0	-2,0	-1,9	-2,1	-1,9	-1,2	-1,3	-1,3	-0,2	0,9
26	5,2	5,8	2,1	1,2	-0,3	-0,8	0,7	-0,3	-1,8	-1,0	1,5	1,8
27	-0,4	0,6	2,2	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	-0,5	0,2	1,7	1,1
28	-0,3	-1,2	-1,0	-2,4	-1,5	-1,3	-0,5	-0,3	-0,9	1,6	2,4	2,3
29	-0,2	-0,8	-0,9	-1,4	-1,1	-0,7	-0,2	0,7	0,0	0,0	1,2	1,0
30	0,9	-0,3	-0,1	0,1	0,6	-0,1	-0,7	0,4	-1,1	-1,2	-0,1	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-2,1	-2,0	-0,5	1,8	7,5	2,4	1,3	1,4	3,3	-0,7	0,8
2	-0,5	1,0	2,1	2,7	2,3	2,6	4,6	2,7	3,0	1,2	-0,9	-2,9
3	-1,7	0,2	1,9	2,5	4,2	5,2	6,6	4,7	4,7	-2,9	4,5	2,0
4	0,2	1,1	5,0	4,0	3,0	2,3	4,0	1,2	2,6	1,5	0,3	0,1
5	3,5	2,6	2,4	1,6	2,4	1,8	2,4	0,7	2,6	0,8	0,8	0,4
6	0,6	0,7	0,3	-0,6	-1,7	-2,9	-2,6	-1,8	-1,3	0,1	0,1	0,6
7	-0,9	-1,2	-1,4	-2,2	-2,1	-2,7	-1,3	0,5	0,3	1,1	0,7	1,3
8	-1,2	-1,0	-0,6	0,2	-1,0	-0,6	-0,4	0,6	0,3	0,9	0,7	1,1
9	0,1	1,3	0,7	1,1	0,4	-2,8	-2,3	-0,6	-0,7	0,2	0,1	1,3
10	0,1	-0,5	-0,8	-1,6	-1,6	-1,2	-2,4	-1,4	-1,0	0,7	0,0	-4,8
11	0,2	0,6	0,2	-0,4	-0,5	-1,8	-0,5	-0,1	0,0	0,2	0,0	0,3
12	-0,4	-0,9	-1,0	-2,0	-0,3	-0,7	-1,5	0,0	0,4	-0,2	-0,3	0,0
13	-0,9	-1,1	-1,2	-0,4	1,0	1,9	3,2	2,6	1,1	1,5	0,5	-6,2
14	-0,5	-0,9	-1,2	0,6	2,0	1,9	0,9	0,7	-0,9	-1,9	-1,4	0,4
15	-0,3	-1,1	-1,1	-0,1	0,6	-0,8	-1,3	-0,3	-1,3	-0,9	0,0	1,0
16	-0,2	-0,8	-0,6	1,1	1,7	1,7	2,3	1,6	0,7	0,5	0,6	1,7
17	-1,0	0,0	0,4	1,9	4,7	3,8	5,0	2,1	2,1	1,4	0,8	0,7
18	-0,5	-0,4	0,1	0,6	-0,7	-0,5	-1,2	-0,8	-1,0	-0,9	-0,5	0,0
19	0,3	0,6	0,2	-0,6	-2,9	-3,2	-2,7	-1,5	-1,1	-0,6	0,0	0,9
20	0,5	-0,2	-0,2	-0,1	-1,7	-1,6	0,2	-0,3	0,3	0,1	0,1	1,3
21	-0,6	-0,4	-1,7	-2,2	-2,0	-2,6	-1,8	-0,7	-1,0	-0,9	0,1	0,6
22	0,7	0,0	-0,9	-1,6	-1,3	-0,3	-1,4	-0,3	-1,0	-1,5	-1,0	-0,2
23	0,3	-0,5	-1,6	-2,5	-2,0	2,4	-2,0	-1,8	-0,4	0,0	-0,2	0,1
24	0,2	-0,3	-1,2	-1,8	-1,9	-1,6	-0,8	-0,6	-1,4	-0,5	-0,5	-0,1
25	0,5	-1,4	-1,2	-2,1	-1,6	-1,9	-1,5	-2,1	-1,8	-0,8	-0,4	0,4
26	0,0	-1,1	-0,3	1,8	-0,4	-2,2	-1,6	1,2	1,5	2,0	1,0	0,4
27	0,8	0,3	0,2	-0,1	-0,6	-2,4	1,3	-1,8	-1,2	-1,1	-0,9	+0,2
28	0,8	2,8	2,4	1,9	-0,6	-0,9	-1,6	-1,6	-2,0	-1,1	-1,3	-1,0
29	0,7	0,2	-0,2	-0,3	-1,2	-2,4	-3,2	-3,0	-2,3	-0,9	1,1	1,8
30	0,3	0,8	0,7	-0,2	-0,6	1,8	-1,6	0,5	0,0	0,0	-1,5	-0,7
31	1,3	1,7	0,7	-0,2	-0,7	-0,2	-0,9	-1,0	-1,2	-0,9	-0,5	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,0	-2,1	-1,1	-0,2	0,5	1,3	0,9	1,2	0,3	-0,1	1,4	0,4
2	-0,3	0,0	-1,7	-0,8	0,0	1,4	0,6	1,3	2,9	1,8	0,2	1,9
3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,7	0,1	0,4	0,3	0,6	0,4	0,1	0,7	0,4
4	-0,8	-0,7	-0,4	-0,2	0,7	1,2	1,5	0,9	0,7	0,5	0,9	0,4
5	0,5	0,2	-0,1	1,7	1,1	1,3	0,2	2,0	0,7	-0,9	-2,9	0,4
6	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,4	-1,2	2,1	2,2	1,1	0,7	-2,5	-0,2
7	0,0	-0,3	-1,4	-0,6	-0,7	-1,6	0,9	1,2	1,0	0,6	-0,2	0,4
8	0,4	-0,3	-0,5	-0,6	0,1	0,1	0,8	-0,3	-0,9	-0,6	0,0	-0,2
9	1,8	0,4	-1,3	-1,4	1,2	1,3	0,5	2,3	2,1	0,5	0,8	0,2
10	-0,6	-1,2	0,5	2,8	2,5	1,9	1,3	1,7	2,2	0,9	0,5	0,2
11	-0,5	-1,5	-3,1	-2,9	-2,3	-1,1	0,2	0,3	1,1	0,2	0,3	0,8
12	-0,7	-0,5	-0,1	-1,3	-0,5	0,3	-0,8	-0,8	-0,3	-0,4	0,0	-0,2
13	-0,4	-0,8	-1,8	-1,7	-0,4	0,9	0,7	-0,1	0,0	-0,1	0,2	-0,3
14	0,3	-0,3	-0,7	-0,6	-0,2	0,3	1,2	-0,4	0,2	-0,4	0,4	-0,2
15	0,1	0,2	0,8	0,7	0,9	1,8	1,5	1,2	2,0	1,3	1,3	0,7
16	0,7	0,8	0,8	0,8	1,4	1,7	1,0	1,2	-0,1	0,0	0,1	-0,8
17	-0,8	-0,7	-0,1	-0,3	-0,6	-0,7	-0,4	-0,8	-0,1	-0,2	0,3	0,9
18	-1,0	-0,5	0,5	1,4	2,1	-1,8	-1,1	0,5	1,9	-1,1	-0,1	-0,1
19	0,1	-0,1	-0,1	0,7	-1,0	-1,6	-1,6	-2,2	-1,2	-0,7	0,6	-1,0
20	-0,3	0,5	-0,4	0,1	-0,1	-1,2	-0,9	-1,8	-1,4	-1,0	-0,1	-0,2
21	-0,1	0,3	0,2	0,2	-0,2	-0,8	-0,8	-1,3	-1,3	-1,2	-0,6	-0,5
22	-0,3	0,5	0,7	1,0	1,0	-0,1	-0,3	-0,8	-0,9	-0,3	0,0	-0,5
23	-0,3	0,5	1,6	0,6	-0,5	-0,5	-0,7	-1,7	2,3	3,1	1,6	2,8
24	-0,2	0,4	1,7	1,7	0,0	0,8	-1,1	-2,4	-0,8	-0,4	0,8	-0,2
25	0,5	1,3	2,1	-0,6	-1,2	-2,2	-0,8	-1,1	-1,5	0,2	0,0	0,8
26	0,3	1,4	0,6	0,6	-0,4	0,3	-0,4	-0,6	-8,5	1,5	0,0	-0,5
27	1,2	0,9	0,9	-0,4	-1,6	-0,7	-1,7	-0,7	0,3	-1,3	-0,8	-1,2
28	0,2	0,4	1,3	1,9	0,4	0,7	0,2	-1,4	-0,6	-1,2	-2,8	-1,2
29	1,1	0,4	-0,4	-1,3	-2,2	-2,7	-0,5	-1,5	-1,1	-0,8	-0,1	-1,8
30	0,8	0,2	1,0	1,1	-0,6	-0,2	-2,1	0,4	-1,0	-1,4	0,7	-1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,1	-0,9	-0,4	-2,0	-1,9	-1,3	-0,3	1,3	0,9	1,0	0,6	0,7
2	-0,3	0,0	-0,4	-2,0	-2,5	-2,3	-0,6	0,0	0,2	0,7	0,3	-0,4
3	0,3	-0,8	-0,9	-1,0	-0,6	-0,2	0,7	1,0	0,5	1,0	1,7	0,4
4	-0,2	-0,3	-0,7	-0,7	-0,4	-0,3	0,4	0,1	0,2	0,8	0,3	0,3
5	-0,2	0,5	0,3	0,9	0,7	0,8	0,7	1,3	1,2	0,7	-0,1	0,6
6	-0,4	-0,3	-0,8	-0,6	0,0	-0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,0	0,2
7	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	0,3	0,1	0,1	0,5	1,0	0,1	0,5
8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,3	0,6	0,6	0,4	0,0	0,1	0,8	0,5	0,7
9	-0,6	-1,0	-1,4	-1,0	-0,5	0,4	1,1	0,8	2,1	0,8	2,6	1,6
10	-1,3	-0,4	0,4	-0,3	2,2	1,2	1,4	4,8	9,2	5,9	3,5	3,7
11	5,6	1,8	2,1	5,2	3,2	3,6	3,3	-0,6	-4,8	-2,7	-2,9	-2,8
12	-0,9	-1,2	-0,8	-0,5	-0,4	-1,1	-0,9	-1,1	-0,7	0,0	-0,6	-0,8
13	-0,6	-0,9	-1,2	-0,3	0,0	-0,1	-1,1	-0,9	-0,5	0,0	-0,4	-0,1
14	-0,5	-1,0	-1,5	-1,7	-0,8	-0,7	-0,8	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,1
15	-0,9	-0,9	-1,0	-1,6	-0,9	-0,7	-0,9	-0,4	0,0	0,7	0,1	0,3
16	0,7	0,7	-0,1	-1,3	-2,4	-0,1	0,1	0,4	1,5	0,9	-0,6	0,5
17	0,0	-0,4	-1,4	-0,7	-0,7	-2,0	-1,5	-1,0	-1,0	-1,1	-1,6	-0,9
18	-1,2	0,2	-0,1	1,6	0,1	0,3	-0,6	-0,1	-2,3	-0,4	-0,4	0,0
19	-1,0	-0,5	-0,2	1,4	1,7	1,0	0,4	1,1	0,2	0,4	1,1	-5,5
20	-0,2	0,5	1,5	2,5	2,7	2,5	0,2	-0,2	-0,9	-1,0	-0,8	-0,1
21	0,4	0,7	0,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,3	-1,9	-2,3	0,2	0,6
22	0,3	1,7	2,5	2,4	1,9	1,1	2,7	0,4	0,2	-0,4	-2,0	0,2
23	1,0	0,7	0,4	1,4	0,9	-0,9	0,2	0,8	0,0	-0,4	-0,1	-1,7
24	0,4	0,7	0,9	0,5	-0,6	-0,3	-0,3	-0,6	-0,2	-2,8	0,3	0,8
25	0,6	0,0	0,5	0,2	1,1	1,3	-0,3	0,4	0,9	0,5	0,3	0,4
26	0,5	1,7	2,5	-0,3	-0,4	0,3	0,2	0,7	0,2	-5,6	0,4	-0,8
27	0,5	0,8	0,3	-0,8	-0,2	-0,4	-1,0	-0,3	0,8	0,9	-2,0	-1,4
28	0,2	-0,3	-0,5	-1,1	-1,4	-0,9	-0,3	-0,7	-1,2	-0,3	-0,8	0,7
29	0,2	0,1	0,4	-0,4	-1,0	-2,0	-2,3	-2,5	-1,8	0,2	0,3	0,5
30	-0,6	-0,4	0,3	0,3	-0,1	-0,1	-1,1	-2,3	-1,6	0,3	-0,5	0,1
31	-0,5	-0,2	0,8	0,2	0,1	-0,1	-1,6	-1,4	-0,2	1,1	0,8	1,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	0,7	1,5	0,6	-1,1	-1,8	-2,3	-1,6	-0,6	1,2	0,9	0,8
2	-0,2	0,3	1,2	1,4	0,0	-1,1	-1,7	-1,4	-0,1	1,1	1,2	1,4
3	0,3	1,6	1,8	1,6	1,1	0,1	-1,4	-2,1	-1,1	0,1	0,8	0,7
4	-0,2	0,8	1,2	2,0	1,1	2,9	1,0	0,3	-1,2	0,8	2,3	2,0
5	-1,0	0,0	-0,1	0,3	0,5	1,5	0,5	0,3	-0,8	-0,3	0,3	0,5
6	-0,4	-0,4	-1,0	-1,3	-1,7	-1,4	-1,0	-0,7	-0,7	0,6	0,7	3,2
7	-0,3	0,4	1,2	0,1	0,0	-0,2	-0,9	-0,7	-1,4	-0,8	0,2	0,8
8	0,1	1,0	1,9	1,2	1,7	-0,5	0,1	0,6	0,2	0,1	1,4	0,6
9	0,1	0,5	0,9	0,7	-0,5	0,6	-0,3	-0,2	-0,9	-0,3	0,1	0,5
10	-0,2	0,3	-0,9	-1,4	-1,3	+0,4	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	0,6	0,8
11	-0,3	0,2	0,1	1,6	1,8	1,5	-0,4	-1,1	-0,8	-1,0	0,0	0,7
12	-0,6	0,2	-1,3	-0,5	-0,8	0,8	0,3	0,7	0,8	0,5	1,9	3,3
13	-0,1	0,1	1,1	1,3	-0,3	-0,9	-1,4	-0,7	-3,6	0,1	-0,8	-0,5
14	-1,1	1,2	2,4	1,5	-0,3	-0,6	-1,8	0,2	1,0	-1,5	0,7	1,6
15	-0,6	0,3	1,6	1,7	2,7	2,2	-0,6	-0,6	0,0	-1,0	-0,4	-0,8
16	-0,2	-0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	-0,8	-0,9	-0,9	-1,2	0,1	0,5
17	-0,8	-0,7	-1,1	0,1	-0,2	-0,3	-0,4	0,4	-0,5	-0,7	0,3	0,2
18	-1,1	-1,8	-2,3	-1,8	-1,6	-0,9	-1,2	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1
19	0,3	0,4	0,6	1,4	0,5	1,2	0,7	2,3	1,9	0,1	1,3	1,3
20	-0,9	-0,7	-1,3	-1,1	-2,2	-0,7	0,1	-2,5	0,8	0,7	2,6	2,2
21	-0,2	0,8	1,0	2,6	-0,3	0,1	0,4	1,5	1,7	0,3	-0,7	-1,2
22	-0,8	-0,7	-0,1	-0,9	-0,3	0,2	1,1	-0,1	0,6	0,8	-2,4	2,1
23	-2,2	-2,1	-3,7	-0,9	-2,4	+4,0	-1,9	-1,0	2,1	2,4	-4,3	1,1
24	-0,5	0,0	-2,1	-2,1	1,8	2,9	8,7	6,0	7,0	1,0	-2,1	2,0
25	0,7	0,0	1,1	1,7	3,1	3,5	1,3	3,6	3,7	0,0	-0,2	-6,4
26	4,8	-0,5	3,8	0,5	0,2	-2,3	3,2	0,4	-5,9	0,3	3,2	2,4
27	11,6	5,0	4,2	1,1	4,4	0,2	-4,3	-1,1	-4,2	-2,3	-5,0	-9,9
28	-1,2	-2,4	-4,0	-4,2	-2,1	-1,6	-1,1	-0,4	-0,9	-0,5	-0,8	-0,1
29	-1,5	-1,8	-3,8	-4,2	-3,2	-2,4	-1,7	-0,4	0,0	0,1	-0,6	-1,3
30	-1,5	-1,1	-2,3	-0,8	0,7	0,8	4,3	-0,5	0,5	-0,3	-0,3	-0,7
31	-1,2	-1,7	-3,2	-3,6	-1,8	-0,7	0,6	1,4	1,9	0,6	0,1	-7,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,1	2,3	4,1	0,2	0,4	-1,2	-1,2	0,1	-2,0	-0,7	0,1
2	0,5	2,1	0,7	0,0	-1,0	-1,5	-2,6	-0,8	1,2	0,0	-1,0	0,5
3	0,4	1,1	1,8	1,6	1,2	0,0	-1,2	-0,6	-0,4	-0,3	0,4	0,4
4	1,1	1,6	1,4	1,2	0,5	-1,3	-2,2	-2,7	-1,6	-0,3	0,1	0,5
5	0,6	1,0	0,7	0,4	0,4	0,0	-1,5	-2,1	-2,0	-0,6	0,4	0,0
6	0,9	1,2	0,6	0,5	-0,5	-0,9	-1,4	-1,8	-2,1	-2,3	-2,2	0,8
7	0,9	1,4	-0,5	0,2	-1,3	-0,1	-1,9	-1,1	0,2	-0,4	-0,6	0,6
8	1,0	0,8	-0,1	0,4	0,4	1,4	0,5	-0,1	-0,6	-1,4	-1,0	-0,8
9	1,4	1,2	0,1	0,4	-0,7	0,4	0,0	0,0	0,9	0,7	2,0	1,2
10	1,1	1,1	1,0	1,3	2,7	1,6	2,9	0,9	0,3	1,5	1,4	1,6
11	-0,4	0,9	1,5	1,7	4,0	0,7	4,3	0,9	0,5	-0,4	1,8	1,0
12	1,3	0,6	0,6	0,5	-0,4	-1,1	-1,5	-1,2	0,0	0,7	-0,2	-0,8
13	2,4	0,8	0,8	0,1	-0,5	-0,3	-1,4	-2,3	-0,8	-1,1	0,7	0,7
14	0,2	0,5	-0,2	-0,7	-0,4	-0,4	-0,8	-0,7	0,1	-0,1	0,3	-0,3
15	0,7	0,1	-0,6	-1,2	-1,4	-0,6	0,3	-0,2	0,1	0,0	0,2	-0,7
16	0,9	1,5	0,2	1,0	0,8	1,1	0,8	2,8	2,1	1,2	0,0	-0,8
17	-0,7	-1,4	-0,8	-1,6	0,0	-0,8	0,3	-1,1	-0,8	-2,4	0,4	-0,1
18	-0,5	0,0	-0,7	-0,8	-2,1	-2,0	-2,4	-0,9	0,1	0,5	1,2	-0,6
19	-0,7	-1,4	-2,3	-3,0	-2,5	-1,3	1,6	0,9	1,1	-2,4	0,3	0,2
20	-0,3	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9	-1,2	-0,4	-0,1	1,1	0,4	0,5	0,3
21	-1,1	-0,4	-2,0	-1,7	-0,6	-1,3	1,4	1,0	2,5	1,1	0,3	-1,2
22	-0,2	1,0	0,8	-0,3	1,6	2,9	1,9	4,8	2,1	1,5	1,3	1,1
23	-1,1	-0,6	-1,6	-1,0	-0,4	-0,9	-0,5	0,3	-0,1	-1,6	-1,0	-0,6
24	-1,4	-1,7	-2,2	-1,3	-1,1	-1,5	-0,9	1,4	-0,8	-1,7	-1,7	-5,0
25	-1,2	0,5	1,1	1,7	0,8	0,6	0,3	-1,6	-1,9	-0,9	-1,4	-0,6
26	-1,6	-1,4	-1,9	-0,4	0,1	-0,3	-0,2	-0,6	-1,2	-1,5	-0,4	1,2
27	-1,0	-1,0	-1,5	-0,9	-0,5	3,4	3,2	3,5	1,1	7,8	4,8	1,2
28	-3,3	1,1	0,7	0,2	0,7	2,8	3,3	3,6	-2,2	3,7	-2,8	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends,					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,7	4,6	0,6	-1,1	-1,9	-2,9	-0,4	0,2	3,8	1,7	2,0	-8,3
2	1,3	2,7	1,5	1,7	-2,5	-2,9	-3,2	-1,7	-1,2	-1,6	-2,7	-3,5
3	0,9	0,6	-0,6	-1,5	-2,4	-2,6	-1,7	-0,5	0,7	0,9	-0,8	0,1
4	1,7	1,5	-0,9	-0,9	-0,8	-1,9	-2,7	-1,6	-1,8	-1,1	-0,1	1,2
5	0,6	1,1	0,9	0,7	-0,5	-1,5	-3,3	-3,4	-2,8	-1,4	-1,2	0,2
6	-1,5	-0,6	1,2	2,4	2,1	1,2	-2,1	0,4	-1,5	-0,7	-1,5	-0,3
7	0,0	-0,4	-0,6	0,2	-0,1	-0,1	-0,8	-3,4	-2,8	-1,6	-1,8	0,2
8	0,0	0,2	-0,2	-1,0	-1,8	-2,0	-2,8	-3,1	-3,2	-2,2	-1,2	0,2
9	-0,6	-0,5	-1,6	-0,8	-0,4	1,6	1,7	2,4	0,8	-0,2	2,6	4,3
10	-1,9	-1,5	3,1	0,7	-0,3	-2,3	-4,2	0,2	-3,3	-1,7	-0,4	0,5
11	-0,2	0,5	0,7	-0,2	0,1	-1,4	-2,6	-2,7	-2,1	-1,7	-1,6	0,0
12	0,4	-0,9	0,2	0,1	-0,8	-1,5	-2,1	-1,9	-2,7	-2,8	-2,2	0,1
13	-0,8	-1,3	-2,7	-0,9	-0,4	-0,7	-0,2	-0,9	-0,6	-0,4	-0,6	0,6
14	1,5	3,5	6,0	1,1	2,2	0,2	-3,3	-2,6	2,6	0,4	-1,4	0,2
15	-1,5	-1,4	-2,5	-2,3	-2,7	-1,3	-1,9	-2,7	-1,7	-1,7	-1,7	0,4
16	1,5	0,4	-0,1	2,6	-0,3	-1,6	-1,4	-2,7	-1,9	-0,7	0,4	0,9
17	-0,1	0,5	0,0	-0,2	-1,1	-1,5	-0,8	-0,6	-0,8	-0,3	-0,3	1,0
18	0,5	-0,3	-1,0	-1,1	-1,7	-1,1	1,3	3,6	0,2	1,2	1,2	1,3
19	-0,6	-1,0	-1,6	0,0	-1,3	1,5	2,7	-1,7	1,6	2,0	-0,4	-2,2
20	-0,3	-0,5	-0,3	-0,4	1,8	0,3	-1,8	-1,5	0,6	-1,7	-0,1	0,6
21	-0,2	-1,0	-0,6	0,6	1,6	0,6	2,1	-0,1	-1,7	-1,3	-2,1	-0,4
22	-0,9	-0,5	-1,6	-0,5	-0,2	-0,3	0,0	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	1,1
23	-0,6	-1,4	-0,5	0,3	1,9	1,6	2,6	1,1	0,8	1,0	1,4	0,5
24	-1,5	-0,5	0,4	0,1	2,6	1,4	0,8	-0,2	-0,5	0,2	0,6	1,6
25	0,8	0,8	2,1	2,7	4,5	5,2	5,0	3,7	5,1	3,5	3,8	-1,1
26	0,1	1,6	4,6	3,7	4,5	2,6	1,8	0,8	1,3	2,5	2,9	-4,8
27	-1,0	0,7	0,2	0,6	0,0	0,3	0,6	1,2	-0,1	-1,6	1,0	1,8
28	-0,3	0,2	0,3	-0,2	-0,3	2,9	2,8	3,3	1,1	3,2	-3,4	0,0
29	-1,2	-3,0	-1,9	-1,9	-0,8	1,7	5,9	5,7	5,0	4,3	3,0	0,7
30	-1,2	-3,3	-2,9	-2,5	-0,3	2,2	2,1	2,7	2,7	1,9	0,5	0,5
31	-0,3	-1,3	-0,9	-1,3	0,1	1,7	4,6	5,6	4,0	1,9	2,5	1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens						Stunden Abends					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	0,5	0,0	0,7	0,5	1,2	1,2	1,2	0,6	-0,2	0,0	0,8
2	2,5	2,8	0,4	-0,3	0,0	0,8	-0,1	0,4	0,6	1,3	0,9	1,7
3	0,3	-0,6	-0,4	-0,6	0,8	2,2	2,3	2,5	1,6	0,4	0,8	0,8
4	-1,1	-1,9	-2,7	-2,5	-1,9	-1,4	-1,0	0,2	0,6	0,8	1,0	1,0
5	2,6	1,2	-2,1	-1,6	-0,1	2,5	1,0	0,3	0,4	-0,1	1,0	-2,3
6	-1,0	-1,4	-2,3	-2,7	-1,4	-1,9	-1,0	-2,0	-0,8	-0,6	-0,2	0,2
7	-1,9	-1,3	-0,8	-0,5	-0,9	-0,1	0,0	-0,3	-1,0	-1,2	-0,7	-1,3
8	-1,5	-2,7	-1,9	-1,0	-0,2	1,4	1,3	2,0	2,2	3,0	2,2	1,1
9	-1,6	-1,8	-1,7	-1,5	-1,8	-1,2	-0,9	0,3	-0,3	-1,0	-0,8	-0,1
10	-0,1	-0,9	-1,4	-1,4	-0,5	-0,6	-1,1	-1,3	-1,7	-1,0	0,2	1,1
11	-1,1	-2,3	-2,4	-1,1	0,8	1,4	1,5	0,7	0,2	0,0	0,3	0,8
12	-1,4	-1,7	-0,3	1,0	0,9	1,3	1,7	0,2	-0,2	-0,6	-0,5	-0,3
13	1,3	0,7	2,1	3,0	0,2	0,8	-0,6	-0,4	-0,2	-0,2	0,2	0,5
14	0,3	-0,5	1,6	0,3	1,0	-0,6	-0,1	-1,0	-0,7	-0,9	-1,1	-0,6
15	2,2	3,9	4,8	3,4	2,8	0,8	-1,1	1,5	1,4	5,4	2,7	1,5
16	-0,4	1,7	3,3	0,6	0,4	0,4	-0,7	0,0	0,3	-2,8	0,8	+0,2
17	1,9	0,9	1,7	0,1	-0,9	-1,7	-0,1	-1,0	0,2	-0,6	-0,5	-1,0
18	1,0	0,7	-0,2	0,9	1,5	1,4	-0,4	-1,0	-1,7	-1,6	-1,4	-0,9
19	-0,2	0,2	0,2	1,8	0,6	-0,2	-1,0	-4,1	-0,8	1,3	0,7	1,3
20	-1,5	-0,5	-0,4	1,0	1,5	1,1	1,6	0,0	-0,2	0,5	-2,2	0,1
21	-0,1	3,7	2,2	-0,2	-0,9	-1,6	-0,8	0,2	1,9	1,1	-0,4	-0,3
22	-1,4	-0,6	-1,2	0,1	2,7	2,4	2,4	1,3	1,2	-0,2	0,8	-3,0
23	2,0	-0,3	1,3	0,7	1,9	-0,6	-3,4	0,9	-0,5	-0,4	-0,2	0,4
24	1,1	2,8	3,6	3,0	3,5	3,8	4,2	2,1	1,9	0,4	-0,9	-0,9
25	1,2	0,8	-0,4	0,6	1,0	0,5	-0,3	0,1	-1,1	-0,6	-1,7	-1,7
26	0,8	0,0	0,7	0,6	-0,6	-1,6	-2,6	-1,6	-1,0	-0,6	-0,1	-0,3
27	-3,0	-1,7	-1,8	-0,6	-1,8	-0,3	2,0	-0,6	-0,2	-0,1	-0,2	0,2
28	-1,6	-1,9	-1,0	-1,4	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	-0,7	0,6	0,5	0,3
29	0,0	0,9	0,6	-0,7	-2,6	-3,2	-2,8	-0,9	-1,2	-0,6	0,0	0,5
30	-1,8	-1,0	-1,4	-2,5	-3,5	-3,2	-3,0	-2,0	-1,5	-0,8	-0,4	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	0,8	-1,2	-1,5	-0,7	-0,5	-0,4	-1,4	1,7	1,6	2,7	2,5
2	-0,8	-0,5	-2,3	-3,0	-3,7	-2,5	-2,0	-2,1	-1,9	-0,2	0,6	1,0
3	2,0	0,5	1,1	2,6	1,9	1,5	-0,8	-2,1	-2,8	-2,2	-2,0	-0,8
4	-0,7	-0,7	-1,1	0,2	0,2	0,1	2,7	2,1	2,8	2,7	2,0	0,5
5	0,0	-1,3	-1,4	-0,4	0,8	2,2	1,5	3,7	2,8	3,7	2,4	2,7
6	2,2	-0,1	-1,6	-1,7	-2,2	-2,4	-2,9	-1,6	-1,1	-1,8	-1,7	-0,7
7	-0,2	0,0	1,2	1,1	1,8	1,5	0,8	0,3	0,2	1,1	0,5	0,2
8	0,3	-0,3	-0,6	-1,1	-1,6	0,0	0,8	0,5	-1,9	-0,7	0,0	0,2
9	-0,3	-0,4	1,3	1,2	1,6	1,0	0,2	0,3	-0,3	-0,4	0,2	0,5
10	1,8	2,5	2,0	1,6	1,4	1,0	0,3	-0,5	-1,3	-0,8	-0,4	-0,1
11	-1,0	1,3	2,1	1,6	0,8	0,3	-0,1	0,9	-0,4	-0,3	-2,2	-0,4
12	0,5	1,6	0,5	0,1	-0,8	-0,6	1,0	1,1	1,8	1,5	0,8	2,1
13	1,4	1,3	1,0	1,6	1,1	2,5	0,4	-0,5	-1,1	-0,1	-0,5	-0,7
14	0,0	-0,5	2,0	-0,6	-1,5	-1,7	-1,9	-0,7	-2,2	-1,3	-1,5	-0,8
15	-0,1	-0,2	0,1	-1,1	-1,0	-1,2	-0,2	-0,4	-0,8	-0,6	-0,7	-0,8
16	1,3	0,1	-0,8	1,5	3,1	4,5	1,3	5,5	4,4	-2,8	1,1	1,4
17	-0,4	0,6	1,2	-0,5	-0,3	-3,5	0,0	-3,3	0,8	1,6	2,0	0,3
18	-0,2	1,5	2,1	-0,1	-1,4	-1,0	-1,2	-0,3	-0,3	0,4	-0,6	-2,1
19	1,1	-1,2	-1,1	-1,0	-0,2	-2,5	-1,3	-1,6	-0,3	-0,5	-0,5	-0,6
20	-0,3	0,8	1,4	0,9	-0,7	-1,5	-0,9	-0,7	-1,1	-1,4	-0,6	-0,1
21	-1,0	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-2,1	-3,1	-3,1	-2,3	-1,7	-1,2	-0,7
22	-1,6	-1,4	-0,9	-1,2	-0,4	-1,5	-1,2	-2,4	-1,3	-1,3	-0,6	0,1
23	0,1	1,3	2,8	4,3	4,4	6,7	6,2	2,8	2,6	2,9	2,3	0,7
24	-2,5	-3,4	-2,7	-1,2	-0,7	-0,1	-0,8	-0,7	-0,1	-0,4	-0,9	-1,1
25	-2,1	-2,3	-1,3	0,1	1,0	1,6	0,4	-0,7	-0,6	-0,3	-0,6	-0,1
26	-0,8	0,6	-0,7	-0,5	-0,9	-0,9	-0,7	1,2	1,1	1,4	0,9	1,1
27	-0,3	-3,5	-3,5	-0,2	-0,8	0,3	1,6	1,2	2,4	2,5	1,5	1,1
28	2,5	2,0	1,0	0,2	1,2	0,8	0,2	2,8	0,8	1,0	0,4	0,3
29	3,6	2,5	0,7	-1,3	-1,8	-2,6	-1,6	-0,7	-1,0	-0,4	-0,6	-1,2
30	0,0	0,5	-0,1	-0,4	0,3	0,8	1,6	1,3	0,2	-0,3	-1,1	-1,0
31	-2,2	-1,3	-0,7	-0,7	-0,4	0,1	0,1	-0,7	-1,3	-2,0	-2,9	-2,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	-0,2	-0,3	0,6	1,2	1,0	0,0	-1,4	-1,5	-2,0	-1,9	-1,6
2	0,4	1,2	0,6	-0,5	-0,5	-0,9	-2,4	-2,2	-1,6	-1,7	-1,6	-0,8
3	-1,2	-1,1	-0,6	1,2	1,6	1,3	0,3	-0,2	0,0	-0,6	-0,9	-0,8
4	-0,2	-0,4	4,0	1,9	0,0	0,5	0,5	0,5	2,4	2,0	2,3	1,5
5	0,2	-0,5	1,7	0,7	0,6	0,2	0,6	1,1	-0,7	-0,4	0,0	0,0
6	-0,1	0,5	1,3	0,2	-1,8	-1,7	0,1	-0,2	0,0	-0,5	0,9	0,5
7	-0,2	0,4	1,1	1,5	1,0	0,5	-0,3	1,0	0,7	0,8	1,5	0,4
8	1,0	0,8	-0,2	0,4	0,2	0,0	-0,5	0,5	1,6	0,5	1,5	0,3
9	0,1	-0,2	-0,1	-0,3	-0,3	0,3	0,5	0,6	0,1	0,9	1,6	0,2
10	0,4	-0,7	-0,8	-0,2	1,5	2,4	1,3	-0,1	-1,3	-1,1	-0,5	-0,6
11	0,1	0,4	0,3	-0,1	-0,6	-0,2	3,0	3,0	3,0	3,1	2,4	4,4
12	0,9	0,8	-0,1	0,5	1,0	1,6	3,5	2,0	1,5	2,4	1,2	1,4
13	1,2	1,6	1,5	1,4	1,2	1,6	1,4	-0,1	0,8	2,0	-0,2	1,8
14	2,8	-0,6	-0,1	-0,3	-1,5	0,1	-0,5	-0,5	-1,2	-1,0	-2,6	0,4
15	-1,6	-2,2	-0,3	-0,6	-2,3	-2,3	-1,8	0,6	-0,2	1,3	-2,5	0,7
16	1,2	2,0	0,0	-0,6	-0,5	-2,0	0,4	-0,8	-0,4	-0,3	-0,2	-1,9
17	-1,8	-1,7	-0,9	-0,8	-0,5	-0,2	-1,5	-0,1	-0,5	-0,8	-2,0	-0,6
18	-0,2	-0,9	-1,7	-1,0	-1,0	-0,9	-0,5	0,4	-1,0	-0,4	-0,2	0,0
19	0,2	1,1	-0,4	0,3	1,3	1,1	0,7	1,4	2,1	0,4	0,0	-0,8
20	-3,2	-2,5	-2,0	0,1	1,1	1,5	0,7	1,1	0,5	2,0	2,0	0,4
21	2,7	2,9	2,4	0,3	0,4	-1,5	-1,5	-1,0	-0,3	0,7	1,3	0,4
22	-0,1	-0,4	-0,5	-1,7	-0,9	0,5	-0,2	0,0	0,4	0,1	0,4	-1,5
23	-1,6	0,4	-0,1	-1,7	-0,2	1,5	0,2	0,3	1,2	0,6	0,3	-0,7
24	0,2	-0,8	-1,6	-1,1	-0,3	-1,4	-1,1	-0,2	0,0	-0,7	0,5	0,2
25	-0,7	-1,0	-1,1	1,2	1,6	0,6	3,6	2,8	2,2	1,0	1,4	0,5
26	-0,6	-0,1	0,2	1,9	2,5	1,1	-0,2	0,1	-0,3	-0,6	-0,8	-0,7
27	0,8	-0,5	-1,9	-1,5	-2,1	-2,5	-3,0	-3,2	-2,8	-1,6	-0,9	-0,7
28	0,9	1,4	1,7	1,1	0,6	-0,5	-3,0	-2,0	-1,8	-2,5	-0,9	0,3
29	-1,9	-1,9	-0,7	-1,0	-1,4	-1,6	-2,8	-3,9	-2,8	-2,0	-1,7	-1,6
30	2,2	1,1	0,0	-0,3	-0,9	-0,1	1,5	2,0	0,7	-0,9	0,6	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	0,6	2,3	2,4	1,2	0,0	-0,4	1,0	1,5	2,0	1,2	2,3
2	0,5	0,4	0,3	-1,1	-1,0	-1,3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,2
3	-0,2	-0,1	0,2	1,4	1,8	0,8	-0,8	-0,5	-0,3	-0,8	0,3	0,9
4	-0,2	-0,1	-0,8	0,8	2,6	1,5	-0,1	0,8	-0,3	0,2	-0,4	-2,2
5	2,2	1,9	1,3	1,9	2,8	3,4	2,0	1,1	1,3	0,0	-0,2	-0,3
6	-0,8	-2,0	-2,6	-2,5	-1,8	-0,2	1,3	1,5	0,8	0,2	0,6	0,2
7	-0,3	-0,2	-0,6	0,6	1,9	1,5	-0,1	-0,7	-0,3	-0,6	-0,1	0,9
8	1,3	0,9	1,1	0,8	0,9	0,7	-0,2	-0,6	-0,2	0,8	0,3	0,0
9	-0,1	-0,6	1,3	4,5	0,2	1,5	2,1	0,6	2,6	-0,5	-0,5	2,2
10	-0,5	0,4	1,8	2,3	1,9	-0,3	0,2	0,4	0,6	1,2	2,1	0,7
11	1,0	1,7	1,3	-0,7	2,3	3,5	4,5	4,2	2,4	4,6	3,3	4,4
12	-0,9	1,8	0,9	-0,2	0,4	-0,5	-0,8	-0,7	0,7	2,0	2,3	2,5
13	-1,0	-1,8	-2,3	-1,5	-0,7	-0,1	1,2	-0,3	-0,2	1,4	3,1	0,4
14	1,3	0,3	-1,4	-0,7	-1,4	-0,2	-0,6	-0,2	0,5	0,7	0,3	0,1
15	1,0	1,2	0,2	-1,2	-0,4	-0,1	-0,3	-0,1	0,4	1,4	2,3	1,5
16	0,0	-1,1	-1,3	-0,7	0,2	-0,6	-0,6	0,1	0,9	0,6	0,5	0,1
17	0,5	0,4	1,0	2,7	2,6	1,7	-1,1	-2,3	-1,7	-2,6	-3,4	-1,3
18	-2,2	-1,5	0,4	1,0	-1,0	-1,5	-1,5	-2,3	-2,1	-2,0	-1,9	-1,0
19	-0,4	0,3	-0,2	-0,6	0,5	0,9	-0,4	-1,6	-2,5	-2,8	-2,7	-2,8
20	-2,6	-2,8	-1,4	-0,4	-0,3	-1,0	-0,9	-2,0	-2,4	-1,3	-1,1	-1,1
21	-0,5	-0,1	2,0	-0,1	1,0	1,5	0,1	2,4	-0,3	0,1	-0,7	-0,6
22	-1,5	-1,8	0,6	0,1	0,1	-0,6	-0,8	-0,8	0,9	1,4	1,8	1,8
23	0,5	-0,1	-0,7	0,0	-1,1	-0,6	-0,6	1,2	-0,5	-0,5	-2,5	-2,7
24	-2,9	-2,9	-1,3	0,0	0,1	0,9	1,4	1,1	0,2	-1,6	-1,8	-2,4
25	3,4	5,1	2,3	-0,3	-1,7	-0,4	2,7	0,6	-0,3	-0,8	0,3	-1,9
26	0,0	-1,1	0,2	-1,0	-0,5	-1,1	-0,1	1,5	1,2	-0,1	0,3	0,6
27	2,6	3,4	1,2	0,3	-2,2	-3,7	-0,5	-0,5	-0,2	0,1	-0,2	-0,4
28	-1,7	-1,7	-3,2	-3,2	-3,9	-3,1	-2,2	-1,7	-0,8	-1,1	-0,5	0,4
29	0,3	-1,5	-1,6	-2,0	-0,7	-0,2	-0,9	-1,6	-0,0	0,1	-0,5	-0,9
30	0,9	-0,5	0,3	-0,2	-0,7	-0,4	0,9	0,3	0,5	-0,7	-0,7	0,0
31	0,8	0,3	0,0	-1,3	-2,5	-2,1	-1,6	-1,5	-0,5	-0,6	0,1	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtnng über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-1,1	-0,5	-0,7	-0,9	0,1	0,9	2,3	1,3	1,6	2,2	2,3
2	-0,6	-1,3	-0,6	-1,3	-1,1	0,3	7,0	8,9	5,5	4,3	3,4	2,7
3	-2,2	-3,2	-1,5	-1,8	-0,7	-1,0	-1,3	-1,3	-0,6	-0,5	-1,1	0,0
4	-1,1	-1,9	-0,6	1,1	0,7	1,8	2,9	2,9	3,0	2,2	0,5	-1,5
5	1,0	0,7	1,0	1,1	0,6	-0,4	-0,8	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	-0,1
6	-1,1	-0,1	-0,2	0,0	-1,2	2,3	3,2	0,2	0,6	3,1	1,2	2,0
7	0,2	-0,6	-0,1	1,8	1,8	0,8	0,8	-1,9	-2,3	-1,0	-0,9	0,3
8	-0,9	-0,9	-1,4	-1,8	-1,7	-1,0	-1,0	-0,3	1,7	-0,1	0,0	0,6
9	0,9	-1,9	-1,7	-1,2	-0,8	-0,7	1,2	1,4	2,0	1,3	0,5	0,8
10	1,9	0,7	-0,6	-3,7	-3,9	-2,8	-2,2	0,7	1,9	0,2	0,6	1,1
11	-1,3	1,3	0,7	0,8	1,4	0,4	-0,4	-0,2	2,2	1,0	1,7	2,0
12	0,0	-1,1	0,5	-1,4	-1,3	-0,7	-0,5	-0,1	1,0	1,5	1,7	1,2
13	0,1	-0,5	-1,0	-1,1	-0,1	-1,1	-2,0	-1,1	-0,5	-0,4	0,4	0,6
14	0,4	-0,8	-0,6	0,6	1,2	1,3	0,0	2,8	2,3	2,3	2,8	2,4
15	8,7	6,8	4,4	2,8	-0,3	-1,5	-2,0	-0,7	-0,9	1,5	0,1	0,6
16	-0,8	0,8	0,1	-0,6	-1,2	-3,6	-2,9	-2,1	-2,7	-2,7	-2,7	-1,3
17	3,8	0,8	-0,2	-0,7	-0,3	1,3	0,2	-1,1	-0,6	-0,5	-0,4	0,6
18	2,5	6,3	1,9	6,5	-1,0	-2,1	-0,8	1,4	0,9	4,2	1,4	0,8
19	-1,8	0,9	0,4	0,9	0,8	0,0	2,8	2,7	2,9	1,9	3,5	0,8
20	2,7	3,2	3,4	2,3	1,4	0,9	-1,2	-1,7	-0,3	-0,4	-0,2	-0,3
21	0,0	-1,0	-0,5	-1,1	-0,2	-1,9	-0,5	-3,1	-1,1	-1,2	-0,8	0,6
22	1,9	0,5	3,0	0,8	2,3	1,2	0,1	-1,6	-3,2	-1,5	-2,6	-7,7
23	-0,2	-1,4	0,0	-1,5	0,7	1,6	0,5	-0,6	-2,5	-1,9	-1,5	-1,4
24	-1,0	2,6	-0,5	-1,0	-1,1	-1,9	0,9	0,5	-0,1	-1,1	-0,6	-3,8
25	-2,6	-3,6	-2,8	-1,1	0,6	2,0	-1,1	-0,9	-0,6	-4,1	-2,5	-0,8
26	-2,6	-1,6	-0,5	0,3	1,5	1,3	0,6	1,5	-0,1	-0,5	-0,7	-3,3
27	-1,1	-0,4	1,1	1,0	0,8	1,2	-0,5	-1,5	-2,5	-2,3	-2,1	-0,9
28	-0,6	-0,1	1,0	1,8	2,2	1,5	-0,7	-2,7	-3,1	-2,1	-1,8	0,2
29	-1,6	-0,7	-0,1	-0,8	-1,4	-1,0	-0,3	0,1	-0,1	-0,5	-0,3	0,6
30	-1,0	-2,8	-2,5	-2,3	0,0	1,1	-0,3	-2,5	-2,2	-1,3	-1,2	-0,2
31	-0,2	-0,9	-0,2	0,3	0,3	-0,2	-1,9	-1,7	-1,9	-1,5	-0,6	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-1,0	0,5	1,0	1,5	1,0	0,3	-0,2	-0,9	-0,9	-0,5	0,4
2	-0,8	0,4	2,2	2,4	1,0	1,9	2,0	2,3	2,4	1,5	-1,4	-0,4
3	0,9	0,8	0,6	2,5	2,0	1,6	0,3	-0,3	-0,1	1,0	0,0	-1,4
4	-1,6	0,8	1,3	1,2	1,3	0,8	1,3	0,6	-1,5	0,3	-0,5	-0,2
5	0,6	-0,7	-0,3	1,6	0,4	1,0	2,8	1,9	0,1	1,4	1,0	0,4
6	-2,9	-1,0	1,4	2,2	0,4	-0,1	-0,6	1,4	-0,6	0,2	1,1	1,0
7	-1,4	-2,1	-1,2	-0,1	2,3	1,9	3,2	0,4	0,3	-0,1	0,1	0,7
8	-1,3	-0,7	-0,3	0,4	0,1	3,9	3,6	4,4	2,2	2,7	2,3	2,6
9	-1,7	-0,6	-0,8	-0,5	-0,4	0,7	1,0	0,6	-0,1	0,0	0,2	0,4
10	-0,6	-2,2	-2,2	-2,1	-1,5	-0,6	0,0	-0,7	-0,9	-0,7	0,0	0,5
11	-0,7	-1,8	-2,4	-2,4	-1,5	-0,7	-0,1	-0,9	-1,1	-0,7	-0,7	-1,9
12	-1,2	0,1	-0,5	-1,2	-1,5	-1,1	-1,7	-1,8	-1,7	-0,9	0,7	1,3
13	-0,1	2,0	1,2	1,5	0,5	-0,1	-2,6	-2,4	-2,3	-1,0	0,0	0,2
14	1,2	1,8	2,5	3,3	2,7	2,9	0,9	1,5	0,6	1,0	1,2	0,8
15	0,6	-0,1	-1,3	-1,5	1,1	0,9	2,5	-1,7	1,0	0,2	0,3	0,0
16	6,7	5,8	5,0	3,2	0,2	2,7	-1,5	-1,6	-0,9	-3,7	-3,0	-2,2
17	-1,7	-1,8	-0,1	-0,7	-1,4	-1,2	0,3	0,1	-1,8	-2,5	0,0	-3,6
18	0,4	-0,4	0,6	0,5	1,6	1,5	1,7	1,9	-0,3	0,7	1,3	1,3
19	-1,6	-0,4	0,2	2,4	2,2	1,7	1,5	4,1	3,1	-1,6	-5,3	-1,3
20	3,5	3,4	3,0	1,7	1,3	-0,3	-0,9	0,3	0,1	-1,2	-3,8	-3,3
21	0,6	0,2	-1,3	-1,6	-0,7	-0,2	-0,9	-0,3	-0,8	-1,0	-1,7	-0,5
22	0,1	-0,4	-0,2	0,8	1,0	-0,5	-0,5	-0,4	-0,7	-0,1	-0,2	-1,8
23	-1,0	-1,2	-0,7	-0,6	0,3	-0,2	-0,3	-0,1	2,2	2,3	5,0	4,3
24	-2,2	-1,9	-0,5	-0,3	-0,4	-1,1	-1,7	-1,5	2,3	2,3	1,2	2,0
25	0,8	-0,7	-1,6	-1,8	1,8	-2,2	-0,9	1,4	5,1	1,4	2,8	2,3
26	0,9	-0,1	-2,4	-2,8	-4,4	-2,7	-0,8	-0,8	1,0	1,0	1,2	-2,0
27	1,8	1,0	-1,8	-4,7	-4,4	-5,1	-3,9	-2,4	-1,6	-0,9	-0,2	0,5
28	2,4	0,8	-0,1	-0,3	-2,0	-1,8	-2,1	-2,8	-2,2	-1,5	-0,3	0,1
29	-0,5	-0,3	-0,8	-0,4	1,9	-0,9	-0,7	-1,1	-1,2	-0,5	0,2	-0,3
30	0,9	-0,1	-1,3	-3,8	-4,8	-3,1	-2,5	-2,7	-1,2	0,0	0,5	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	-1,3	-0,2	0,1	-0,7	-0,9	-0,9	-1,2	-0,9	-0,3	0,3	0,8
2	-0,1	-0,6	-0,7	-0,7	-1,0	-1,7	-1,4	-1,9	-0,3	0,0	1,0	1,3
3	-0,5	-0,4	-0,6	0,0	-0,1	-1,1	-2,1	-1,4	-2,0	-1,1	-0,9	-1,0
4	0,1	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	0,5	0,6	0,3	0,1	0,0	-0,2	0,2
5	-0,4	-1,0	-0,4	-0,2	-1,5	2,8	-0,1	2,4	0,1	-0,5	-0,4	0,6
6	-0,5	-0,9	-0,2	0,2	1,0	1,4	0,8	-0,2	-0,9	-0,7	-0,1	0,8
7	-2,6	-1,7	-0,2	-0,5	0,5	-0,5	-0,1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,3
8	-1,5	-0,2	0,9	1,6	3,7	3,1	3,4	-0,4	-0,7	1,3	-0,1	1,0
9	-0,5	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	-0,5	-1,2	-1,2	-0,3	0,5	1,0
10	-1,0	-1,4	-0,7	2,1	3,1	2,7	9,2	6,8	7,3	7,8	3,5	0,0
11	0,0	-0,6	-0,3	-2,0	-1,9	-2,2	0,7	1,7	-4,1	-3,0	-13,1	0,8
12	1,1	6,4	4,2	2,0	-1,9	-1,5	-3,3	-2,2	-1,3	-4,6	-3,4	0,8
13	2,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-2,9	0,4	0,0	-3,6	-1,1	0,6
14	-0,5	-1,0	-1,1	-1,4	-2,6	-0,1	-0,3	-0,1	0,6	1,0	0,8	-0,1
15	-0,3	0,6	1,5	1,0	0,8	-0,1	-0,9	-0,6	0,7	0,6	-0,1	-0,8
16	-0,5	-1,4	-1,4	-0,1	0,9	1,0	0,7	1,6	2,1	1,0	0,3	0,4
17	-0,5	-1,3	-0,9	-1,0	1,5	2,8	2,1	1,1	-0,1	-0,3	0,0	-0,1
18	-1,2	-1,1	-0,1	-1,2	-0,4	0,2	-0,5	1,6	0,6	0,8	0,1	0,7
19	-0,6	-1,9	-1,5	-1,1	1,0	1,6	1,1	0,6	0,1	-0,1	0,0	-0,1
20	-1,6	-1,0	-0,6	-0,4	0,7	0,4	0,9	2,6	4,5	4,1	3,0	0,8
21	-0,7	-1,2	-1,1	-0,5	-0,6	0,0	0,8	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6
22	-0,2	-0,8	-1,1	-0,9	-0,7	1,4	0,8	0,2	-0,8	0,1	1,0	0,5
23	0,3	0,3	-0,3	-0,7	-0,1	0,5	0,1	-0,9	-1,5	-0,8	-0,4	-0,6
24	0,5	-0,2	0,9	2,9	7,4	3,9	6,1	5,8	6,0	4,8	5,1	1,3
25	1,0	5,3	-2,1	-2,2	-3,0	-3,4	-2,4	-2,6	-1,8	-2,6	-0,7	-0,2
26	8,2	3,1	3,2	3,9	-0,2	-2,1	-2,3	-0,2	-0,9	-0,3	0,5	-0,3
27	-0,1	0,8	0,2	-0,4	0,3	-1,0	-0,3	-1,4	-0,9	0,3	-0,3	0,3
28	0,0	0,5	3,2	2,2	-0,5	-0,8	-2,1	-1,7	-1,3	0,1	4,0	-5,8
29	0,8	0,6	0,5	-0,5	-2,5	-2,6	-3,1	-3,2	-2,5	-1,2	-0,2	-0,1
30	0,2	-0,2	-0,2	-2,2	-3,2	-2,8	-2,5	-1,9	-1,9	-0,2	0,0	-0,1
31	0,7	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3	-2,3	-3,3	-2,7	-1,8	-0,6	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	-0,9	-1,5	-0,1	0,8	0,8	0,1	1,2	-1,2	-0,3	-0,1	-3,3
2	-0,3	-0,8	-1,0	-0,9	-0,9	-0,7	-0,6	0,5	0,6	0,4	0,9	1,0
3	-0,5	-1,0	-1,3	-0,8	-0,4	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,1	0,5
4	-0,6	-1,6	-1,8	-0,6	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	-0,3	-0,1	0,9	0,3
5	-0,4	-0,8	-0,9	-0,9	0,1	0,4	-0,1	-0,9	-1,1	-0,7	0,6	0,5
6	-0,3	-1,0	0,0	0,7	2,1	2,3	3,3	1,5	1,2	1,4	1,6	0,6
7	0,4	-0,1	0,1	0,3	1,0	3,6	2,5	3,5	2,9	4,8	2,4	-0,9
8	3,8	5,6	2,5	2,8	-0,5	-1,0	-1,1	-1,1	-0,3	-1,7	-12,2	-1,2
9	-1,3	-1,8	-2,2	0,5	-0,6	-0,8	2,3	-0,4	0,4	-4,2	0,3	0,2
10	-1,5	-0,9	0,2	1,9	1,1	-0,2	0,7	0,0	-2,2	-3,7	-1,1	-0,8
11	-0,9	-1,3	-0,8	-0,1	-0,1	1,1	-1,0	0,1	1,3	0,3	1,0	0,0
12	-0,6	-0,4	-1,3	-0,2	1,3	0,0	-1,5	0,2	-2,7	1,2	0,1	-0,6
13	-0,7	-0,4	-0,6	-0,1	0,4	0,2	0,4	-1,5	-0,9	-0,8	0,0	-0,6
14	-0,7	-1,0	0,5	0,7	0,7	1,8	2,7	2,4	2,8	1,0	1,7	-0,5
15	0,8	-0,4	1,7	-0,2	0,9	1,8	1,9	1,6	3,0	-3,2	-0,2	1,5
16	0,8	-0,2	-1,2	-2,1	-2,5	1,6	0,1	0,6	0,8	1,5	1,1	1,1
17	0,0	-0,9	-1,0	-1,8	-1,5	-1,2	-0,7	-0,4	-0,4	0,3	0,6	0,1
18	0,2	0,2	0,0	-1,0	-1,3	-1,0	-0,8	-0,4	0,3	0,8	0,4	-0,1
19	2,8	4,8	4,1	3,0	3,1	2,2	2,9	1,8	0,8	2,9	0,3	0,5
20	-0,4	-0,2	0,5	0,3	-0,1	-1,2	-1,6	-0,9	-0,6	0,0	0,4	0,0
21	0,0	-0,5	-0,7	-0,3	-0,1	-0,4	-0,7	-0,5	-0,8	-0,8	-0,1	-0,1
22	0,7	0,6	0,2	-0,1	-0,4	-0,4	-1,0	-0,1	0,1	1,3	1,1	1,7
23	0,5	1,0	1,1	0,9	0,9	0,5	-0,3	0,4	0,2	1,2	1,8	-0,4
24	1,0	0,5	1,9	0,7	0,4	-1,8	0,8	-2,9	-1,8	-0,6	0,5	-0,6
25	-0,6	-0,1	0,0	-1,0	-1,1	-1,3	-1,6	-1,2	-1,0	-0,8	-4,5	0,1
26	0,2	0,8	0,4	0,0	1,0	0,7	-0,8	1,8	1,8	0,8	2,8	0,6
27	-0,4	0,2	0,2	-0,5	-1,7	-1,8	-1,0	-0,6	-0,2	0,4	2,1	1,0
28	-0,5	0,1	-0,1	-0,2	-1,2	-1,7	-1,6	-0,5	-1,0	0,3	-0,6	0,4
29	-1,1	-0,1	0,5	0,5	-0,6	-2,0	-2,3	-2,5	-1,0	0,6	-0,2	-0,8
30	-0,5	-0,4	-0,4	-0,9	-0,9	-1,8	-1,9	-1,4	0,3	-0,9	-1,4	-0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	0,0	0,4	0,5	-0,3	-1,5	-1,9	-1,3	-0,8	-0,1	0,1	0,7
2	-0,8	-0,3	0,9	1,2	0,6	-2,0	-1,4	-1,2	-1,0	-0,4	0,2	0,5
3	-0,6	-0,9	-1,2	-1,3	-1,2	-0,6	0,2	0,5	-0,4	0,4	0,5	0,3
4	-0,3	-0,3	-0,5	0,3	1,9	0,2	1,4	1,7	4,3	3,9	2,5	1,6
5	0,2	-0,3	0,6	3,6	1,9	3,5	0,1	0,7	3,0	-4,4	-1,6	-12,3
6	0,1	0,8	2,1	2,6	2,2	3,0	0,3	0,4	-1,7	0,4	3,4	0,5
7	0,2	-0,2	-0,3	0,2	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9	-0,7	-0,9	-0,6	-0,2
8	-0,3	-0,5	-0,7	-0,5	0,1	0,4	-0,3	0,4	-0,9	-0,4	0,5	0,9
9	-0,4	-0,5	-2,1	-0,2	-0,2	1,6	0,1	0,2	-0,4	-0,8	-1,0	-5,4
10	3,6	2,6	3,8	2,8	4,0	2,1	4,0	-3,8	1,3	-2,6	-9,6	-1,1
11	2,9	0,7	2,9	2,3	0,3	1,9	3,1	3,6	3,1	1,3	0,7	0,0
12	-0,7	-0,6	-2,5	-0,2	-0,7	-1,5	-0,9	-0,1	0,3	-0,4	-0,4	-0,1
13	-0,6	-0,4	-0,1	-0,4	0,6	0,0	-0,7	-0,2	1,0	0,3	0,1	-0,1
14	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,4	-1,1	-0,1	0,3	-0,1	-0,5	-0,2	-0,1
15	-0,7	-0,6	-1,1	-1,4	-0,4	-0,5	0,0	0,5	0,1	0,4	0,3	0,0
16	-0,2	0,3	0,5	0,0	-0,1	-0,8	-0,6	-0,1	-0,1	0,4	0,4	0,1
17	0,9	0,8	-0,7	-1,3	-0,8	-1,6	-0,9	0,3	0,6	1,3	0,4	1,9
18	-0,6	-0,3	0,[illegible]	0,6	0,7	1,0	0,6	0,6	-2,2	1,0	1,1	1,2
19	0,8	2,6	2,1	2,3	-0,7	2,0	1,1	-1,0	-1,4	4,0	1,5	5,2
20	0,4	-0,5	-1,1	-1,5	-1,8	-2,5	-0,8	-0,5	-0,1	1,2	2,7	4,0
21	0,6	0,8	0,4	-0,5	-0,8	-1,7	-1,3	-1,2	-0,8	0,4	-0,4	-0,1
22	-0,9	0,1	0,3	-0,4	-0,1	0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,3	-0,5
23	-0,2	-0,3	-1,1	-1,9	-0,8	-0,7	0,1	0,5	-0,3	-0,8	-0,4	-0,6
24	-0,7	-0,1	-0,2	-0,5	0,5	-0,7	-0,8	-0,4	-0,7	-0,3	-0,5	-0,1
25	0,4	0,5	0,9	1,1	1,1	1,6	1,7	0,7	1,2	0,3	-0,4	0,4
26	-0,4	-0,4	-1,3	-2,2	-0,8	-0,4	-0,3	-0,4	-1,0	-0,6	-0,3	-0,3
27	-0,4	-0,4	-0,8	-1,7	-0,7	-0,2	0,3	0,7	-0,3	-0,4	-0,1	0,0
28	-0,2	-0,1	-0,3	-1,0	0,5	0,9	-0,1	-0,3	0,0	0,8	0,9	2,7
29	-0,3	-0,5	-0,9	-0,8	-0,3	0,0	0,2	0,8	-0,7	-0,7	0,1	-0,2
30	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-1,1	-1,3	-0,8	-0,7	-1,1	-0,6	-0,6	-0,3
31	-0,4	-0,8	-0,4	-1,2	-1,1	-1,4	-1,6	-0,6	-1,2	-0,5	0,4	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	0,3	0,2	-0,6	0,2	-1,0	-0,7	0,9	3,4	2,0	4,4	2,6
2	0,5	0,7	1,8	1,8	1,3	0,8	0,3	2,1	2,7	2,4	3,6	0,4
3	1,3	1,9	3,2	0,3	-2,0	0,6	-0,3	0,0	0,0	1,3	-0,1	-0,4
4	0,6	0,9	1,7	1,7	0,3	-0,2	-1,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,2
5	0,5	4,6	8,0	0,8	0,7	0,0	-0,4	-1,2	-0,1	0,7	0,3	3,0
6	0,2	0,2	1,3	2,0	1,0	-0,1	-1,0	0,1	-0,1	0,3	0,4	0,5
7	0,8	2,1	0,7	0,1	0,8	-1,2	-2,0	-1,3	-0,6	-0,2	-0,2	-0,1
8	-0,2	0,4	0,8	1,7	0,8	1,5	0,0	-0,1	1,2	-1,4	0,2	-0,6
9	-0,2	-0,1	-0,1	0,2	0,6	0,0	-0,3	-0,1	0,2	-0,2	-0,6	-0,5
10	-0,3	-0,4	0,1	0,7	1,0	0,4	-0,9	-0,1	0,1	0,2	0,2	-0,3
11	0,7	-0,5	1,9	1,5	0,0	-0,3	-0,8	-0,5	-0,1	-0,4	-0,8	-0,3
12	-0,6	-0,2	-0,9	0,1	0,1	1,3	1,8	1,4	0,5	0,3	-0,9	-0,9
13	-0,6	-1,0	-1,5	-0,9	-0,4	1,6	2,6	3,5	0,9	3,5	2,2	4,6
14	-1,2	-2,0	-1,0	-0,1	1,1	1,8	0,0	0,4	-0,6	-1,2	-1,0	-1,5
15	-0,2	-1,1	-1,4	-1,0	-0,4	-0,1	-0,4	-0,2	0,6	0,6	0,9	3,6
16	1,2	4,0	1,6	-3,9	3,9	2,5	3,6	-1,5	-1,7	-1,3	-0,5	-2,8
17	-0,8	-1,6	-1,3	-0,9	-1,2	-0,1	0,2	1,0	0,3	-0,5	-1,1	-0,7
18	-0,3	-1,0	-0,7	-0,2	-0,8	-0,8	-0,7	-0,3	-0,4	0,2	0,0	-1,5
19	-0,5	-1,3	-1,4	-1,0	-1,1	-1,0	-0,5	-0,1	0,3	0,0	-0,4	-0,5
20	-0,7	-0,8	-1,1	-0,3	-0,2	-0,1	-0,6	-0,5	-0,6	-1,2	-0,6	-0,4
21	-0,1	-1,0	-1,0	-0,4	-0,8	-0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,1	-0,2
22	-2,7	-2,2	-1,1	1,5	0,6	1,0	2,5	0,1	0,4	0,7	2,5	1,9
23	4,2	7,8	1,9	0,9	0,4	1,0	1,3	0,8	-1,2	-1,6	-4,0	-2,1
24	-0,3	-1,7	-0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	-0,6	-0,3	-0,3	-0,2
25	0,4	-1,3	-1,4	0,3	0,2	0,9	0,5	-0,2	0,2	-0,4	-0,7	-0,8
26	-1,1	-1,4	-0,9	0,4	0,3	-0,2	-0,4	0,9	0,9	0,3	0,3	-0,5
27	-1,0	-2,0	-2,1	-0,3	-0,8	-1,6	-0,8	-0,6	-0,4	0,0	0,4	-0,4
28	-0,5	-2,0	-2,1	-1,8	-1,5	-0,4	0,0	0,3	0,1	-0,2	-0,8	-0,8
29	-0,3	-1,5	-1,6	-1,3	-1,1	-1,5	-1,2	-0,5	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5
30	0,0	-0,4	-0,7	0,0	-1,9	-2,4	0,4	0,0	-0,3	-1,0	-0,4	-0,4
31	1,6	-0,2	-1,1	0,0	-1,3	-1,5	-0,8	-2,4	-0,7	0,8	-1,0	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	0,7	0,7	1,1	0,7	1,6	1,7	2,2	0,0	-1,2	-0,8	-1,2
2	0,4	0,5	0,0	-0,9	-2,4	-0,4	0,3	0,6	-1,4	-1,0	0,4	0,7
3	-0,4	-0,8	-0,1	-0,9	-1,0	-1,2	-0,2	-0,4	-0,2	-0,7	-1,7	-0,8
4	-0,4	-0,5	0,0	-1,1	-1,8	-0,9	0,4	0,6	-0,2	-0,5	-2,2	-0,5
5	0,7	-0,6	-0,7	-0,9	-1,4	0,5	0,6	0,0	-0,7	-1,1	-0,7	-0,7
6	0,4	0,2	0,1	-0,9	-0,7	-0,4	1,7	1,7	1,2	0,6	-0,4	-0,1
7	1,3	0,6	0,6	0,4	0,7	0,1	1,2	-0,7	0,5	1,2	0,9	1,7
8	-0,7	0,2	1,4	1,5	2,1	1,7	1,2	1,1	0,6	1,8	0,5	0,2
9	-0,7	-0,6	0,8	0,6	0,1	-0,3	-0,1	0,9	-0,6	-0,5	0,0	0,9
10	0,3	3,0	0,6	-0,6	-1,1	-1,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,4
11	0,0	0,6	1,7	1,4	0,9	0,6	0,0	-0,2	-0,7	-0,8	-0,5	0,1
12	-0,8	-0,6	0,7	2,1	1,6	4,1	3,1	1,9	1,8	2,7	1,1	0,6
13	0,1	-0,2	1,2	2,2	1,8	0,7	-1,2	0,2	1,4	-0,1	0,3	-0,7
14	-1,1	-0,3	-0,1	0,1	0,1	1,4	3,0	1,6	0,0	1,0	0,5	-0,3
15	0,4	0,6	0,6	0,1	-0,7	-2,1	-2,5	-1,4	-1,6	-0,5	-1,9	-0,5
16	0,2	-0,2	-0,5	-1,7	-1,3	-1,6	-2,6	-2,8	-2,3	-1,0	-0,6	0,5
17	0,1	0,3	0,4	0,0	-0,2	-2,2	-2,3	-2,0	-2,2	-1,1	-0,6	-0,2
18	0,3	0,7	1,3	1,1	1,6	1,1	0,0	-0,2	-0,4	-0,8	-0,9	-0,3
19	0,3	0,3	-0,9	0,0	0,2	0,2	1,0	0,9	1,2	0,8	-0,1	-0,2
20	-0,7	-0,1	-0,1	0,2	2,0	1,5	1,6	0,2	1,5	0,9	1,2	0,7
21	0,8	0,4	0,8	5,7	5,2	3,6	4,2	8,0	10,0	1,5	7,6	1,3
22	0,3	-1,1	-2,3	-2,3	-2,7	-2,2	-1,8	-0,6	0,1	0,8	0,0	-0,4
23	0,6	-0,1	-0,7	-1,7	-2,1	-2,3	-2,3	-1,9	-0,9	-0,3	-0,6	-0,3
24	0,0	0,2	0,3	-0,4	-1,5	-1,8	-3,1	-2,2	-0,8	0,1	0,1	0,2
25	-0,7	-0,3	-0,2	-0,4	-0,9	-2,1	-3,2	-3,0	-2,4	-0,9	-0,8	-0,3
26	0,1	-0,7	-1,1	-0,6	0,3	-0,3	-1,6	-2,5	-1,9	-1,3	-1,3	-0,9
27	-0,5	-1,3	-1,6	-1,5	-0,5	0,0	-1,2	-1,5	-1,7	-0,5	-0,1	0,7
28	0,1	0,2	-1,9	-1,8	0,3	1,1	3,5	-0,5	-0,8	0,4	0,2	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	0,8	1,9	0,3	-0,8	-1,9	-1,5	-1,5	-1,4	-1,2	-0,4	1,2
2	1,6	2,7	2,2	1,1	-0,4	-1,0	-1,4	-2,2	-1,5	-1,5	-0,4	0,3
3	1,5	3,0	3,2	2,0	0,2	-1,5	-2,2	-3,4	-2,1	-1,8	0,1	1,8
4	0,6	2,4	3,7	4,3	2,6	1,3	0,9	0,0	-0,6	-0,9	-0,2	0,7
5	0,0	0,4	0,7	0,0	-0,9	-1,5	-2,1	-1,5	-0,4	0,2	0,8	1,5
6	0,4	0,0	-0,4	-0,3	5,7	9,5	10,3	0,2	3,4	6,3	0,8	-0,1
7	0,6	2,0	2,3	1,7	1,1	0,8	1,9	0,8	1,9	1,7	-1,8	-1,8
8	-0,3	0,1	0,3	0,5	-1,9	-0,3	0,1	1,3	-1,0	-0,6	0,6	-3,8
9	-0,2	0,5	0,7	0,9	0,2	1,9	-0,5	0,7	-0,6	0,3	-0,5	-0,4
10	-0,3	-0,1	-0,6	-0,7	-1,1	-0,5	-1,6	-2,1	-1,8	-0,8	-1,1	-0,4
11	-0,4	-0,4	-0,2	0,3	0,1	-0,6	-0,6	-1,0	-0,6	0,3	0,4	0,4
12	2,2	2,1	1,7	3,1	2,1	-0,2	0,8	-1,0	1,1	1,5	0,3	-1,8
13	0,8	0,6	0,0	-1,1	-0,9	-1,2	-0,8	0,2	0,0	1,5	0,9	0,8
14	0,6	0,7	0,4	-0,7	-2,0	-3,2	-3,8	-4,1	-2,5	-1,9	-0,5	0,4
15	0,5	0,0	-0,3	-0,8	-1,3	0,5	0,0	0,2	1,3	2,0	2,9	1,7
16	0,1	-1,0	-0,6	-1,0	-1,1	-0,3	-0,6	-1,6	-0,9	-0,7	1,2	1,3
17	3,1	5,6	7,0	7,5	5,5	3,9	0,5	2,4	2,1	1,6	0,2	0,2
18	1,2	0,2	-0,2	-0,1	-0,8	-1,4	0,5	1,3	-0,3	-0,9	-0,8	-1,5
19	-0,3	-0,4	-0,9	-0,3	1,1	0,7	1,6	7,2	1,4	0,9	0,7	0,4
20	-0,8	-1,2	-1,2	-1,7	0,7	0,5	-0,5	0,9	1,4	-2,5	0,4	0,9
21	0,0	0,0	-0,8	-1,5	-1,6	0,0	1,9	1,4	1,7	1,5	-0,2	-1,0
22	-0,4	-1,1	-0,9	-1,1	-0,8	-1,7	-1,7	-1,2	-1,1	-1,2	-0,8	-0,3
23	-0,4	-0,7	-0,9	-0,4	1,4	-1,3	-1,7	-0,8	-0,5	-0,6	-0,2	-0,4
24	-0,6	-1,4	-0,5	-0,7	-0,6	-0,4	-1,0	-0,1	-0,4	0,1	0,2	0,4
25	-0,9	-1,9	-2,4	-2,8	-2,3	-1,5	0,3	0,3	-0,2	-0,1	0,6	0,9
26	-0,4	-1,1	-1,0	-1,1	-0,7	-0,5	1,0	1,6	-0,6	-1,0	-0,6	-0,6
27	-1,6	-1,5	-2,0	-1,9	0,3	0,4	0,3	-0,2	-0,1	0,1	0,8	1,2
28	-2,1	-2,5	-2,1	-1,6	-0,8	-0,7	-1,5	-0,1	-1,2	-2,0	-1,3	-0,4
29	-2,0	-2,7	-3,0	-2,5	-0,9	0,1	0,4	0,5	0,0	-0,9	-1,4	-0,4
30	-2,1	-3,7	-3,7	-2,7	-1,3	0,0	0,9	1,1	1,1	-0,7	-0,7	-0,5
31	-0,6	-1,4	-1,2	-0,9	-0,4	1,1	1,4	1,4	1,6	0,3	0,0	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	-1,6	-2,8	-1,7	-0,2	1,0	1,7	1,6	0,8	0,2	0,0	0,8
2	-1,0	-1,9	-0,7	-0,1	1,0	4,8	4,0	6,3	10,5	4,5	5,5	-0,5
3	1,0	-0,7	0,6	1,8	0,5	1,3	1,0	2,6	1,8	1,0	-1,6	-2,9
4	0,9	0,5	-0,5	0,1	-0,4	0,2	-0,4	-0,1	-0,7	0,0	-1,0	-0,3
5	1,4	0,2	-0,1	1,2	-0,7	-1,5	0,4	-0,5	-0,2	1,0	0,0	0,3
6	0,7	-1,7	-2,0	-3,5	-2,7	-1,6	-0,5	-0,3	-0,1	-0,3	-1,1	-1,6
7	0,3	-1,6	-1,7	-1,5	-0,8	0,2	0,4	0,0	-0,9	-0,6	-0,8	-0,3
8	0,0	-1,9	-1,4	0,3	0,2	-0,6	-0,9	-2,0	-2,8	-2,0	-1,9	0,1
9	-0,3	-2,0	-1,2	-0,4	0,2	0,4	0,3	-0,5	-1,3	-0,5	-0,5	0,3
10	-0,1	-1,5	-1,8	-0,8	2,4	8,8	5,1	5,6	7,7	5,1	4,8	3,0
11	4,3	9,8	6,5	5,7	6,3	4,3	4,1	3,5	4,7	-1,2	3,0	0,8
12	1,8	2,5	0,0	-2,6	-2,7	-1,2	-0,6	-0,6	0,7	0,6	-0,3	-0,6
13	-1,1	-1,3	-0,3	-0,8	-1,5	-0,7	0,1	-0,3	-0,6	-0,8	-1,3	-0,3
14	-1,5	-3,3	-2,1	-1,0	-0,3	0,6	1,0	0,5	-0,2	-0,5	-0,9	0,3
15	2,0	1,7	-0,4	-0,6	-1,1	-0,8	-1,0	-2,3	-1,6	-0,4	-0,7	-0,2
16	-0,9	2,8	-0,5	-1,7	-0,8	-1,1	-1,0	2,2	0,9	-0,2	-0,1	0,3
17	0,2	0,9	-2,1	-2,1	-1,4	-0,9	0,1	0,2	0,6	-0,6	-0,3	0,7
18	1,0	-0,4	-0,5	-0,8	-1,3	-1,0	-2,0	-1,7	-2,1	-1,4	-1,3	-0,5
19	0,6	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-0,4	-0,4	-1,3	-1,9	-0,7	-0,6	0,7
20	0,0	-0,6	-0,1	-0,5	-1,3	-1,6	-1,9	-1,2	-0,5	0,5	0,9	1,4
21	-0,8	-1,8	-0,9	-0,7	-1,4	0,6	-1,8	-0,6	-0,3	0,8	2,9	2,9
22	-0,8	1,8	1,5	-0,4	1,9	-0,7	-1,4	-1,0	-1,3	-0,5	0,7	0,5
23	-0,9	3,2	4,2	3,2	1,1	-0,3	-0,7	-1,9	-1,9	-0,3	-1,6	-1,8
24	-0,3	-0,8	-0,2	-1,0	-2,3	-2,0	-1,1	-1,9	-3,1	-1,0	-0,6	-0,7
25	0,5	0,7	1,7	0,8	0,5	0,0	0,7	0,2	-1,2	-0,9	-0,9	-0,1
26	-1,0	-1,2	-0,5	-0,1	-0,5	-0,8	-2,1	-3,6	-4,2	-2,8	-1,7	-1,1
27	-0,4	0,3	1,7	1,4	0,6	-1,0	-0,9	0,0	-1,0	0,6	-0,1	-0,1
28	-0,8	1,3	5,9	5,9	6,1	0,4	0,0	-1,0	-1,8	0,6	0,0	-2,5
29	-0,8	-1,2	-1,3	-0,1	0,9	-1,5	-0,9	-2,0	-0,5	-0,5	0,7	-0,3
30	-2,8	-1,5	0,7	1,8	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-1,3	0,7	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,9	-2,9	-3,0	-2,4	-1,6	0,0	-0,1	-0,7	0,7	1,0	0,5	-0,1
2	-0,2	-0,9	-1,5	-1,8	-1,4	-0,9	-0,4	-0,7	-0,4	-0,5	0,0	0,2
3	0,9	0,1	-0,7	-0,9	0,3	-0,5	-0,4	-0,7	0,0	0,0	0,6	0,5
4	1,3	-0,2	-1,8	-2,7	-2,3	-2,4	0,0	0,2	1,3	1,3	2,1	1,4
5	-0,8	-1,1	-2,5	-2,5	-1,5	-2,8	-2,0	0,1	-0,4	1,1	0,9	1,0
6	0,8	0,2	-0,2	0,0	0,4	-0,2	1,0	-0,7	1,1	2,2	0,8	0,9
7	2,8	3,5	3,7	0,6	1,9	-1,5	-1,0	-3,3	-2,7	-0,6	-0,1	0,3
8	0,0	0,1	0,7	1,5	1,6	2,4	1,0	0,1	-1,9	-1,6	-1,5	-1,0
9	2,1	1,1	0,5	0,4	0,2	1,4	0,4	1,3	0,3	-0,3	-1,3	-1,1
10	0,9	0,9	0,8	1,7	1,8	2,9	2,5	2,1	3,6	1,1	1,5	1,8
11	-1,7	-0,2	1,8	1,3	0,7	0,5	-0,4	-2,1	-2,0	-2,2	-0,6	-0,2
12	0,6	0,8	0,9	-0,1	-1,3	-2,1	-0,5	-1,6	-1,9	-1,1	0,0	-3,4
13	0,7	0,1	0,6	1,1	2,3	1,2	2,1	2,2	1,1	0,5	-0,8	-0,6
14	0,7	0,2	0,0	-0,4	-0,5	-0,8	-1,2	-0,8	-0,1	0,6	1,2	0,5
15	-1,5	-1,7	-2,7	-1,5	-1,2	-1,6	-2,1	-0,5	0,0	-0,6	-0,3	-0,9
16	7,0	-0,1	0,7	0,6	-1,7	-3,8	-3,3	-0,4	0,0	-0,3	-0,5	0,6
17	1,1	0,3	-1,7	-3,0	-2,6	-1,7	0,2	0,8	2,6	1,7	2,4	1,8
18	0,4	0,0	2,2	0,5	0,8	2,3	2,3	1,4	-0,5	0,2	-1,0	1,9
19	-0,3	-0,1	0,6	-2,0	-1,1	-1,6	-1,7	-2,2	-1,4	-1,1	-3,7	-0,3
20	-3,5	-0,5	1,6	0,7	2,7	0,8	-0,1	-0,6	-0,4	-0,5	-1,0	-0,2
21	0,0	1,0	0,4	0,7	-0,2	-1,5	-0,1	0,3	0,0	0,8	1,0	0,3
22	-1,7	-0,5	-0,6	0,9	0,1	-0,6	-2,1	-2,9	-2,4	-3,2	-2,0	-1,8
23	-0,8	-0,1	-0,8	-1,4	-2,6	-2,3	-2,0	-1,9	-1,4	-1,2	-1,0	0,0
24	-0,1	1,2	2,0	1,0	0,4	0,8	0,0	1,1	-1,2	-1,4	-0,6	-0,5
25	-0,5	0,1	0,0	0,1	-0,4	0,2	-0,7	-0,1	-0,6	-1,2	-1,7	-1,0
26	-2,6	0,5	-0,1	-0,8	-1,2	0,1	-0,4	-0,6	-1,2	-2,4	-2,9	-2,8
27	-2,5	-2,2	-0,6	1,5	1,9	2,1	0,0	-0,3	-0,3	-1,6	-1,4	-1,9
28	-1,2	-0,7	-1,6	-1,0	-0,8	1,3	1,6	1,4	1,4	0,4	1,8	0,2
29	0,2	-0,2	0,1	2,0	2,6	1,5	0,1	0,7	2,4	3,2	3,3	2,3
30	1,4	2,9	1,6	4,3	2,7	5,6	5,6	6,3	3,5	3,9	3,6	1,3
31	-1,3	-0,4	-0,2	1,0	1,5	0,1	0,5	1,9	2,0	2,5	1,3	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunnen Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	0,6	0,6	0,0	0,1	0,6	-0,6	-2,2	-0,8	-0,6	-0,6	0,0
2	1,5	0,8	-0,3	0,6	1,0	0,2	0,3	1,7	1,7	1,3	0,4	-0,6
3	-1,4	-0,2	-0,1	-1,1	-1,0	-2,8	-1,9	0,3	1,1	1,4	0,9	1,3
4	-2,1	-0,2	1,1	2,0	3,5	1,8	2,9	1,6	-2,0	-0,6	0,4	0,1
5	0,1	-0,1	0,4	2,2	2,1	1,9	1,4	0,3	0,2	-0,5	-0,9	-1,9
6	0,1	0,8	2,1	2,7	2,6	2,4	0,9	-0,6	-1,7	-1,5	-1,4	-0,4
7	0,5	1,6	1,1	2,1	1,9	1,8	1,0	-0,9	-0,9	-0,5	-0,7	-0,6
8	-0,3	-0,4	-0,7	-0,5	-1,2	-1,0	-0,9	-0,3	1,4	1,1	0,9	0,1
9	1,0	3,0	2,3	0,8	-0,7	-1,0	-0,5	0,0	0,3	-0,1	0,1	0,4
10	-0,2	0,4	0,8	1,7	1,9	1,4	0,4	-0,4	-0,5	-0,5	0,1	0,6
11	1,9	1,4	0,4	0,8	0,6	0,7	1,0	0,2	0,1	1,1	0,8	-0,3
12	4,2	1,6	-0,2	-0,6	-0,2	0,1	0,9	0,0	2,1	-1,1	-0,4	-0,5
13	0,1	1,6	1,2	0,4	2,3	3,0	1,7	2,2	1,3	1,9	1,1	0,0
14	1,7	1,6	1,6	0,4	0,0	0,2	-0,7	0,1	-1,3	1,0	1,1	0,1
15	2,0	2,1	0,2	-1,2	-1,8	0,2	-0,1	0,0	0,5	0,5	-0,3	-0,6
16	-2,0	-2,3	-1,7	-1,4	-2,1	-1,4	-1,8	-0,6	-0,2	-1,5	-0,9	-0,7
17	3,9	2,7	0,6	-0,5	-1,3	-2,0	-1,8	-1,4	-2,1	-2,0	-1,1	-0,1
18	-1,1	-0,3	-0,8	-0,3	-1,1	-1,3	-1,8	-2,0	-1,8	-1,2	-1,0	-0,9
19	-2,5	-1,8	-1,2	-1,3	-1,8	-1,6	0,3	0,6	0,0	-1,1	0,8	1,2
20	-2,3	-2,5	2,4	3,0	0,8	-3,0	-0,8	-1,7	-2,5	-1,6	-0,4	1,9
21	-0,9	0,6	0,5	0,1	0,1	-0,2	-1,7	-1,8	-1,9	-1,3	-0,9	-0,8
22	-1,2	-0,6	-0,4	-0,9	-0,5	-1,3	-2,7	-3,4	-2,5	-1,6	-1,4	-0,2
23	-0,1	0,6	0,4	-0,1	-0,4	-1,0	-1,2	-0,3	0,2	1,6	0,2	0,0
24	-1,8	-2,9	-2,5	-2,8	-2,3	-0,8	0,0	-0,3	1,5	1,0	0,6	0,7
25	-0,4	-0,1	-0,7	-2,1	-1,7	-0,4	1,4	1,1	0,5	0,6	0,6	0,3
26	-1,5	-2,1	-2,5	-1,2	-0,9	-0,8	-2,9	0,4	-0,2	-1,1	-1,5	-1,0
27	-1,3	-1,9	-3,2	-4,0	-2,9	-1,0	1,1	1,3	1,7	1,8	1,6	1,0
28	-1,6	-2,3	-1,3	0,1	2,1	1,6	1,9	1,5	1,0	0,9	-0,1	0,0
29	0,2	-0,6	-0,4	0,9	1,5	2,8	5,7	3,9	1,9	2,1	1,7	-0,2
30	1,9	0,1	-0,2	0,6	-1,1	-0,2	-0,6	-0,6	2,0	1,1	0,6	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	1,9	2,2	2,2	2,8	1,0	1,5	1,5	2,3	2,2	1,9	0,7
2	0,5	-0,4	-0,5	1,1	3,0	4,2	6,1	6,3	5,5	4,2	2,1	-4,4
3	-0,2	-1,0	-0,8	0,4	1,8	0,8	0,6	0,4	1,0	0,3	1,5	1,0
4	-1,6	-0,6	-2,3	-3,0	-3,4	-4,5	-2,8	-1,3	-0,3	1,3	0,5	0,6
5	0,1	-0,8	-1,2	-1,1	-1,7	-2,6	-2,4	-0,3	-0,9	0,9	0,6	0,3
6	3,1	4,7	4,7	4,5	4,6	3,2	1,1	-0,3	-3,2	-1,9	-2,6	-1,8
7	1,8	2,5	2,5	0,6	1,9	0,4	0,8	2,0	1,2	-1,4	4,0	2,0
8	-2,7	-1,9	-0,6	-1,0	-2,9	-2,8	-2,0	-2,1	-0,1	-0,4	1,5	1,6
9	-0,8	3,8	4,2	1,7	-1,0	-0,5	-2,0	-2,9	-1,3	2,1	1,2	1,3
10	-0,3	-0,3	-0,6	0,0	-1,9	-1,5	-2,4	-0,8	-0,8	-0,7	1,4	0,9
11	2,2	1,3	0,7	1,0	2,6	4,0	1,2	0,4	-0,8	0,2	-1,0	0,4
12	1,7	0,4	0,1	-0,4	-0,4	-1,7	-2,8	-1,9	-2,8	-2,6	-2,6	-0,8
13	-0,2	0,3	1,7	1,8	1,6	2,9	1,8	1,8	0,8	1,3	-0,8	-0,7
14	-0,2	-1,5	-1,6	-0,4	-0,8	0,2	0,1	-1,7	-0,9	-0,1	-1,8	-1,8
15	-0,8	-1,6	-1,8	-1,6	1,2	1,8	2,4	3,1	2,7	0,9	-0,1	-1,4
16	-0,3	-1,4	-1,5	-1,3	0,2	-0,3	0,5	0,5	1,8	0,9	0,8	0,5
17	-1,2	-1,0	-1,3	-0,9	-1,8	-3,1	-1,8	-0,1	1,1	1,3	0,1	-0,1
18	-0,2	-0,3	1,1	2,5	2,5	1,4	1,0	-0,5	-0,8	-2,2	-1,2	0,5
19	-1,8	-3,2	-2,4	-1,4	-1,0	0,3	0,1	-1,2	-1,8	-1,9	-1,2	0,4
20	0,6	0,7	0,3	0,6	0,6	-0,5	-1,0	-1,7	-2,3	-1,3	-0,3	1,3
21	-1,1	-0,9	0,5	1,0	0,3	-0,3	-2,6	-2,9	-2,0	-1,6	-2,1	-0,8
22	-0,6	-1,2	-0,9	-0,9	-0,9	-3,2	-4,8	-5,0	-4,1	-2,5	-1,5	0,7
23	2,4	-0,6	-1,4	0,6	-1,1	0,1	1,4	2,9	5,1	3,6	3,3	4,6
24	0,3	4,1	2,1	-1,2	-2,7	-2,9	-3,5	-4,4	-4,3	-2,7	-1,4	-0,8
25	1,2	2,2	3,6	4,0	4,3	6,7	6,4	4,3	1,7	-0,3	-1,9	-0,9
26	0,0	-0,5	-2,3	-0,7	1,4	2,5	2,5	2,0	1,2	-0,9	-1,7	-1,6
27	2,5	2,3	1,7	1,3	0,7	-0,5	1,0	-0,3	-0,7	0,9	0,1	0,2
28	-1,6	-0,1	-0,9	-2,5	-2,9	-3,0	-2,4	-1,4	-1,4	-0,4	-0,8	-1,6
29	-1,6	-3,0	-2,6	-1,8	-0,2	0,1	1,7	3,0	1,8	0,2	2,0	0,7
30	1,2	2,4	2,4	-0,6	-1,5	0,2	1,4	2,9	3,5	2,5	0,3	0,3
31	-3,1	-4,8	-5,6	-5,4	-4,3	-3,3	-1,0	-0,7	-0,8	-1,4	-1,0	-1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,9	-0,5	-1,7	-3,4	-2,7	-1,9	0,6	2,0	2,9	1,5	1,7
2	-1,4	-2,9	-3,6	-3,5	-1,6	-0,9	-1,6	-3,6	-1,3	-1,0	-0,2	1,5
3	-0,3	-0,5	-0,6	-1,2	-0,4	0,2	2,7	3,2	2,8	2,9	3,6	2,3
4	8,1	10,2	3,7	0,0	1,9	2,5	3,6	3,5	8,4	3,5	1,3	4,7
5	7,4	-3,4	0,2	0,7	-4,5	-2,2	5,3	5,1	4,1	-2,4	-0,2	1,6
6	1,5	0,0	2,0	-1,8	-2,1	-2,9	-0,3	1,4	-0,2	3,3	1,8	0,0
7	3,1	3,6	0,7	-1,5	-0,4	-0,9	-0,8	-1,5	0,3	0,0	-3,2	0,0
8	-1,8	-1,2	1,5	2,2	-0,7	-1,3	-2,5	-2,5	-2,6	-2,4	-1,5	-0,3
9	-2,5	0,2	-2,7	-1,4	-2,4	-3,0	-3,0	-3,9	-5,7	-3,6	-2,2	-4,3
10	1,2	-0,4	1,1	-0,5	0,1	-0,1	-0,4	-1,2	-0,8	-3,0	-4,0	-2,2
11	-1,2	-2,4	-2,8	-2,8	-1,7	-0,6	-0,3	-0,1	1,0	-2,4	-0,7	-1,3
12	-0,5	0,7	-2,1	-3,6	-4,0	-1,9	-1,2	1,7	2,0	1,2	1,2	1,3
13	0,8	1,8	5,1	4,3	2,6	2,3	1,1	0,5	0,9	1,5	1,5	-1,7
14	-1,4	-1,2	-1,1	-2,2	-2,7	-2,1	-1,9	2,1	3,8	5,5	4,5	5,1
15	-1,1	-0,3	0,0	0,2	-1,1	-1,1	-1,5	-0,9	-1,3	-0,1	0,0	0,9
16	0,0	-0,4	-0,6	-0,3	-0,3	-0,5	-1,4	-0,9	-0,2	-0,2	-0,3	-0,7
17	-0,5	-0,3	-1,5	0,6	1,4	-0,3	-2,1	-2,4	-2,2	-1,0	-0,8	0,0
18	-2,3	-2,5	-2,6	-1,5	-0,1	1,7	2,0	1,6	0,3	0,7	0,8	1,6
19	-1,4	-0,5	-2,2	-0,4	0,7	1,4	-0,8	-0,5	-0,3	0,9	-1,2	0,2
20	-1,3	-0,4	-3,2	-1,1	2,3	1,5	1,8	-2,0	-1,8	-1,6	-2,1	-2,1
21	-1,4	-1,5	-1,7	-1,6	-1,1	-1,3	-2,4	-2,4	-2,7	-2,3	-2,6	-1,8
22	-1,0	-0,4	0,0	0,3	0,2	-0,8	-3,2	-4,1	-3,5	-2,1	-1,3	-0,9
23	-1,4	-1,3	-0,2	1,2	1,6	1,7	2,1	1,1	-0,5	-0,7	-1,0	-2,9
24	-2,4	-1,1	0,4	1,4	0,5	3,1	3,5	-2,8	-1,8	-1,3	-0,6	-1,9
25	-3,0	-0,3	2,5	3,9	5,0	5,0	1,1	-0,3	-2,0	-1,8	-0,8	0,1
26	1,6	-0,4	-0,3	-0,3	0,5	1,7	2,5	1,1	0,8	1,0	0,2	-1,8
27	-2,6	-2,1	-0,7	0,2	0,6	1,3	-0,6	-0,5	-1,7	-1,0	-0,6	0,7
28	-4,4	-1,3	0,3	1,6	4,0	2,1	1,1	2,9	3,4	2,9	5,3	1,5
29	1,6	0,7	1,9	4,8	2,1	-0,8	-2,2	1,4	2,0	-0,7	2,4	1,8
30	-1,8	-2,2	-0,7	0,5	-1,2	-0,7	1,4	4,3	-0,8	0,7	-0,2	0,6
31	7,1	8,9	6,3	3,2	2,7	-0,1	0,0	-2,2	-2,0	-1,3	-2,1	-2,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,0	2,5	-0,1	0,1	-1,8	-1,1	1,1	-0,7	0,9	0,6	-2,1	-0,7
2	-1,5	-2,0	-1,9	-1,1	-0,2	-0,9	-0,5	0,5	0,8	-0,2	-0,8	-0,8
3	0,5	1,8	-0,4	-0,9	-0,1	0,4	0,4	1,3	0,8	-1,3	-3,0	-8,9
4	-2,7	2,0	0,2	1,7	0,2	2,3	0,0	0,7	2,6	1,1	-1,0	-1,1
5	-2,9	-2,8	1,6	2,0	0,6	-1,1	0,7	0,9	-0,7	0,0	0,9	-1,2
6	-1,9	-1,7	1,2	0,8	0,7	-1,5	-1,2	-2,7	-2,3	-2,4	-1,6	-0,2
7	0,3	1,2	1,6	2,3	2,0	0,5	-0,1	-0,1	0,1	-3,1	1,0	1,0
8	0,7	1,0	1,5	0,4	0,1	-0,5	-2,2	-2,5	-1,7	-1,5	0,2	1,1
9	-1,1	-0,8	3,3	7,8	1,1	3,4	8,0	12,7	5,2	4,2	5,2	2,1
10	1,8	2,7	4,5	3,5	2,8	1,0	1,1	0,0	0,6	-0,4	0,7	2,6
11	0,5	1,9	1,7	0,9	0,9	-0,5	-1,0	-1,1	-1,5	-0,7	0,4	2,0
12	0,5	1,2	1,5	1,3	0,9	0,0	-0,9	-1,3	0,0	-0,1	-0,4	0,5
13	-2,3	-2,8	-3,4	-4,1	-2,9	-1,8	-0,6	-0,3	1,3	0,8	0,2	0,7
14	-2,1	-2,6	-2,8	-3,6	-2,5	-1,6	-0,3	0,0	1,5	1,0	0,7	0,8
15	-2,4	-2,4	-1,4	-0,6	1,1	1,2	1,7	1,9	2,8	2,8	1,9	3,1
16	0,7	-0,7	-0,8	-2,3	-1,3	-0,7	0,4	0,8	1,5	1,3	1,7	2,3
17	-1,1	0,8	0,6	1,5	-2,4	1,0	2,8	2,7	1,6	-0,9	0,7	1,0
18	-0,4	-0,2	0,6	0,5	-1,5	-2,2	-0,2	-0,8	-0,2	0,3	0,8	1,6
19	0,2	0,2	0,6	0,1	-1,0	-1,8	-1,6	-0,2	1,6	0,7	2,0	2,4
20	1,2	1,0	0,5	-0,2	0,1	0,4	0,0	-1,9	-0,3	1,1	1,6	0,4
21	0,7	0,3	0,6	0,4	1,0	1,5	-0,1	-1,0	0,7	0,1	1,1	1,8
22	-0,4	1,4	0,7	-0,2	-0,2	1,9	0,7	0,2	2,5	0,2	1,0	1,6
23	-1,9	-2,0	-2,2	-0,6	1,0	3,4	1,0	1,2	0,6	3,2	3,4	4,7
24	1,0	1,3	0,0	0,6	1,7	4,0	2,2	-1,2	2,8	6,0	-5,2	-4,4
25	0,3	2,0	1,5	-1,5	3,9	0,2	0,5	2,7	-0,7	0,3	1,2	-1,8
26	8,0	0,9	-0,8	1,1	3,2	3,7	1,2	0,9	-2,8	-1,1	-1,1	-8,4
27	-1,1	-1,9	-3,2	-1,9	1,2	-1,0	-1,7	0,7	-3,3	-0,2	0,6	0,2
28	0,5	0,2	-0,1	-1,2	-0,5	-2,6	-3,2	-3,1	-2,9	-3,9	-2,8	-0,8
29	0,9	1,2	-1,0	-2,6	-3,5	-4,4	-4,3	-3,9	-4,7	-4,5	-4,9	-2,7
30	0,8	-1,5	-2,8	-4,2	-3,7	-4,0	-5,0	-5,3	-5,4	-3,4	-1,5	0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	-0,4	0,2	1,4	1,3	-0,1	0,1	-1,2	-1,3	-0,2	0,8	-0,6
2	-2,6	-2,7	-1,0	0,0	0,1	0,2	-1,7	-1,3	-2,4	-0,4	-0,3	-1,0
3	-1,8	-0,7	0,8	2,2	1,8	1,4	1,8	1,5	1,0	0,9	-3,6	0,8
4	23,2	17,6	2,6	16,1	6,3	0,0	8,0	4,4	7,6	1,5	-10,5	0,6
5	-2,7	-1,1	0,8	0,4	0,0	0,2	-1,4	3,8	1,6	1,4	3,3	3,3
6	5,6	9,2	4,2	4,7	1,0	3,1	-5,9	-1,4	3,9	-7,1	-3,2	-9,6
7	-2,2	-1,1	0,6	-0,5	-1,8	-1,3	-1,4	-2,5	-2,1	-1,1	0,4	0,5
8	-2,3	-0,9	0,1	-1,0	-0,6	-0,8	-0,1	-1,4	-1,5	-0,2	1,3	1,4
9	-4,3	-2,9	-1,6	-0,7	1,9	4,0	3,2	6,4	1,2	4,6	8,7	5,3
10	-2,7	-2,0	-1,4	-1,6	-0,3	-1,2	-0,8	-1,5	-1,0	-0,2	1,5	1,2
11	18,3	-1,0	-0,8	0,4	0,9	3,3	0,2	7,6	11,7	-1,3	1,8	2,4
12	0,7	1,2	1,4	0,5	-0,1	-2,0	-1,7	-3,1	-3,7	-1,1	-0,8	-0,2
13	-3,1	0,1	1,7	0,0	1,0	-0,3	-0,7	-0,4	-0,7	0,1	2,0	0,6
14	-1,9	-0,8	-1,4	-0,1	-0,4	-0,2	-0,5	1,0	7,7	-2,0	3,0	1,6
15	-1,7	-0,7	-0,2	-0,9	-0,8	1,5	0,8	2,0	-0,6	-0,7	3,4	-0,6
16	-0,7	0,0	0,0	-1,6	-1,7	-1,1	0,3	-0,6	0,0	0,8	2,4	-0,3
17	-1,7	-0,9	0,6	-0,4	-0,5	-1,7	-0,1	-0,2	-4,6	1,6	-0,8	-2,5
18	-2,2	-1,8	-1,4	-2,1	-2,1	-1,0	-1,1	-1,9	-1,3	-0,6	1,5	2,0
19	-2,7	-1,5	-0,8	-1,1	-0,1	2,0	-0,6	-1,0	-1,4	0,4	-1,1	-0,8
20	-2,1	-0,8	-1,5	-4,0	-3,3	-2,7	-1,1	-2,0	-1,1	0,4	1,4	0,8
21	-1,4	-1,3	-0,9	-1,5	-1,1	-0,2	-1,6	-2,1	-1,5	1,0	3,0	2,9
22	-0,7	0,4	5,9	3,4	8,0	5,0	7,4	0,5	4,2	2,4	-16,8	-0,2
23	0,7	3,3	2,3	3,6	0,3	1,3	0,9	2,0	-6,2	-1,5	-6,6	-0,4
24	-1,3	0,0	0,6	-1,8	-0,4	-2,9	-1,7	-2,3	-4,7	-4,3	0,4	-1,1
25	-2,4	-2,0	-1,4	-2,3	-1,5	-0,6	-2,4	-2,1	-0,9	0,7	-0,2	-1,7
26	3,4	0,6	-1,1	-2,2	-3,3	-2,2	-1,3	1,5	0,6	1,9	2,4	-5,1
27	-1,7	-1,2	-1,1	-3,0	-2,9	-3,4	-2,4	-2,6	-1,5	0,6	1,0	0,4
28	-1,7	-1,6	-1,8	-2,2	0,0	0,3	0,1	-2,3	-1,7	0,0	0,9	0,3
29	-2,6	-1,8	-1,1	-2,8	-2,1	-0,8	-0,7	-1,6	-2,0	0,4	0,5	0,4
30	-3,4	-1,4	-0,6	-1,9	3,0	1,5	5,3	1,2	1,1	1,5	1,6	-1,0
31	-1,9	-2,6	-2,4	-2,2	-1,5	-0,3	0,0	1,0	1,1	1,9	2,4	0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (--) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,6	-1,1	-0,6	-0,8	1,2	-0,1	2,6	1,5	2,9	1,9	2,1	0,6
2	1,0	4,0	2,7	3,4	2,5	0,8	-1,2	-0,4	4,3	0,7	0,7	1,1
3	-0,4	-1,4	-1,5	-0,7	-0,6	-0,2	0,3	0,2	-1,7	-1,0	0,8	1,3
4	-2,5	-0,9	1,1	2,3	0,0	0,8	4,6	-0,2	6,2	11,8	12,4	3,2
5	-1,6	-1,6	-1,6	0,2	1,5	1,0	1,6	-0,6	3,2	-0,2	-0,4	0,5
6	-1,7	-1,1	0,2	0,8	1,6	2,0	2,6	1,1	0,3	0,2	0,1	0,7
7	1,0	-1,5	-0,9	1,9	2,0	0,3	3,3	6,4	1,9	5,0	0,2	-2,4
8	-0,4	-0,8	-2,2	-0,7	-1,5	-2,4	-1,2	1,0	0,8	1,8	2,8	3,0
9	-1,3	-1,2	-0,9	-0,2	-0,5	-0,8	0,1	0,6	-2,1	-0,8	0,1	1,6
10	-0,7	-0,9	0,2	-1,7	0,0	3,0	-2,8	-1,7	1,6	0,3	0,2	1,7
11	0,1	-0,6	-0,7	-0,2	-0,9	-0,4	-0,8	0,5	-1,7	-1,1	1,7	-7,4
12	-0,9	-1,1	-1,4	-0,6	-1,2	-0,4	-0,3	-0,3	-1,1	-0,6	0,5	1,0
13	0,1	-0,7	-1,7	-0,5	0,4	-0,1	-1,7	-1,9	-2,2	-2,3	-1,0	0,2
14	-0,2	-0,6	-1,1	-0,8	-2,9	-2,9	-2,3	0,7	0,8	2,7	1,3	1,4
15	0,7	1,2	1,6	1,1	-0,4	1,3	1,8	-1,4	-1,4	0,4	-3,7	-3,2
16	-0,7	-1,1	-0,8	0,4	-0,1	-1,0	-2,2	-2,2	-2,1	-0,8	0,4	0,8
17	2,0	1,5	2,0	0,7	1,5	-0,1	0,5	0,2	-0,3	1,6	1,2	0,7
18	1,1	-0,6	-0,1	-0,8	4,2	8,3	-1,0	5,2	2,0	-3,7	1,7	-7,3
19	1,4	-0,2	0,7	-1,2	-1,5	0,7	0,2	-2,2	-1,4	-2,4	-8,8	1,8
20	0,4	-0,5	1,4	1,3	2,1	1,8	-0,1	0,3	-0,6	-1,6	-7,7	1,2
21	0,8	2,3	4,6	-1,7	-0,5	-1,8	1,2	-1,0	-3,2	0,7	-0,2	-3,7
22	0,2	1,0	0,1	-1,8	-2,1	-1,8	-0,5	0.0	-1,5	-2,7	-0,2	-4,8
23	1,2	0,7	1,4	-0,5	-0,2	-0,2	-0,7	1,2	1,8	-0,4	2,2	1,0
24	0,2	0,6	-0,5	-0,3	-2,1	-2,2	-0,1	-0,8	-1,2	-2,8	-1,8	1,2
25	0,0	-0,2	0,3	-0,5	-0,6	-1,2	-0,6	0,2	-1,0	-0,4	0,1	0,4
26	0,8	-0,2	-0,6	-0,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,0	-1,4	-0,8	-0,3	1,0
27	1,2	4,4	1,3	1,7	1,4	1,0	2,6	-1,6	1,6	1,0	-4,8	3,2
28	0,3	0,2	-0,2	0,3	-0,4	-1,3	-1,4	0,1	0,0	-1,8	-0,8	0,6
29	0,1	-0,5	-1,1	-0,8	-1,0	-2,0	-1,9	-2,0	-2,3	-2,0	-0,4	0,1
30	-0,5	0,1	-0,1	0,4	-1,1	-0,7	-2,2	-1,2	-1,6	-1,2	0,1	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-1,8	-0,7	-1,0	3,1	1,9	2,7	3,4	-6,9	-0,4	1,9	2,1
2	0,3	-0,1	0,6	-0,7	0,2	1,8	3,8	4,2	3,8	2,5	-0,6	-0,1
3	0,8	0,7	0,3	-1,4	0,6	0,2	1,2	1,4	1,7	1,8	2,9	2,5
4	0,6	0,0	2,5	2,3	2,2	0,7	0,4	0,8	3,8	-0,1	-7,3	-0,9
5	0,2	-0,1	0,8	1,6	0,5	1,1	-0,4	0,0	-0,7	0,2	0,9	-9,4
6	1,4	0,0	0,1	-1,4	0,2	0,3	-1,1	-1,4	0,3	-1,0	-11,2	-1,4
7	0,3	-1,1	-0,8	-1,2	-0,9	1,2	-2,1	0,6	0,5	-1,2	0,5	0,7
8	0,6	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,1	0,7	-1,3	1,5	0,3	1,4	0,4
9	-0,7	-1,5	-1,4	-1,8	-0,9	-0,4	0,0	1,4	0,7	1,7	-0,5	0,7
10	-0,6	-0,4	-0,5	-0,3	0,6	0,1	-0,5	-0,9	-0,3	-0,7	0,9	0,1
11	-0,1	-0,4	-0,1	-0,7	-0,3	-0,7	-1,6	0,0	-0,4	-0,5	1,9	0,2
12	-0,9	0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3	-1,5	-0,9	0,7	-0,3	3,6	2,5
13	0,2	0,4	0,9	0,1	-1,0	-1,1	-0,7	-0,5	-0,4	0,9	2,0	1,5
14	-0,1	0,3	0,4	-0,2	-0,9	-2,0	-2,3	3,9	3,5	10,1	9,9	1,1
15	0,3	-0,6	-1,6	-2,0	-2,6	-1,4	-3,4	-2,2	-1,5	-1,1	0,3	-0,2
16	0,0	-0,4	-0,8	0,9	-0,2	0,7	0,7	0,5	-2,6	-1,0	-2,4	-2,5
17	1,4	1,4	0,3	0,5	-1,0	-0,9	-0,1	-1,0	0,6	-2,9	0,3	0,1
18	-0,4	-0,9	-1,4	-1,7	-1,8	-1,7	-2,0	-0,5	0,8	0,3	1,2	-0,3
19	0,3	-0,5	-1,5	-2,2	-2,5	-2,1	-0,6	-0,1	0,8	0,1	1,1	1,1
20	-0,9	-0,9	-0,7	-0,6	0,4	0,2	-1,0	-0,8	-0,9	0,0	-1,0	0,0
21	-0,4	-0,7	-1,3	-1,5	-1,0	-1,6	-1,2	-0,6	-2,1	0,2	1,1	0,4
22	-0,5	-0,3	-0,7	-1,1	-1,0	-1,1	-1,1	-0,8	0,2	0,0	0,9	0,2
23	1,9	1,9	4,4	7,6	1,5	3,7	1,4	0,2	-0,9	0,9	-3,3	1,4
24	-0,4	-0,9	-0,7	0,8	0,2	0,5	1,3	-0,8	-4,7	-5,3	-7,8	-3,1
25	1,7	7,6	4,9	3,6	3,8	1,2	7,6	-0,6	0,4	0,9	-5,7	-2,7
26	-0,2	3,5	-0,6	1,0	2,2	2,2	1,1	-2,3	2,6	-7,7	-0,4	0,8
27	0,0	-0,1	0,7	0,7	0,1	-0,2	-1,2	-1,7	-1,0	-0,1	1,5	0,7
28	-1,4	-1,5	-0,3	0,3	0,7	0,3	-0,3	0,4	0,0	-0,1	3,6	1,3
29	-1,4	-1,9	-0,9	-0,2	0,2	-0,5	-1,0	-0,1	-0,4	0,8	1,7	0,5
30	-0,8	-1,1	-1,4	-1,3	-1,5	-0,4	1,5	1,7	1,7	2,1	1,8	1,7
31	0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-1,5	-1,1	-0,6	-0,5	-1,3	-1,4	0,8	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	1,5	2,2	1,3	-1,0	0,6	-0,6	-0,6	-0,7	2,7	4,6	2,7
2	0,5	1,1	0,8	-0,6	-0,8	0,1	0,5	0,8	-1,3	0,0	1,0	-4,8
3	-0,8	-0,5	0,1	0,3	-1,6	-0,7	-1,0	-0,8	-0,8	-0,5	2,6	-0,6
4	4,0	-0,7	0,9	0,0	0,7	0,1	-1,0	-0,2	-1,4	1,7	1,0	1,6
5	-0,7	0,3	1,1	2,1	1,9	1,8	-1,1	-2,1	0,5	-0,1	2,4	0,0
6	-0,6	0,3	0,6	0,3	0,1	0,4	0,9	1,4	0,4	1,1	3,0	0,9
7	-1,0	-0,6	0,1	-0,3	-0,3	-0,9	-0,7	-1,5	-0,3	0,7	1,5	-0,4
8	-0,6	-0,1	0,3	0,3	0,8	3,0	1,5	4,6	0,3	2,8	4,0	9,0
9	-0,6	-0,4	0,2	0,1	0,6	-1,0	-0,1	0,0	-0,2	0,2	2,6	0,6
10	-0,3	0,3	0,5	0,6	1,4	-0,9	-1,5	-1,2	-1,1	0,1	1,6	-1,4
11	-0,5	-0,1	1,5	3,5	0,4	1,6	-2,1	1,4	0,1	1,3	-7,9	0,5
12	2,5	0,8	2,0	2,3	2,1	1,0	-1,1	0,6	-0,5	-0,5	-5,5	-10,5
13	0,5	0,8	-0,4	2,4	3,3	0,4	2,9	0,5	1,4	-3,8	-0,1	0,4
14	0,2	-0,7	0,2	0,1	0,4	-1,0	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,7	-5,4
15	0,8	1,5	0,1	-0,6	-2,0	0,9	1,8	0,3	0,0	-0,2	-4,0	-4,3
16	0,3	0,6	-1,1	-2,7	-3,1	-2,8	-1,1	0,0	-3,3	-0,6	0,7	-2,2
17	8,0	2,9	-0,4	0,7	-1,4	-0,8	-0,6	-0,8	-1,7	-0,7	1,3	0,0
18	-0,4	-1,0	-2,0	-1,4	-1,5	-1,0	-0,5	-1,4	-0,1	-0,9	-3,9	-0,1
19	-0,2	-0,9	-1,0	-0,8	-0,7	-0,7	-0,3	-0,6	-1,1	-1,2	-0,1	-0,4
20	-0,7	-1,3	-1,9	-1,7	-1,1	-1,2	-0,1	-0,7	-0,3	0,5	1,5	0,0
21	-0,9	-1,2	-2,2	-2,3	-1,4	-1,5	0,0	-0,4	-1,2	-0,8	1,2	1,9
22	-0,2	-0,5	-1,4	-1,8	-1,2	-2,5	0,9	-1,2	-1,5	-0,3	1,5	0,4
23	-1,4	-1,1	-1,8	-1,7	-2,6	-2,8	-1,4	-1,4	-1,7	-0,5	1,6	0,8
24	-0,3	0,4	3,3	1,2	1,0	1,3	-0,6	1,2	1,1	-1,9	3,1	3,2
25	-1,8	-0,3	0,3	0,7	1,8	-0,1	-0,1	4,2	3,3	1,9	4,6	3,4
26	-1,0	-0,4	1,6	6,1	6,7	4,3	7,4	-4,5	8,1	-2,1	2,9	2,5
27	0,9	0,6	1,4	1,3	1,6	0,1	1,8	1,8	-1,6	0,4	-6,5	1,6
28	-1,6	-1,8	-2,3	-2,6	0,0	-0,4	0,3	0,0	-0,3	0,3	2,4	1,5
29	0,7	-1,4	-1,9	-1,7	-0,6	-1,2	-0,6	0,6	1,1	5,1	-9,5	0,1
30	-1,0	0,0	-1,0	-1,7	-1,0	0,6	0,9	2,8	2,1	1,9	2,9	1,5
31	-2,0	2,0	-1,0	-1,9	-2,9	3,2	-5,2	-1,2	0,0	-7,6	-9,9	-1,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	1,3	0,8	0,4	0,3	-0,4	-1,4	0,2	0,1	0,6	-0,2	2,7
2	-0,3	2,2	1,1	1,4	0,3	-1,9	-1,7	-1,3	-1,5	0,3	-5,6	0,7
3	0,1	0,5	0,5	-0,1	-0,1	0,7	-0,6	-2,5	-1,0	0,3	-0,1	1,1
4	-0,3	0,4	0,2	0,8	0,6	-0,5	-1,4	-1,8	-0,5	0,0	0,0	-0,9
5	-0,5	0,5	0,7	0,8	-0,5	-1,8	-2,3	-1,6	-1,3	0,3	1,0	2,3
6	-0,2	0,4	0,2	0,5	0,9	-1,2	-2,4	0,0	2,5	3,0	3,5	4,5
7	4,2	-0,7	0,5	2,6	2,1	2,5	6,9	-1,5	2,9	3,1	-3,3	-10,1
8	2,6	0,1	1,0	-0,3	0,1	0,5	0,6	0,1	-5,2	-1,2	-4,7	-2,6
9	0,6	0,0	-0,3	-0,3	0,3	1,8	-0,1	-2,3	-3,7	-11,1	-1,1	1,0
10	1,7	2,2	3,9	2,4	0,4	-0,9	-1,4	-0,2	-0,8	-1,2	-2,0	-1,5
11	4,4	3,6	1,0	2,4	0,3	-0,5	-2,1	1,8	-0,5	0,1	-0,2	0,9
12	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	-0,4	0,2	-0,8	-0,8	-2,2	-0,6	-5,5
13	-0,6	-0,6	-0,5	-1,1	-0,1	0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-0,6	-0,2	0,0
14	-1,4	-0,7	-0,2	-0,4	-0,9	-1,3	-1,6	-1,7	-2,2	-1,1	0,0	1,5
15	-1,0	-1,3	-1,5	-1,2	0,1	-0,5	-0,9	0,0	-1,1	-0,3	0,0	1,2
16	-1,4	-0,7	-0,8	-0,4	0,4	1,0	0,0	0,9	-0,3	-0,1	-0,2	0,5
17	-1,1	-1,4	-1,3	-0,4	-1,1	1,3	0,2	1,7	0,0	0,1	0,2	-0,2
18	-1,0	-0,7	-0,9	-1,1	-1,1	-0,3	0,6	0,3	2,3	2,1	3,2	-0,8
19	-1,5	-0,2	-0,1	-1,1	-1,6	-1,4	-1,3	-0,9	-0,5	1,4	2,0	3,4
20	-1,6	-1,6	-1,2	-1,4	-2,1	-1,2	-0,5	0,3	-0,4	0,0	0,8	1,9
21	-0,7	-0,7	-1,5	-1,6	-0,3	-0,7	0,5	1,5	0,3	0,4	0,6	1,9
22	-0,7	-0,8	-2,4	-2,3	-1,6	0,0	1,1	2,9	2,7	4,3	5,1	3,8
23	0,8	1,2	0,7	0,5	-0,2	1,5	-0,7	2,0	0,1	0,3	0,3	-2,9
24	-2,1	0,2	0,5	-0,4	1,2	-0,7	0,3	0,9	3,5	3,4	1,1	1,7
25	-2,8	-1,4	-0,9	-0,3	2,6	4,1	5,0	3,3	3,1	5,4	5,1	-4,1
26	6,4	1,2	1,1	2,0	3,4	2,9	5,0	-0,5	0,3	-5,3	-5,5	-2,0
27	-2,1	-0,6	-1,2	-0,2	-0,8	-1,1	0,7	0,2	0,5	0,1	-0,1	0,9
28	-1,3	-0,6	-0,5	-2,5	-2,6	-1,3	-1,3	-0,1	1,3	-1,9	1,0	2,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	2,4	2,2	1,2	0,3	-0,2	-3,4	-1,8	-1,3	-0,8	0,5	1,3
2	1,3	0,3	0,1	0,6	2,5	0,3	2,2	1,0	-4,1	1,0	0,9	1,9
3	1,5	2,3	2,2	1,6	1,8	0,9	-1,2	0,6	2,3	0,9	-1,7	1,2
4	1,1	0,4	0,6	-0,5	-1,3	-1,5	-2,8	-2,7	-2,4	-1,8	-0,2	-2,7
5	1,6	1,9	4,2	7,9	4,4	1,8	-0,1	-2,8	-1,7	-1,4	-0,5	1,7
6	1,2	4,9	1,0	0,5	4,2	-0,6	-1,2	3,3	0,2	-2,5	-0,5	0,1
7	3,5	4,6	2,0	0,3	-3,4	-2,0	-1,1	-2,5	-1,3	-1,7	-1,1	-0,6
8	1,0	1,0	-0,4	-0,1	-3,6	-2,6	0,2	-0,8	-0,9	-0,5	-0,3	-0,2
9	0,7	-0,4	2,0	-0,8	-2,6	-1,5	0,4	0,0	1,0	1,7	0,5	0,4
10	2,3	1,4	0,7	0,8	0,2	0,4	2,2	2,2	0,6	-0,9	-0,6	-0,2
11	0,9	0,0	2,9	0,9	0,3	-0,7	0,4	-1,3	-0,8	-1,5	0,1	1,1
12	2,5	1,4	1,2	-0,1	-0,8	-1,9	-2,6	-3,1	-1,4	-1,5	-3,1	-1,0
13	-0,7	-0,3	-0,4	-1,0	-1,2	-1,9	-1,6	-2,3	-1,8	-1,9	-0,9	-3,2
14	-0,2	-0,3	0,5	-0,6	-2,4	-1,4	-1,4	-1,3	-0,9	-1,4	-0,3	-0,1
15	1,6	1,5	1,7	0,3	-1,2	-1,6	-1,7	-1,7	-0,9	-1,3	-0,6	-0,2
16	-0,1	-0,5	-0,9	-0,8	-1,2	-1,2	-0,4	-1,2	-1,1	-1,4	-0,8	0,2
17	0,3	0,6	0,7	2,4	1,7	-1,1	-2,0	-1,4	-0,4	-0,1	-0,1	-2,7
18	-0,6	-1,9	-2,3	-1,6	-0,9	-0,8	-1,0	-1,2	-0,9	-1,8	-1,3	0,2
19	-1,1	-2,6	-3,1	-3,3	-2,3	1,6	1,1	-0,4	0,6	0,4	0,8	0,9
20	0,1	-0,9	-1,1	-1,2	-1,1	-0,9	0,2	-0,2	0,0	-0,1	1,7	2,1
21	-5,3	0,7	-1,5	-1,8	1,1	6,1	8,5	5,7	5,5	9,1	8,3	0,2
22	0,5	0,5	0,2	0,3	2,2	2,6	-0,5	0,2	-1,8	-1,1	1,2	0,6
23	-0,8	-0,1	-0,5	-0,8	-1,2	-0,2	1,1	2,6	3,4	1,3	1,1	-2,4
24	0,5	-0,3	-0,2	-0,7	0,3	1,3	1,3	-0,2	-1,4	-0,5	-0,1	0,9
25	1,2	1,4	1,1	-0,8	1,3	2,0	1,4	1,3	2,6	1,2	0,2	0,4
26	-2,1	-2,7	-1,1	0,8	1,1	1,6	1,4	-0,6	3,0	1,5	-0,5	-0,4
27	-3,1	-2,7	-2,7	-2,2	-1,3	-1,6	-2,3	-2,3	-0,7	-1,8	-1,1	0,0
28	-3,7	-3,7	-2,9	0,2	1,8	2,9	1,8	4,0	1,7	1,5	0,6	0,8
29	-2,4	-2,9	-2,6	-0,4	0,7	2,1	3,2	2,6	1,5	-0,3	-0,7	0,2
30	-2,5	-3,7	-3,7	-2,0	0,3	-0,6	-0,8	5,2	0,9	4,9	0,2	0,3
31	-1,3	-1,5	0,2	1,2	1,5	0,1	-0,8	-0,8	0,0	0,8	-0,4	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-2,5	-2,0	-1,2	-1,7	-0,2	0,4	-0,1	0,0	2,0	2,3	-0,6	-0,6
2	-1,3	0,3	2,8	-0,3	-1,4	-0,3	1,0	2,2	-0,4	-1,2	-0,4	-2,6
3	-0,2	0,3	-2,7	-2,0	0,3	1,4	2,5	-1,3	-0,6	-1,1	-0,7	0,0
4	1,1	1,9	0,2	-0,1	-0,6	-0,7	-1,6	-1,5	-1,5	-1,3	-0,3	0,2
5	1,6	1,7	-0,5	-2,0	-2,1	-0,7	0,3	-1,0	-0,2	-0,7	-1,2	-0,8
6	1,2	0,9	0,9	0,3	-2,9	-2,3	-1,1	-0,6	-0,5	0,0	1,0	0,2
7	1,6	0,0	-1,5	-3,1	-2,6	-1,0	-0,2	-0,5	0,5	0,7	1,6	1,7
8	2,5	0,4	-2,0	-3,0	-3,5	-2,5	-2,4	-0,9	0,0	0,7	2,2	-0,4
9	9,5	3,6	-2,6	-0,2	5,2	2,1	6,2	3,2	7,6	4,0	3,5	1,5
10	6,1	6,2	6,0	4,4	-0,8	-1,4	-1,5	-1,4	-0,9	0,0	-0,1	0,5
11	1,1	-0,1	-0,9	-1,8	0,1	1,9	1,0	2,0	1,0	0,6	0,0	-0,2
12	-1,5	-0,8	-0,1	0,4	0,2	1,1	1,6	2,5	0,5	0,1	0,3	0,1
13	-1,1	-1,3	-1,3	0,3	1,2	2,0	2,1	0,3	-1,3	-1,1	-0,8	-0,3
14	-1,4	-1,1	-1,6	-1,2	-1,8	-1,7	-1,7	-1,0	-0,5	-1,2	-0,7	-0,2
15	-0,5	-1,0	-1,2	-1,1	-0,4	0,4	0,5	0,4	1,2	3,4	3,6	4,4
16	-0,5	1,5	3,2	2,1	0,6	1,2	-2,0	-2,2	-1,6	-4,1	0,5	0,4
17	-2,5	-0,9	0,5	-0,2	-0,9	-0,3	0,8	0,8	-0,6	-1,5	-1,4	-0,7
18	-2,0	-0,8	-1,4	-0,2	0,8	2,2	1,8	-0,3	-0,1	-0,2	-3,6	-2,0
19	-1,9	-1,9	-0,4	2,3	3,2	-0,1	2,2	2,4	1,0	2,1	-2,0	-0,7
20	0,0	-1,9	0,1	0,0	2,2	-0,1	0,3	2,5	1,7	2,0	-2,1	0,2
21	-2,7	-2,3	-2,3	-0,8	1,2	-0,7	-1,6	1,1	-1,0	-2,0	-1,8	-0,7
22	-1,9	-1,1	-1,8	-1,1	0,3	-0,3	0,7	1,0	-0,5	-0,8	-0,3	-1,1
23	-1,5	-0,1	0,0	0,5	-1,0	-0,1	-0,6	-1,7	-2,1	-1,5	-0,9	-0,8
24	-2,0	-2,6	-1,6	-0,8	-1,7	-0,7	-1,2	-1,2	0,5	0,1	-0,4	-0,4
25	-1,7	-1,3	1,1	2,1	-1,3	-1,7	-2,5	-2,4	-2,1	-0,8	0,2	0,2
26	-1,4	1,1	1,0	2,8	1,9	-0,6	-0,6	0,0	1,0	1,2	0,3	1,2
27	-1,4	0,2	0,0	-0,7	-1,1	-0,5	0,8	0,6	-0,2	-1,0	0,5	0,2
28	-2,1	-1,1	1,0	1,3	1,2	0,8	-1,3	-0,9	-1,3	-1,2	-0,4	-0,5
29	-2,6	-1,4	-0,8	-0,6	-1,1	0,4	-0,4	-0,2	1,0	1;9	2,8	2,5
30	8,6	2,9	8,1	5,8	5,0	0,8	-2,2	-0,4	-2,2	1,3	2,0	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,5	2,1	2,6	1,5	2,2	1,9	-0,5	3,2	1,7	2,1	1,5	0,5
2	-0,1	0,2	1,7	0,6	-0,2	-0,9	-1,2	-1,3	-1,0	-0,9	-0,1	0,9
3	1,3	-0,6	-0,4	-0,3	-0,1	0,1	-0,3	0,3	-1,0	-1,2	-0,5	-0,5
4	1,3	1,1	0,7	-0,3	-1,2	-0,5	-0,4	-1,1	-2,0	-1,6	-1,8	-1,3
5	0,2	0,0	0,7	0,2	-1,6	-1,8	-0,7	-0,1	0,4	0,3	0,6	-0,7
6	-2,1	-2,1	-1,4	-1,5	-1,2	-0,5	-1,0	-1,8	-2,7	-2,5	-1,4	-0,8
7	-0,2	-1,3	-1,6	-0,9	0,1	-0,6	-0,1	1,6	1,0	0,0	0,0	0,5
8	1,7	-1,3	-2,3	-3,5	-3,5	-2,4	-0,3	0,0	0,1	3,7	3,3	4,3
9	0,3	0,0	-1,2	-0,6	-1,3	-3,0	-2,6	-2,3	-1,9	-2,2	-2,0	-1,8
10	-1,8	0,1	0,2	-1,4	-2,1	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	-0,8	-0,1	0,3
11	-0,1	-0,4	-0,8	0,1	-1,1	-0,6	-0,1	-0,2	-0,4	-0,6	-0,4	-0,6
12	0,5	2,2	2,1	1,2	2,4	3,5	1,1	2,7	2,5	2,6	2,1	1,7
13	1,6	2,4	3,7	1,5	2,3	2,9	4,4	0,6	0,0	0,0	0,1	-5,7
14	-0,6	-0,6	-0,4	1,5	-0,7	1,0	-0,1	-0,1	-0,8	-2,0	-0,5	-0,9
15	4,2	4,9	3,0	3,3	3,0	3,2	4,5	2,7	3,4	2,3	1,2	1,1
16	-1,5	-1,9	0,7	2,1	2,1	2,7	3,8	0,1	0,6	0,5	-0,1	-0,9
17	-1,6	-1,3	-0,9	0,8	3,0	4,2	2,5	0,8	0,5	-0,2	-1,3	-0,7
18	-2,9	-1,9	1,4	3,8	4,2	2,6	1,4	0,6	-0,1	-1,2	-1,1	-1,6
19	-0,7	-1,0	1,3	2,6	3,1	2,5	0,9	-0,2	-1,0	-1,3	-1,5	-1,5
20	-1,3	-2,4	-1,1	0,8	1,7	1,8	0,3	0,2	0,6	-0,2	-1,2	-0,4
21	-1,7	-1,0	-1,4	-2,3	-3,0	-1,6	-1,2	-1,8	-1,0	-0,8	-0,7	-0,3
22	0,8	0,0	1,3	-0,1	-0,3	-0,8	-0,1	0,5	0,1	1,0	1,2	1,6
23	-2,6	-0,1	-2,5	-3,7	-5,1	-2,5	1,9	2,1	1,7	5,0	5,6	6,7
24	2,6	-0,2	-1,4	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-1,7	-0,7	-0,7	-0,3	-0,2
25	-1,3	-1,2	-1,5	-1,9	-2,2	-1,9	0,0	-0,2	0,1	1,1	1,0	1,7
26	-2,4	-3,7	-2,8	-1,2	-0,5	-1,3	-1,6	0,3	0,3	-0,4	-0,2	-1,0
27	1,0	1,9	-1,3	-0,9	-1,1	-0,1	-0,2	-1,3	0,9	0,7	-1,1	0,3
28	0,5	0,6	-0,5	0,4	0,5	-1,4	-2,1	-1,5	-0,6	-1,4	-0,6	-0,1
29	-2,5	-1,5	-1,3	-0,6	0,1	-1,8	-2,2	-0,6	-0,4	-0,7	-2,9	0,2
30	3,2	3,5	2,7	2,4	4,1	1,6	-0,5	0,0	0,8	-0,2	0,5	0,3
31	1,4	2,3	0,0	0,4	0,1	-0,5	-0,6	-0,2	1,0	0,7	-0,4	-0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	-2,0	-0,2	0,9	0,4	0,0	1,8	1,8	0,8	1,3	0,4	-0,8
2	-1,4	-0,7	-0,8	-1,5	-1,1	-0,5	1,5	1,8	2,1	2,3	1,8	1,0
3	0,4	0,6	-0,4	-0,5	0,1	-0,6	-0,2	0,7	0,6	0,7	0,4	0,4
4	-3,3	-4,5	-3,2	-1,6	-1,9	-2,9	-1,3	-1,0	-0,1	1,2	1,7	-0,1
5	1,7	-1,8	-1,8	-1,1	-1,4	-0,9	-1,3	-2,4	-1,8	-1,3	-1,2	-0,8
6	-0,8	0,0	-0,7	-1,3	-1,1	-0,3	0,3	0,3	1,6	1,5	0,0	0,8
7	4,8	2,5	-1,4	-0,9	-0,5	-0,8	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-0,3	0,5
8	1,7	2,3	0,6	-1,5	-2,9	-1,8	-1,1	-1,4	-1,6	-1,1	-0,6	0,1
9	0,1	1,4	3,7	2,9	2,5	2,1	0,6	-0,5	-0,9	-1,3	-1,2	-0,9
10	0,1	4,3	2,9	1,9	2,5	4,3	2,5	1,5	2,7	2,9	-0,7	0,8
11	0,7	-0,1	0,9	1,0	2,5	1,2	0,6	1,8	0,9	-0,7	-1,5	-2,0
12	0,0	-1,4	-0,7	-1,9	-1,2	-0,8	-1,6	-0,8	0,5	0,9	1,6	2,0
13	-1,3	0,2	0,7	0,3	-0,1	-0,3	-0,7	-1,1	-0,3	0,0	1,0	-1,8
14	4,3	3,2	2,5	1,0	-0,5	-0,5	-1,2	-0,6	-2,1	-1,3	0,2	-1,2
15	-0,7	-0,5	-1,7	-0,5	0,0	1,8	1,7	2,3	1,5	0,9	0,5	1,0
16	-2,1	0,0	2,5	0,6	-0,6	1,3	1,7	1,3	1,1	-0,7	1,5	1,3
17	1,3	0,4	-0,5	-0,8	-0,2	1,1	1,3	1,0	0,2	-0,7	-0,7	-1,4
18	-0,5	-0,4	-1,7	-1,3	0,8	1,8	1,8	0,9	0,7	1,1	0,0	0,7
19	-0,3	-1,2	-1,5	-1,0	-1,0	-0,4	0,4	1,2	1,4	1,3	1,0	0,7
20	0,1	0,9	2,6	2,1	1,5	0,7	0,1	-1,0	-0,9	-0,2	-0,9	0,1
21	0,0	0,8	-0,6	-1,3	-0,1	0,6	0,3	0,5	-0,1	-0,5	-0,1	1,4
22	-1,0	0,3	0,3	2,6	0,3	-2,0	-2,5	-1,9	-0,1	0,2	1,1	5,0
23	-0,3	-0,5	1,1	2,5	0,0	-0,7	0,7	2,1	0,8	-0,3	-0,4	-0,9
24	1,9	0,6	-1,2	-0,7	0,7	-1,0	-0,3	-1,5	-1,1	-0,2	0,2	-0,3
25	1,9	0,3	1,4	0,1	0,6	-0,1	-0,3	-1,2	-0,4	-0,3	-0,6	-1,0
26	-1,1	0,0	-0,5	-0,3	-0,9	-0,4	-0,7	-1,0	-1,8	-0,9	-1,0	0,1
27	-1,3	-1,6	-0,7	-0,3	-0,6	-0,8	-1,1	-2,2	-0,9	-0,7	-1,1	-1,3
28	-0,4	0,7	1,1	0,1	0,4	0,3	-1,1	-1,4	-1,1	-1,1	0,0	-1,1
29	-0,1	-0,3	0,6	1,3	1,5	0,9	-1,0	-0,1	-0,1	-0,7	-1,1	-1,6
30	-3,3	-2,8	-2,0	-1,4	-0,4	0,3	0,7	0,2	-0,1	-0,3	0,5	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	-1,3	-1,4	-0,1	2,8	4,3	2,3	2,7	1,9	2,9	2,6	2,1
2	0,2	-3,4	-3,7	-2,3	0,0	1,0	2,0	2,0	2,9	2,8	-0,6	0,2
3	2,1	-0,7	-1,3	0,2	1,3	0,8	-0,6	-0,1	-1,3	0,0	-0,3	-2,6
4	-2,4	-1,5	-1,0	0,9	1,3	1,4	0,5	0,4	-0,4	-1,0	-1,2	-0,4
5	-1,3	-1,0	-0,9	-1,1	-1,1	-0,8	-1,7	-0,1	-0,2	0,7	0,6	1,2
6	-2,4	-2,6	-2,7	-3,1	-2,7	-0,6	1,1	2,0	2,4	3,6	3,5	3,4
7	-1,1	-1,5	-2,6	-2,5	-1,6	1,4	-0,1	-0,9	1,0	3,0	4,4	0,0
8	-0,5	0,9	-0,5	-1,7	-0,8	-0,4	0,6	-0,5	1,0	0,5	1,1	-3,7
9	-1,3	1,1	-0,1	0,0	0,6	1,4	0,0	1,5	2,8	2,1	0,7	1,5
10	-1,5	0,3	1,8	2,3	-0,3	-1,2	0,1	-0,2	0,0	-0,8	-0,2	0,6
11	-1,7	-0,7	-0,7	0,3	-0,9	-0,7	-0,6	0,5	0,1	0,1	-0,4	-0,9
12	-0,7	0,0	-0,4	-0,5	-0,3	0,8	2,3	1,6	0,3	-0,4	0,0	0,8
13	0,5	0,2	-0,2	-1,1	-0,8	-0,6	-1,3	0,2	1,0	1,0	0,8	1,1
14	-1,3	-1,1	0,1	0,3	1,1	1,0	-0,3	0,0	-1,5	-1,4	-0,4	1,2
15	-1,4	-0,3	-0,6	-0,3	-0,5	-0,5	1,0	1,0	0,2	0,8	1,2	2,3
16	8,7	0,5	4,3	4,9	3,3	3,3	5,2	1,1	0,1	0,1	1,0	1,3
17	-2,1	3,8	7,8	4,3	3,1	0,6	2,3	1,4	1,7	1,5	0,8	-1,2
18	-2,0	-0,9	-0,4	-1,5	-1,2	0,2	2,1	4,0	5,4	3,0	2,9	3,2
19	6,5	4,6	1,9	-0,3	-1,2	-2,6	-3,0	-1,3	-1,7	0,3	0,4	0,8
20	-3,1	4,8	1,9	2,0	1,2	-0,2	-0,9	-3,4	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9
21	-0,7	-0,4	1,5	1,5	2,3	1,3	-0,1	-2,2	-2,1	-0,8	-2,4	-0,8
22	0,5	4,0	2,3	0,5	1,9	-0,5	-0,7	-1,5	-1,5	-3,0	-2,0	-2,0
23	3,5	1,2	-0,5	-1,0	-2,5	-2,7	-2,2	0,6	2,2	-0,6	1,0	2,2
24	0,5	-0,4	-0,2	-2,3	-0,6	-2,0	-1,4	-1,4	-1,7	-0,5	-2,3	-4,6
25	2,9	2,6	-1,0	-0,1	-1,6	-1,6	-1,8	-1,5	-2,8	-1,9	-0,5	0,2
26	0,1	0,5	0,1	0,0	-1,8	-2,6	-2,8	-2,0	-1,9	-1,5	-1,8	-1,5
27	-0,3	0,2	0,0	0,0	-0,3	0,0	-1,4	-1,0	-1,9	-2,0	-2,4	-1,9
28	-0,3	0,1	0,4	1,6	1,9	1,7	0,5	-0,9	-2,5	-2,6	-2,2	-1,4
29	-1,4	-2,2	-1,8	-1,2	-1,6	-0,6	-0,9	-1,1	-1,2	-1,0	-0,8	0,1
30	-1,1	-1,8	-1,8	-1,1	-0,8	-0,5	0,0	-0,4	0,4	-0,1	-0,6	0,6
31	0,2	1,1	0,1	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	-1,0	-1,2	-1,4	-0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,9	0,4	0,4	-0,4	-0,6	0,3	0,1	1,7
2	0,1	-0,3	0,5	0,9	0,7	-0,2	0,1	0,0	-0,3	0,3	0,5	-1,2
3	-2,1	-2,4	-0,8	-0,2	0,4	0,0	-0,9	-1,8	-1,6	-0,1	0,5	2,2
4	-1,0	-1,0	0,1	1,6	2,4	4,1	0,0	0,7	-1,2	-0,2	0,0	1,6
5	-1,9	-1,8	-1,6	-0,7	0,5	0,0	0,5	1,0	0,4	0,5	0,9	1,6
6	-3,2	-3,0	-2,3	0,4	1,8	2,3	0,3	-0,4	-0,2	0,2	-0,3	0,8
7	-0,1	-0,2	0,0	0,6	1,0	0,7	0,7	-0,4	-0,2	0,0	0,3	1,2
8	0,6	-1,0	-1,0	-0,8	0,1	-0,7	-0,2	1,1	2,3	5,8	7,5	4,1
9	0,5	3,0	1,1	1,5	1,5	-0,2	0,7	2,0	3,5	2,0	2,8	3,3
10	4,1	3,0	2,9	4,6	4,6	6,5	5,5	2,0	7,1	5,1	-4,7	-1,0
11	3,1	1,0	0,3	3,4	1,9	1,6	1,6	-1,0	-1,4	-7,2	-0,9	0,6
12	-2,4	1,7	4,1	2,9	3,3	2,3	2,3	0,6	-0,6	-1,0	-2,4	-3,8
13	-1,5	-1,2	0,6	2,8	0,8	0,1	2,0	1,3	-0,7	0,7	-0,3	-5,3
14	-1,7	-1,2	0,6	1,5	1,9	1,8	0,3	-0,4	-1,0	-2,2	-1,4	-7,0
15	0,6	3,8	-0,3	0,3	1,1	3,7	2,7	1,3	0,7	0,7	0,5	-9,9
16	1,1	-1,0	0,1	-2,7	-2,0	-1,4	-0,1	1,7	-1,3	0,0	-0,3	-1,8
17	0,8	0,7	-0,3	-0,8	-0,5	-2,7	-0,4	-2,7	-1,2	-0,6	-0,5	0,8
18	-0,7	-1,1	-1,3	-1,8	-1,6	-0,5	2,0	1,6	3,4	2,1	-3,4	0,2
19	2,4	3,0	-0,4	0,0	-0,2	-1,7	-0,4	0,0	-0,6	0,7	0,9	2,0
20	2,1	0,9	5,5	0,8	-4,1	-2,8	-0,6	1,3	0,4	1,0	1,5	1,7
21	-0,5	0,0	-0,7	-2,3	-2,3	-2,8	-2,5	-2,6	-0,8	0,2	0,4	1,2
22	0,1	-1,1	-2,2	-3,3	-4,1	-4,3	-4,1	-2,9	-2,1	-0,8	0,0	-0,1
23	1,7	5,1	4,7	0,7	1,9	0,0	2,0	1,6	0,3	0,8	2,5	2,2
24	-2,3	-1,9	-1,7	-2,8	-1,8	-2,2	-1,7	-1,6	-1,5	0,3	-1,6	1,8
25	0,1	-0,3	0,0	-1,0	0,7	1,1	-1,2	-0,6	3,6	-1,5	0,5	2,4
26	0,3	-0,7	-1,4	0,1	-2,7	-2,1	-2,6	-1,5	-1,9	-2,0	-6,0	-2,5
27	0,4	-0,9	-0,6	0,4	1,4	2,1	-2,5	-1,3	-1,7	-1,3	0,0	1,6
28	0,9	0,0	-1,3	-2,3	-1,6	-3,2	-2,7	0,4	0,4	0,9	1,3	1,9
29	0,3	-0,8	-2,1	-1,5	-1,3	0,0	-1,5	0,7	0,1	-2,0	0,5	1,8
30	-0,2	-1,8	-2,7	-2,6	-2,2	-1,4	-1,2	-1,0	-3,1	-1,4	-0,2	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-0,4	0,5	1,4	1,0	0,9	1,9	3,1	3,7	2,5	1,7	1,7
2	-1,0	-0,8	-0,7	-0,3	0,0	-0,5	1,0	1,6	1,8	1,9	0,8	2,1
3	-1,6	-1,4	-0,8	0,0	-0,5	-0,4	-0,2	-0,6	-1,1	-1,0	-0,3	-1,0
4	-1,6	-1,3	-0,6	-0,2	0,0	0,1	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	1,5
5	-2,3	-2,1	-1,5	-0,7	-0,6	-1,2	-0,1	-0,5	1,1	1,7	2,0	1,8
6	-2,0	-1,0	0,4	0,5	-0,2	0,5	0,8	1,0	0,6	1,0	1,5	1,9
7	-1,3	-1,5	0,1	1,5	1,2	1,7	1,6	1,5	1,7	3,1	3,9	3,0
8	8,1	4,9	3,0	4,0	10,4	4,3	7,9	6,7	7,7	1,3	5,7	-7,9
9	5,4	2,0	2,6	1,2	2,4	-1,1	-0,6	0,1	-3,9	-3,5	-3,6	-5,0
10	-0,4	-1,7	-0,2	-1,2	-0,6	0,9	-1,9	0,1	-6,1	-1,2	-11,3	-2,6
11	-0,1	1,3	-1,7	-0,7	-0,1	1,3	-1,5	-1,7	1,7	-5,1	-7,4	-0,8
12	-1,1	-0,6	1,0	1,3	0,7	-0,3	-0,1	-3,4	-1,1	-0,3	0,1	0,2
13	1,7	0,8	0,6	0,8	-0,4	1,3	0,5	-4,3	0,7	0,0	-0,3	-1,4
14	-0,8	-0,6	-1,5	-0,7	1,5	0,3	-0,3	1,2	0,7	-0,6	0,3	0,3
15	1,0	0,4	-0,3	1,3	1,9	-0,6	-0,3	0,7	1,2	-2,1	0,9	1,5
16	-0,1	0,3	-1,3	-1,8	-2,0	-1,2	-1,1	-1,1	-0,8	0,5	0,7	0,6
17	-0,8	1,2	0,5	-1,5	-2,0	-1,5	1,4	1,5	2,1	-4,2	1,0	1,5
18	2,2	1,8	1,2	0,3	1,8	0,8	-1,2	0,6	-0,2	-1,1	0,3	1,5
19	0,2	1,0	0,4	0,9	-1,1	-1,8	-1,4	-0,5	-0,2	1,2	1,2	0,9
20	-1,1	-0,4	-0,4	-0,7	-1,0	0,3	1,4	0,5	1,3	1,4	1,5	3,1
21	7,1	3,7	4,3	2,4	1,3	0,1	-0,7	0,6	-0,5	0,4	-0,2	0,2
22	-1,4	-1,0	0,4	1,7	-0,4	-0,1	-0,1	1,5	-1,3	0,0	0,9	1,5
23	-0,4	0,1	-0,1	-1,3	-1,0	0,2	0,0	-1,3	-1,3	-1,5	-2,4	-1,5
24	-1,0	-0,2	-0,5	-0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	-2,7	0,7	0,1	0,0
25	-1,2	-1,5	-1,8	-2,6	-3,0	-2,4	-2,1	-1,5	-1,1	-0,5	-0,4	0,0
26	-0,9	-0,9	-1,5	-1,5	-2,1	-1,6	-0,6	-0,7	0,1	0,3	0,8	1,4
27	0,5	0,2	-0,2	-0,5	0,0	1,4	-1,8	0,0	0,3	3,1	2,2	2,2
28	-0,7	0,0	0,7	-0,1	-0,6	1,2	1,2	-0,9	-0,9	1,6	0,5	0,5
29	-0,9	-0,5	0,0	-0,7	-1,6	-0,9	-0,9	-1,4	-1,9	-0,4	0,0	0,3
30	-1,0	-0,7	-1,4	-2,1	-2,2	-0,7	-1,5	-1,2	-0,9	-0,2	0,0	0,3
31	-1,5	-2,2	-1,8	-1,2	-1,8	-1,7	-1,8	-1,6	-1,9	-0,9	-0,1	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	-1,9	-2,5	-2,0	-0,2	1,8	2,6	3,3	2,1	2,1	4,0	4,4
2	-0,9	-0,6	-1,5	-1,3	1,2	1,8	2,3	0,8	1,7	0,3	0,8	0,4
3	-1,1	-0,6	0,7	1,6	0,2	1,6	0,7	1,1	0,9	0,5	1,2	-3,6
4	2,9	0,9	0,7	2,2	2,5	1,8	1,3	2,0	2,1	3,9	1,9	2,4
5	-1,8	0,4	0,4	-0,7	-1,0	0,9	3,5	4,8	3,9	1,1	-0,8	-0,1
6	5,4	3,9	4,3	4,0	-0,7	0,2	-0,2	-2,2	0,1	0,6	1,8	-10,6
7	2,1	1,2	-1,0	-1,0	-0,3	-0,6	-1,7	1,1	-1,8	-2,2	0,4	-2,5
8	-0,4	-0,7	-1,1	-1,2	-0,2	1,6	1,4	3,2	2,1	-1,1	-5,9	0,0
9	-0,4	0,3	1,1	0,7	2,6	-0,8	-0,7	1,4	-6,9	1,5	-5,1	0,2
10	-0,6	-0,6	-0,3	-1,0	-1,4	0,5	0,1	-0,1	1,1	0,3	0,3	1,8
11	-1,1	-1,6	-1,2	-2,0	-1,3	-0,2	2,1	0,4	1,4	-0,2	1,0	2,0
12	-1,1	-0,8	-1,3	-2,0	-1,7	-1,6	-0,7	-0,2	0,3	0,2	1,3	1,8
13	0,0	0,0	-0,8	0,3	-0,8	-1,2	-1,2	-1,3	-0,8	-0,6	0,9	1,3
14	0,6	0,8	1,3	-0,9	2,2	0,8	1,5	0,8	2,3	4,9	1,4	-2,2
15	3,5	0,8	4,4	3,8	-0,9	-0,6	1,2	0,0	-1,0	-3,5	-1,5	-4,5
16	2,4	1,6	0,3	-1,9	-1,4	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	-1,7	-6,6	-2,9
17	-0,3	0,0	0,1	-0,2	1,3	-0,6	-0,8	1,6	-2,2	0,6	1,1	2,4
18	-0,7	-0,1	-1,1	-0,9	-1,0	-1,0	-0,5	-0,9	-1,4	-1,2	-0,7	-0,6
19	-0,6	-0,3	0,0	0,6	1,0	0,9	0,6	0,0	0,4	-0,1	4,3	2,0
20	-0,4	-0,7	-0,3	0,4	0,2	-0,5	-0,8	-1,3	-0,8	-0,6	-0,2	1,6
21	-1,8	-1,6	-1,2	0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,6	0,5	0,1	0,5	2,0
22	-0,9	-0,9	-0,7	-0,9	-0,3	-2,2	-1,4	-1,3	-1,2	-0,8	0,4	1,2
23	0,0	0,2	0,1	0,5	-0,1	-0,5	-1,0	-1,6	-0,8	-0,8	0,2	1,0
24	-1,3	-0,7	-0,8	-0,4	-0,5	0,2	-1,2	-0,8	-0,5	0,7	0,8	2,1
25	-1,2	-1,0	-0,5	-0,3	-0,9	0,1	-0,6	-1,3	2,1	-1,6	-1,7	-1,2
26	-1,1	-1,4	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-0,7	-0,6	-0,8	-0,8	-0,9	0,2
27	-0,8	0,6	0,5	0,1	0,6	-0,7	-1,0	-1,2	-0,9	-1,6	-0,8	0,2
28	-0,6	0,5	1,1	0,6	-0,5	-1,5	-2,6	-2,7	-1,0	-1,6	-0,5	1,3
29	-0,6	0,6	1,2	1,6	0,8	0,8	-1,2	-2,3	-1,0	-0,9	-0,6	0,9
30	0,7	0,7	0,4	0,5	1,6	0,7	-0,2	-1,0	1,5	2,1	2,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,9	2,0	3,1	2,2	0,3	1,1	-2,5	0,3	-2,3	-6,9	-0,5	0,8
2	-0,8	-0,9	1,0	2,8	2,6	4,1	-0,2	-3,5	-2,4	-2,0	-3,9	-0,6
3	0,5	0,7	0,8	1,4	3,9	0,1	-0,3	-0,7	-1,7	-0,5	-8,9	-6,3
4	1,8	3,5	0,9	5,0	-0,1	-1,1	0,8	-1,6	-10,6	-1,4	1,0	1,3
5	-0,5	-0,3	2,9	3,3	1,0	1,6	-0,3	-0,6	-3,8	0,5	-2,2	-0,4
6	3,6	1,6	1,6	1,4	1,5	-0,2	-1,4	-1,3	-0,6	0,1	-1,6	-2,4
7	-0,6	1,9	0,4	1,9	1,5	1,1	-1,6	-0,1	0,7	1,2	1,6	-0,1
8	0,2	4,6	3,2	2,1	0,3	1,8	2,4	-0,2	1,5	0,6	1,2	0,1
9	-0,9	-1,0	-0,7	-0,6	-0,3	0,8	0,5	-0,7	0,7	1,7	1,0	0,2
10	-1,0	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,4	-0,6	-1,1	0,6	1,9	-3,3	3,0
11	-0,8	-0,7	-0,5	-0,9	-0,4	-1,0	-1,0	-0,6	1,7	1,6	-1,6	1,7
12	-0,3	-0,8	-0,7	0,3	-0,1	3,2	1,0	2,7	3,2	4,0	3,5	1,2
13	8,2	6,0	3,4	1,2	2,4	-0,4	-2,0	-1,1	-2,1	-1,8	-0,1	-0,2
14	-0,4	-0,3	-0,2	-0,5	-0,4	-2,3	-0,3	-1,3	-0,3	-1,2	0,1	0,5
15	-1,3	-1,3	-1,2	-1,2	-0,6	-0,3	-0,2	-0,8	-0,7	0,0	1,2	0,4
16	-1,2	-1,8	-2,0	-1,8	-0,7	-0,4	-0,2	-0,6	0,1	-0,4	0,2	-0,1
17	-1,7	-1,8	-1,5	-0,9	-0,9	-1,4	-1,0	-0,3	0,7	0,0	0,2	-0,1
18	0,2	1,1	1,1	-0,9	1,8	0,7	0,8	2,3	1,2	3,3	1,5	2,1
19	-2,5	-1,5	-1,1	-1,4	0,3	0,4	1,0	0,4	0,5	0,2	0,6	-0,5
20	-1,6	-2,0	0,4	0,5	-1,6	-1,0	1,8	1,9	0,9	0,0	1,7	-5,1
21	-0,1	-2,1	-1,8	-1,1	-1,7	-1,3	0,6	-0,4	0,5	-0,4	-0,3	0,5
22	-1,5	-1,5	-1,6	-1,7	-0,4	0,5	1,5	0,9	0,6	0,3	1,6	-0,1
23	-1,8	-2,0	-1,7	-1,7	-0,7	-0,9	0,7	0,9	1,7	0,9	2,1	-0,1
24	-1,2	0,8	-0,6	-0,6	0,1	-0,3	1,9	2,3	3,3	1,2	0,8	-1,6
25	-1,5	-1,5	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7	-2,0	-1,7	-0,1	-0,1	0,5	-0,4
26	-1,5	-1,7	-1,4	-2,0	-1,9	-1,4	-0,1	0,3	2,8	1,8	2,0	1,9
27	6,6	-0,4	0,8	1,0	0,3	4,7	3,4	7,2	1,2	-0,1	1,2	2,4
28	3,0	1,2	0,4	-1,9	-1,5	-1,9	0,3	0,3	1,1	-5,1	1,8	0,1
29	-0,6	0,0	1,1	-1,7	0,3	-2,4	-0,5	-1,1	1,8	0,2	0,5	2,4
30	-0,9	-0,9	0,2	0,1	-0,6	-1,8	-2,0	-2,1	0,0	0,1	0,3	-0,1
31	-1,5	-0,7	-3,0	-3,3	-1,9	-0,5	-1,6	-0,7	0,8	-0,3	-1,6	-1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	1,3	2,6	0,4	-0,8	0,0	-0,9	-0,8	-0,3	0,0	-2,7	-0,7
2	0,2	0,9	0,2	-0,1	-0,1	0,1	-0,7	-1,0	-0,5	-0,3	1,0	0,4
3	0,0	0,5	0,1	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	-1,2	-0,8	-0,4	0,6	-0,3
4	0,3	0,0	-1,0	-1,1	-0,2	-0,2	-0,7	-1,2	-2,0	-0,7	0,6	1,0
5	0,7	1,0	0,7	1,0	0,9	0,4	1,3	0,6	-0,9	-0,3	0,5	0,1
6	1,0	1,2	0,4	0,6	0,8	1,1	0,5	0,2	-0,3	0,0	0,8	0,7
7	-0,2	0,1	-0,3	-0,4	0,1	0,5	0,6	-0,2	-0,8	-0,4	1,2	0,1
8	0,0	0,4	-0,3	-0,9	-1,3	-0,8	-0,8	1,0	1,7	1,4	1,3	0,3
9	1,3	0,9	1,5	3,2	1,5	0,4	-0,9	-1,0	-1,3	-0,7	0,1	-0,8
10	0,0	0,0	-0,1	-0,7	-0,9	-1,6	-1,7	-1,6	-1,6	-1,0	0,2	-0,7
11	0,4	0,5	0,5	-0,1	-0,6	-1,4	0,0	-0,1	0,7	0,0	1,2	2,2
12	0,4	0,4	0,2	0,5	1,9	-1,0	-1,7	-0,3	-0,7	1,5	3,3	0,4
13	-0,3	0,9	0,7	1,0	0,5	0,0	-0,6	-0,8	-0,5	-0,3	1,3	1,8
14	-0,6	-0,5	0,6	-0,2	0,2	0,2	1,4	-0,3	0,1	1,3	-5,7	0,7
15	0,2	0,5	1,9	2,2	0,1	1,0	3,4	0,3	0,9	2,5	-3,5	1,3
16	0,3	0,7	2,0	1,8	1,6	0,5	1,9	0,8	0,4	0,6	1,5	0,6
17	-0,5	1,1	0,0	1,3	2,6	1,8	1,3	1,6	0,9	1,0	-0,7	0,3
18	0,2	-0,3	0,4	0,2	0,7	0,5	1,7	0,8	0,6	-1,9	0,3	0,2
19	0,1	0,0	0,8	0,8	-0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	-0,4	0,5	0,2
20	-0,3	-0,6	-0,7	1,0	1,2	1,3	0,3	0,6	0,7	1,0	1,6	-1,0
21	0,1	-0,4	-0,8	-0,6	-1,5	-1,9	-0,8	0,1	0,4	-0,7	0,5	0,2
22	-0,3	-1,1	-1,7	-0,7	-1,0	0,6	0,2	-0,3	-0,4	0,0	1,4	0,8
23	0,0	-0,6	-0,1	-0,4	-0,8	-0,2	0,2	1,4	0,1	-0,4	0,0	0,8
24	-0,7	-0,3	-0,7	-0,5	-1,7	-1,5	-1,9	-1,2	-0,9	-0,6	0,2	-0,2
25	0,2	0,1	-0,7	-1,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,2	0,7	-0,1	-1,1
26	-1,1	-1,1	-0,3	0,9	2,4	2,1	1,4	-0,3	0,0	-1,2	1,0	-0,7
27	-0,3	-1,0	0,8	0,0	0,2	-0,3	-2,5	-1,2	-0,2	0,4	-2,3	-2,2
28	-0,2	-1,2	-1,9	-2,3	-1,1	-0,1	1,8	0,7	0,9	-1,1	-2,9	-0,1
29	-0,8	0,1	-1,4	-1,7	-0,9	-1,1	-1,8	0,6	-0,2	-1,5	-0,3	-1,1
30	-1,4	-1,1	-1,6	-1,6	-1,4	-0,6	-0,1	1,1	0,7	0,1	-1,6	-0,9
31	-1,0	-0,9	-1,8	-1,6	-0,5	0,6	1,1	1,8	1,8	0,5	-0,2	-0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,3	-0,5	-0,7	0,2	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,2	0,1	-0,3
2	4,0	3,6	0,9	-0,1	-0,7	-0,2	0,7	0,3	-0,3	0,5	-0,4	0,1
3	0,2	0,2	0,1	-0,1	-0,3	-0,1	0,7	0,3	0,2	0,0	-0,3	-0,3
4	0,3	0,4	-0,5	-1,0	-1,1	-1,0	0,5	0,6	0,8	1,9	2,4	3,3
5	-1,2	-0,9	-0,5	0,4	1,5	1,3	1,2	-0,7	-1,6	-0,9	-0,3	-0,1
6	0,2	-0,4	-0,4	0,3	0,0	-0,3	-0,5	-1,0	-0,9	-0,6	0,0	-0,6
7	-0,1	-0,5	-1,2	-0,7	0,9	-0,1	-0,8	-1,2	-1,3	-0,1	0,5	0,1
8	0,3	-0,2	-1,0	-0,6	-0,4	-0,1	0,5	0,7	1,6	0,7	1,5	0,3
9	0,2	0,5	0,7	0,3	0,7	3,0	0,5	2,0	1,6	1,2	2,0	1,3
10	1,5	1,7	1,3	0,4	-0,7	-0,7	3,4	-0,2	4,2	4,1	-2,1	3,0
11	0,4	0,9	0,1	0,3	-1,3	2,1	-3,4	-1,5	-0,8	-2,0	-3,5	0,0
12	1,1	2,2	0,9	0,6	0,1	-1,7	-0,7	-0,2	0,2	1,5	1,2	-3,2
13	0,3	0,7	0,5	0,8	-0,5	0,0	0,2	1,2	0,7	0,5	0,4	0,1
14	0,7	3,1	6,1	2,9	4,4	-0,7	3,7	2,1	0,2	0,8	1,1	-1,2
15	-0,5	0,2	0,1	0,2	-1,5	-1,7	-0,8	-0,4	0,4	0,3	0,7	0,9
16	0,1	-0,1	0,7	1,3	0,1	-1,2	-0,8	-0,6	-0,8	-0,7	0,0	0,1
17	-0,5	-0,4	0,0	0,4	0,4	0,2	-0,2	0,3	0,5	-0,3	-1,9	-0,7
18	-0,8	-0,9	-0,4	-0,1	-0,3	-0,7	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,4	-0,2
19	-0,3	-1,1	-2,0	-2,2	-2,2	-1,2	-0,3	0,1	0,5	0,1	-0,3	-0,1
20	-0,1	-0,5	-0,7	-1,4	-0,6	-0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,9	1,6
21	0,1	-0,6	-1,1	-0,6	-1,9	-1,8	-1,2	-0,8	-0,4	-0,4	-0,1	-0,4
22	-0,3	-0,4	1,4	1,3	1,3	-0,7	-0,2	0,1	0,1	-0,7	-0,5	0,5
23	-0,2	-0,5	-0,8	-1,5	-1,4	-0,3	0,1	0,6	0,7	-0,5	0,6	-0,2
24	-0,1	0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-1,5	-2,2	-2,2	-1,1	-0,5
25	-0,1	0,0	0,1	0,7	0,7	0,7	1,1	-0,1	-1,3	-2,5	-1,1	-0,2
26	-1,4	-1,8	-0,8	0,9	1,6	1,0	1,0	-0,8	-1,8	-2,6	-1,2	-0,9
27	-1,7	-2,2	0,8	1,8	1,6	0,3	0,2	-1,3	-0,8	-0,4	-0,1	-0,5
28	-1,9	-2,6	-3,6	-2,5	0,1	1,6	3,1	2,7	1,2	0,6	0,0	-0,2
29	-1,1	-1,1	-0,8	0,4	2,0	4,4	2,1	0,8	0,4	1,3	0,3	-1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,9	2,9	2,5	-0,6	-0,2	-0,2	0,1	0,6	-0,3	-0,1	0,4	0,6
2	1,4	1,8	1,0	-0,1	0,2	-0,3	-1,4	-0,8	-0,6	-0,1	-0,5	0,2
3	1,4	0,8	0,0	0,5	-1,1	-1,7	-2,3	-2,1	-1,5	-0,2	0,3	1,3
4	0,7	0,7	-0,9	-1,8	-2,4	-3,2	-3,7	-3,4	-2,7	-1,9	-1,6	-0,3
5	-0,2	1,3	0,8	1,7	1,3	1,8	-1,4	2,5	3,8	2,9	4,2	2,7
6	0,4	1,0	2,1	1,4	1,2	0,1	4,1	-0,3	-1,3	0,6	-0,1	-1,4
7	2,6	3,9	5,6	6,3	2,6	1,7	-1,0	1,5	2,2	3,0	2,1	-6,1
8	0,1	0,1	1,0	0,2	-0,2	-0,8	1,9	0,1	-2,1	-0,7	-0,7	0,1
9	1,5	-0,1	-1,0	-1,2	-0,3	2,3	0,4	-1,6	-0,6	-0,1	0,2	0,6
10	-0,6	-0,3	-2,0	-3,2	-1,1	1,8	3,7	4,6	3,6	10,0	-1,7	3,7
11	1,3	1,8	2,4	4,9	0,9	-1,9	-1,7	-1,9	-1,8	-2,6	-0,9	1,9
12	0,6	1,3	0,0	1,2	-0,1	-0,1	-1,5	-1,4	-1,7	-0,8	-0,8	-0,4
13	-0,7	-0,7	-0,1	0,4	-0,3	-0,7	-0,5	0,3	0,5	-0,6	0,5	0,5
14	0,9	-1,3	-2,2	-2,0	-1,1	-1,1	-0,5	0,3	0,8	0,4	0,2	-1,7
15	-0,7	-0,9	-0,5	-0,7	-0,4	0,3	1,0	0,9	0,4	0,5	-0,6	0,2
16	1,3	0,7	-0,2	0,4	1,3	0,8	0,2	0,6	0,2	0,5	-0,4	0,9
17	0,8	1,7	0,0	-0,2	0,1	-0,2	-1,2	-2,0	-1,8	-1,7	-1,3	0,0
18	-0,2	-1,1	-1,1	-0,7	1,1	0,4	-2,2	-3,0	-2,2	-1,6	-1,7	-0,7
19	-0,6	-1,9	-1,1	1,5	4,7	5,7	3,0	3,6	1,2	-0,6	-1,2	-0,2
20	-1,6	-2,7	-2,3	-1,5	0,0	0,5	0,4	1,1	0,5	-0,2	-0,6	-1,2
21	-1,2	-1,3	-0,8	-0,2	0,5	1,1	2,0	-0,1	-0,4	-0,2	-0,5	-0,4
22	-1,4	-2,2	-1,3	-0,5	-0,9	-1,5	0,0	1,0	1,2	1,7	1,1	1,0
23	0,1	-1,0	-1,2	-2,0	-1,6	-0,8	-0,1	0,4	-0,3	-0,1	-0,8	-0,7
24	-1,2	-2,1	-2,8	-1,2	-2,1	-0,9	-2,0	-1,8	-2,2	-0,7	-0,4	-0,5
25	-0,8	-0,8	1,7	0,2	1,1	1,5	1,8	2,9	3,0	2,4	0,7	0,6
26	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	0,1	2,3	1,2	-0,3	0,1	-0,3	0,1	0,0
27	-0,4	-1,0	-0,7	-0,7	-1,9	-2,9	-2,9	-2,4	-1,9	-0,7	-0,7	0,0
28	-0,4	-1,2	-1,6	-2,1	-1,6	-1,2	-0,1	-0,2	-0,4	0,9	0,0	0,0
29	-1,1	-0,8	-0,5	2,1	1,1	-0,5	4,3	2,3	3,7	-1,8	1,8	-1,9
30	-1,2	-0,5	0,0	-0,3	-1,5	0,3	1,6	-0,6	0,3	2,7	2,3	1,0
31	-1,3	2,7	2,9	-1,6	0,2	-2,8	-1,9	-1,0	-1,0	0,2	0,6	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,4	1,4	0,4	2,7	3,5	0,9	-0,6	3,7	1,2	-3,0	1,4	-1,9
2	3,2	4,1	4,1	1,6	1,8	-0,3	0,1	-0,1	0,5	0,6	0,9	0,5
3	-0,8	1,3	2,0	0,0	0,3	-0,8	-0,4	-0,1	0,3	-0,3	-0,4	-4,1
4	5,1	1,6	2,3	1,6	1,9	1,2	0,0	-1,1	-1,6	-1,5	-0,6	1,0
5	0,5	0,4	0,9	2,0	0,9	4,5	2,1	0,1	-1,7	-1,0	-3,6	-5,7
6	2,6	-0,4	0,4	0,4	3,1	1,8	1,9	1,4	2,8	1,9	-3,9	0,6
7	0,6	0,2	0,7	1,1	1,3	0,0	2,0	2,3	0,8	1,0	0,4	0,5
8	1,9	0,6	2,4	2,4	1,6	1,3	5,2	6,2	0,6	2,2	1,9	3,2
9	-2,2	-2,4	-1,3	-1,0	-0,8	-1,9	0,7	0,8	1,6	2,0	1,9	1,1
10	-1,4	-1,2	-0,4	-1,0	-1,4	-2,0	-0,3	-1,7	-1,1	0,3	0,1	0,4
11	-0,8	1,0	-1,3	-2,4	-1,3	0,6	1,5	0,5	0,9	0,8	0,0	0,1
12	0,5	-0,5	-2,1	-3,2	-0,9	1,0	1,2	0,3	0,0	0,0	0,5	0,1
13	-0,1	-0,5	-1,7	-1,7	-1,3	-0,5	-0,5	-1,5	-1,0	-1,6	-1,1	-0,7
14	0,6	-0,7	-0,9	-1,1	-2,5	-3,2	-3,0	-2,7	-2,9	-1,7	-1,4	-1,1
15	-1,5	-1,4	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9	-2,7	-2,6	-1,0	-0,1	-0,2	0,1
16	-0,7	-0,7	-2,0	-2,0	-1,2	-1,6	-0,8	-2,9	-0,9	-0,7	-0,9	-0,9
17	0,7	0,2	-1,1	0,2	0,7	-1,3	-1,8	-1,5	-1,3	-0,6	-0,1	-0,4
18	-0,7	-0,4	-0,5	-0,6	-1,6	-1,6	-1,7	-1,5	-1,8	-0,9	-0,1	0,5
19	-0,3	0,1	-0,1	0,1	0,5	-1,5	-1,8	-1,7	-1,4	-0,4	-0,1	1,1
20	-0,2	0,6	1,0	1,0	0,6	-0,9	-1,8	-2,6	-1,9	-0,6	-0,3	-0,4
21	-2,7	-1,6	-1,6	-0,4	0,8	0,3	0,6	-0,7	-0,4	-0,1	-0,4	-0,5
22	-0,5	-1,1	-2,1	-2,2	-0,3	-0,4	0,8	0,3	1,0	0,4	0,4	0,6
23	-1,7	-0,8	-1,9	-0,4	0,6	0,1	0,1	-0,3	-0,9	-0,4	-0,2	0,1
24	-0,8	0,0	-2,1	0,7	2,1	3,9	3,2	2,3	7,0	6,0	0,3	0,2
25	-1,9	1,0	3,9	1,0	1,0	3,4	2,8	2,8	3,8	-1,8	3,0	3,3
26	0,8	-0,5	-0,2	-0,2	-1,0	-1,2	-2,8	-3,3	-2,6	-1,8	-1,5	-0,6
27	-1,8	-3,7	-3,1	-1,8	2,3	1,3	0,6	6,2	2,4	6,4	2,4	4,0
28	1,0	2,8	4,5	3,2	-0,3	0,6	-1,2	-0,3	-1,3	-0,2	2,3	-0,1
29	-1,2	-0,4	-1,0	0,8	-0,3	-0,8	-1,8	- ,8	-0,9	-3,6	-2,1	0,1
30	-0,5	2,1	2,7	2,0	1,6	-0,9	-0,7	-0,2	-0,8	0,0	-0,2	-1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,5	1,6	1,5	0,5	0,0	1,0	0,0	0,1	-1,4	-1,1	-2,6	-1,3
2	0,0	1,5	1,4	2,0	0,8	1,9	1,7	1,6	1,9	1,4	1,1	1,1
3	-1,0	-0,7	2,2	2,9	3,0	-0,7	1,2	-0,7	6,3	-2,1	1,9	-3,8
4	0,3	1,1	0,6	0,2	0,4	0,5	0,8	0,6	1,0	0,5	0,9	0,2
5	-0,2	1,1	-0,6	-0,1	0,2	1,6	1,9	3,2	4,0	4,4	2,3	3,2
6	1,1	2,2	3,2	3,8	4,2	1,1	0,5	-0,8	-3,0	-2,1	-1,7	0,6
7	-0,8	-0,1	-0,2	-0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	-0,4	-0,3	0,4	-1,8
8	-1,5	-0,8	-1,5	-1,5	-1,9	-1,8	0,4	1,3	1,2	1,6	1,9	2,2
9	0,0	0,2	-0,6	-2,1	-2,6	-2,0	-0,1	0,6	0,8	1,2	0,1	0,7
10	0,4	-0,7	-2,2	-3,1	-2,9	-1,6	-1,3	-0,8	-0,8	0,3	1,1	1,2
11	-2,2	-0,6	-0,9	1,3	1,7	0,8	-0,9	-0,6	3,0	1,4	-0,4	-0,4
12	-1,7	-0,5	-0,6	-1,6	-2,0	-2,0	-1,9	-1,8	-1,5	-1,0	-0,3	0,2
13	-2,1	-0,7	-1,2	-1,1	-1,2	-1,0	0,1	0,6	1,0	0,9	1,1	0,6
14	-1,0	0,6	0,1	-2,5	-1,7	-1,4	0,1	0,1	-2,2	-2,9	-1,6	-1,6
15	-1,6	-0,6	-0,5	0,0	-0,4	-0,8	-0,1	-0,8	-0,9	-0,9	-1,3	-0,2
16	-1,9	-1,5	-1,1	-0,1	0,5	0,8	0,1	-0,2	-0,8	-1,3	-1,4	-1,3
17	-1,1	-0,7	-0,8	0,4	2,0	0,2	3,5	0,5	-1,2	0,2	0,9	0,2
18	-2,4	-0,7	-0,3	-0,1	-2,4	-3,2	-2,1	0,4	-1,4	-0,8	0,6	-0,3
19	-1,7	0,2	0,5	0,5	-0,1	0,2	0,1	-0,8	-1,4	-1,1	0,5	0,9
20	1,2	1,4	2,0	1,8	3,6	5,0	7,7	4,3	4,2	2,0	1,9	1,7
21	-0,8	1,3	1,3	1,5	-0,1	-1,2	-1,7	-1,9	-1,6	-2,1	-1,6	-1,4
22	-2,6	-0,4	0,4	0,2	0,8	2,0	3,3	1,7	-1,0	-0,2	-0,1	-0,8
23	-2,5	-0,8	-0,9	-1,1	-1,0	-0,5	-2,9	0,7	1,8	3,9	3,4	0,2
24	0,1	2,8	1,7	1,6	2,4	1,9	-0,7	0,3	4,4	0,2	-0,2	2,1
25	-2,8	-3,9	-3,3	-3,1	-2,1	-2,7	-2,6	-2,7	-2,0	-0,7	0,7	2,2
26	-1,0	-0,2	-0,1	1,9	0,1	2,4	2,1	-1,0	2,0	1,2	-1,2	0,1
27	-2,0	-0,7	-1,7	-1,5	-1,9	-1,8	-1,4	1,2	-4,1	1,8	-2,7	-0,1
28	-1,9	-0,7	-0,1	-0,7	-2,0	-1,5	-1,4	-0,3	1,4	0,9	0,7	-0,4
29	-1,2	-0,3	0,1	-1,5	-1,0	-0,7	-1,0	0,0	-2,4	-2,1	-3,0	-0,6
30	1,4	0,9	1,1	1,1	0,5	-0,4	-1,9	-0,7	-0,3	-0,9	0,3	-2,8
31	0,0	0,3	0,3	2,2	2,2	1,2	-0,9	-0,8	-5,2	-2,1	-1,1	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	2,0	2,3	1,5	-0,3	0,0	0,6	0,2	-0,8	-1,9	-1,1	-1,1
2	-1,5	-0,4	0,1	1,1	1,5	2,3	2,6	1,2	0,3	-0,2	0,9	0,6
3	-1,7	-2,7	-2,5	-1,8	-0,7	-0,8	0,6	1,6	1,2	-1,1	1,2	-0,6
4	-1,0	-1,9	-1,9	-1,2	-0,2	-0,3	-0,2	-1,0	-1,0	-1,1	-0,2	-0,8
5	1,2	0,1	-1,3	-0,5	0,7	3,7	5,8	2,6	5,4	2,5	3,8	2,6
6	-1,0	-1,2	-2,3	0,3	-0,3	0,4	2,2	1,9	0,1	0,4	0,2	-0,6
7	0,3	-0,9	0,0	-0,6	-1,5	-0,5	-2,8	-0,8	0,6	-0,6	1,9	2,4
8	8,3	10,0	4,7	0,5	0,8	6,0	0,1	0,9	2,3	2,0	0,6	-0,1
9	-4,3	6,9	4,7	3,1	1,9	2,9	0,8	1,5	0,8	-1,2	0,8	1,5
10	1,5	-1,1	-0,6	-1,3	0,5	-0,5	-0,9	-1,4	1,1	0,7	-0,6	-1,0
11	-0,6	-0,8	-1,3	-0,5	-0,6	0,5	0,1	-1,6	-2,3	-1,8	-1,0	-0,3
12	-2,4	-1,6	-0,7	-1,3	-1,9	0,5	0,6	1,3	1,4	-0,1	-0,3	-1,5
13	-1,5	0,4	-0,9	-1,2	0,2	0,3	-0,4	-0,2	-1,3	-1,0	-0,2	-0,6
14	0,8	0,9	0,6	0,5	-0,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,8	-2,8	-1,1	-1,0
15	-0,7	-1,0	-0,5	-0,6	0,5	-0,1	0,2	-0,9	-1,8	-2,1	-1,3	-0,9
16	-1,0	-1,3	-1,9	-1,3	-0,3	-1,6	-1,7	-0,8	-2,4	-1,9	-1,3	-1,5
17	-1,5	-1,1	-0,2	1,0	0,6	0,1	0,4	-0,4	0,2	0,7	1,1	-1,0
18	-0,9	-1,2	-1,4	-0,3	0,2	1,1	1,0	1,6	1,8	1,2	3,3	-0,1
19	1,3	0,2	1,2	-1,5	-0,9	-1,0	-1,4	-2,1	-2,3	-2,1	-0,2	-0,1
20	-0,8	-0,6	0,0	0,7	1,1	1,1	0,9	0,8	-0,8	-0,6	-0,1	0,4
21	-0,4	-0,9	0,7	3,1	5,0	4,0	3,2	2,2	1,2	0,9	0,2	0,4
22	-0,8	-1,9	-1,8	-1,1	-0,7	0,8	2,6	3,0	3,1	1,5	1,8	1,9
23	0,2	-0,6	5,0	4,5	4,2	-0,5	-1,5	4,0	4,7	4,8	2,7	2,0
24	-0,6	1,3	7,0	1,1	0,6	-1,8	-1,3	-2,6	-1,1	0,1	2,2	2,2
25	0,6	-0,5	-0,7	-2,3	-3,1	-5,0	-3,6	-2,8	-0,8	0,0	1,0	0,9
26	-0,6	-2,2	-3,3	-3,7	-3,7	-2,7	-2,4	-1,4	-0,6	-0,1	0,9	0,4
27	1,5	-0,6	-0,3	-2,3	-0,9	0,3	-0,6	-1,8	-2,6	-3,1	-1,0	-0,1
28	0,3	-0,1	1,0	0,0	-1,1	-2,0	0,0	0,7	0,8	-0,9	-0,8	-0,4
29	4,0	0,1	-1,3	-1,3	-1,5	-0,4	-1,4	-1,4	-1,2	-0,7	-3,8	-2,2
30	0,9	-0,1	-1,2	-1,2	-0,7	-2,0	-2,1	-2,5	-1,8	-0,9	-0,4	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,8	0,5	1,4	0,6	2,0	2,1	-1,0	-0,5	-0,3	3,2	-2,3
2	2,1	-0,9	-0,1	-2,0	-2,5	-2,8	-2,1	-0,4	0,0	1,1	-2,8	0,6
3	1,0	1,6	-2,0	-1,3	-1,1	-0,7	0,7	0,0	3,2	0,2	-2,0	1,3
4	-1,1	0,0	-1,1	-0,6	-0,2	-0,4	0,9	0,8	1,1	1,6	0,7	1,2
5	-0,5	-0,3	-1,1	0,3	1,1	2,3	0,4	0,4	0,6	-0,4	-0,6	-0,4
6	-1,8	-1,5	-1,2	-0,9	-0,1	1,2	2,9	2,8	2,7	2,3	1,7	1,5
7	0,1	-0,4	-0,9	-0,2	1,2	1,1	1,1	1,1	0,7	-0,4	-0,3	-0,6
8	-1,7	-1,8	-2,0	-0,9	-0,9	-1,1	-1,2	-1,3	-0,9	-1,2	-0,3	0,4
9	-1,3	-1,7	-2,0	-0,8	-0,3	0,2	1,0	0,6	1,0	-0,2	0,4	-0,4
10	-1,7	-1,8	-1,7	-0,7	0,8	-1,2	0,6	2,7	3,1	3,7	3,2	2,6
11	-2,4	-0,6	0,1	0,1	0,6	0,7	2,4	1,4	1,3	-0,1	-0,6	-0,5
12	0,8	0,8	0,1	0,9	1,5	-0,9	-1,1	-1,3	-0,7	-0,5	-0,3	1,2
13	-1,5	0,4	2,3	3,2	1,9	0,4	0,5	-0,5	0,5	-0,4	0,2	0,8
14	-1,4	-1,8	-1,1	-1,2	-1,4	-0,9	-1,4	-1,8	-0,9	-0,9	0,6	0,4
15	-0,7	-0,4	-0,9	0,1	-0,7	0,2	0,4	0,8	0,9	-0,9	0,2	1,1
16	-0,2	-0,4	-1,3	-2,0	-2,2	-1,7	-1,1	-0,4	-0,3	-0,6	-0,6	-0,4
17	-0,1	0,5	-0,5	0,2	0,4	0,0	0,5	1,1	-0,8	-1,3	-1,2	-1,4
18	-2,0	-1,9	-2,6	-0,7	-0,8	-0,4	-0,1	-1,6	-1,2	-1,9	-0,4	0,7
19	4,0	0,1	3,9	0,3	1,6	-0,2	-0,1	-1,7	-6,8	-1,2	1,3	1,4
20	3,8	6,1	2,7	-0,7	2,9	1,1	1,2	4,2	5,1	2,8	4,0	3,1
21	-1,3	-3,4	-2,2	-1,3	-2,7	-1,6	-0,7	0,8	1,8	2,3	2,8	0,4
22	-0,1	-1,2	-1,5	-1,9	-1,5	0,1	0,9	0,2	-0,3	-0,5	0,2	-0,4
23	2,3	1,7	-0,1	-1,2	-1,8	-1,5	-1,2	-1,3	-0,3	0,0	1,0	-0,4
24	-1,0	0,3	0,3	0,0	0,6	2,0	-0,3	0,7	-1,3	-0,5	-0,4	-0,9
25	4,5	5,7	5,9	1,6	-2,0	-2,8	-3,5	-4,2	-1,9	-2,5	-1,2	-1,0
26	0,7	-0,9	-0,2	-0,2	-0,8	-0,8	-1,9	-0,4	-1,6	-2,1	-0,8	-2,4
27	-1,1	0,0	0,4	1,3	-0,7	-0,8	-1,4	-3,3	-2,8	-2,5	-1,3	-0,2
28	0,5	1,6	2,4	2,2	2,0	1,6	1,7	1,2	0,4	0,8	-0,9	-0,2
29	-4,0	-1,7	0,9	1,4	3,2	2,2	1,8	0,7	-1,8	-2,7	-1,5	-0,4
30	1,5	1,2	1,7	2,3	1,9	1,2	-1,6	-1,7	-0,2	-0,5	-2,9	-2,6
31	-0,2	1,2	1,1	0,9	0,0	0,8	1,3	-0,3	1,2	-4,1	-2,4	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	2,3	0,2	-1,2	-2,3	-3,5	-3,9	-2,1	-1,1	-0,6	0,2	0,1
2	-0,9	0,0	-0,8	-1,4	-1,6	-1,2	0,5	0,1	-0,8	-1,2	-0,1	-0,6
3	-0,3	-1,0	1,2	2,5	3,4	4,4	1,6	3,9	5,0	1,8	1,8	0,7
4	-0,4	0,0	-1,0	-0,2	-0,4	-0,4	0,0	-0,5	-0,4	-0,5	0,4	-0,3
5	-1,8	-1,0	-1,0	-0,4	-0,2	1,1	0,9	1,9	2,9	2,2	2,8	1,1
6	-0,1	-1,0	-2,5	-2,0	-0,7	-0,7	0,6	0,9	1,2	1,0	1,6	1,1
7	-1,0	-1,7	-2,1	-3,4	-1,6	-0,7	1,4	1,1	2,4	0,0	3,6	1,6
8	3,8	1,2	-0,1	-0,7	-1,4	-0,7	0,1	0,5	-0,7	-0,8	-0,3	0,9
9	-2,8	2,0	0,9	-0,4	-1,1	-0,7	-0,5	-0,1	0,2	1,5	2,1	1,1
10	-0,6	0,0	-1,5	-1,4	-2,1	-0,8	0,0	-0,4	-1,3	-0,1	0,8	-0,9
11	-0,7	-1,1	1,5	0,8	-0,7	2,0	2,0	-1,4	0,3	-0,6	0,6	0,1
12	-2,1	-2,5	-3,7	-4,4	-4,1	-2,7	-1,4	-0,7	-1,2	-0,5	0,8	-0,9
13	-1,4	-2,1	-0,3	-4,3	-5,9	-5,9	-4,3	-3,7	-2,8	-3,0	-4,2	3,9
14	-0,2	0,0	-0,8	1,3	2,2	2,3	2,6	3,8	5,3	8,0	1,8	3,1
15	-1,5	-2,0	-0,7	1,0	-0,3	0,6	0,3	1,7	0,3	0,4	1,6	1,7
16	-0,1	0,5	0,8	0,0	-0,1	0,3	2,0	2,4	1,9	1,4	3,2	2,1
17	-0,3	0,0	-2,7	-0,7	-0,9	-0,7	-1,1	-1,1	-0,1	-1,0	0,7	-0,2
18	-0,8	-0,1	0,2	-0,3	-0,9	-0,5	-0,4	0,4	0,2	9,4	0,7	-0,7
19	-2,2	-1,2	-0,9	-0,6	-0,3	1,3	0,6	1,3	2,8	0,5	0,2	-0,1
20	-2,2	0,0	2,7	4,6	2,7	2,9	3,6	-0,7	-0,8	0,0	-1,2	-2,0
21	-1,0	0,0	1,4	1,5	1,6	1,2	1,3	-0,2	-0,9	-1,9	-0,7	-1,7
22	-0,6	-0,1	3,2	4,6	2,2	-0,7	-0,1	1,9	-0,4	-1,3	-3,0	-0,9
23	4,9	2,6	0,3	0,2	-1,6	-2,3	-1,9	-1,4	-1,6	-0,5	0,8	-1,5
24	-1,1	-0,8	-1,8	-1,4	-2,8	-1,0	-1,9	-3,0	-3,2	-2,5	0,7	-0,3
25	-2,0	3,2	1,3	1,6	2,1	-0,7	-0,2	-0,3	1,1	-1,6	-3,0	-1,4
26	1,9	0,5	-2,7	-0,6	0,6	-1,7	-0,7	-1,1	-1,1	-7,3	-5,1	-1,6
27	1,1	4,2	-5,6	3,6	4,5	4,3	1,0	-1,1	-2,4	-1,2	-7,7	-1,9
28	-2,2	-1,8	-0,6	0,0	0,4	-0,4	0,1	-0,7	-4,2	-2,3	-0,8	-0,3
29	0,9	2,0	1,7	0,3	0,0	0,5	-1,5	-2,3	-0,8	-1,0	0,6	-1,7
30	-1,2	-0,6	0,0	0,8	0,7	1,3	0,6	-2,1	-2,8	-2,1	-0,4	0,3
31	12,7	-1,1	3,0	2,2	2,4	3,4	-0,8	2,2	3,8	2,7	0,8	0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	-1,5	0,5	1,5	3,1	2,4	3,4	3,3	0,6	0,3	0,4	0,0
2	2,4	-0,2	-1,3	-0,5	0,5	1,6	0,3	-1,0	-0,6	-3,2	-2,9	-1,7
3	-1,7	-0,5	-0,3	-0,6	0,3	1,0	1,7	0,8	0,0	-0,2	-1,0	-0,7
4	-0,7	-0,1	-0,8	-1,1	-0,1	1,2	2,5	2,0	1,8	3,0	2,0	1,1
5	-1,8	-1,5	-0,1	0,0	0,7	1,3	2,6	1,8	1,7	1,2	0,4	0,9
6	-2,4	-2,3	-1,5	-0,3	2,3	0,6	0,0	3,2	0,8	0,4	0,5	1,4
7	-0,5	-1,8	-1,1	-1,2	1,2	1,5	3,4	3,6	3,8	3,2	1,6	1,3
8	-1,8	-2,0	-1,5	-0,8	0,4	1,2	3,1	2,8	3,0	3,6	3,2	0,7
9	-1,4	-1,2	-0,9	-1,1	-0,1	0,4	1,2	0,5	0,3	1,5	0,9	0,8
10	-2,2	-2,0	-2,8	-2,5	-0,7	0,1	0,5	0,3	-0,1	-0,3	-0,8	-0,1
11	-1,6	-1,1	-0,7	-1,1	-1,7	-1,2	-2,5	-2,5	-1,2	0,1	1,0	1,4
12	-2,0	-1,7	-0,9	0,9	-1,8	-1,6	-2,2	-1,8	-1,6	-0,8	0,1	0,5
13	-0,8	-0,6	-1,3	-2,5	-3,3	-3,6	-3,1	-2,2	-0,2	1,5	1,8	2,8
14	-1,6	-1,2	-1,2	0,5	0,6	0,4	1,3	-0,2	0,2	-0,4	0,1	-0,5
15	-1,6	-0,6	-0,2	0,4	0,1	-0,5	-1,3	-1,2	-2,4	-1,3	-0,4	1,1
16	-1,4	-0,5	-0,4	-0,3	-1,2	0,5	-0,3	-0,2	0,8	2,4	4,4	6,9
17	-2,0	0,4	7,6	4,0	1,9	6,5	1,3	6,0	-0,1	0,8	-0,8	-3,3
18	-0,3	4,9	-0,5	2,0	1,8	0,0	-2,0	1,1	-4,2	-0,6	-0,7	-0,6
19	-1,4	0,5	1,9	1,9	1,9	2,2	1,8	-1,5	-1,1	-1,9	-0,6	-0,5
20	-1,2	1,0	3,8	1,0	1,5	2,2	0,6	-0,3	0,8	0,6	-0,2	-2,1
21	8,5	7,5	2,5	3,0	-0,3	-0,7	-3,6	2,1	3,0	4,6	5,0	5,1
22	6,3	6,2	3,9	4,3	0,9	-2,8	0,6	-6,2	0,4	1,5	-5,9	0,5
23	2,4	1,5	0,3	-1,2	-2,3	-4,8	-1,7	-3,8	-3,2	1,6	-4,4	-9,4
24	3,5	0,7	0,3	0,8	-1,2	0,2	-1,8	-1,6	0,1	-3,0	-0,7	0,0
25	-0,2	-0,2	-1,3	-4,0	-4,2	-3,1	-2,0	-1,8	-2,1	-3,4	-2,1	-1,1
26	1,4	-1,2	-2,0	-3,7	-1,7	-1,2	1,2	0,4	0,8	-0,1	-0,2	-0,5
27	5,4	-0,2	-0,6	-1,0	-1,7	-0,6	-0,8	0,3	0,1	0,0	-1,6	-1,7
28	-0,6	-0,7	-0,5	3,0	1,3	-0,1	-1,5	-1,7	-1,7	0,1	-0,4	-0,8
29	-0,6	-1,1	-1,6	-2,0	-1,7	-1,9	-1,4	-1,2	-0,7	-0,4	0,2	0,4
30	2,5	2,9	1,5	-1,0	-0,7	-0,4	0,2	-0,2	0,7	0,6	1,2	1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	0,7	0,0	1,0	0,3	-1,0	-0,8	-0,2	0,6	1,1	2,2	2,8
2	0,9	-1,4	-0,7	-0,5	-0,8	-0,9	0,8	3,0	2,8	1,9	2,2	0,9
3	0,1	-0,7	-0,4	-0,4	-1,1	-0,3	0,0	1,4	1,3	1,2	2,2	2,2
4	-0,6	-0,2	0,0	-0,5	-2,1	-2,6	-1,8	-0,5	0,8	1,3	2,0	2,5
5	-0,1	-0,3	-0,7	-0,1	-1,2	-0,1	0,4	1,3	3,3	2,8	2,3	1,9
6	-1,5	-1,3	-1,4	-1,5	-1,7	-0,3	0,6	0,7	1,3	1,1	2,5	0,9
7	-0,5	-0,9	-1,0	-0,1	-0,4	0,8	0,7	2,5	1,8	1,2	1,4	1,5
8	-1,9	-1,6	-2,2	-1,0	-0,7	0,5	2,0	3,6	4,8	2,2	1,6	2,8
9	-1,6	-1,6	-1,4	-2,4	-0,7	-0,3	1,8	1,0	2,2	1,7	2,8	2,7
10	-0,7	-0,3	0,2	1,2	1,1	3,7	2,6	3,1	1,3	0,6	2,4	0,2
11	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-1,4	-0,9	-0,4	-0,1	0,4	0,8
12	-0,3	-0,3	-0,2	-0,6	-0,8	-1,4	-1,7	-1,6	-0,2	0,1	0,7	2,1
13	4,6	2,6	1,8	2,4	1,1	13,3	2,9	11,2	-2,8	3,6	1,3	-3,4
14	5,0	4,8	2,9	0,0	0,9	-0,8	0,9	-5,9	-1,1	-0,5	-2,4	-0,2
15	0,7	0,8	0,4	-1,2	0,4	-1,2	-0,8	-8,8	-9,4	-4,3	0,4	-0,1
16	3,4	1,6	1,4	1,9	0,8	-1,6	1,0	-2,0	-0,9	-17,2	-9,1	1,6
17	1,4	0,7	1,2	1,2	-0,9	-0,9	-3,2	-1,0	-0,7	-0,2	-8,1	-7,0
18	0,0	-0,1	4,7	0,2	1,8	0,1	0,9	0,0	-0,2	-0,8	-0,5	-0,3
19	-0,6	0,1	0,1	-0,7	-0,8	0,7	1,3	0,2	-0,4	2,9	-9,5	-13,5
20	1,4	4,1	1,8	3,3	2,8	-0,3	3,7	1,0	-1,5	-0,8	-1,4	-8,2
21	3,0	0,6	0,6	0,2	0,2	-1,3	-3,6	-1,5	-2,1	-0,8	-1,0	-1,7
22	0,3	-0,1	1,0	1,1	-1,5	-2,0	-1,1	-4,5	-0,7	0,5	-1,1	-2,9
23	-1,3	-0,5	1,2	0,2	1,0	-0,1	-0,3	0,0	-2,2	-1,1	0,6	-0,5
24	-0,3	0,8	-0,3	2,1	2,9	1,8	1,4	-1,0	-0,4	-0,9	-0,7	-2,2
25	-1,5	-2,1	-2,0	-1,4	-0,6	-1,6	-1,2	-1,1	-1,1	-1,4	-0,1	0,0
26	-1,0	-0,6	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-0,9	-0,5	0,1	0,8	1,5	1,7
27	-0,4	0,2	0,3	1,1	2,5	-3,5	-0,1	1,0	-0,1	-0,9	-4,1	0,9
28	-0,9	-1,0	-1,0	-0,2	-0,3	-1,1	-0,3	0,9	0,2	0,7	-1,3	1,5
29	0,0	-0,7	-1,6	-2,1	-2,0	-2,1	-0,6	1,6	3,4	5,0	-3,2	4,9
30	-1,2	-1,5	-1,1	-0,5	-0,3	-1,2	-1,0	-0,7	0,0	-0,3	-0,6	0,5
31	-1,2	-1,7	-1,9	-1,9	-1,3	-1,9	-1,6	-1,7	-1,4	-0,7	-0,5	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,1	-1,6	-3,3	-1,7	0,5	0,4	1,8	3,1	0,6	-0,1	0,2	1,1
2	-2,3	-1,5	-0,5	-0,4	-0,4	3,2	2,0	1,1	1,2	1,1	0,2	1,9
3	-0,1	-0,1	-1,3	-0,5	1,1	1,4	2,5	2,4	2,4	2,4	3,2	2,6
4	-0,9	-1,5	-1,6	-2,6	-1,2	-2,4	1,2	3,1	-0,9	0,1	0,2	1,4
5	-0,4	-0,3	-1,3	-0,4	-0,1	1,0	-0,6	0,5	-0,3	-0,5	-0,2	0,4
6	-0,5	-1,4	-2,2	-1,4	0,2	0,4	0,0	0,1	0,3	0,2	2,1	6,5
7	-0,5	-0,6	-0,9	-0,5	0,7	0,2	1,0	1,6	0,9	1,1	1,2	2,1
8	-0,2	-0,2	-0,2	-1,4	0,4	0,6	0,0	0,9	0,6	0,1	0,7	1,3
9	-0,1	-0,8	-2,2	-1,0	-0,3	1,4	0,3	0,6	0,0	-0,3	0,6	2,1
10	0,2	-0,5	-2,2	0,7	4,1	2,5	1,0	1,2	2,5	4,5	3,4	-0,9
11	-0,5	0,4	-0,4	-0,4	-0,7	0,4	2,9	8,1	10,4	9,2	2,0	2,1
12	-0,4	0,5	0,0	3,4	0,1	2,2	0,7	1,7	-0,9	-0,3	-1,0	-1,1
13	2,0	2,7	3,4	1,8	1,1	0,2	-0,1	-0,6	-0,9	-1,1	-0,8	-3,5
14	1,2	1,5	1,6	3,1	1,8	5,1	-2,0	-2,5	2,5	-1,9	-2,8	-5,5
15	4,0	1,3	2,8	2,4	-1,9	1,7	2,0	-7,9	2,7	-0,9	-2,1	-3,5
16	-0,4	1,1	1,3	-0,8	2,5	1,7	0,6	2,3	1,0	-1,4	-2,2	-4,4
17	1,1	3,0	-0,4	1,3	1,1	-1,6	-1,6	-0,9	-1,5	-0,9	-0,8	-0,8
18	-0,4	-0,4	-0,8	-0,4	-0,5	-1,3	0,2	-0,9	-0,9	-1,7	-0,7	-5,8
19	3,0	1,9	1,0	2,2	0,2	-1,0	0,2	0,1	-3,0	2,1	1,4	0,6
20	3,9	4,5	2,4	3,2	0,1	0,0	-1,8	-1,5	-2,3	-1,5	-2,4	-2,2
21	-0,6	-1,1	-2,3	-0,4	0,1	-0,7	-0,3	0,1	-2,5	-1,9	-0,1	0,4
22	-0,8	-1,5	-2,5	-1,4	-1,0	-2,7	-1,9	-0,1	-0,4	-1,1	-1,2	-0,3
23	-0,5	-0,9	-2,0	-0,8	-0,9	-1,6	-1,8	-0,9	-1,2	-1,0	-0,6	0,1
24	-0,1	0,4	-0,9	-0,4	-0,5	-1,0	-1,7	-1,0	-0,6	-0,9	-0,9	0,8
25	-0,8	-0,3	-1,6	-0,6	-1,1	-1,8	-1,6	-1,5	-1,4	0,7	0,5	2,1
26	-0,5	-0,5	-1,4	-0,8	-1,3	-1,8	-0,7	-2,3	-2,0	-1,3	0,0	0,9
27	-1,5	-0,2	-1,0	0,1	0,1	-1,1	-1,5	-1,0	-1,9	-1,8	-0,8	0,5
28	-0,8	-1,3	-2,0	-1,1	-1,1	-1,5	-0,9	-0,7	-1,4	-1,8	-0,9	0,4
29	-0,9	-0,2	-2,2	-1,1	-1,1	-1,5	-1,5	-0,9	-1,4	-1,9	-0,9	-0,1
30	-0,4	-0,9	-1,6	-0,8	-1,2	-1,3	-0,6	-0,3	0,0	0,0	2,2	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,5	-0,1	-0,8	-0,9	0,0	-0,1	0,2	-1,0	-1,3	-2,4	-2,2
2	-0,9	-0,9	0,1	-2,1	-1,8	1,5	-1,0	0,2	2,7	2,9	-3,5	3,5
3	-0,6	-0,7	-0,4	-0,6	-1,1	-1,4	0,4	0,6	1,4	-1,3	1,8	-0,1
4	-0,7	-1,2	-1,7	-1,1	-0,5	-0,3	1,2	2,5	1,5	1,6	1,3	3,2
5	-0,7	-0,6	-1,3	-1,3	-0,5	1,0	2,5	3,3	1,7	1,7	1,6	3,7
6	0,2	0,5	0,9	-0,1	-0,4	1,0	1,5	1,2	0,5	0,0	0,3	1,3
7	-0,7	0,2	-0,1	-0,5	0,5	-0,1	0,4	0,7	1,1	1,1	0,9	2,6
8	0,0	-8,0	-0,8	3,1	0,5	0,1	2,5	0,8	1,3	0,9	0,2	-0,7
9	-0,9	-0,4	-1,1	-0,9	0,4	-0,1	1,8	1,7	8,8	0,9	1,4	1,9
10	0,1	-0,7	-1,1	-1,4	-0,4	1,3	0.0	-0,4	-1,5	0,8	-2,1	-10,4
11	1,0	0,1	1,2	0,4	0,3	-0,1	-0,9	0,7	0,9	-0,2	0,4	0,7
12	3,5	6,0	2,5	2,7	3,4	0,3	-1,4	-0,6	-3,4	-4,5	0,7	-13,7
13	1,5	1,1	0,9	1,1	1,3	0,0	-2,4	0,7	0,0	-4,1	-1,5	-15,8
14	0,5	-1,1	-0,5	1,1	0,8	-0,1	0,5	0,3	0,5	0,7	10,3	-1,1
15	0,6	2,0	1,5	2,4	0,4	1,9	0,3	-1,1	-10,1	-2,1	0,0	-8,1
16	3,9	12,5	2,1	3,1	2,0	0,3	0,2	-2,3	-0,5	-9,1	-4,5	-0,3
17	-0,1	-0,4	1,7	0,0	0,3	-1,8	-0,8	0,7	0,4	-0,1	-2,9	0,6
18	-0,5	-0,7	0,2	-0,9	-0,5	-0,1	0,0	0,2	-0,6	-0,1	0,2	0,9
19	0,0	-1,0	-0,2	-0,5	0,1	0,3	-0,4	-0,9	-0,8	-0,2	0,2	1,4
20	-1,0	-1,3	-0,6	-0,4	0,6	-0,1	-0,3	-0,5	-0,4	0,9	1,6	2,5
21	-0,1	-1,2	-0,8	-0,7	-0,3	0,5	2,8	3,9	2,0	0,9	1,2	2,0
22	-1,3	-1,2	-0,1	0,8	1,2	0,3	-0,9	-0,9	-2,0	0,5	-0,9	6,7
23	-0,1	-0,4	0,6	0,3	-0,3	3,3	1,8	-2,2	-3,4	-3,4	-8,9	4,2
24	-1,1	-1,0	1,0	-0,1	-1,4	0,0	0,0	-1,7	-0,6	0,6	3,2	0,7
25	-0,2	-1,3	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-1,6	-1,0	-0,8	0,5	0,9	1,7
26	-0,8	-1,3	0,1	0,1	-0,5	-0,1	-0,2	-0,3	0,0	0,7	0,4	1,4
27	-0,5	-1,0	-0,6	-1,0	-1,2	-1,8	-2,0	-1,9	-0,3	0,5	1,8	2,5
28	-0,7	-1,6	-0,3	1,1	0,0	-0,1	1,0	0,6	1,4	1,9	2,4	5,2
29	-1,1	-1,2	-0,3	-1,1	0,3	-0,3	1,4	1,2	0,4	0,9	1,1	2,2
30	-0,1	-0,6	-0,1	-0,6	-2,1	-2,4	-1,3	-1,2	-0,5	0,3	0,6	1,6
31	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,5	-0,6	-2,5	-2,3	-1,1	0,0	0,3	1,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	0,0	0,3	-0,2	-0,8	-1,4	-1,9	-2,2	-1,1	-0,9	0,2	1,1
2	-0,2	0,3	0,6	0,0	-0,5	-0,9	-1,6	-1,4	-1,0	-1,8	0,3	1,1
3	-0,1	0,5	0,9	0,8	0,0	0,0	-0,4	0,4	1,3	-0,2	1,9	2,4
4	0,0	0,1	0,2	1,4	1,7	1,6	0,8	1,0	3,2	2,1	1,1	1,9
5	1,0	1,3	1,0	0,7	-1,0	-1,5	-1,4	-1,2	-0,4	-0,9	0,2	0,9
6	2,9	-0,8	0,9	-0,3	-4,1	-1,4	0,4	-0,2	-1,9	-0,9	-0,4	-0,3
7	1,2	-0,6	1,0	0,6	0,2	0,6	-1,8	0,6	0,0	-6,0	-3,0	-10,2
8	0,0	2,4	0,3	-0,3	-1,8	-2,2	-1,5	-1,4	-4,4	-0,7	-1,7	-2,8
9	0,8	-0,3	0,7	1,0	2,1	5,7	2,8	0,3	0,5	1,6	2,4	2,7
10	0,1	1,2	-0,1	0,2	-1,2	-3,2	1,1	-5,2	-1,1	-1,4	-6,5	-1,0
11	1,9	2,0	1,9	1,3	-2,5	-1,6	0,2	-6,1	-9,3	-1,3	-5,4	-9,3
12	0,2	1,0	1,2	0,0	-0,9	-1,9	-2,5	-2,0	-5,2	-3,4	-0,3	0,2
13	0,6	0,9	0,6	1,3	-0,7	-0,6	-1,8	-2,0	-2,0	-0,7	-0,8	-1,1
14	-0,9	-1,0	-0,9	-1,2	-1,5	-2,4	-2,7	-1,9	-1,3	-1,9	-0,4	-0,1
15	-0,6	1,1	0,5	0,6	0,4	1,6	3,1	4,7	5,5	2,3	-2,0	-3,9
16	3,5	2,0	3,7	3,0	2,0	5,5	4,5	5,7	1,5	4,3	1,7	-0,6
17	2,3	1,7	-0,1	1,0	1,0	0,6	-0,1	1,5	2,7	3,2	5,0	4,3
18	-0,9	-0,8	-0,7	0,0	0,6	0,6	-0,5	-0,7	-0,8	-2,4	-0,7	0,6
19	-0,9	-1,0	-0,7	-0,8	-0,3	0,1	0,5	1,3	0,8	-0,9	4,2	4,2
20	-0,9	-2,0	-1,3	1,0	1,3	0,8	0,2	1,8	4,7	-0,7	0,4	-0,5
21	-2,0	-1,2	-0,5	-0,3	-0,2	1,5	-0,4	-0,5	0,3	-0,9	-2,8	-0,5
22	-1,5	-1,5	-0,4	0,4	1,0	0,3	1,6	2,4	-0,6	0,6	1,2	1,7
23	-1,0	-1,5	-1,8	-3,0	-2,3	-1,3	-0,4	0,8	1,8	-0,3	-3,6	-1,2
24	-1,1	-1,0	-2,6	-3,1	-2,6	-1,4	-0,4	-1,2	0,7	0,3	0,7	0,6
25	1,1	0,4	-0,9	-1,3	1,6	0,9	3,2	4,1	3,7	9,2	-2,2	1,5
26	-1,4	-2,5	-2,3	2,0	-2,2	0,1	1,0	1,4	1,6	0,3	0,6	0,9
27	-0,9	-0,7	-0,9	-1,5	-1,6	-1,3	-1,4	0,3	-2,3	-1,0	1,0	3,4
28	-1,6	-1,1	-2,1	-2,0	-1,9	-2,4	-0,9	-1,0	3,7	3,1	6,4	2,7
29	0,4	2,3	1,4	0,1	0,2	-0,4	0,6	0,4	2,7	0,4	3,2	2,3
30	-0,2	0,8	2,1	-0,5	-1,8	-0,4	-0,6	-1,0	-1,3	-1,2	0,0	0,4
31	-1,3	-1,0	-0,3	-0,5	4,4	5,5	-0,9	-1,1	-1,5	-0,7	1,9	2,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,4	0,1	-0,1	-0,6	-2,2	-3,5	-3,7	-2,4	0,5	-1,5	-4,0
2	-1,0	-0,7	-0,1	1,6	-1,6	-0,6	-2,0	-0,7	1,4	0,3	2,5	0,6
3	-0,7	0,0	0,1	-0,1	0,4	0,2	-1,8	-3,6	-3,2	-0,9	0,5	6,6
4	-0,2	13,0	10,6	9,1	2,4	-1,8	-2,0	0,6	-1,1	-0,8	0,5	-3,2
5	-1,4	0,3	-0,2	-0,9	-0,6	-1,2	0,5	0,2	1,6	-3,4	1,6	-13,0
6	0,3	-1,6	0,5	-0,2	0,4	2,2	1,3	-2,5	-7,0	-1,3	-10,2	-1,2
7	2,9	1,0	0,9	-0,4	-0,6	-2,7	0,0	-1,3	-3,1	-0,5	-5,0	-1,1
8	-0,1	0,0	0,5	-0,5	-1,6	-2,4	-3,1	-3,9	-2,9	-0,2	-1,5	-1,4
9	0,2	-0,4	-0,3	-0,1	-0,3	0,4	0,1	-0,7	-1,7	-0,9	-4,5	-0,1
10	-0,8	-1,1	-1,4	-0,9	-1,6	-0,6	-1,2	-2,2	-2,1	-0,5	0,5	-0,6
11	-0,7	-1,6	-1,4	-1,7	-1,4	-0,2	-0,5	-0,4	-1,3	-0,2	0,5	-0,4
12	-0,1	-0,6	-0,5	0,6	0,7	-1,1	0,3	0,3	-0,4	0,4	0,5	0,3
13	-0,3	-1,1	-1,7	-2,1	-1,2	-0,2	-0,3	-1,0	-1,8	-0,9	0,2	0,0
14	0,1	0,0	-0,7	-0,8	-0,7	-0,6	-0,4	-1,4	-2,1	-0,1	0,5	1,2
15	-1,7	-1,9	-0,9	-0,9	-0,6	0,2	0,2	3,6	5,9	6,4	7,8	6,4
16	-1,0	-1,0	-0,8	-0,9	-2,0	-1,2	-0,9	-0,5	-0,4	1,5	1,1	0,8
17	2,8	1,5	-0,8	-0,9	-0,8	2,9	0,6	1,7	1,1	7,4	5,5	3,6
18	0,1	0,0	0,1	0,5	0,9	2,6	4,6	4,8	9,1	9,5	2,3	-9,1
19	7,0	2,0	3,0	4,2	2,4	3,5	-2,4	1,5	0,9	-12,6	-10,6	-3,4
20	-1,3	-2,4	-2,2	-2,0	1,0	2,0	2,0	3,2	4,9	4,4	4,7	4,8
21	2,7	2,5	3,1	3,9	4,3	3,3	2,1	5,1	-1,1	5,9	0,1	3,9
22	-3,4	-1,9	-0,1	-1,6	1,9	-1,1	-0,5	2,1	2,8	-0,5	2,3	2,3
23	-0,3	-1,4	-0,9	-0,8	1,4	1,4	1,2	0,7	0,3	1,5	-2,5	0,4
24	0,2	-0,2	-0,1	-0,5	0,8	0,4	-0,3	-0,4	-0,8	-0,5	-2,0	-0,4
25	-0,2	0,0	0,9	-0,4	-0,7	-0,1	-1,5	-2,2	-1,2	0,0	1,5	0,4
26	0,7	-1,1	-2,1	-0,8	-1,7	-0,3	0,5	1,8	2,3	3,1	-1,5	1,8
27	-0,5	-1,2	-2,1	-1,6	-1,4	-2,1	-1,5	-0,4	-0,1	0,6	1,2	0,8
28	0,3	-1,2	-2,2	-2,3	-0,8	0,2	0,8	-0,9	0,0	1,9	1,4	1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	1,4	1,0	1,7	-1,5	-2,1	-1,1	-0,2	-0,2	1,7	1,5	2,0
2	2,0	2,0	1,2	0,7	-1,9	-3,3	-2,8	-2,7	-1,4	-1,3	-0,6	1,0
3	1,2	2,8	1,0	-0,5	-2,6	-2,6	-3,1	-2,1	-1,5	-0,1	-0,7	-0,9
4	1,4	1,6	-0,3	-1,4	-1,9	-2,5	-0,7	-0,8	-1,2	-0,4	0,2	0,7
5	1,8	2,6	0,6	-0,5	-1,2	-2,5	0,5	-2,6	-0,7	-0,6	-0,6	0,5
6	5,3	3,0	1,9	1,9	-0,5	-1,8	-1,7	-1,5	-2,1	-1,5	-1,7	-4,6
7	1,1	1,0	-0,1	0,0	-1,5	-1,5	-2,0	-2,7	-2,4	-2,4	-3,1	-1,8
8	0,3	0,6	-0,7	-1,1	-1,1	-0,8	-0,5	-2,2	-2,7	-1,8	-2,3	-1,4
9	0,5	0,0	-1,1	-1,3	-1,5	-0,6	-1,2	-1,3	-1,3	-1,0	-1,1	-1,8
10	0,2	0,0	-1,1	-0,6	-0,4	-0,5	-0,7	-1,2	-1,3	-0,8	-0,5	0,2
11	0,0	0,2	-0,7	-0,3	1,0	1,7	1,6	0,3	-0,3	0,2	0,8	0,6
12	0,7	0,0	-1,3	-1,4	0,0	-0,5	-0,4	0,0	-0,8	0,0	-0,3	1,0
13	0,0	-1,0	-2,7	-2,3	-1,2	-0,3	-0,1	0,4	-0,3	0,2	-0,2	0,7
14	0,8	-1,1	-2,9	-2,5	-2,7	-0,5	0,8	0,5	-0,3	-0,6	-0,3	1,0
15	-1,7	0,1	0,2	-0,7	1,1	2,5	2,5	3,8	-0,9	1,7	-0,5	2,8
16	-0,5	-2,0	-1,2	-0,5	1,5	0,2	0,0	3,9	2,6	1,0	0,3	-4,3
17	-0,6	-1,0	-1,0	0,8	2,0	0,3	0,0	0,3	1,7	2,2	0,8	1,1
18	-0,5	-1,0	-0,7	1,1	0,1	-1,2	-1,3	0,0	-0,7	-0,8	-0,2	-1,3
19	-1,1	-1,0	-0,9	-0,4	0,4	0,6	-0,1	-0,2	-1,2	-0,7	-0,4	0,3
20	-1,9	0,0	-0,1	0,7	2,6	5,7	2,9	5,8	14,7	2,1	4,8	3,0
21	-2,0	-1,0	-0,1	-0,3	1,5	1,5	-0,8	-1,1	1,4	-0,8	-0,1	-0,3
22	-0,3	0,0	1,2	1,7	1,0	-0,1	0,3	-2,9	-1,6	-0,3	-0,6	-1,4
23	-0,3	-0,3	0,2	0,9	1,8	2,5	2,6	1,8	0,9	1,0	0,9	-0,1
24	-0,3	0,0	0,7	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	-0,2	-0,4	1,2	1,3	-0,8
25	-1,0	-2,0	-0,4	1,7	3,5	1,7	0,5	-0,8	0,0	-0,4	-0,1	0,5
26	-2,2	-1,0	-0,2	0,3	0,4	-0,3	0,4	-0,3	0,3	-0,1	-1,2	-0,8
27	-0,8	-1,2	-0,9	-0,1	0,3	1,9	2,4	0,5	-0,5	0,6	1,2	-0,5
28	-1,5	-0,8	-0,6	0,8	0,5	0,7	0,8	2,6	2,3	3,1	2,0	2,2
29	-0,2	-2,4	-2,0	-0,3	-0,3	0,3	1,2	0,8	0,7	0,2	-0,2	0,5
30	0,0	-0,6	0,1	1,3	1,9	3,1	2,5	3,2	-0,9	-0,8	1,1	1,8
31	-1,9	0,2	-0,1	0,7	-0,5	-1,5	-2,1	-0,8	-0,4	0,2	-0,1	1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,9	1,4	1,5	0,4	-1,1	-1,8	-0,3	1,5	1,9	2,6	-0,3	2,2
2	0,9	2,4	2,5	1,8	0,9	-0,6	0,6	0,6	0,1	0,5	2,7	0,6
3	1,3	1,4	0,9	-0,1	-1,6	-1,0	-0,8	-0,7	-0,5	-0,5	0,4	0,7
4	0,9	0,5	0,6	0,5	1,4	1,4	0,1	1,6	0,9	0,5	0,0	-1,8
5	1,5	1,3	-1,2	-1,5	-1,1	0,3	0,5	-2,0	-3,0	-3,0	-2,6	-1,8
6	0,1	-0,2	-1,1	-0,1	1,0	0,2	0,2	-0,5	-0,4	-1,3	-1,6	-2,0
7	1,4	0,5	0,0	-1,2	-1,3	-0,5	-0,3	-0,4	0,5	0,6	1,3	1,0
8	0,9	-0,6	-1,4	-2,1	-1,4	-1,5	-0,4	-0,1	-0,2	-0,5	0,4	-1,5
9	1,2	0,2	-0,1	-0,7	-0,6	0,0	0,4	0,9	1,0	0,6	0,8	0,2
10	-0,1	-1,0	-1,0	-1,1	-0,2	0,3	0,2	-0,3	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5
11	-1,0	-1,7	-3,0	-2,8	-1,3	0,4	0,9	0,5	0,4	0,0	0,3	-0,4
12	-1,1	-2,6	-2,2	-2,2	-0,5	0,4	4,1	3,5	2,4	2,4	0,4	-3,5
13	1,6	0,4	0,9	0,6	0,0	-0,6	0,1	0,2	-0,1	-1,3	-0,6	0,1
14	1,5	1,1	1,5	1,2	1,9	-0,5	-1,5	-2,8	-2,9	-2,5	-1,6	-0,7
15	-0,2	-0,1	1,0	0,5	-1,3	-1,7	-2,9	-3,4	1,1	1,4	1,8	2,7
16	1,6	3,0	1,5	6,5	5,9	3,7	5,2	7,0	3,9	2,5	2,4	2,2
17	-1,1	0,7	1,5	1,5	0,0	4,0	3,0	8,0	0,4	12,6	-6,3	-8,4
18	2,7	8,3	1,9	0,5	-1,4	0,3	0,2	2,4	-0,2	1,8	2,4	1,0
19	-0,7	-1,5	2,9	-0,1	-2,1	-2,1	-0,6	-4,3	-0,5	-10,1	-0,2	0,7
20	-0,6	-0,7	0,5	1,0	0,3	-0,1	-3,4	-4,3	-3,1	-2,3	-0,3	-1,5
21	1,6	1,4	1,0	0,0	-2,1	-3,6	-3,4	-2,5	-1,6	-1,0	0,0	0,1
22	-1,2	-0,6	0,5	0,4	1,7	-1,0	-1,5	-2,2	0,0	-1,1	0,5	0,0
23	-2,5	-2,8	-2,5	-0,5	-0,1	1,4	1,1	-1,3	0,9	0,0	0,4	-0,5
24	-2,4	-2,5	-1,0	-0,1	0,5	-0,7	-2,1	-1,7	0,9	0,0	1,4	1,9
25	-1,8	-1,6	-0,6	-1,5	0,2	0,1	-0,4	-2,4	-1,1	-0,5	-0,5	0,2
26	-2,1	-1,6	-0,5	1,0	1,7	0,9	-0,4	-0,8	-0,6	-1,0	-0,6	-0,8
27	-2,4	-2,5	-1,8	-0,1	2,9	2,9	2,6	1,4	0,3	-0,1	0,4	-0,8
28	-1,9	-1,5	-1,0	-1,0	0,4	-0,6	-1,1	-0,8	0,8	1,5	1,8	1,5
29	0,1	-1,1	-0,5	-0,5	0,4	2,4	0,1	1,7	1,9	0,5	0,4	-1,4
30	-0,6	-0,3	0,0	-0,9	-2,5	-1,4	-0,4	0,7	-1,7	-0,5	-2,1	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	-0,8	-1,5	-2,0	-2,0	-0,1	1,4	2,6	2,2	3,4	2,5	1,9
2	0,8	-1,0	-1,0	0,0	1,7	2,0	2,3	2,5	2,1	0,0	0,4	1,1
3	0,4	0,8	1,0	-0,4	0,0	-0,2	0,7	0,4	-0,8	-0,6	0,0	0,4
4	0,3	0,8	1,9	2,0	1,5	0,6	0,4	0,0	-0,7	-0,8	-0,2	0,0
5	1,0	0,9	-0,3	-0,5	-0,4	0,0	-0,1	-0,5	-1,0	-1,4	-0,8	-0,1
6	-0,6	2,0	0,0	-1,0	-1,0	-0,4	-0,5	0,8	0,6	1,2	0,7	1,2
7	-0,4	0,3	0,0	-0,4	-1,9	-2,4	-0,6	-1,4	-0,8	1,7	1,9	-0,1
8	-0,7	3,6	2,3	1,7	1,4	0,6	0,3	-1,6	-1,2	-2,0	0,1	0,0
9	0,1	1,2	1,5	0,8	-0,8	-1,4	-1,4	-2,3	-2,7	-2,3	-1,1	0,1
10	0,1	-0,3	0,0	0,4	-0,1	-0,3	-0,6	-1,9	-2,5	-2,7	-1,2	-1,1
11	-2,4	-2,9	-1,9	-1,3	-1,0	-0,4	-0,1	0,3	-0,3	-0,3	1,0	-0,9
12	0,6	0,5	0,0	-0,3	-0,5	-0,1	-0,6	-0,5	0,0	0,0	-0,6	-0,8
13	-0,5	-1,4	-2,6	-2,5	0,0	1,8	2,9	4,2	4,4	4,1	1,3	2,0
14	-5,8	-1,4	2,8	4,4	5,0	4,6	5,8	6,3	5,7	3,8	-2,7	-1,1
15	2,3	4,9	3,8	3,5	1,5	2,0	0,4	2,3	2,3	-0,9	-0,1	0,1
16	-2,0	-0,4	-0,5	-0,9	-1,0	-1,4	-1,5	-2,7	0,2	-1,7	1,6	1,5
17	0,4	-0,4	-1,0	-1,1	-2,1	-0,9	-0,6	-1,3	-1,4	0,0	1,4	-5,1
18	-1,6	-0,4	0,0	-1,1	-1,0	-1,9	-3,6	-2,0	0,3	-1,8	0,5	-0,3
19	-1,6	0,1	-0,7	-1,4	-1,5	-1,8	-1,2	-1,5	-1,3	-0,4	-0,6	0,9
20	2,8	1,9	0,9	0,0	-0,8	-1,9	-1,1	-0,9	-1,7	-0,6	-1,0	-0,3
21	-1,7	-0,7	-2,5	-3,0	-3,0	-3,4	-3,4	-3,2	-2,6	0,1	0,6	0,9
22	-0,6	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,5	-0,1	-1,1	-0,2	-0,1	1,2	1,0
23	-1,6	-0,7	0,0	0,5	1,4	3,1	1,8	0,2	-1,3	-1,8	-1,0	-0,6
24	-1,3	-0,2	1,6	3,0	3,7	3,3	0,4	-0,7	-1,4	-1,8	-1,8	-1,0
25	-1,7	-1,6	-1,8	-1,0	1,2	1,6	0,9	-0,5	0,1	-0,6	-1,8	-2,6
26	-0,6	-2,4	-0,1	2,3	1,0	-0,4	0,8	0,9	1,3	-0,9	-0,1	0,4
27	-1,4	-0,2	-0,2	1,7	1,3	2,0	-0,1	3,1	0,3	-1,0	-1,4	-1,0
28	-0,6	-0,1	-0,3	1,0	1,2	0,7	0,4	1,4	0,7	0,6	0,4	-0,1
29	-1,6	-0,6	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,6	-1,3	-1,9	-1,9	-1,8	-1,6
30	-0,4	0,1	-1,0	-1,1	-0,9	-1,0	-0,5	0,8	1,5	2,2	1,7	1,6
31	-1,2	-0,8	-1,0	-2,4	-1,8	-3,4	-3,0	-2,1	-0,7	0,6	1,6	0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	0,5	-0,1	-0,9	-0,9	-1,0	-2,5	-3,1	-2,1	0,0	0,9	2,
2	0,1	0,4	0,0	-0,3	-2,4	-3,1	-1,5	-1,8	-1,4	-0,5	-1,3	-0,7
3	-1,6	-2,2	-4,8	-0,6	0,5	-0,1	0,1	-0,8	-1,6	-1,6	-1,5	-0,8
4	0,7	-0,1	0,8	1,3	1,1	1,2	2,2	0,3	1,0	0,1	-1,2	-0,3
5	-1,7	-0,8	-1,6	-2,0	-1,9	-1,5	-0,7	-0,8	-1,0	-1,2	-2,6	-1,4
6	4,2	3,2	-0,2	-1,0	0,1	-0,8	-1,8	-1,9	-0,3	-0,4	-0,6	0,9
7	1,9	-0,3	0,1	0,1	-0,6	-0,8	-0,5	-1,7	-2,9	-1,8	-2,5	-1,6
8	-3,4	-1,6	-1,7	1,1	-0,1	-0,2	-0,5	-1,3	-1,6	-0,7	-0,5	0,3
9	-3,3	-2,7	0,0	-0,4	-0,5	0,3	0,3	2,3	0,0	0,5	1,3	0,8
10	3,7	-0,5	-1,6	0,2	2,0	5,8	3,2	2,8	2,0	2,3	-0,4	0,7
11	5,5	-0,9	2,3	1,1	-0,5	-2,7	0,4	2,3	3,0	-0,4	-0,9	-0,6
12	-3,5	-0,9	-0,1	-0,2	1,5	1,0	2,1	1,9	2,0	3,0	-2,3	-2,2
13	1,7	2,6	2,3	1,8	1,2	1,5	0,8	2,3	2,1	2,3	2,5	-0,1
14	1,2	1,6	1,3	2,4	2,0	1,3	-1,0	0,3	5,0	3,3	4,3	1,8
15	-0,3	1,2	2,3	4,2	3,6	4,4	4,4	3,0	1,5	3,8	1,3	2,8
16	-0,8	0,1	0,7	-0,9	-0,9	-0,2	0,9	0,6	3,0	1,6	1,2	1,0
17	2,5	0,8	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	1,0	0,3	-1,0	0,4	7,7	0,0
18	-0,2	0,0	0,5	0,6	0,5	-1,7	-2,3	-0,7	-0,1	-2,1	0,1	0,6
19	-2,5	0,2	1,3	0,3	0,9	1,2	0,2	-1,7	-2,1	-1,2	0,5	-1,7
20	0,2	-0,1	0,1	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	-1,6	-0,6	-0,8	-0,2	-0,4
21	-1,0	-0,3	0,1	-1,6	-0,6	-0,2	0,7	0,3	0,2	-0,8	-0,5	0,8
22	1,9	-0,5	2,3	1,3	-0,9	-1,6	-2,0	-0,9	-1,6	-1,7	-0,5	-0,2
23	-1,0	1,3	0,5	0,1	1,3	-1,1	-2,0	-1,5	-1,3	-1,2	-3,3	-2,0
24	-3,4	-3,3	-2,8	-2,2	-0,9	-0,5	0,1	-0,1	-0,5	0,3	-0,4	-1,1
25	1,9	0,3	-1,7	-2,6	-3,0	-1,7	-0,1	-0,8	-1,5	-0,5	0,4	1,6
26	-1,3	0,8	0,5	0,9	0,5	1,9	-1,0	-0,5	-2,2	2,2	0,4	0,8
27	-2,8	-1,8	-0,7	1,5	2,1	2,3	1,1	0,3	-0,5	0,3	0,0	0,3
28	5,2	5,9	3,3	0,6	-1,5	-0,5	0,6	1,3	-1,0	-0,3	-1,0	-1,4
29	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	-0,4	0,1	0,2	-1,1	-1,6	-1,0	-1,5	-0,8
30	-1,9	-1,4	-1,5	-1,5	-1,3	-1,0	-1,2	0,8	-0,6	-0,7	-0,4	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-0,4	-3,6	-2,7	-1,3	0,0	-0,4	-0,2	0,6	0,9	0,5	0,3	0,5
2	-0,6	-1,4	-2,8	-2,5	-0,5	-1,0	-0,2	0,4	0,6	-0,3	-0,2	0,5
3	-0,4	-1,8	-2,1	-1,6	-1,0	-1,3	-1,2	-0,9	-0,5	-0,7	-0,3	-0,9
4	-0,9	-0,8	-1,7	-1,8	0,0	0,3	0,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,8	-0,6
5	-1,5	-1,9	-1,7	-1,7	-1,1	-1,7	-2,3	-1,9	-1,5	-1,8	-0,3	-0,3
6	-0,6	-1,0	-1,1	-0,6	-0,5	-0,4	-0,7	-0,9	0,4	0,1	1,8	1,0
7	1,0	0,2	2,8	3,9	3,0	-1,8	0,8	1,1	2,7	1,4	1,4	4,0
8	-4,5	-0,4	-0,7	0,6	-0,2	0,3	-0,7	1,6	1,7	1,5	2,8	2,4
9	-2,0	-1,4	-0,7	-1,8	-2,0	-0,5	-1,2	-2,1	-1,2	-1,1	1,6	-3,4
10	-0,4	-1,6	-1,9	-1,4	-1,2	-0,9	-1,2	-1,0	-0,4	0,6	1,2	0,6
11	-0,2	-0,7	-1,6	-1,6	-0,5	0,9	1,2	0,3	0,3	0,2	1,0	1,6
12	0,4	-0,3	0,0	0,4	0,5	1,6	2,6	2,6	2,0	1,5	1,6	0,5
13	1,1	5,1	0,3	5,9	4,8	5,6	4,3	3,6	3,8	4,3	1,2	3,1
14	1,6	0,3	3,2	2,4	1,8	-0,3	0,2	0,2	0,7	1,3	-0,2	-0,1
15	3,4	2,1	0,4	2,2	1,5	-0,1	-2,2	-1,9	-1,1	-0,3	-2,3	1,4
16	0,4	0,8	2,6	-0,5	0,8	2,5	0,0	0,3	1,2	1,1	-0,1	-1,6
17	3,5	2,6	0,3	0,4	-1,0	-0,5	-1,2	0,2	-1,8	-0,8	1,9	-3,0
18	2,0	2,2	1,7	0,5	-0,5	-1,9	0,4	-1,8	-3,2	-2,1	-0,2	-0,4
19	1,1	-0,6	-1,2	-0,7	-2,1	-2,5	-2,0	-0,1	0,5	-1,1	0,5	0,1
20	3,6	2,6	4,8	-0,1	-0,5	-0,1	-0,2	-1,4	0,1	-1,2	-1,2	-1,4
21	0,0	1,1	-0,1	-0,1	1,3	0,7	0,2	1,4	0,4	4,7	1,3	0,3
22	-1,9	-0,8	-1,6	-1,6	-2,1	-0,7	0,8	-0,9	0,5	0,2	-0,2	1,9
23	-1,9	1,1	2,2	0,2	0,7	-1,9	-1,6	0,5	1,1	0,2	1,8	4,8
24	7,1	5,7	2,0	0,9	-1,1	-0,8	-0,2	0,2	-1,7	-1,4	-0,6	-0,9
25	-2,2	-3,0	-2,3	-2,2	-2,5	-1,5	-0,7	-1,0	-1,1	-1,3	-3,7	-2,2
26	-1,0	-2,0	-1,7	-0,7	-0,3	-0,5	-0,2	-1,0	-3,0	-1,8	0,2	-0,4
27	-2,3	0,5	2,2	-0,1	-2,0	-1,9	-0,3	-0,4	-1,6	-2,2	-0,2	-0,5
28	0,0	-0,5	-0,6	0,6	2,0	2,3	1,8	1,0	0,1	-0,3	0,6	0,6
29	0,1	-0,9	-0,2	0,6	0,8	0,0	-0,2	-0,4	0,0	0,2	0,8	0,7
30	0,5	-0,6	0,7	1,4	0,6	3,4	3,2	1,5	-0,5	-0,2	1,1	1,4
31	0,7	0,1	0,5	0,7	-0,5	-0,7	-0,2	-0,4	-0,4	-0,8	-0,2	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-1,6	-1,4	0,1	-2,4	-3,2	-3,8	-3,8	-4,1	-2,0	-1,5	0,8
2	-2,1	-2,9	-2,2	-0,6	-3,2	-1,6	1,4	2,5	3,3	2,2	2,9	7,6
3	-2,1	-2,4	6,5	-1,3	15,1	8,2	6,2	10,7	17,0	13,0	4,1	30,7
4	-3,0	-2,9	-4,4	-3,4	-3,2	-2,0	-1,6	-1,1	-1,9	0,3	-1,3	1,5
5	5,4	-3,0	6,6	4,7	6,3	8,2	6,4	7,7	14,4	-3,8	-1,0	-0,9
6	-0,7	-1,4	-1,1	0,1	-0,7	-1,1	0,2	-1,4	-1,9	-1,9	-0,9	0,2
7	-1,8	-2,4	-2,4	-1,9	-2,1	-0,8	-1,0	-0,7	-0,9	-0,8	-0,9	0,4
8	-1,8	-4,0	-4,1	-3,2	-3,0	-0,8	0,3	0,0	-1,1	-1,2	-1,4	-0,3
9	-1,6	-1,9	-2,1	3,1	-1,4	-0,3	-1,3	-1,7	-1,8	-0,5	0,3	1,4
10	-1,6	-1,5	-2,2	-2,7	-4,4	-0,8	2,8	1,4	5,1	8,5	9,4	5,5
11	1,0	1,5	0,8	4,3	-2,2	1,6	3,7	-1,7	-1,4	-0,6	1,2	1,0
12	4,6	0,6	3,9	-0,3	0,4	-1,8	-3,2	-0,7	-4,6	-1,0	-0,9	2,3
13	3,4	-0,7	0,3	0,5	0,1	-1,6	-3,0	-1,9	-1,6	-3,0	-0,1	-0,4
14	-0,1	-0,4	0,7	-1,3	0,8	-1,3	-1,2	-2,5	-3,7	-1,1	0,9	1,5
15	6,4	1,6	0,4	-0,7	-0,4	0,1	4,1	-1,2	5,2	-6,0	-1,1	1,6
16	0,8	2,2	0,4	-0,1	-0,8	0,6	0,2	4,4	2,8	1,2	2,9	0,0
17	-0,6	-1,2	0,3	0,3	-2,3	-1,7	-1,9	-1,7	-2,5	-0,6	-1,1	0,9
18	0,2	-0,9	-0,1	1,1	-0,4	0,2	-0,9	-1,8	-0,3	0,5	-1,2	2,1
19	2,0	2,9	0,0	-0,3	0,0	-0,2	-0,8	0,8	-5,0	-1,6	-1,2	0,3
20	-3,4	-2,2	-0,7	0,9	-0,7	0,2	0,8	-1,8	-1,2	0,6	-1,2	0,8
21	-1,4	-1,0	1,4	3,8	-0,6	1,2	0,0	-0,7	-2,9	-2,8	-2,1	-0,1
22	-0,1	-1,4	-0,6	-1,2	-2,2	0,4	-2,7	-0,8	-2,5	-0,6	-1,1	0,1
23	-0,6	-0,6	-1,2	-0,5	-1,0	-1,2	-2,2	-1,6	-3,4	-2,3	-1,1	1,0
24	1,4	3,2	0,1	-1,3	-2,4	-1,5	-1,4	-0,7	-0,2	0,9	0,9	1,3
25	0,4	2,9	1,7	2,2	1,1	1,0	0,1	-0,5	-0,8	0,2	-0,2	1,0
26	1,0	-0,6	0,3	-0,1	-2,4	0,9	2,6	-0,2	3,7	5,6	-2,7	-2,7
27	-1,9	4,4	4,5	1,4	-2,6	-1,6	-1,8	-2,9	-4,0	-2,5	-2,0	0,4
28	-0,6	-1,5	-1,5	0,7	0,0	1,6	-0,2	0,6	-0,6	0,3	0,2	1,4
29	-1,1	-3,1	-3,4	-2,2	-2,1	-0,9	-0,2	0,4	-1,8	-1,5	-1,2	0,4
30	0,4	-1,1	0,7	-1,0	-1,4	0,2	-1,2	-0,5	-1,8	0,0	0,4	2,6
31	0,1	-1,0	-1,9	-2,5	-3,2	-0,7	0,5	1,5	-0,2	0,3	0,3	2,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	-1,6	-1,2	-1,7	-1,7	-2,1	-1,6	-2,0	-1,9	-1,7	0,2	1,6
2	-1,9	-1,6	-0,7	0,4	0,0	-0,7	-0,3	-0,4	-1,1	-0,2	0,3	0,5
3	-1,7	-1,7	-1,9	-1,6	-1,5	-1,5	-1,3	-1,5	-0,5	-0,3	0,5	1,3
4	-2,3	-2,5	-0,8	0,2	0,0	0,6	0,5	-0,2	-0,5	-1,0	0,2	1,6
5	-2,3	-1,3	-0,9	-0,8	0,8	1,9	2,3	1,3	0,4	-0,1	0,5	1,5
6	-1,2	-1,7	-1,2	0,6	1,6	1,9	2,8	2,5	4,9	4,8	8,5	4,6
7	-0,8	-2,6	-1,9	-0,8	1,0	1,9	3,5	2,1	1,9	0,6	-1,8	0,1
8	-1,9	-1,2	0,8	5,3	5,8	4,4	5,4	5,1	2,1	2,3	1,7	-9,9
9	1,3	4,7	2,8	3,3	0,9	-0,1	1,3	-3,5	2,8	-1,2	-0,8	0,2
10	0,2	-0,7	-0,8	-1,7	-1,9	-1,9	-0,7	-0,1	0,4	-0,4	-0,1	-2,9
11	0,7	-0,9	-0,2	-2,2	-2,2	-1,6	-0,7	-0,4	-0,1	-6,1	-3,1	0,7
12	5,7	7,4	5,8	1,8	-0,7	-2,3	-0,7	-1,2	-4,3	-0,9	0,1	-4,3
13	0,0	-0,7	-0,2	-0,2	-1,5	-2,3	-2,4	-1,0	-1,1	-1,1	0,1	-0,3
14	-0,8	-1,1	-1,2	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1	0,1	-0,7	-0,2	0,1	-0,1
15	0,6	5,5	3,4	2,4	2,0	3,1	-1,7	-0,9	-1,9	0,4	2,2	1,7
16	7,0	0,5	-0,6	0,2	0,8	0,8	-0,3	1,2	-1,7	0,1	-1,3	2,1
17	0,3	-0,7	0,5	1,6	3,0	1,2	-0,3	-1,9	-1,1	-1,6	-5,6	-0,7
18	4,4	5,2	-0,2	-0,6	-0,4	-1,0	-0,4	0,6	-0,2	-1,4	-1,8	0,2
19	0,8	0,1	0,5	0,2	-0,8	-1,9	-3,0	-3,5	-2,9	-2,3	-1,2	0,3
20	0,2	1,4	4,3	3,6	2,2	3,8	-0,8	1,2	2,7	4,2	-0,6	-6,8
21	4,0	3,0	2,2	1,1	3,6	1,5	1,3	0,2	-1,1	-0,2	0,2	-1,3
22	-0,2	-1,2	-0,8	-0,9	-0,9	-0,6	-0,4	-0,6	-0,7	-1,1	-0,9	-5,7
23	-0,8	-1,0	-0,3	0,2	-0,4	-0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	-0,6	0,2
24	-0,4	-3,3	-1,5	-0,9	-1,4	-0,6	0,3	0,6	0,2	-0,7	-0,8	0,4
25	-1,2	-1,7	-1,3	-0,2	-0,6	0,0	1,3	2,1	2,6	2,8	3,1	1,7
26	-0,9	-1,8	-2,2	-3,4	-4,0	-3,7	-3,1	-2,9	-0,8	0,6	1,8	2,4
27	-0,3	-0,6	-0,7	-0,2	0,6	0,9	1,3	0,9	0,7	-0,3	0,1	2,4
28	-1,6	-2,2	-2,6	-1,9	-1,6	-1,3	-0,7	1,1	3,4	5,2	8,7	7,0
29	-0,8	1,5	3,3	-0,1	-0,4	0,3	-0,4	0,3	-0,1	1,3	-8,8	1,1
30	-0,4	-1,5	-2,2	-2,0	-1,9	-0,8	-0,9	-0,6	-0,2	-0,8	-0,6	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,0	-3,0	-2,0	-0,2	0,8	1,6	3,0	1,8	0,7	1,9	1,8	3,7
2	-2,3	-2,0	-1,0	-0,7	-0,9	1,1	2,7	0,5	0,3	1,4	0,8	1,2
3	-3,3	-3,2	-2,0	-0,1	0,8	1,7	1,8	0,3	0,3	0,9	0,3	1,9
4	-2,9	-2,3	-1,0	-1,0	-0,8	0,1	-0,2	-1,0	-1,6	0,4	-0,1	0,5
5	9,0	11,7	0,8	1,2	2,7	5,2	1,1	2,0	-1,7	4,6	3,3	-4,3
6	18,1	10,2	5,6	1,6	1,6	-0,9	-1,6	-1,4	-0,3	2,0	-2,4	-5,2
7	-3,5	0,3	3,0	-0,2	2,1	-1,4	0,0	-0,2	-0,7	1,6	-1,4	-5,9
8	-1,8	0,2	1,4	0,5	2,1	0,4	0,2	-1,4	-0,3	1,0	-4,3	1,2
9	-1,0	-0,8	0,0	0,0	-1,1	0,6	1,7	2,1	1,3	-2,6	-2,2	1,3
10	7,4	-1,8	-1,3	-0,4	0,2	1,7	6,5	-0,8	3,8	-2,6	-0,2	-3,7
11	1,0	4,8	2,9	3,9	1,6	2,5	0,2	0,5	0,5	1,7	1,0	0,2
12	4,0	2,2	0,0	0,8	-0,2	1,0	3,3	1,5	-0,5	-15,0	-1,2	-3,2
13	2,0	-1,8	0,5	-0,2	1,3	-0,3	2,2	0,4	-0,3	2,6	0,6	1,0
14	3,1	2,4	3,0	1,3	2,6	2,6	7,8	5,7	3,3	-2,6	3,0	-0,9
15	0,0	0,2	2,7	2,1	1,7	1,1	-0,5	-1,8	-1,2	0,6	-0,3	0,2
16	-0,2	1,7	-0,1	0,8	0,0	-0,9	-7,3	-2,5	-2,8	-1,1	-0,4	0,5
17	-2,0	-2,1	-1,4	0,0	-0,1	-0,7	-0,5	-1,6	-2,1	-0,5	-0,3	1,0
18	-2,6	-1,8	-1,0	0,0	-0,2	0,1	1,8	0,6	0,3	0,8	-0,4	-1,8
19	-0,4	-2,9	-1,5	-0,9	1,8	1,5	4,7	3,0	1,9	-2,3	5,4	5,2
20	-0,8	-1,4	-1,0	-1,4	-2,2	-1,3	-0,2	-0,8	-1,3	-7,3	-3,6	-2,2
21	-1,6	-1,0	-0,5	0,3	-1,2	-1,3	-1,3	0,8	-0,6	-5,6	-3,8	-7,7
22	-0,8	-1,8	-1,0	-0,7	-1,1	-1,1	-1,2	-1,1	-0,8	0,9	0,8	2,0
23	-1,7	-0,9	-0,6	0,0	-0,2	-0,6	-1,8	-2,6	-2,6	-0,2	0,3	1,4
24	-2,4	-1,8	-1,5	-2,0	-2,0	-1,5	-1,7	-2,0	-2,1	-0,6	-0,2	-0,3
25	-2,3	-1,6	-0,9	-1,0	-1,7	-1,5	-0,7	-0,5	2,6	4,0	5,0	8,2
26	-2,1	-1,3	-0,3	-0,3	-1,2	-1,2	-1,6	1,6	5,3	9,1	-2,5	-1,9
27	-2,8	-2,1	-2,2	-1,3	-2,0	-3,5	-2,1	-2,1	-1,3	0,4	-0,3	1,6
28	-0,7	-1,4	-1,0	-1,9	-2,0	-1,9	-1,3	-2,0	-1,3	0,6	0,0	1,0
29	-2,3	0,1	0,1	-2,1	-2,2	-3,0	-2,7	-3,0	-1,7	0,3	0,3	1,0
30	-1,8	-0,8	0,8	-0,2	-0,7	-1,2	-1,3	2,1	3,2	5,6	5,8	6,2
31	-2,0	3,1	0,2	2,0	0,3	0,6	-11,5	2,9	-1,1	1,4	-5,2	-1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	8,8	8,1	9,5	2,0	-0,7	5,1	4,5	2,8	-0,4	-5,8	-2,4	-17,9
2	-0,5	1,1	2,4	2,1	2,9	2,4	1,3	2,9	2,6	-5,1	-13,4	2,4
3	-0,6	-1,5	-0,3	-1,2	0,1	0,8	0,5	2,3	0,6	-2,4	-0,3	-11,2
4	3,8	2,9	2,5	0,6	1,6	1,2	-2,5	1,5	-0,5	-2,4	-4,3	-6,8
5	-0,3	-1,4	1,4	-0,7	-0,7	-1,5	0,8	-9,6	1,2	-0,1	1,4	2,1
6	-1,8	-2,7	-0,1	-1,2	-2,9	-2,1	0,0	0,6	2,5	0,1	-1,5	3,8
7	-1,6	-2,7	-0,5	-2,3	1,8	0,6	3,7	0,8	-3,9	0,7	-5,5	-2,4
8	-1,5	-2,1	-1,5	-1,8	0,2	-1,2	0,0	2,2	3,0	1,9	3,6	3,4
9	-1,0	-1,9	-1,0	-0,9	0,5	2,8	-1,1	-3,5	0,7	0,3	-1,1	0,4
10	-0,7	-1,5	-0,7	-1,7	-2,0	0,3	-0,4	-0,1	-5,9	0,9	2,5	1,9
11	3,4	1,1	3,4	2,4	3,1	-0,4	0,5	-0,7	-0,6	0,7	0,1	-2,7
12	5,1	13,1	4,3	4,3	-0,6	-7,2	-8,2	-4,7	-3,9	-4,0	-3,9	-0,9
13	-2,2	-1,8	-1,9	-2,4	-0,3	-0,5	-0,6	-0,8	-1,3	-0,6	0,6	1,8
14	-1,6	-2,3	-1,0	-1,2	0,3	0,6	0,3	0,2	0,6	2,2	4,6	-10,0
15	-2,1	-2,5	-1,0	-0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	1,1	1,8	2,3	3,1
16	-3,4	-0,9	8,0	6,6	6,5	5,0	4,6	2,1	1,2	-1,9	2,0	2,7
17	-0,8	-2,0	-0,6	-0,9	-0,7	0,3	-0,1	0,4	0,0	0,7	1,4	3,0
18	-1,2	-1,3	0,1	-0,7	-0,1	-0,8	-1,2	-0,7	-0,9	0,7	1,0	2,1
19	-1,9	-2,0	-0,6	-0,7	-0,2	0,3	0,1	0,1	-0,2	1,4	1,6	3,0
20	-1,3	-1,5	-0,9	-1,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,1	-0,4	0,7	1,2	2,5
21	-1,4	-1,7	-1,2	-0,9	0,1	0,8	1,0	1,2	0,4	1,7	1,6	3,1
22	-1,2	-1,4	-0,7	-0,9	-0,4	0,8	1,2	2,3	1,2	2,1	3,6	4,3
23	-1,4	-1,1	-1,5	-1,4	-2,5	-1,6	1,6	1,2	1,6	2,2	0,3	2,3
24	-1,8	-1,5	-0,5	-0,9	-1,0	-0,7	-0,3	0,5	0,2	1,6	2,0	2,3
25	-1,5	-0,9	-0,4	-0,7	-0,4	-0,2	-0,1	-0,3	-0,8	0,7	1,1	3,0
26	-0,8	-0,7	1,3	-0,1	0,0	0,0	-0,6	-0,1	0,1	1,4	2,2	4,4
27	-1,1	-0,9	-0,2	-0,6	-2,0	-0,7	-1,1	-0,5	-0,4	1,6	2,0	3,1
28	2,1	3,2	0,5	-6,3	-0,1	-0,4	-0,7	-0,2	1,7	-1,8	2,6	1,1
29	0,1	-2,0	0,2	-0,7	-0,6	-2,0	-1,0	0,2	-0,4	0,2	-4,8	-5,9
30	-1,0	-1,1	-0,4	-0,5	-0,7	-0,5	-1,1	0,1	0,0	0,7	0,6	2,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	-0,8	-0,3	0,5	0,1	-0,1	-1,0	-1,4	-1,8	-0,6	-1,7	-4,4
2	0,9	0,7	1,0	-0,2	0,1	1,5	0,4	0,9	-1,6	-1,0	-1,1	-0,6
3	0,1	-0,2	0,2	-0,5	-0,9	-0,8	-1,0	-1,3	-1,4	-0,1	-0,9	-0,4
4	-0,5	-0,2	-0,9	-0,1	1,0	1,0	0,1	-0,6	-0,8	-1,0	-1,4	-1,8
5	-0,2	-0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,8	-0,2	-0,8	0,9	-0,1	0,4
6	-0,1	0,8	0,4	0,2	-0,1	-0,4	-0,2	-1,1	-1,4	-0,9	-0,6	-0,3
7	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	0,5	0,0	-0,4	0,0	-0,1	0,3	-0,4	0,1
8	0,0	-0,1	1,1	-0,3	-0,4	-0,9	-0,5	-0,6	0,1	0,4	0,2	0,5
9	0,4	1,7	1,7	-0,4	-1,4	-2,5	0,0	0,9	3,5	-0,1	-0,3	0,4
10	0,0	-0,4	0,1	-0,2	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	0,0	-0,7	-0,4	-0,2
11	0,5	-0,4	-0,6	0,3	-0,4	-0,8	-0,2	0,3	0,9	-0,1	-0,6	-0,5
12	-0,5	-0,5	-0,6	0,8	0,5	0,3	-1,4	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,2
13	0,0	-0,1	0,3	0,9	1,1	2,0	0,8	1,7	0,5	1,9	1,1	2,2
14	0,9	-0,2	-0,1	0,3	-0,9	-0,7	1,0	0,7	0,2	-0,9	-0,9	-0,3
15	-0,5	-0,4	-0,8	-0,7	-1,1	-0,7	-0,4	-0,5	-1,2	-0,9	-0,5	-0,1
16	-0,1	-0,6	-1,0	-0,2	-0,1	-0,5	0,0	-0,6	-0,8	-0,6	-0,6	-0,4
17	-0,1	-0,4	-0,9	-0,6	-0,7	-1,5	-0,6	-1,1	-0,8	-0,1	-0,1	0,7
18	0,5	-0,2	-0,1	0,4	0,1	-0,6	-0,5	0,4	1,1	2,0	3,4	1,8
19	0,4	-0,6	-0,5	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,2	0,6	0,9	1,2
20	0,4	1,0	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	2,2	1,3	3,8	2,5
21	0,2	2,5	3,2	0,6	1,7	-2,1	-1,2	0,1	0,5	1,4	0,9	0,6
22	1,5	-0,2	-0,5	-0,3	-0,3	-0,5	0,6	0,4	0,8	0,5	2,3	0,7
23	-0,3	-1,2	-1,7	-1,9	-1,9	-1,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,6	-0,7	-0,4
24	0,1	-0,2	0,7	0,8	0,3	0,0	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,3	0,1
25	0,1	-0,6	-0,2	0,7	0,1	-1,4	-0,5	-0,5	-0,6	0,5	0,6	-2,0
26	0,1	-0,2	-0,4	1,1	2,0	3,0	1,8	-0,1	0,3	-0,3	-1,1	0,1
27	-0,4	-0,2	0,6	0,3	-0,7	1,4	0,8	1,9	0,6	1,2	-1,0	-0,5
28	1,1	0,1	-0,4	0,1	0,3	2,1	1,2	-0,2	-0,4	-1,3	-1,1	-0,6
29	-0,1	-0,2	-0,3	0,1	0,1	-0,6	-0,8	-0,4	0,2	0,1	-0,1	1,0
30	0,4	1,7	0,1	-0,7	-0,4	0,6	0,5	1,2	0,3	0,0	0,9	0,6
31	0,5	-0,1	-1,1	-1,8	-0,9	-1,0	-0,1	0,3	0,1	-0,2	-0,4	0,0

Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	-3,1	-2,4	-1,9	-0,3	0,3	-0,1	-0,3	-1,5	-2,3	-3,6	-0,7
2	0,1	0,5	0,3	-0,7	-0,8	-0,9	-2,0	-0,5	0,6	-0,1	1,9	1,5
3	1,4	2,0	2,4	2,9	2,8	2,3	2,6	2,5	2,1	2,5	2,7	2,8
4	1,7	2,4	3,2	3,7	3,7	4,2	2,8	1,5	1,6	1,9	3,2	3,9
5	5,7	6,3	6,1	5,4	5,0	3,3	4,3	3,6	4,1	3,1	3,7	4,0
6	3,5	4,0	4,9	4,5	4,2	3,1	2,4	3,0	3,1	2,8	3,1	3,1
7	2,7	2,8	2,3	2,9	2,9	2,6	3,3	4,7	4,0	3,0	3,6	3,4
8	1,7	2,3	2,0	0,9	0,5	0,8	-0,4	-1,5	-1,1	-1,6	-0,7	-0,5
9	0,1	-0,6	-1,2	-1,9	-2,0	-0,1	-0,6	1,3	1,4	0,3	-0,6	0,5
10	-1,0	-0,2	0,8	1,1	1,9	2,4	2,6	1,9	1,5	1,3	1,7	0,8
11	0,6	0,8	0,4	-0,1	0,2	1,7	3,6	3,3	2,9	1,0	0,6	1,4
12	0,2	-0,3	1,2	0,6	3,0	4,5	5,9	4,2	2,7	0,6	-6,0	-8,4
13	0,9	1,0	1,9	0,8	1,1	2,9	1,4	-3,8	0,3	-0,3	0,1	-1,0
14	3,4	2,0	1,8	2,8	2,3	0,8	0,0	0,8	-0,6	1,8	2,8	2,0
15	3,0	2,4	1,1	2,0	2,0	2,7	2,1	1,3	-0,7	1,0	-0,3	1,2
16	-1,5	-3,2	-2,9	-1,4	-0,7	-1,8	-1,5	-1,5	-0,9	0,2	0,5	-0,5
17	1,0	1,3	1,5	2,1	2,3	2,2	0,4	-0,5	-0,3	0,1	1,1	1,3
18	-0,9	-1,1	-1,3	-0,6	0,4	-1,4	-0,8	-1,5	-4,3	-1,8	-0,6	-3,8
19	1,2	0,8	-1,3	0,4	1,2	0,5	-0,6	-0,8	-0,7	-1,7	-0,4	-0,5
20	-2,5	-2,8	-3,6	-4,8	-3,7	-4,0	-4,3	-4,5	-2,9	-1,9	-2,1	-1,5
21	-3,7	-4,7	-3,5	-1,8	-1,5	-2,6	-1,8	-1,3	-1,0	-1,0	-1,5	-2,3
22	-2,2	-2,4	-2,5	-2,4	-1,9	-2,7	-1,4	-1,3	0,3	0,5	-0,1	-1,6
23	-1,4	-1,9	-3,2	-3,7	-3,9	-1,5	0,8	1,2	0,6	-1,5	-1,5	-0,5
24	-1,1	-1,4	-1,8	-3,6	-3,9	-4,2	-4,1	-2,3	-1,6	-3,1	-2,4	-1,9
25	-1,5	-1,7	-2,6	-2,6	-1,3	-1,2	-0,1	-0,4	-1,0	-0,4	-0,2	-1,5
26	-3,2	-1,2	-0,5	-2,2	-4,7	-5,8	-7,7	-6,0	-4,1	-2,3	-2,1	-2,0
27	-1,1	-0,9	-1,4	-1,7	-3,4	-4,1	-2,2	-1,4	-1,0	-0,8	0,4	0,8
28	-1,1	-1,0	-0,1	0,1	-3,0	-1,6	-2,4	-2,5	-1,7	-0,6	0,1	1,1
29	-2,5	-3,5	-3,6	-3,8	-4,4	-4,8	-3,1	-1,0	0,0	-0,9	-1,4	-0,7
30	-0,3	0,6	1,6	1,3	1,3	-0,6	-0,3	-0,7	-2,5	-0,9	-0,3	0,1
31	0,8	0,3	0,7	1,2	2,1	2,6	2,8	2,5	1,5	1,6	-1,1	-0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	0,1	2,5	-0,4	-3,1	-2,7	-1,7	0,3	0,5	-1,4	-1,4	0,3
2	0,5	0,9	0,7	3,4	3,8	1,4	1,4	3,5	4,6	2,0	-2,0	1,1
3	3,8	3,7	3,7	4,5	3,9	3,2	2,1	2,5	3,7	3,7	3,9	3,5
4	5,4	5,0	5,6	5,1	4,7	4,7	5,2	5,6	6,6	6,8	6,6	7,0
5	5,6	5,9	6,0	5,7	5,0	4,0	4,1	4,6	5,0	4,3	3,5	3,1
6	2,7	2,3	1,8	3,3	4,6	4,6	4,3	4,6	6,3	5,4	5,9	5,4
7	-2,7	-0,2	0,4	-2,2	-0,9	-2,3	-4,2	-6,8	-14,1	-11,0	-6,1	-4,8
8	-7,1	-5,9	-3,2	-1,7	-1,2	-2,1	-2,6	-2,7	-3,6	-5,2	-3,8	-3,1
9	-0,4	1,0	-0,4	-2,0	-4,7	-7,8	-8,6	-9,3	-3,7	-3,9	-4,4	-2,8
10	-4,1	-3,1	-2,8	-8,8	-6,9	-5,1	-6,3	-7,9	-5,7	-2,2	-3,3	-1,7
11	-2,7	-1,8	-2,6	-5,0	-3,3	-4,8	-3,9	-8,5	-14,2	-11,2	-8,2	-9,2
12	-6,8	-8,7	-7,4	-6,9	-5,2	-5,9	-8,9	-6,3	-13,4	-4,1	-4,6	-5,0
13	-4,4	-4,5	-5,5	-6,0	-7,2	-6,1	-4,8	-3,4	-3,0	-4,5	-6,1	-4,2
14	-7,5	-7,3	-6,8	-6,1	-5,8	-6,1	-6,3	-6,3	-4,5	-6,2	-8,0	-7,5
15	-3,2	-3,4	-1,7	-0,2	-0,2	-1,7	1,3	1,5	1,4	1,8	2,2	1,9
16	1,7	1,6	-0,5	2,9	3,4	3,9	3,6	0,7	1,3	1,5	1,4	1,4
17	0,9	0,0	-1,1	-0,4	0,0	-0,4	2,2	3,5	3,4	3,6	3,8	2,7
18	2,6	3,5	3,1	1,9	0,2	1,9	3,3	3,0	2,6	-0,1	2,5	1,7
19	2,0	1,6	0,8	0,6	0,8	-0,4	-0,7	1,4	3,1	3,3	2,9	2,5
20	3,1	2,3	1,5	1,4	0,7	2,7	3,5	4,2	4,6	1,6	2,0	-3,0
21	-0,5	-1,9	-2,2	-0,5	-3,9	-0,4	1,4	1,9	2,8	1,0	1,3	-0,5
22	1,1	0,6	0,7	3,3	2,7	1,1	1,6	3,0	2,7	1,7	2,2	1,4
23	2,5	2,0	1,2	2,5	3,7	4,4	4,4	2,3	1,4	1,6	2,7	3,0
24	0,1	0,6	1,2	1,2	2,9	3,3	3,0	3,2	4,0	4,1	4,2	4,0
25	1,7	1,8	2,3	2,1	1,0	3,6	3,7	3,1	4,0	3,3	2,8	2,1
26	1,3	1,8	1,3	1,7	1,0	-0,1	1,1	2,5	3,7	2,6	2,8	2,0
27	1,3	1,1	1,2	1,7	1,3	2,4	-0,9	-3,2	-3,1	-3,8	-7,4	-5,6
28	-0,2	-0,5	-0,6	0,7	1,7	2,0	1,0	1,7	1,9	2,1	2,4	2,1
29	1,7	1,5	0,4	-0,4	0,9	1,5	1,9	2,6	2,8	3,1	2,2	1,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	2,3	3,0	2,6	2,3	2,1	3,1	3,8	4,0	3,8	4,6	5,7
2	1,7	1,4	0,8	1,5	1,3	1,1	0,1	0,6	2,1	2,7	3,1	3,1
3	0,0	0,3	1,7	2,4	1,5	3,2	1,7	1,9	0,5	-1,3	-0,6	1,4
4	2,9	3,5	4,7	5,1	4,8	4,2	3,2	3,8	2,4	3,1	3,3	3,6
5	-0,9	-0,1	2,7	3,6	4,4	3,1	2,8	2,2	2,5	1,9	1,3	0,5
6	0,7	1,2	3,3	3,4	4,2	1,9	2,6	2,2	1,2	-0,1	-1,2	-3,3
7	-0,2	0,2	2,2	3,5	7,1	7,6	6,1	5,7	6,3	5,8	4,6	3,7
8	4,5	1,6	-2,8	-2,6	-5,2	3,7	5,0	3,9	3,0	1,4	2,5	1,2
9	-0,5	-1,7	-2,1	-3,6	-5,7	-5,6	-0,9	-2,1	1,5	1,2	0,7	-0,3
10	-0,7	1,0	1,6	2,4	2,8	3,1	1,0	1,5	1,8	2,3	2,0	1,7
11	0,1	0,5	0,9	1,3	1,4	0,3	0,3	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6
12	1,0	0,8	1,9	2,2	2,7	1,3	3,1	2,6	2,3	2,5	2,6	2,7
13	1,2	1,6	3,3	3,1	1,8	1,1	0,3	0,8	0,8	2,4	2,8	3,2
14	1,4	3,8	4,6	4,9	4,7	5,7	5,1	3,7	3,6	5,1	4,8	4,7
15	3,0	4,0	1,4	-2,5	-5,2	-3,8	-5,1	-1,2	-2,0	-11,2	-1,5	-1,2
16	-0,6	0,8	2,4	2,4	4,1	2,8	1,9	2,1	1,1	0,9	1,0	0,9
17	0,2	-0,1	-0,5	-1,2	-1,9	-1,4	0,0	0,2	-0,8	-0,3	0,3	-0,2
18	2,7	0,8	-2,5	-2,6	-1,3	-6,3	-6,0	-8,4	-8,9	-4,6	-4,3	-3,7
19	-1,3	-4,3	-2,9	-2,1	-1,5	-1,6	-4,7	-8,4	-5,0	-4,5	-3,8	-2,1
20	-2,4	-2,5	-1,9	-1,1	1,0	2,3	1,5	1,1	-1,3	-0,8	-2,5	-1,2
21	-4,3	-3,8	-3,4	-3,7	-2,0	-2,1	-0,4	0,8	-0,4	0,2	0,4	0,1
22	-1,1	-2,0	-1,2	-0,4	0,0	0,1	-0,7	-0,2	1,0	2,4	-2,2	-1,8
23	-1,7	-0,5	0,8	1,4	2,7	3,6	3,9	1,7	0,6	-0,2	1,2	1,6
24	-2,3	-1,2	-1,0	0,3	0,6	1,6	2,0	2,3	2,2	2,3	1,2	1,2
25	1,5	2,1	1,7	2,3	0,9	1,5	2,7	3,6	3,7	4,4	3,2	2,0
26	1,2	-0,1	-1,5	-1,5	-1,2	-0,7	0,8	0,8	0,2	0,3	-1,2	-0,5
27	0,2	-0,5	-3,2	-3,6	-3,6	-4,9	-6,1	-6,[illegible]	-6,3	-8,1	-11,9	-13,8
28	-2,3	-2,2	-3,8	-4,3	-3,8	-6,4	-3,9	-2,2	-1,7	-1,5	-1,1	-1,1
29	-2,1	-3,0	-2,2	-5,2	-6,5	-7,6	-9,9	-8,2	-5,5	-3,2	-2,5	-3,2
30	1,1	-0,2	-2,5	-4,4	-5,3	-6,3	-6,0	-7,4	-7,8	-7,0	-6,6	-2,9
31	-2,5	-3,4	-4,2	-4,5	-5,2	-4,6	-3,0	-2,8	-1,8	-2,1	-2,2	-2,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,4	1,1	-1,3	2,5	4,0	3,7	2,2	2,4	2,9	3,5	3,5	2,1
2	3,1	0,7	2,1	3,3	3,4	4,9	4,8	3,1	2,7	-1,2	-1,6	-0,9
3	0,8	-2,2	-4,8	-1,8	1,4	0,4	-1,1	-1,1	-0,4	0,7	0,2	-0,6
4	-0,4	-0,8	-4,9	-7,5	-7,4	-7,1	-3,8	1,0	-1,0	0,9	0,1	0,1
5	-3,8	0,2	2,3	1,0	1,6	2,6	1,5	1,0	-0,6	0,2	0,5	0,1
6	-0,4	-1,0	0,8	-0,2	-1,8	-3,3	-4,1	-4,3	-3,2	-2,7	-2,4	-2,3
7	2,7	4,2	5,0	4,6	4,4	4,5	5,2	6,7	7,3	6,7	6,7	5,8
8	4,2	4,0	3,8	-2,7	0,1	-0,3	-3,2	-0,6	0,4	2,5	2,1	1,6
9	1,4	0,7	0,3	-0,3	-0,8	-0,6	0,7	2,4	3,7	4,4	5,7	5,8
10	6,5	5,5	4,6	2,4	0,2	0,2	0,8	0,6	0,2	1,6	1,2	2,0
11	0,7	2,6	3,9	1,7	0,7	-0,5	-2,0	0,0	1,0	0,7	2,4	2,5
12	1,2	0,1	1,4	0,5	0,6	1,2	1,8	0,3	-0,1	-1,4	-0,9	1,0
13	-1,7	-1,4	-0,4	-0,1	-0,9	1,3	0,5	-0,8	0,7	-0,7	-0,2	0,6
14	-2,9	-2,5	-0,8	0,0	-2,6	-2,3	-3,8	-4,0	-4,5	-5,4	-5,5	-4,7
15	-1,4	0,0	-1,1	-1,7	1,5	6,0	6,3	4,4	3,2	3,2	1,6	-3,1
16	-0,5	0,5	3,1	3,5	4,3	4,1	4,6	5,0	5,1	4,6	3,9	3,8
17	2,5	2,6	2,7	1,9	1,8	2,4	1,3	0,4	-0,2	-1,2	0,0	0,3
18	8,4	5,3	3,4	0,9	-0,8	-5,8	[illegible],4	-2,3	1,7	0,0	0,4	-1,3
19	1,0	1,2	1,2	0,2	-0,2	-0,3	0,2	3,2	3,1	2,2	0,7	0,1
20	2,1	0,1	0,8	0,8	-1,1	-0,8	0,7	1,2	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5
21	1,8	0,4	-0,7	-2,2	-0,2	0,3	1,1	2,3	2,5	2,5	1,2	-1,1
22	1,8	1,0	1,5	-1,9	-2,3	-1,3	0,9	0,3	1,3	2,3	1,1	-2,5
23	-7,3	-8,8	-7,4	-5,1	-5,5	-5,1	-3,8	-3,2	-4,3	-3,8	-4,5	-4,2
24	-5,7	-2,9	-1,9	-1,2	-0,2	0,1	-2,2	-1,2	-1,5	-1,2	-2,2	-0,7
25	-2,0	-0,9	0,0	0,9	-1,0	-2,8	-2,5	-3,6	-2,9	-1,1	-0,4	-0,3
26	-4,5	-4,6	-5,3	-6,4	-4,4	-5,7	-5,4	-4,7	-3,4	-3,2	-2,6	-0,2
27	-3,6	-3,9	-3,7	-3,3	-2,9	-2,7	-3,4	-4,3	-5,7	-2,9	-3,2	-2,7
28	-1,7	-0,7	0,7	3,2	3,1	2,8	1,3	-1,5	-3,9	-5,0	-6,3	-4,8
29	-4,0	-1,3	-0,2	0,8	2,2	1,7	0,7	-1,9	-2,5	-5,1	-1,4	2,4
30	-2,6	2,0	-3,5	-0,1	1,8	2,4	0,6	-0,8	-0,3	-1,3	0,7	2,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,6	0,2	0,1	-1,2	-2,7	-1,3	-2,4	-3,5	-3,9	-0,6	0,0	0,6
2	-1,6	-1,5	-0,4	0,2	1,2	3,1	2,6	0,1	-0,5	-0,4	-0,9	-0,9
3	1,0	0,9	0,6	0,4	1,2	0,9	0,8	2,2	1,9	0,1	-0,9	0,1
4	2,8	3,4	1,8	0,3	0,2	2,4	2,5	2,1	2,6	2,0	1,4	1,5
5	2,8	2,7	2,8	3,2	3,5	4,4	5,0	4,3	5,3	4,9	3,2	0,6
6	2,5	1,7	1,2	1,0	2,1	3,0	3,4	1,3	1,0	1,0	0,4	0,2
7	2,9	1,8	1,3	0,2	-0,3	-0,9	0,2	0,8	0,7	-1,3	-0,2	0,0
8	3,2	3,4	4,1	4,8	4,4	2,9	1,7	-0,2	1,4	3,5	3,3	4,3
9	4,5	4,9	4,4	3,0	3,5	2,3	3,0	5,1	7,0	5,3	2,9	2,2
10	0,4	0,6	-2,2	-2,2	-2,1	-0,6	-0,3	-0,2	-1,0	-0,4	0,8	1,7
11	-0,8	1,3	2,6	3,3	2,6	1,7	1,5	2,9	1,9	3,1	2,9	2,0
12	1,9	1,8	2,4	3,6	2,3	3,6	4,8	2,0	2,7	1,7	1,6	2,0
13	1,6	2,9	3,1	3,8	1,8	0,5	-0,8	-1,2	-1,1	-3,1	-0,3	0,3
14	2,0	1,7	2,3	3,3	3,1	1,7	0,7	0,1	0,3	3,4	2,5	5,5
15	-3,1	-2,2	-2,2	-4,0	-2,6	-4,7	-5,6	-4,4	-5,3	-2,5	-2,6	-2,3
16	-1,2	-1,4	0,1	0,2	1,4	2,1	1,3	-0,1	0,5	-2,8	-2,9	-1,7
17	-0,2	1,8	2,8	6,5	8,8	7,5	7,2	5,0	1,5	2,0	-0,5	1,7
18	-1,1	-1,0	-0,2	-0,5	-0,1	0,3	0,1	0,4	1,2	-0,7	-1,4	-1,2
19	-4,5	-4,9	-4,4	-1,6	0,6	-0,7	-1,3	-2,9	-2,8	-4,9	-2,3	-5,5
20	-1,8	-2,9	-2,2	-2,3	-3,0	-3,0	-1,7	-1,9	-0,8	-1,7	-0,8	-1,7
21	-0,4	-2,0	-3,2	-2,9	-2,0	-3,1	-3,7	-4,1	-3,1	-3,0	-3,5	-2,6
22	0,9	0,1	-0,8	-1,3	-3,3	-2,5	-1,6	1 1	1,7	1,0	0,0	-1,3
23	1,1	0,9	1,4	0,1	-2,2	-1,4	-0,6	1,6	-1,0	4,0	3,3	3,5
24	-1,9	-2,4	-2,6	-3,7	-3,5	-2,3	0,2	-1,2	1,4	1,5	0,8	1,3
25	2,1	0,4	0,6	0,4	-2,4	-1,6	-1,6	-1,5	0,5	0,5	1,1	1,4
26	-0,6	0,3	0,7	0 7	0,1	1,5	3,2	4,3	3,7	1,0	4,2	1,2
27	0,3	1,5	2,7	2,8	1,1	0,9	-4,9	-1,5	-4,0	-1,8	-1,7	-0,6
28	0,3	0,3	-4,0	-6,2	-4,6	-3,7	-3,3	-1,7	-1,0	-5,0	-3,8	-5,1
29	-3,5	-3,6	-1,7	-1,4	-1,2	-4,2	-3,5	-4,4	-4,7	-3,5	-3,7	-4,3
30	-4,2	-4,4	-4,0	-3,0	-1,0	-2,1	-2,1	-3,6	-4,8	-4,7	-3,8	-3,6
31	-5,2	-4,0	-4,2	-4,9	1,0	-4,7	-3,3	-2,8	-1,3	-0,9	-0,9	1,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,3	1,5	0,0	-1,0	-2,1	0,6	2,0	1,4	1,6	2,5	2,4	2,4
2	3,8	2,5	1,2	0,6	2,2	3,4	3,9	4,8	2,2	2,7	1,7	4,4
3	0,5	-1,4	-0,2	0,3	0,1	-0,2	-1,0	1,0	1,6	2,5	1,7	0,6
4	-0,4	-1,9	-2,1	-1,2	0,1	-3,1	-0,7	-4,8	-3,4	-3,7	-3,0	-1,7
5	-1,7	-0,8	-0,7	-0,5	-0,3	-1,5	-3,1	-3,3	-3,8	-2,4	-1,5	-1,4
6	1,7	2,0	0,9	0,0	1,0	1,1	1,2	1,7	2,4	5,1	3,3	3,5
7	3,3	3,8	4,6	3,2	2,9	3,0	3,7	4,5	6,6	6,6	5,6	6,0
8	4,6	4,8	4,6	5,1	3,7	2,4	3,4	3,2	5,2	4,3	3,8	3,1
9	3,5	4,8	3,7	4,4	3,8	3,3	1,8	1,8	0,9	1,9	1,8	2,1
10	2,3	1,8	2,0	3,1	1,9	1,6	0,5	1,6	3,8	3,4	6,3	7,3
11	-0,6	-1,6	-3,5	-2,7	-3,1	-6,9	-1,6	-2,8	-2,6	-2,5	-3,1	-2,9
12	-1,5	-1,8	0,1	1,1	1,7	1,2	-0,9	-1,7	-0,6	-1,3	-1,4	-2,5
13	-0,1	-0,6	-0,1	-0,1	1,4	-0,4	-0,8	-1,1	-0,6	-1,7	-0,4	-1,0
14	-1,6	-2,5	-3,0	-1,3	-1,2	-1,3	-1,5	-2,1	-3,2	-3,3	-2,6	-3,4
15	-2,9	-1,4	-0,3	2,2	2,2	1,2	-0,3	-2,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,4
16	-0,8	-0,4	1,6	1,8	2,3	2,5	1,6	0,0	-2,2	-0,7	-3,0	-3,4
17	-1,9	-2,2	-1,3	-0,9	0,0	1,3	1,5	0,9	-1,4	-2,9	-3,2	0,8
18	-3,4	-1,9	-2,0	-1,8	-4,9	-3,0	-1,1	1,0	-0,4	-1,1	-0,3	-2,6
19	-1,8	-2,1	-3,2	-2,9	-3,5	-5,0	-3,8	-2,6	-2,3	-2,6	-1,9	-2,5
20	-1,2	-3,7	-5,1	-4,3	-1,7	-0,9	-2,6	-2,3	-1,9	-1,0	-0,7	0,4
21	-3,7	1,3	0,0	0,0	0,6	1,3	-1,8	1,4	3,4	4,0	3,8	3,4
22	1,9	1,8	3,1	2,1	1,8	0,6	-0,2	0,9	0,8	-0,6	1,5	2,1
23	-0,9	0,0	2,2	1,1	0,3	4,2	2,8	2,1	1,1	1,7	2,6	2,6
24	0,6	1,9	2,2	2,6	0,5	-1,7	-0,9	-2,2	-1,3	-0,1	-0,4	-2,0
25	2,2	2,6	2,2	0,7	0,6	1,6	1,5	-0,3	0,5	0,7	1,2	-0,2
26	-0,9	-0,1	-0,8	-0,4	1,2	0,3	0,4	3,5	2,6	1,1	0,8	0,3
27	0,2	-1,2	-1,3	-2,5	-4,9	-3,7	-1,9	-0,8	-0,8	-1,3	-2,0	-0,6
28	1,9	1,3	0,5	-1,4	0,2	1,0	1,9	1,1	-0,2	-1,8	-2,2	-2,8
29	-3,9	-3,9	-4,4	-5,3	2,6	-2,8	-2,8	-3,2	-2,4	-3,4	-4,3	-4,5
30	-2,6	-2,6	-1,9	-1,0	-2,3	0,0	-0,5	-1,4	-1,2	-2,8	-3,0	-4,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-2,1	-1,0	-0,7	0,3	-0,2	0,7	0,4	0,0	-0,9	-0,9	-1,8
2	1,6	2,5	1,5	1,1	0,8	-0,7	-1,3	0,3	-0,6	-1,0	-2,3	-1,4
3	-0,5	-0,5	-2,1	-4,2	-3,6	-1,3	-3,1	0,2	1,7	0,4	-0,8	-1,0
4	1,1	0,9	0,1	-0,1	-0,2	-1,0	-1,6	-0,3	-0,2	1,2	1,2	0,8
5	2,7	3,5	3,6	3,3	4,4	3,8	6,0	5,5	5,0	5,6	4,2	4,5
6	2,9	2,9	1,9	1,8	2,0	3,6	3,9	2,9	2,0	2,1	1,2	2,2
7	2,2	0,6	0,1	0,1	0,5	0,5	-2,9	-0,8	-1,5	-2,4	-3,0	-1,0
8	3,4	2,9	3,9	2,9	1,2	4,2	3,2	1,8	2,2	3,6	4,1	2,6
9	2,5	0,9	-0,3	0,7	1,2	1,8	2,6	1,3	1,5	2,5	1,0	1,8
10	2,5	5,1	5,2	5,6	4,7	3,7	2,2	4,8	4,3	4,6	3,9	3,2
11	3,3	0,2	3,2	4,9	1,6	0,6	0,4	0,1	-0,8	-0,2	2,4	2,1
12	0,0	-1,0	-0,4	1,4	2,8	2,2	0,5	-1,0	0,2	1,6	-0,5	-0,8
13	-1,1	0,8	2,2	2,8	2,1	-0,7	-1,1	0,8	3,4	-0,9	1,1	0,9
14	0,5	0,4	1,4	2,0	1,4	-1,2	1,1	1,7	4,6	-0,8	-0,3	2,0
15	-2,8	0,8	1,6	1,2	0,5	-1,9	-0,6	0,4	-1,4	1,4	1,1	0,7
16	2,7	2,1	1,4	-0,2	0,2	2,5	3,9	3,8	4,2	1,7	1,2	0,3
17	-2,9	-3,0	-2,5	-2,4	-2,5	0,0	1,5	0,1	0,3	1,5	1,0	-0,7
18	0,0	0,7	0,6	0,6	0,9	0,6	0,5	1,1	-0,4	0,6	-1,8	-2,7
19	-0,4	0,4	0,2	0,8	-0,6	-2,1	-1,4	-1,1	0,2	1,3	0,0	0,1
20	-2,8	-2,5	-1,1	1,4	1,3	2,0	2,2	1,3	1,5	0,9	1,8	2,6
21	2,6	3,0	2,9	2,8	2,4	0,7	-0,3	-0,4	-1,0	0,8	2,2	0,7
22	2,1	2,3	2,0	1,3	-0,2	-0,8	0,0	0,2	0,3	2,0	0,6	4,1
23	0,2	-3,8	-2,3	-3,0	-4,4	-5,8	-7,1	-7,7	-5,7	-3,9	-2,7	-3,9
24	-1,3	-2,1	-3,4	-3,0	-1,7	0,5	0,0	-2,2	-3,7	-2,2	-1,3	-2,6
25	-4,3	-5,1	-5,8	-6,2	-3,7	-3,1	-2,6	-2,8	-3,8	-1,3	-0,7	-1,2
26	1,1	0,8	0,4	-0,1	2,4	3,0	1,7	-0,4	1,5	-7,6	-0,4	-0,5
27	-0,8	-1,1	-3,9	-3,8	-1,7	-2,2	-0,2	-1,4	0,0	0,1	1,8	-2,1
28	-3,4	-2,6	-1,4	0,7	-0,8	1,3	1,1	-1,4	-4,3	-2,1	-1,9	-1,4
29	-2,4	-3,8	-4,5	-3,4	-1,9	-1,0	-2,0	-0,5	-1,9	-2,0	-1,4	1,4
30	-5,7	-3,3	-3,3	-3,4	-4,2	-3,4	-2,5	-2,5	-2,9	-2,3	-3,7	-2,6
31	0,3	0,5	-0,2	-3,6	-4,3	-5,0	-4,1	-5,0	-4,4	-3,0	-5,6	-4,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	0,2	-2,1	-4,7	-5,8	-6,2	-4,7	-3,6	-2,5	-1,9	-1,7	-2,0
2	-0,9	-0,6	-1,4	-2,3	-5,1	-5,6	-5,1	-2,5	-0,8	-2,4	-1,3	0,1
3	0,4	-0,2	-1,0	-2,3	0,4	1,8	2,4	2,2	1,3	3,5	6,5	3,9
4	-2,2	-1,1	-1,9	-3,8	-2,8	-1,5	-1,9	2,0	1,0	0,5	0,2	-0,5
5	-3,6	-1,4	-3,4	-4,7	-3,9	-4,8	-6,6	-4,4	-3,7	-2,7	-1,3	-0,8
6	3,6	2,4	1,8	3,2	2,2	2,2	1,8	-1,4	2,0	1,6	3,5	1,5
7	3,4	3,5	0,5	2,3	4,6	4,1	0,3	1,7	2,2	2,7	6,0	6,3
8	2,0	1,9	0,6	1,5	-0,5	-0,3	0,2	1,9	3,0	3,8	2,4	0,3
9	4,3	4,6	4,2	3,9	2,9	3,0	1,9	2,8	0,9	3,6	1,0	-1,4
10	4,3	4,5	3,2	1,6	2,0	0,7	1,3	1,3	1,3	0,6	1,5	1,6
11	-0,3	-0,2	0,0	-1,4	0,9	-0,6	-2,6	-3,2	-7,7	-3,3	-9,6	-1,0
12	-2,1	-2,7	-3,0	-2,8	-2,0	-1,3	1,1	2,3	0,2	-1,5	-2,1	-1,2
13	0,2	-4,6	0,1	0,8	1,7	1,8	2,7	1,4	1,4	1,0	0,7	-1,2
14	0,5	-0,5	-1,4	-2,4	-2,4	-5,4	-4,0	0,2	1,1	0,2	-0,4	-0,3
15	1,8	1,3	1,1	4,5	5,1	4,5	3,7	0,7	0,9	1,0	1,6	2,3
16	3,8	5,3	5,9	4,6	-1,2	1,5	-0,8	-1,2	5,0	-3,7	-3,7	1,4
17	-0,5	-1,6	-2,2	-1,4	-1,0	-1,9	-1,6	-3,6	-4,9	-2,2	-2,4	-0,1
18	-1,9	-1,9	-2,3	-0,8	-2,7	-2,1	-0,3	0,9	2,3	2,3	1,5	1,8
19	0,8	1,7	3,8	4,8	5,0	5,0	4,1	2,0	3,2	3,8	1,7	2,5
20	0,9	2,0	0,9	0,4	-2,8	-2,1	-2,5	0,8	1,5	1,3	1,9	2,7
21	2,2	-0,3	3,9	1,8	1,4	0,9	2,4	1,1	0,9	3,8	2,1	-0,3
22	4,6	5,4	5,6	5,4	4,3	2,2	2,0	2,0	2,7	3,2	4,0	1,7
23	-10,6	-1,8	-1,1	-1,5	-1,0	1,6	1,5	0,9	-10,5	-6,2	-2,1	-1,6
24	-2,8	0,0	1,1	2,9	3,6	-0,1	-1,7	-2,3	-0,4	-3,4	-1,5	-3,8
25	-1,0	-2,6	-1,5	-3,4	-0,1	0,7	1,5	-0,9	-2,0	-2,8	-2,9	-2,7
26	-1,7	-3,0	-2,9	0,1	1,0	1,2	1,8	1,7	2,4	1,2	0,3	-0,1
27	-0,4	0,0	0,8	1,6	3,7	4,0	4,0	2,2	1,2	1,0	-0,1	-1,2
28	-1,1	-2,1	-3,8	-3,5	-5,0	-4,5	-1,4	-1,2	0,9	0,6	0,1	-1,9
29	-2,8	-3,9	-3,8	-3,2	-3,0	-3,2	-3,5	-4,3	-4,6	-4,5	-4,6	-3,7
30	-4,6	-4,9	-3,8	-2,0	-1,3	-0,9	-0,5	-0,3	-1,4	-2,8	-4,2	-3,3
31	3,5	2,2	0,9	0,0	2,4	4,3	3,8	2,6	2,3	1,6	4,3	1,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-4,6	-10,0	-3,3	0,2	2,2	1,0	3,3	-6,5	-4,8	-5,9	-0,8
2	-4,4	-3,8	-1,4	-1,4	-0,4	1,7	1,4	2,7	2,6	2,5	4,2	5,1
3	-1,9	-1,4	1,3	0,8	-0,1	4,9	5,7	5,3	4,0	2,3	3,3	0,0
4	0,6	0,7	1,2	-0,3	1,1	1,4	1,1	1,1	3,3	3,7	3,7	2,2
5	4,2	4,4	3,4	2,2	3,9	4,1	4,4	4,1	4,1	4,7	3,3	3,7
6	4,0	3,3	4,6	3,1	4,8	3,2	1,4	1,9	2,7	4,3	4,3	2,6
7	0,0	0,0	-0,9	0,4	-1,1	-1,3	-1,9	-2,0	1,2	1,7	1,5	0,8
8	0,8	1,2	2,8	5,2	5,2	5,7	6,4	2,9	2,1	1,9	2,8	3,3
9	4,7	1,6	-3,1	-4,4	-3,1	-2,1	-4,7	-5,0	-5,5	-1,8	-1,4	0,2
10	-0,2	-0,8	1,5	1,0	-0,6	0,4	1,4	2,4	0,9	1,2	-2,7	-1,6
11	-0,3	0,3	1,2	1,3	1,3	1,4	1,1	1,4	1,6	0,5	-0,1	-0,9
12	1,2	1,3	1,6	2,3	1,9	0,1	-0,2	-0,3	-1,1	-1,1	-1,1	-0,5
13	0,0	-1,0	-0,9	0,9	2,3	2,0	1,3	0,7	1,4	1,4	1,1	1,2
14	0,6	0,3	0,8	0,8	1,0	1,5	2,4	2,2	1,8	1,1	0,9	1,1
15	-0,8	0,9	2,5	2,5	1,3	0,1	0,7	1,6	2,0	3,1	2,0	0,6
16	-1,9	-0,8	-0,2	-0,6	0,1	0,6	-0,9	-0,1	0,7	-1,4	-1,8	0,2
17	-2,4	-2,2	-3,1	-3,0	-4,8	-4,6	-2,9	-1,5	-3,1	-0,3	-2,0	-0,7
18	-4,5	-3,0	-3,1	-3,7	-3,1	-3,4	-4,4	-3,8	-2,4	-1,2	-2,1	-3,1
19	-2,1	-2,0	-1,2	0,8	0,9	0,8	0,6	2,6	2,7	3,2	2,4	2,7
20	1,9	2,2	2,0	2,1	1,3	1,2	1,1	2,2	2,4	3,8	2,6	2,4
21	2,0	1,4	0,4	0,2	0,7	1,1	-0,2	-0,9	0,0	0,4	1,2	2,2
22	2,8	1,4	2,1	1,9	0,6	1,0	-1,4	-2,9	-2,4	-2,4	-0,6	-1,4
23	-0,3	-0,9	-0,7	-3,7	-5,4	-6,2	-6,5	-11,6	-10,0	-7,4	-3,6	-4,0
24	-1,7	-2,1	-3,2	-3,3	-3,2	-3,9	-4,3	-3,0	-3,0	-3,3	-4,5	-4,4
25	-3,5	-2,2	-0,9	-2,6	-3,3	-3,3	-4,5	-2,6	-0,2	1,8	2,0	2,2
26	5,2	5,8	4,3	4,9	-5,6	-7,8	-1,0	-1,5	0,7	-6,4	-8,6	-11,6
27	-2,6	-1,2	-3,1	-3,6	-1,2	-4,0	-5,8	-7,1	-5,1	-7,8	-4,6	-5,8
28	-2,8	-2,8	-1,6	0,3	1,2	1,5	-0,4	-1,4	-2,2	-3,0	-4,1	-2,5
29	-3,0	-2,2	-1,6	-4,4	-1,9	-2,3	3,4	2,6	2,9	-2,1	1,1	-1,5
30	4,5	5,3	5,1	3,7	5,0	4,8	4,6	7,0	5,8	5,8	7,4	8,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	-0,3	-1,0	-1,8	0,5	0,1	1,8	2,7	4,0	3,9	2,4	3,4
2	0,5	0,2	-0,8	-3,3	-3,6	-1,5	-0,1	0,6	2,8	1,5	-0,6	-0,6
3	-0,2	-1,0	-1,4	-0,6	-1,0	-1,4	-1,2	0,0	1,4	1,5	1,2	0,0
4	3,6	2,4	1,5	1,5	0,5	1,1	1,4	0,2	-3,3	-3,4	-7,2	-12,1
5	-4,0	1,0	-1,1	-1,7	-5,3	-7,6	-3,5	-3,8	-3,1	-5,1	-4,4	-3,6
6	-4,6	-4,9	-5,0	-4,5	-3,1	-3,4	-4,4	-2,1	-0,7	-3,1	-3,2	-4,2
7	-3,9	-4,2	-3,3	-2,5	0,2	-2,0	-1,8	-2,3	-2,7	-2,7	-2,8	-3,4
8	-3,7	-3,1	-2,1	-1,2	-0,5	-0,4	-0,7	-0,6	-1,0	-1,4	-1,4	-1,8
9	1,3	0,6	0,0	-0,6	-2,3	1,7	-5,6	-9,4	-6,3	-3,2	-2,5	-4,1
10	-3,1	-3,6	-4,4	-4,9	-3,7	-4,5	-3,5	-3,2	-2,6	-2,4	-2,4	-3,0
11	-1,9	-2,1	-1,9	-2,1	-2,0	-0,9	0,0	0,3	0,4	0,0	-0,6	-0,6
12	-0,8	-2,5	-4,1	-4,7	-5,1	-3,8	-4,7	-8,4	-8,6	-7,3	-7,3	-6,4
13	-2,7	-3,3	-3,8	-4,2	-2,0	-3,7	-0,8	-0,5	-0,9	-1,5	0,1	-2,0
14	-1,7	-2,0	-2,4	-2,1	-0,3	-0,6	-1,4	-0,4	0,1	0,9	2,0	2,2
15	-1,7	-2,1	-2,2	-3,1	-4,0	-4,7	-8,0	-6,7	-5,8	-0,3	0,1	0,3
16	-1,6	-1,5	-1,4	-0,9	0,4	1,0	0,1	0,8	1,6	1,8	1,6	2,8
17	0,2	0,4	0,4	0,4	-0,2	-0,3	0,4	0,7	0,8	1,5	1,1	1,9
18	0,3	-0,3	-0,7	-0,8	0,1	-0,3	-0,3	0,1	0,7	1,2	1,1	1,0
19	0,3	-0,1	0,4	0,9	1,7	2,4	2,6	3,1	2,9	3,1	2,7	2,4
20	2,2	3,6	2,3	0,2	0,2	1,8	1,5	0,4	-0,3	0,6	0,6	0,5
21	1,3	-1,2	0,3	1,9	4,9	1,3	3,1	1,0	-0,3	-0,5	-1,1	-1,4
22	3,2	3,4	4,3	2,4	0,4	2,6	5,2	6,9	2,7	-9,1	-3,4	-1,9
23	-4,7	-3,0	-0,8	0,2	-9,1	-6,1	-7,0	-8,6	-11,8	-11,1	-7,5	-0,1
24	-4,9	-3,0	-1,7	-0,1	1,7	1,4	1,3	1,5	1,0	1,5	0,0	-0,4
25	-0,6	0,0	-0,1	0,4	0,9	0,8	0,8	2,0	2,1	2,2	1,9	0,2
26	3,3	3,0	2,3	4,6	4,3	1,9	1,9	2,1	2,3	3,1	2,4	2,3
27	3,5	3,0	2,1	2,3	2,9	2,2	1,5	1,4	1,9	2,7	3,6	4,5
28	5,9	5,8	6,3	4,3	2,9	1,7	1,9	1,7	2,6	3,1	3,7	4,0
29	3,9	4,1	5,4	6,3	7,5	7,3	6,9	6,7	5,9	7,5	7,2	6,3
30	4,5	5,5	5,6	5,9	6,4	6,3	5,6	6,3	6,3	6,9	7,0	7,2
31	7,2	6,1	5,9	6,5	7,2	7,6	8,0	8,8	9,7	8,5	6,9	6,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	-2,0	-2,6	-2,9	-0,8	0,2	0,2	1,6	0,8	0,6	0,8	-0,5
2	-1,6	-1,5	-0,6	-1,2	-2,0	-0 2	0,9	0,5	-1,6	-3,1	0,8	-0,1
3	1,1	-0,5	-0,4	-0,2	-0,9	-3,4	-1,0	-2,5	-0,5	-0,4	0,3	-1,1
4	0,3	0,3	0,2	0,8	0,5	0,9	0,8	1,7	0,9	1,7	1,4	1,2
5	3,2	1,2	1,3	0,6	-1,6	-1,3	-2,1	-1,9	-4,2	-10,9	-6,6	-1,7
6	3,5	2,0	-0,3	-3,3	-3,0	-3,3	-3,7	-2,7	-2,5	-1,2	-0,6	0,1
7	1,6	1,1	-1,6	-0,6	0,2	-1,5	-1,9	-0,7	-0,8	-1,3	-2,8	-2,3
8	-2,3	-0,8	0,8	1,4	-0,4	-2,7	-0,8	-2,9	-3,8	-3,5	-4,3	-7,2
9	0,5	-1,1	-1,6	-0,6	-0,8	1,8	1,5	1,1	1,5	1,1	1,2	0,6
10	-0,5	-1,6	-2,6	-3,7	-3,4	-1,5	-1,4	1,0	0,1	0,6	0,6	2,5
11	-0,2	-0,8	-2,2	-1,9	-2,0	-3,1	-0,7	-1,5	-0,6	-0,7	-1,2	-1,5
12	-2,2	-2,7	-1,2	0,4	1,4	2,7	1,5	1,1	1,2	1,4	1,2	-1,6
13	-2,1	-0,8	0,4	-0,4	0,7	2,4	1,9	1,4	1,0	0,9	1,2	0,9
14	-2,1	-2,1	-2,2	-2,6	-2,7	-2,4	-0,1	0,2	0,8	0,0	1,2	1,3
15	-0,6	-1,0	-0,8	-0,4	0,0	1,1	2,2	3,7	2,9	3 2	1,1	-0,6
16	-0,9	0,3	-0,5	-0,2	-1,8	-2,1	-3,0	-0,8	-3,0	-2,7	-2,8	-1,5
17	3,1	3,0	3,7	2,8	1,6	1,0	-0,5	-1,1	-1,2	0,4	2,3	1,6
18	4,1	4,7	5,7	3,6	1,9	0,8	-1,5	-0,2	0,9	0,4	0,3	3,4
19	5,1	5,5	4,2	5,7	5,3	-0,9	-0,4	0,2	1,2	4,1	1,7	2,5
20	0,1	0,7	1,3	0,6	0,6	1,6	-0,5	-6,9	0,0	-1,2	-1,1	0,4
21	-1,6	-0,8	-1,0	-1,0	-0,1	0,8	0,8	-2,9	-1,6	0,8	1,1	0,9
22	-1,3	-0,9	-1,5	-1,0	-1,7	-2,1	-1,2	0,1	0,4	1,2	1,9	1,7
23	-0,4	-0,2	0,3	0,7	0,3	1,1	1,0	1,3	1,6	0,7	1,8	1,5
24	-4,1	-2,7	-2,8	-3,2	-2,0	-1,3	-1,1	-0,6	-0,6	-0,6	-1,3	-1,8
25	-1,4	-1,8	-1,0	-0,7	0,9	2,1	1,2	2,5	2,2	1,5	0,9	-0,2
26	1,5	1,9	2,8	3,2	5,6	4,3	4,4	4,7	3,9	2,4	-0,8	1,5
27	0,0	0,6	0,7	1,5	1,1	1,8	-0,6	1,7	-2,1	2,3	1,7	2,1
28	-0,8	0,0	0,4	0,3	1,2	1,8	1,7	1,7	1,7	2,0	1,4	1,4
29	-1,0	-0,2	-0,2	0,3	0,0	0,8	1,1	-1,3	0,1	-1,5	-3,0	-3,8
30	-1,2	-0,4	0,2	0,7	0,7	1,2	1,6	1,5	1,7	1,8	1,2	1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	-1,0	-0,8	-1,3	-0,7	-0,7	-0,5	-0,3	1,0	0,2	-1,0	-1,7
2	-0,8	-0,6	0,1	0,8	1,0	1,1	1,0	2,0	2,8	2,9	2,6	2,1
3	3,4	1,5	2,0	1,0	0,1	0,4	-0,2	-1,6	0,0	0,0	0,7	0,6
4	0,8	-0,9	0,5	-0,3	-1,9	-4,5	-1,3	-5,8	-7,0	-10,2	-12,3	-10,4
5	-2,2	-3,4	-2,5	-2,8	-2,9	-3,7	-1,2	-1,1	-0,5	0,8	0,9	-2,4
6	-2,3	-2,9	-2,7	-1,9	-1,2	-0,8	-0,4	0,6	0,7	1,3	0,3	0,3
7	-1,2	-2,1	-1,4	-1,1	-0,5	-1,2	-2,1	-1,8	-2,8	0,4	1,0	1,0
8	0,0	0,3	1,8	3,2	3,1	1,5	0,2	-2,9	-4,2	-1,1	-1,0	-0,4
9	-1,4	-1,4	-0,4	-0,1	-0,3	-0,4	-1,3	-1,2	-0,7	1,2	2,2	2,0
10	-0,2	0,0	-0,3	-1,2	-0,9	0,0	0,6	1,2	1,2	1,7	3,0	2,6
11	0,7	2,6	3,2	2,8	3,7	3,2	0,9	-1,9	-2,5	-1,5	0,3	1,6
12	1,1	1,8	1,6	0,2	0,2	-0,1	0,0	-0,3	-1,0	-6,3	-5,4	-5,5
13	-1,1	-0,3	-0,2	-0,5	-0,5	-1,8	-1,8	-0,9	-1,9	-1,1	-1,1	-2,5
14	-1,3	-2,2	-1,6	-1,3	-1,9	-1,5	-2,2	-2,4	-2,1	-1,1	-0,8	-1,3
15	-2,5	-1,5	-1,1	-1,8	-2,6	-1,6	-0,9	0,9	1,0	1,1	0,8	0,6
16	0,4	0,7	0,4	0,7	0,2	-0,1	-0,1	0,8	1,1	1,1	1,3	0,8
17	1,9	2,6	-3,3	-1,2	1,1	0,5	0,9	1,2	-0,1	-0,5	-6,1	-3,5
18	-1,5	-1,4	-0,8	0,7	1,3	3,0	3,5	4,1	2,3	1,9	0,8	0,9
19	0,1	0,6	1,3	0,4	0,4	-0,1	0,9	1,9	2,9	3,4	2,9	2,1
20	1,3	2,7	2,3	0,8	1,0	2,1	1,7	2,3	2,3	2,5	3,3	0,8
21	2,2	3,6	3,9	3,7	1,8	1,6	1,3	0,0	-0,3	-0,8	0,3	2,0
22	0,7	1,4	2,1	2,2	2,0	1,2	0,7	1,2	1,7	2,6	2,5	2,6
23	0,5	0,0	-0,7	-0,6	0,2	0,6	1,1	2,0	1,4	2,1	3,2	2,4
24	-0,4	0,0	1,8	0,5	0,1	1,7	1,8	-0,7	-1,9	-3,5	-2,4	0,7
25	-1,5	0,7	-1,4	-0,7	0,3	-1,1	-0,8	-2,2	-0,2	-1,8	0,7	0,1
26	-0,3	-1,3	-2,1	-2,0	-0,9	-1,1	-0,6	-2,5	1,0	1,9	1,8	2,6
27	0,9	-0,4	-1,1	-1,1	-1,1	0,8	1,7	2,5	3,5	4,2	4,1	4,1
28	2,4	1,7	1,6	1,6	2,5	2,4	3,4	4,4	3,7	-0,7	2,0	0,7
29	2,7	1,8	-1,8	-0,3	-1,7	-1,9	-5,3	-2,2	-4,2	-6,1	-8,1	-7,4
30	-3,3	-3,2	-2,0	-2,4	-2,5	-1,2	-1,1	0,2	1,4	1,8	1,7	1,7
31	0,3	1,0	1,9	0,8	0,8	0,8	1,0	1,6	1,2	2,0	1,9	1,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,6	-3,0	-3,2	-2,9	-1,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,9	-0,3	-0,8
2	-0,8	-0,1	-1,3	-2,0	-3,0	-2,8	-2,9	-1,0	-0,1	-2,3	-1,9	-1,1
3	-3,4	-3,7	-3,6	-3,3	0,0	-3,7	-3,3	-3,4	-2,9	-1,9	-1,3	-0,9
4	-3,0	-4,4	-3,5	-3,0	-2,3	-2,5	-2,3	-1,4	-1,9	-1,1	-1,0	-0,4
5	-0,9	-1,5	-1,9	-0,7	-1,1	-0,4	0,3	1,3	1,7	0,9	0,5	-1,9
6	-2,0	-2,1	-2,6	-1,7	-0,3	-0,2	-0,3	-0,5	0,4	-0,2	-0,4	-0,3
7	-1,0	0,2	-0,2	0,8	1,6	2,2	2,8	0,7	0,5	0,8	-0,9	-1,8
8	0,9	-0,8	-1,2	-0,1	-1,7	-1,6	-1,4	-1,8	-2,9	-2,2	-2,0	-0,5
9	-0,2	0,9	2,6	3,3	3,9	4,7	4,3	3,8	3,5	2,9	2,7	2,7
10	1,4	1,9	1,5	1,6	3,0	3,4	4,7	4,2	3,9	3,8	4,0	4,0
11	3,8	1,0	1,2	-0,3	0,4	-1,3	-1,8	-0,2	-0,3	-0,8	-0,5	-1,1
12	-0,8	-1,8	-1,5	-1,4	-1,5	1,1	2,4	1,5	1,6	-1,6	-3,2	-3,9
13	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	0,7	0,5	-0,4	-1,9	1,0	0,1	0,8	0,5
14	0,4	0,8	0,9	-0,5	-1,6	-2,2	1,8	3,1	3,0	0,8	1,0	0,3
15	0,1	0,2	-0,1	1,2	0,3	2,0	2,6	2,6	2,3	3,3	5,0	2,7
16	3,4	0,7	2,4	2,5	1,2	1,5	1,0	-1,9	0,6	2,4	3,9	2,9
17	-1,4	-4,8	-4,4	-3,0	-2,2	+3,1	-10,8	-8,6	-9,4	-9,7	-10,0	-4,7
18	-3,3	-3,2	-2,3	-3,1	-4,7	-4,4	-4,4	-4,7	-5,1	-2,6	-1,9	-1,6
19	-1,0	1,5	2,0	2,3	1,4	0,7	0,5	-1,0	-4,5	-3,0	-3,3	-1,9
20	-3,3	-2,9	-2,6	-2,3	-2,0	-1,2	-0,9	-0,8	-0,9	-0,3	0,0	-0,2
21	-1,0	-0,4	-0,4	-0,9	-0,7	-0,7	-1,1	-0,9	-0,6	-0,5	-0,2	-0,2
22	0,7	1,7	1,6	2,4	2,2	2,9	2,6	1,9	2,7	3,0	2,7	1,9
23	2,5	3,1	2,2	1,1	0,1	0,9	1,1	1,7	1,9	0,3	0,5	0,4
24	1,3	2,4	1,5	1,8	1,4	1,2	0,4	0,8	1,2	1,6	1,0	0,8
25	1,7	2,0	1,1	1,5	1,3	-1,3	-1,0	-0,1	0,9	0,8	0,2	-0,1
26	-0,9	0,3	0,7	0,2	1,4	0,1	0,4	0,8	1,0	0,6	1,4	0,3
27	0,8	1,4	1,7	1,8	1,5	1,0	1,9	0,9	0,4	0,2	-3,1	-0,8
28	1,9	3,0	2,0	0,2	-0,4	0,6	1,3	1,4	1,3	0,4	-0,6	0,7
29	2,5	3,0	3,0	1,4	0,0	0,9	1,1	0,2	-0,7	0,4	2,1	1,5
30	2,4	2,2	1,8	1,5	0,5	+0,2	0,4	0,7	1,3	3,1	3,4	3,0
31	1,7	2,3	2,6	1,9	1,6	0,8	1,8	2,5	0,7	0,5	1,1	1,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-1,0	0,7	1,0	1,1	-0,3	-0,1	1,8	2,0	-0,5	-2,5	-0,3
2	-0,6	0,4	0,6	1,0	-0,1	-2,1	-1,9	-0,3	1,2	0,5	0,8	1,4
3	0,3	0,1	1,2	1,5	1,0	-0,2	0,0	1,2	2,6	1,6	0,8	0,2
4	0,7	1,2	0,7	0,6	1,3	1,1	1,4	2,0	3,1	2,3	1,6	1,3
5	0,6	-0,8	0,4	0,7	0,1	0,5	-0,9	1,6	1,8	1,1	0,5	0,0
6	0,7	1,5	2,4	2,1	1,4	1,0	0,2	0,8	0,5	2,1	3,3	2,7
7	4,1	5,4	4,1	3,6	4,2	2,6	2,7	2,9	4,8	5,8	5,2	1,7
8	-0,2	-0,3	-0,7	-0,8	0,4	1,5	1,4	0,3	0,0	-1,7	0,8	1,3
9	1,4	2,2	2,1	2,2	0,3	1,1	1,6	1,7	-1,7	0,5	0,3	0,4
10	0,7	1,1	-0,6	3,9	3,5	3,2	2,0	-2,2	-7,3	-3,6	-3,6	1,1
11	-0,8	-0,7	-1,5	-1,2	-0,9	-3,1	-2,2	-2,6	-0,3	-1,1	0,3	0,4
12	-2,3	-2,0	-1,0	-1,2	-2,5	-3,0	-2,4	-1,5	-0,5	-0,6	1,0	-0,3
13	-0,4	0,3	0,2	0,2	0,0	-1,1	-1,9	-1,5	1,5	-0,5	-1,8	-2,5
14	-0,3	0,1	-0,1	-0,4	-0,4	1,5	0,8	-1,1	-1,8	-1,3	0,6	-0,7
15	0,3	-0,2	-1,0	-3,4	-1,0	-2,2	-0,9	-0,8	0,6	1,3	1,1	0,6
16	-0,2	0,8	2,1	2,9	4,8	5,9	-3,4	-7,9	-5,3	-6,5	-2,0	-0,8
17	2,2	1,5	3,0	-1,0	-0,4	-0,1	-0,9	-2,0	-4,9	-2,3	-1,5	-2,0
18	0,5	0,4	0,9	0,8	-1,1	0,9	0,9	1,4	1,0	0,7	-0,1	-1,3
19	-3,0	-1,9	-2,3	-2,5	-2,2	-2,8	-3,5	-4,4	-3,7	-1,3	-2,5	-4,1
20	-2,1	-2,1	-1,6	-3,8	-4,7	-1,9	-0,9	0,1	0,0	-1,7	-3,3	-0,2
21	0,3	-0,9	-1,2	-0,7	-2,0	-2,8	-2,1	-0,2	0,6	0,1	-0,1	-0,2
22	-0,9	-1,3	-1,4	-1,2	-0,3	0,5	0,8	0,9	1,8	1,8	1,6	0,3
23	2,0	2,0	0,2	-0,7	-0,1	0,3	-0,5	0,0	0,5	0,4	-0,5	-0,3
24	1,4	0,4	0,4	-0,5	-1,4	-1,2	-0,2	0,6	1,4	1,3	1,7	1,3
25	0,6	-0,2	-0,6	0,9	2,0	2,0	3,1	2,5	2,5	1,6	0,8	0,4
26	0,5	-1,1	-1,5	-1,5	1,3	3,0	6,0	6,0	3,8	1,1	1,7	2,6
27	-3,0	-3,9	-2,9	-2,7	-6,3	-5,1	0,2	-0,2	-3,2	-1,7	-2,7	-1,1
28	-1,0	-2,1	-1,9	0,2	0,9	-0,6	-1,0	-0,3	-0,5	-0,9	-1,1	-1,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,1	3,6	4,0	4,7	2,2	0,3	0,1	0,3	2,3	1,2	-1,5	0,8
2	3,0	4,3	4,7	3,7	2,5	1,1	0,7	0,0	0,4	0,9	-0,4	0,8
3	6,4	6,4	5,2	4,4	4,3	2,5	1,9	3,0	2,6	2,5	2,0	2,5
4	2,5	2,6	2,8	1,1	-0,4	0,0	0,8	0,0	1,0	1,4	1,0	1,1
5	-0,6	-0,8	-0,2	0,1	-0,1	0,9	0,9	1,5	2,9	3,2	3,2	4,2
6	3,3	3,2	4,9	4,2	4,5	4,1	4,2	3,9	4,5	2,8	3,6	4,7
7	0,3	-1,4	-1,9	-1,4	1,8	1,6	0,2	-0,1	0,8	1,8	0,3	0,1
8	-2,8	-3,8	-5,3	-3,4	-3,7	-3,0	-1,0	-1,1	-0,6	-0,9	2,4	-0,4
9	-4,2	-2,9	-2,3	-2,9	-1,4	1,5	2,3	3,1	3,4	3,1	1,7	3,3
10	1,6	1,5	2,6	3,3	1,5	1,7	-0,8	2,2	3,7	3,4	3,4	3,7
11	3,2	4,1	2,1	2,5	3,3	3,1	-5,8	-3,7	-0,1	1,7	0,1	-5,5
12	1,1	0,2	-0,5	-0,5	-0,6	-0,2	-1,0	-0,2	1,0	1,5	2,2	4,1
13	3,9	3,7	3,1	3,1	0,2	1,8	-0,3	-1,0	-1,4	-2,1	-1,6	0,2
14	4,6	4,4	0,2	-0,5	-2,8	-2,6	-0,9	-1,9	-2,4	-3,9	-3,1	-2,5
15	-2,0	-2,5	-2,2	-1,5	-2,6	-2,9	-2,9	-2,9	-4,8	-6,4	-5,9	-4,6
16	0,1	-0,5	0,4	1,4	0,8	0,1	0,5	0,1	3,8	2,7	3,4	4,5
17	-0,7	-0,7	-0,3	-0,4	-1,1	-3,7	-1,2	-2,5	-3,2	-2,1	-0,1	-7,3
18	-2,4	-4,2	-2,9	-1,4	-0,9	-3,3	-4,5	-5,2	-8,1	-2,6	-5,6	-6,0
19	-2,1	-2,5	-0,9	-2,3	-3,1	-1,7	-0,3	-2,0	-5,3	-4,8	-2,1	0,0
20	-1,8	-1,8	-1,1	-2,4	-2,2	-4,2	-3,4	-2,0	-2,2	-2,8	-3,2	-5,6
21	0,5	0,7	0,8	0,7	1,6	3,2	3,1	1,1	-1,6	-0,7	-0,3	1,1
22	-0,3	-1,5	-1,2	-0,3	0,8	1,4	1,4	2,4	1,5	-0,5	-1,0	-1,0
23	-4,4	-3,3	-2,1	-0,3	-1,9	-0,3	0,2	0,2	0,3	-0,4	-0,4	0,4
24	2,0	-0,1	-0,7	-1,6	-1,4	0,5	1,2	1,3	1,0	1,4	0,8	1,6
25	-1,2	-3,5	-1,5	-1,9	0,0	-0,1	1,4	1,8	1,2	-0,1	-0,8	-2,2
26	-0,8	-1,6	-1,6	0,6	2,2	2,5	4,0	2,9	2,6	2,1	0,6	-0,4
27	-1,3	-0,6	-0,7	0,3	1,4	0,7	1,9	1,8	1,3	-0,2	0,0	1,3
28	0,4	-0,3	-0,3	-2,2	-1,2	0,2	1,7	2,2	0,6	2,6	3,5	3,0
29	0,2	0,0	-1,8	-2,1	-1,7	-0,1	-1,2	-1,5	-0,6	-2,0	0,4	1,1
30	-0,9	-2,5	-1,4	-2,2	-2,6	-3,7	-3,7	-2,5	-2,8	-2,1	-1,9	-1,7
31	0,3	0,1	-1,2	-2,5	-0,6	-1,5	-0,2	-1,6	-0,8	0,1	-0,8	-0,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	2,2	2,3	1,4	1,5	0,8	-0,4	-1,7	-1,3	1,2	-0,2	-0,3
2	1,9	2,0	2,3	1,1	-1,2	1,6	-0,7	-1,1	-1,4	-1,6	-1,5	-0,5
3	-1,0	-0,3	-0,2	-0,9	-0,3	-0,3	1,9	0,1	-0,7	0,6	0,3	0,9
4	-0,1	0,0	-1,2	-1,1	-1,4	-0,5	-1,3	0,1	-2,4	-0,6	0,4	0,6
5	-0,6	-1,5	-1,6	-1,7	-3,4	-4,2	-5,5	-4,8	-5,7	-3,2	-1,6	-1,8
6	-1,2	-1,1	-0,9	-1,2	-2,2	-2,5	-1,9	-2,1	-3,0	-4,1	-3,7	-3,4
7	-4,1	-2,5	-1,9	-1,5	-3,6	-3,0	0,6	0,9	-0,1	-1,1	-0,3	-0,5
8	-0,9	0,8	-0,3	-1,7	-3,1	-0,9	1,0	1,1	1,7	1,8	0,3	-0,3
9	3,6	1,5	1,9	0,7	1,6	0,9	0,8	2,7	2,0	3,8	2,9	0,5
10	-2,1	-1,3	-1,4	-1,8	-2,0	-1,2	-2,9	-4,3	-1,6	-1,5	-1,5	-[illegible],3
11	0,3	-0,8	-1,8	-4,2	-2,9	-3,5	-2,4	-2,6	-2,5	-4,9	-5,2	-3,2
12	-5,2	-4,2	-10,1	-9,7	-9,8	-9,6	-13,1	-10,5	-6,7	-6,3	-7,8	-7,4
13	-1,1	-3,1	-4,9	-5,7	-5,8	-7,6	-7,2	-5,8	-1,5	-1,1	-0,5	-1,4
14	-1,7	-0,3	-0,9	-2,6	-3,2	-3,4	-1,6	-4,0	-2,7	-2,7	-1,6	-0,5
15	1,9	1,7	0,5	-1,7	-1,7	-0,6	1,3	0,6	2,1	3,5	2,6	1,5
16	2,1	-3,1	-1,0	-2,0	-1,1	-0,5	-0,4	0,3	0,6	1,8	2,0	2,0
17	1,4	1,9	1,0	-1,1	-0,5	-0,1	-3,5	-1,7	-0,2	1,2	-0,1	-0,5
18	2,6	1,1	1,9	1,3	3,0	2,0	0,6	0,5	-2,2	-2,0	-3,1	-2,1
19	0,8	0,9	0,6	0,0	-0,7	-1,4	-1,9	-0,5	-1,8	-1,8	-0,7	-2,7
20	1,0	1,1	1,4	1,0	0,0	-0,2	-0,6	0,1	-0,1	0,0	-0,7	-0,9
21	-2,3	-3,7	-4,2	-1,3	-0,6	1,1	1,8	2,0	-0,1	-0,6	-1,6	1,5
22	-2,5	-1,7	0,1	1,7	2,8	3,2	2,0	0,9	0,5	-0,4	-1,5	-1,0
23	-1,4	-1,0	1,3	2,2	2,6	2,6	2,6	3,7	2,9	2,9	2,6	2,0
24	-1,0	-1,1	1,3	3,7	3,7	3,4	3,9	4,1	3,9	2,6	3,5	2,4
25	1,8	1,3	2,7	5,0	6,2	4,5	5,3	5,8	5,4	5,4	1,6	0,0
26	3,4	4,5	5,0	5,6	5,2	5,8	9,2	8,1	7,8	6,6	5,7	3,9
27	0,4	3,1	4,2	5,1	4,8	3,4	3,2	1,2	0,5	0,0	-0,3	1,4
28	1,5	1,8	2,0	3,0	3,3	1,3	2,4	1,3	0,3	-0,4	3,5	3,8
29	-0,9	0,1	-0,8	3,2	3,7	3,8	2,8	2,5	1,8	0,1	3,6	4,5
30	2,1	2,7	3,7	3,4	4,2	4,3	4,8	3,1	3,4	1,6	2,9	3,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,8	6,5	7,2	7,5	7,2	6,3	6,2	6,4	6,3	5,7	6,0	6,0
2	8,3	9,6	10,6	10,4	9,4	7,2	5,0	5,1	5,5	4,1	4,6	5,4
3	6,0	6,0	6,5	5,8	5,5	5,7	4,5	6,0	2,8	2,9	3,9	5,3
4	4,9	4,1	4,4	4,9	5,5	5,8	6,4	5,6	5,0	4,9	4,2	5,1
5	2,9	3,7	5,3	6,7	7,5	6,1	4,0	3,8	3,8	3,5	4,2	4,9
6	6,1	7,9	8,5	7,3	7,3	7,1	8,6	6,3	1,9	3,8	4,1	3,9
7	4,7	6,2	7,1	7,3	6,2	8,6	15,1	10,6	7,2	6,2	6,1	-3,8
8	-20,9	-29,1	-29,1	-26,7	-22,0	-16,7	-12,2	-11,7	-10,2	-9,7	-9,8	-7,4
9	-6,6	-7,5	-7,5	-7,4	-6,7	-6,6	-6,3	-6,3	-4,8	-5,3	-6,1	-5,6
10	-2,5	-0,4	0,5	-2,7	-0,7	-1,9	-4,8	-2,0	-2,4	-3,6	2,1	-2,1
11	1,0	-3,0	-6,9	-1,9	-2,8	-0,4	-7,7	-6,2	-6,1	-6,8	-1,7	-2,0
12	-3,7	-5,0	-4,0	-4,6	-5,9	-5,1	-5,6	-6,5	-4,8	-1,5	-1,7	0,2
13	-4,2	-3,0	-2,9	-2,6	-2,6	-3,6	-4,6	-3,3	-1,8	0,5	-0,5	-1,9
14	-1,7	-0,8	-1,2	-1,9	-2,1	-2,2	-3,3	-2,2	-3,1	-2,3	-2,4	-2,2
15	0,3	-0,6	0,4	1,7	-1,0	-0,1	-2,7	-1,5	-1,2	-0,9	-0,4	-1,3
16	0,7	0,6	0,6	0,4	-1,3	-3,0	-1,6	-4,4	-1,4	-1,1	-1,1	-2,3
17	0,3	1,9	3,2	3,9	3,0	1,5	-0,8	0,1	-1,2	-3,9	-0,7	2,9
18	2,1	3,8	3,9	3,4	2,3	2,3	3,9	4,2	2,8	3,0	2,9	2,0
19	0,6	1,9	2,8	3,6	1,8	-0,2	-0,5	-2,5	0,8	-2,1	0,2	1,6
20	1,9	0,9	-0,7	-3,0	0,1	1,8	2,6	-0,1	-2,9	-2,1	1,0	-1,3
21	-2,7	-2,5	-2,7	-3,3	-2,6	-1,1	-0,1	-0,5	-1,0	-1,6	-1,6	-2,5
22	-2,8	-3,7	-3,7	-1,5	0,1	3,2	2,6	2,6	1,4	0,8	-1,2	-1,3
23	-3,0	-2,8	-2,4	-2,5	-1,5	-1,1	-1,0	-2,2	-1,5	-3,1	-4,3	-5,4
24	-2,2	-2,6	-4,0	-4,0	-4,3	-3,7	-3,4	-1,4	-3,4	-1,1	-0,7	-1,4
25	0,9	1,0	0,2	-0,9	-2,3	-4,5	-2,2	-4,0	-0,5	2,1	-3,9	-1,2
26	-1,6	-0,4	-0,7	-1,8	-3,4	-4,1	-4,5	-2,6	-0,6	-1,1	-0,1	1,8
27	0,1	1,3	2,2	2,7	0,5	0,7	0,6	-0,5	0,7	1,0	2,1	5,8
28	2,3	2,1	1,7	0,8	0,0	0,0	0,9	7,2	5,7	6,0	-2,6	0,8
29	0,1	-0,1	0,5	1,4	0,5	0,6	1,8	0,6	2,2	1,0	-0,7	-1,3
30	3,5	2,7	-0,6	-2,1	-2,6	-1,3	-1,4	-2,8	-1,6	-0,7	-3,1	-2,2
31	-0,3	0,9	0,4	-0,9	-1,1	-1,0	-0,4	2,1	1,5	0,4	0,5	0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	-0,5	0,1	0,7	2,5	1,8	1,6	0,2	0,6	0,0	1,1	2,1
2	4,3	4,7	4,2	2,7	2,0	2,7	4,4	2,6	1,7	1,0	0,6	1,0
3	2,0	3,5	3,1	2,5	3,2	4,5	3,7	2,0	0,7	2,0	1,6	1,8
4	1,4	0,4	-0,1	-0,5	-0,5	-2,4	-1,4	0,9	1,4	-2,1	-1,7	-0,4
5	-0,5	-1,8	-1,6	-2,2	-6,8	-6,9	-2,9	-1,7	-1,6	-1,6	-3,3	-2,6
6	-2,8	-1,8	-0,9	0,9	-1,1	-3,2	-3,3	-3,0	-1,3	-2,5	0,4	-3,0
7	-5,0	-6,0	-4,4	-1,4	1,8	-0,2	-0,9	-2,7	-3,2	-4,6	-4,8	-3,1
8	-2,8	-2,4	-2,4	-2,8	-2,9	-1,1	-1,2	-0,8	0,0	-2,1	-1,6	-1,3
9	-2,4	-3,9	-4,8	-4,3	-1,8	0,4	-1,0	-1,1	-0,5	-1,4	0,5	1,5
10	2,9	2,5	1,5	0,5	-0,8	-0,5	1,1	2,6	2,9	1,4	0,7	1,6
11	2,8	2,8	0,9	1,0	1,4	3,6	4,1	2,6	1,0	2,4	0,2	-0,7
12	3,0	2,5	2,9	3,1	5,3	4,4	1,6	1,4	1,1	-0,8	1,0	2,0
13	1,1	1,2	2,1	1,8	3,1	3,3	4,2	3,3	2,6	0,2	4,7	4,8
14	1,0	1,5	1,9	1,9	1,2	1,5	3,0	3,5	3,3	4,3	3,1	2,8
15	4,4	3,7	4,3	3,8	3,6	4,2	2,9	1,5	2,1	3,2	2,7	2,9
16	2,8	1,9	1,0	1,0	0,2	0,8	0,4	3,6	4,2	5,2	4,9	4,5
17	-2,4	-0,5	0,4	1,7	2,7	0,6	-1,2	-0,4	-1,2	0,6	1,6	1,1
18	-1,2	-1,3	-0,2	0,9	0,8	1,3	1,2	-0,4	-1,3	-1,7	-1,0	-0,9
19	-2,4	-1,2	0,8	1,6	2,6	1,4	0,6	0,9	-1,3	-1,0	-1,0	-0,9
20	-0,2	0,0	-0,1	1,7	2,2	2,5	2,4	1,4	2,1	0,7	-1,6	-0,7
21	-0,7	-1,1	-2,6	-2,0	-0,6	0,4	0,3	0,6	0,6	0,7	0,9	2,1
22	-2,0	0,2	0,6	-2,9	-5,5	-3,3	-3,0	-2,4	-3,1	-2,3	-7,3	-7,5
23	-1,0	-1,1	-2,0	-2,4	-0,9	-0,9	0,3	-0,1	0,2	0,2	-2,9	-0,9
24	-2,4	-3,4	-2,3	-2,1	-0,9	0,3	-0,8	-0,8	-1,8	-0,9	-0,4	-0,2
25	3,0	2,7	1,0	-1,3	-3,2	-3,8	-1,9	-0,7	1,0	0,6	0,8	0,0
26	1,3	2,5	2,2	0,5	0,1	-1,3	-1,2	-0,7	0,8	2,2	1,8	1,3
27	0,8	0,8	0,3	1,1	-0,7	-1,6	-2,5	-2,3	-0,8	0,1	1,1	1,3
28	0,8	0,2	0,5	0,9	-2,8	-5,8	-8,1	-4,2	-4,6	-2,0	-0,8	-4,9
29	-5,0	-5,6	-6,0	-6,0	-4,4	-2,3	-2,3	-3,1	-3,1	-2,5	-2,7	-3,0
30	-0,2	0,7	0,6	0,1	-0,5	-0,3	-0,9	-1,2	-1,2	0,1	0,7	0,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,4	3,7	4,9	6,0	6,6	7,0	5,8	7,5	7,8	5,5	4,7	5,7
2	4,5	3,8	4,3	5,8	5,0	7,1	5,4	4,9	4,0	3,6	3,4	4,4
3	1,8	2,0	1,8	1,1	1,2	2,3	3,0	3,9	4,2	3,9	2,4	0,8
4	2,3	1,7	-0,2	2,1	2,3	-0,2	-0,5	0,7	1,1	2,1	2,7	3,1
5	2,2	2,6	1,7	1,6	1,1	0,8	3,0	3,3	2,5	2,7	2,6	1,8
6	1,9	0,9	1,1	1,5	1,1	2,0	2,3	2,9	2,2	2,4	1,7	1,5
7	2,6	3,8	4,9	6,9	7,9	7,8	7,4	5,6	5,0	4,2	6,5	6,0
8	5,9	-0,4	1,1	0,9	0,6	2,0	-2,4	2,1	-1,2	-1,9	-3,8	-3,0
9	-1,7	-1,6	-1,0	-0,3	-0,3	-1,7	-2,7	-2,0	-0,9	0,5	-1,0	5,0
10	0,3	0,7	3,4	2,8	0,3	-1,4	-0,4	0,8	1,2	2,3	0,8	1,9
11	2,0	3,7	2,2	-0,1	-0,8	-1,8	-1,1	-0,7	1,3	2,8	1,7	1,6
12	-4,2	-6,5	-10,0	-4,7	-1,9	-1,0	-2,2	-3,8	-3,5	-3,0	-1,4	-0,6
13	-1,6	-0,2	1,0	-0,5	-2,1	-3,0	-3,0	-4,0	-3,5	-2,9	-1,3	-2,1
14	0,0	-0,5	0,4	1,0	2,0	0,0	-0,9	0,4	-1,1	-1,4	0,2	0,9
15	-2,0	-2,7	-2,0	-0,7	-2,0	-0,9	-3,2	-4,3	-2,3	-2,7	-3,6	-3,2
16	-1,0	-1,8	-2,7	-2,4	-4,4	-6,1	-4,0	-3,9	-5,1	-3,5	-2,6	-4,6
17	-2,2	0,3	2,0	1,2	1,4	1,1	2,2	3,0	2,0	3,8	3,0	3,1
18	1,2	2,6	3,1	-2,4	1,5	4,0	2,6	2,7	1,5	0,6	1,6	0,3
19	1,2	1,9	0,5	0,6	2,3	2,3	2,8	2,3	1,7	2,5	2,9	3,2
20	1,9	0,9	-1,6	-2,5	-0,6	-1,8	-2,5	-3,7	-1,6	-0,1	0,9	0,0
21	-2,5	-1,3	-0,4	-2,7	-5,8	-4,7	-4,7	-3,1	-1,3	-1,8	-1,7	-1,6
22	-0,6	-1,7	-3,0	-4,3	-5,6	-4,6	-4,1	-1,4	-1,7	-3,0	-3,5	-2,8
23	6,5	6,6	5,5	5,6	7,3	6,6	7,6	3,3	3,8	3,9	2,7	3,3
24	3,5	2,0	0,4	-4,3	-3,7	-0,6	0,6	1,9	1,3	2,2	2,0	0,0
25	0,1	-3,4	1,3	1,9	1,2	2,2	2,9	1,9	2,2	1,6	1,0	-0,8
26	-6,5	-4,9	-7,0	-10,9	-7,3	-3,6	-2,3	-3,2	-2,9	-2,6	-2,3	-2,2
27	-7,5	-5,0	-4,7	-1,5	-2,5	-4,6	-4,4	-5,8	-3,2	-4,1	-3,4	-3,3
28	-3,4	-3,7	-3,8	-2,4	-3,8	-4,7	-2,5	-4,2	-4,2	-4,6	-4,5	-6,3
29	-3,7	-1,0	-0,1	-0,5	-0,9	-2,0	-3,4	-4,2	-4,8	-4,5	-4,4	-3,8
30	-1,2	-1,3	-1,3	1,4	1,4	-0,5	0,1	-1,2	-2,2	-3,1	-3,8	-3,4
31	-2,6	-2,4	-1,9	-1,9	-3,1	-1,2	-0,8	-2,2	-3,2	-4,5	-4,3	-4,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,4	-8,7	-7,5	-6,1	-5,3	-5,5	-6,3	-7,6	-6,3	-7,5	-6,9	-6,2
2	-5,4	-4,8	-4,8	-4,0	-5,7	-6,8	-7,5	-9,7	-7,6	-7,2	-6,5	-5,7
3	-6,3	-6,6	-5,1	-3,5	-4,3	-6,7	-7,9	-9,0	-8,5	-4,7	-6,9	-9,0
4	-8,1	-10,7	-11,5	-11,6	-10,9	-8,9	-8,7	-8,0	-9,2	-8,7	-9,8	-9,9
5	-10,8	-10,5	-10,7	-9,9	-9,2	-8,0	-7,1	-7,4	-6,4	-6,8	-7,7	-8,9
6	-7,3	-8,1	-7,4	-6,6	-6,9	-6,4	-7,0	-6,4	-5,6	-7,8	-7,5	-9,2
7	-1,1	-0,1	0,2	-0,1	1,2	2,3	-0,7	-3,2	-3,2	-3,6	-4,4	-3,1
8	2,1	5,1	5,5	1,8	-1,2	-1,8	-1,6	1,3	4,2	4,4	3,6	3,4
9	-0,5	-1,0	-2,7	-3,2	-5,1	-4,0	-2,5	-1,2	0,6	-0,6	0,1	-0,1
10	1,7	1,2	1,1	1,5	1,1	0,5	-0,6	0,4	1,3	2,7	3,7	2,8
11	3,4	2,9	-0,1	-4,0	-0,4	1,9	2,7	2,1	1,0	1,2	1,4	0,7
12	1,8	2,3	3,2	3,2	0,8	-0,3	-3,0	2,5	1,6	2,6	1,7	0,5
13	1,1	0,1	1,1	2,1	-2,4	-0,1	-3,1	1,3	-9,0	0,9	-1,9	0,2
14	-1,5	1,8	2,5	3,0	1,5	1,3	1,8	1,1	2,1	-2,8	-1,0	-0,9
15	0,0	0,4	0,5	1,7	0,3	0,1	0,2	-0,4	0,3	-1,8	-1,5	-3,2
16	-1,6	-0,6	0,1	-1,2	-0,7	-0,8	-0,8	-0,5	1,1	1,8	3,0	2,3
17	1,9	1,6	2,2	4,6	5,6	5,4	5,9	5,3	5,9	4,7	4,9	4,9
18	2,8	3,1	4,2	6,6	8,1	7,2	6,2	4,8	5,4	5,5	5,1	5,8
19	3,8	3,1	1,6	2,7	3,3	4,3	5,5	5,0	5,0	4,1	4,0	3,6
20	3,0	1,6	1,1	2,4	7,0	10,5	10,3	5,2	0,3	0,9	2,2	5,0
21	0,1	-1,3	-0,5	1,4	3,4	3,5	3,4	3,0	4,0	3,7	3,9	2,7
22	4,4	3,8	2,9	0,8	0,4	-0,7	1,8	1,6	1,5	-0,6	1,4	2,1
23	-1,6	0,2	-2,5	1,4	1,6	2,3	2,5	0,4	0,6	-2,6	-3,6	-0,4
24	0,4	0,2	0,4	1,9	2,0	1,4	1,5	1,1	-0,3	0,6	0,8	0,1
25	1,8	2,5	1,7	2,9	3,1	3,5	4,7	3,2	2,8	3,9	2,9	2,8
26	4,7	3,0	2,8	2,6	2,2	3,5	4,5	3,5	3,8	3,3	3,2	3,1
27	3,6	2,5	1,8	1,0	0,7	-0,7	1,5	2,5	3,5	3,8	4,2	3,5
28	4,2	4,7	3,3	1,0	3,1	0,4	0,5	0,3	2,2	2,3	3,6	3,1
29	8,0	6,8	5,4	3,0	1,6	0,9	1,9	3,1	4,1	3,3	4,3	3,6
30	4,2	2,6	3,2	3,1	1,2	-0,4	1,1	3,5	3,2	3,5	3,2	4,2
31	-0,2	3,1	2,1	0,6	3,0	2,1	1,8	1,6	1,9	2,0	1,9	2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	-0,2	-1,8	2,9	5,3	6,3	3,8	2,5	1,3	0,0	1,2	0,5
2	0,2	-0,6	1,7	4,0	4,8	4,2	2,5	1,7	0,0	-0,9	-1,2	-1,0
3	1,9	2,2	1,7	1,9	2,2	2,6	4,5	5,1	0,8	2,6	0,6	2,3
4	-15,9	-28,8	-22,4	-9,5	-6,9	-7,4	-9,7	-7,5	-5,6	-3,5	-3,6	-2,7
5	-5,4	-4,2	-3,8	-4,0	-4,1	-1,9	-2,4	-2,2	1,5	-0,1	-0,9	-0,3
6	-4,2	-4,9	-5,6	-5,9	-5,0	-4,5	-4,1	-2,2	-1,7	-1,3	-0,5	0,3
7	-0,7	-0,6	-0,7	-4,3	-2,6	-4,5	-1,9	-0,8	-5,2	-6,2	-10,0	-2,5
8	-2,9	-3,4	-4,6	-6,1	-6,2	-4,7	-1,8	-1,9	-2,6	-2,2	-1,3	-2,6
9	-0,4	-1,5	-4,0	-4,6	-2,7	-3,6	-2,7	-1,2	0,9	1,4	0,1	1,0
10	-0,4	-0,3	-3,4	-5,5	-5,8	-5,8	-3,9	-12,6	-2,5	-2,8	-0,2	-4,2
11	-4,4	-3,1	-3,7	-6,0	-6,1	-4,9	-4,1	-1,3	0,1	2,4	1,7	0,2
12	-1,5	0,0	1,8	2,2	1,6	0,8	0,0	1,0	1,2	1,7	1,8	2,2
13	-0,1	1,5	1,2	2,0	1,7	1,3	3,7	4,6	5,3	3,7	3,6	3,6
14	-3,4	8,0	7,0	5,4	4,3	4,8	5,3	5,8	2,4	5,2	5,1	2,0
15	-1,4	-1,8	-0,3	-2,3	-1,4	-2,9	-0,8	-1,6	-2,7	-2,6	-1,9	-0,6
16	-0,2	-2,5	-2,6	-0,8	-1,0	1,0	0,0	0,7	-0,6	-0,9	0,4	-0,7
17	0,5	1,0	1,4	0,5	-1,6	-1,1	-0,8	0,4	0,7	0,6	1,0	-0,5
18	0,5	0,2	0,1	-0,9	-2,0	1,1	0,9	1,2	-0,4	-1,5	-2,1	-2,3
19	-3,7	-0,5	1,8	3,3	1,9	3,0	3,2	3,3	2,7	1,6	0,1	-0,4
20	1,0	1,1	1,0	1,3	0,7	0,9	1,2	2,0	1,7	0,6	1,3	1,6
21	7,5	8,7	6,3	4,7	3,9	3,2	4,5	-4,1	-2,4	-4,8	-10,6	-8,5
22	0,7	-3,4	1,9	0,2	-4,2	-0,2	-1,8	-2,0	-2,4	-1,3	-1,7	-2,0
23	-0,8	0,5	1,0	1,6	1,3	-1,0	-0,2	0,0	-2,6	-1,0	-0,3	-0,1
24	5,0	4,3	2,4	0,1	0,0	0,8	-0,7	-0,4	0,6	-1,5	0,8	0,7
25	3,8	3,3	0,8	0,6	3,5	1,8	0,7	3,4	3,5	3,4	3,5	1,2
26	4,7	3,9	2,5	4,2	2,0	1,9	0,7	0,5	0,4	1,6	3,5	2,1
27	4,2	3,8	4,1	4,7	3,3	3,9	0,7	1,7	2,7	2,9	3,1	0,9
28	2,8	4,1	4,7	3,4	2,7	1,4	0,8	1,7	2,4	2,5	2,5	7,5
29	2,4	4,2	3,8	3,4	3,6	1,9	1,7	3,1	3,2	3,4	3,4	3,2
30	10,0	10,6	8,4	3,9	6,4	1,4	-0,2	-2,1	-3,3	-1,7	-0,6	-1,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	1,3	2,1	1,1	0,8	-0,1	-2,6	-3,4	-5,1	-5,2	-4,9	-3,7
2	-1,2	0,6	-0,4	2,1	1,0	0,1	0,2	-1,1	-1,2	0,4	1,2	-0,1
3	-0,5	-1,1	-1,0	0,8	1,2	2,7	2,4	0,7	0,7	0,1	-1,2	-0,9
4	2,0	-0,5	-1,8	-3,2	0,5	2,5	2,1	2,3	1,1	0,9	1,0	1,5
5	0,8	0,5	0,4	-0,3	1,8	3,4	2,6	2,5	-0,1	-0,2	-2,8	-1,1
6	-3,4	-2,6	-2,4	-0,5	2,3	2,6	3,0	4,0	5,3	5,8	5,6	4,6
7	5,7	3,8	3,2	2,4	2,0	1,5	-0,3	2,8	2,8	3,0	0,0	-3,2
8	-1,7	-0,3	0,2	1,1	-0,2	-0,9	1,0	0,2	1,8	2,8	4,2	2,4
9	1,9	2,0	1,4	0,2	-2,0	-1,2	-0,3	1,7	4,6	2,4	4,0	3,4
10	0,9	2,8	3,2	2,6	1,2	1,9	2,8	3,2	3,8	3,9	4,6	3,6
11	2,1	2,8	3,5	4,1	3,9	3,3	3,4	4,5	4,9	4,4	4,3	4,1
12	0,7	1,0	1,3	1,6	1,2	2,3	3,4	3,3	3,7	4,2	3,3	3,3
13	2,6	2,5	0,8	0,6	1,1	3,9	4,0	4,0	4,0	3,6	3,1	3,6
14	1,2	2,2	2,5	1,6	1,4	0,1	0,7	0,8	1,1	2,3	2,0	2,2
15	2,6	3,2	4,3	5,3	4,6	3,0	2,0	1,4	0,7	0,4	-0,2	-1,5
16	-0,2	0,2	0,7	2,3	3,0	3,9	3,8	3,1	3,2	3,1	3,3	2,2
17	0,7	1,4	1,3	1,2	2,5	3,2	5,2	4,9	2,1	-4,4	-4,7	-5,7
18	-2,4	-3,1	-3,3	-4,3	-3,1	-2,7	-2,6	-4,1	-10,6	-4,1	-5,4	-1,7
19	0,1	-1,7	-1,5	-3,8	-4,6	-2,3	-2,5	-5,1	-4,6	-3,7	-5,1	-1,5
20	-1,2	-0,7	-3,1	-3,7	-2,8	-2,4	-2,2	-2,9	-1,6	-2,2	-1,8	-2,2
21	0,4	-0,1	-2,1	-3,9	-4,6	-5,5	-6,4	-4,2	-3,7	-6,0	-3,4	-2,3
22	-2,2	-2,8	-1,8	-2,5	-2,6	-2,1	-1,4	-1,2	-0,7	-1,0	-0,9	-0,8
23	0,4	-1,4	-2,6	-1,3	-2,1	-1,5	-2,4	-2,6	-1,1	0,0	0,3	0,9
24	-5,0	-5,3	-5,8	-3,8	-4,3	-4,4	-3,9	-2,9	-2,5	-2,9	-2,6	-1,8
25	-0,4	-2,1	-0,2	0,3	0,1	-0,3	-1,3	-2,6	-1,7	-1,3	-1,2	-0,3
26	0,6	0,1	0,2	-0,1	1,1	-0,9	-0,5	0,0	-0,1	-0,7	0,3	0,3
27	-1,0	-0,2	0,4	-0,7	-0,8	-0,6	-0,5	-0,1	0,8	1,5	1,5	1,1
28	-0,8	-0,2	-0,2	0,0	-0,9	-1,0	-0,2	0,0	0,1	0,7	1,0	0,7
29	0,9	1,3	1,9	0,2	0,7	-0,2	-0,4	-4,8	-3,6	-4,1	-6,1	-5,4
30	-1,6	-3,3	0,1	0,8	-0,6	-6,7	-6,9	-5,2	-3,6	-1,3	-1,3	-2,8
31	-2,4	-0,9	0,0	-0,3	-1,1	-1,4	-2,0	-1,4	-1,5	-1,2	0,9	0,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,1	2,2	1,5	-0,2	-0,2	-0,4	-2,3	-3,1	-2,3	-0,9	-0,5	0,8
2	3,8	3,5	2,7	2,3	4,2	5,2	5,3	6,3	5,3	5,2	5,6	7,0
3	3,4	2,9	2,8	3,4	4,4	6,8	5,0	0,1	1,9	4,6	5,0	5,3
4	1,3	1,1	0,3	-3,3	-2,7	-5,1	-1,1	-0,1	-0,7	-0,3	-1,0	-1,4
5	-4,2	-3,4	-4,3	-5,0	-5,0	-3,6	-3,2	-1,8	-1,7	-5,2	-2,4	-3,6
6	-2,4	-1,2	-0,7	-0,7	-2,0	-1,4	-1,0	-0,2	0,2	0,7	0,1	1,6
7	-0,7	-0,4	-1,1	-1,7	-1,7	-1,0	-0,6	-0,3	0,2	0,6	0,2	1,2
8	-0,1	-0,1	-0,5	-1,9	-2,4	-0,4	-0,3	-0,2	0,5	1,3	0,3	0,8
9	-0,8	-1,0	-2,6	-2,8	-5,3	-3,0	-2,9	-1,6	-1,0	3,5	3,6	7,3
10	-7,4	-7,9	-5,4	-6,7	-9,2	-10,2	-6,3	-2,1	-2,0	-1,3	-1,5	-0,5
11	-2,5	-0,4	1,0	2,0	2,3	2,0	2,4	5,4	2,6	0,7	-4,4	-10,9
12	-0,7	0,2	1,3	2,3	2,6	1,1	1,1	3,0	2,3	-4,1	-3,3	-8,4
13	-0,1	-1,9	-5,8	-1,3	-2,1	-4,5	-2,8	-2,5	-0,8	-0,6	-1,2	4,3
14	1,6	0,3	0,7	1,7	2,0	2,1	1,0	0,5	0,1	1,1	0,9	1,8
15	1,7	3,1	1,5	1,8	1,6	1,6	0,7	0,5	0,8	0,2	-0,3	0,1
16	0,8	2,8	3,7	2,6	2,3	1,1	-0,4	-2,3	-1,3	-0,3	2,2	-0,5
17	1,0	-1,5	-1,5	2,4	-3,3	-7,4	-2,9	-10,2	-6,4	-3,9	-6,3	-7,3
18	-9,1	-13,0	-13,8	-16,3	-14,3	-12,3	-9,1	-7,6	-12,1	-10,6	-6,6	-5,8
19	-4,0	-3,6	-2,5	-2,0	-0,2	0,5	0,3	-0,7	-0,7	0,4	1,2	2,6
20	2,1	3,0	3,5	4,2	5,1	5,7	4,6	5,0	3,6	4,9	5,5	5,5
21	1,7	3,3	4,8	4,8	4,7	5,3	5,0	4,7	4,1	4,1	3,5	1,7
22	2,2	2,9	3,1	3,4	3,9	4,2	2,1	2,3	4,3	5,3	5,1	5,7
23	9,9	5,9	2,5	3,3	3,0	2,7	-0,9	-1,2	-0,7	-9,9	-8,8	-9,5
24	-0,5	-0,8	-0,3	1,2	0,6	-0,2	-2,6	-2,1	-3,7	-4,6	-1,8	-6,7
25	0,4	-0,3	-0,3	0,9	0,8	0,1	0,8	1,9	1,0	0,6	-2,1	-2,3
26	-0,2	1,0	0,8	-1,6	0,3	1,2	0,1	0,2	1,5	2,4	2,7	3,5
27	-1,6	-0,6	-0,9	-1,3	-0,5	-1,1	1,1	0,5	-3,1	-1,6	-2,6	-1,9
28	-0,5	-0,8	0,9	1,1	0,9	1,9	2,2	1,2	2,1	0,3	0,0	2,0
29	0,2	2,1	3,9	3,8	3,9	4,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,1	1,7
30	2,7	3,1	3,6	4,4	5,6	5,9	4,6	3,3	4,1	4,9	4,5	5,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,4	6,0	6,8	6,7	6,4	6,5	6,7	6,5	6,8	8,3	8,0	7,2
2	5,5	6,9	5,8	5,2	7,0	7,4	8,3	5,7	2,7	3,2	5,4	4,9
3	2,8	4,1	4,1	4,5	4,4	4,7	5,4	4,3	4,9	6,3	6,4	5,9
4	4,9	5,5	4,9	4,2	6,1	6,3	7,2	6,7	6,5	6,6	6,9	5,5
5	7,0	8,3	6,8	8,1	9,1	9,2	9,0	5,7	5,9	7,0	5,5	5,2
6	1,2	2,2	1,8	2,9	4,6	5,3	6,0	5,6	5,7	6,5	6,4	5,0
7	1,6	2,7	3,3	3,6	4,9	6,0	6,5	5,8	5,6	5,6	5,5	5,1
8	5,6	5,7	5,0	5,5	6,3	7,0	7,6	6,5	6,5	6,3	6,5	5,8
9	3,5	3,7	4,3	5,3	7,0	7,6	7,3	6,7	6,5	5,9	5,9	5,3
10	6,8	5,2	3,7	4,5	5,2	5,6	6,7	6,5	5,9	6,0	3,0	-2,6
11	4,0	4,3	3,8	2,0	3,8	4,0	3,0	2,2	2,2	2,6	3,7	3,5
12	3,0	2,9	3,6	3,7	4,0	2 0	3,5	3,5	3,6	1,8	-0,2	0,3
13	2,8	3,7	2,5	3,7	4,7	4,9	4,8	3,6	3,6	4,4	5,5	5,3
14	3,3	3,6	4,5	4,0	4,5	3,8	3,2	2,8	3,8	5,0	5,2	4,4
15	5,4	6,4	6,6	4,7	3,9	4,6	5,2	4,6	5,0	5,5	5,8	5,1
16	4,3	5,0	5,3	3,3	2,6	2,0	2,0	2,9	4,3	3,0	4,5	3,6
17	-2,5	-27,2	-18,8	-10,9	-19,7	-20,2	-21,1	-22,2	-22,9	-16,8	-24,2	-11,2
18	-16,5	-14,5	-15,1	-14 2	-12,7	-11,3	-9,5	-4,5	-6,0	-8,3	-8,3	-9,3
19	-5,7	-3,8	-4,6	-6,5	-6,2	-5,6	-4,4	-4,6	-3,6	-8,0	-6,8	-6,3
20	-4,5	-2,7	-4,0	-4,8	-6,6	-5,9	5,8	-3,0	-3,4	-7,3	-6,3	-3,7
21	-6,2	-4,8	-5,7	-5,4	-4,4	-3,7	3,3	-3,0	-2,3	-1,7	-4,7	-3,1
22	-5,6	-4,1	-3,7	-4,0	-2,7	-4,0	3,8	-1,8	-1,5	-2,1	-1,1	-2,1
23	-5,9	-3,9	-4,1	-3,9	-8,5	-6,7	-5,3	-1,2	-3,6	-12,3	-7,9	-7,6
24	-2,5	-5,6	-7,6	-8,7	-8,0	-7,5	-8,1	-9,2	-10,0	-8,9	-7,7	-7,2
25	-4,5	-1,7	-3,3	-3,1	-3,9	-4,7	-7,6	-6,3	-6,2	-5,0	-4,7	-3,9
26	-5,3	-4,0	-2,8	-4,8	-5,6	-3,9	-4,5	-4,2	-4,4	-3,0	-2,0	-2,6
27	-1,4	-0,3	2,0	4 9	4,9	-0,4	-2,3	-3,3	-2,3	-2,3	-2,9	-5,2
28	-4,2	-7,5	-10,1	-11,8	-12,5	-11,4	-13,1	-9,4	-7,7	-8,5	-8,2	-10,0
29	-3,1	-1,4	-1,5	-2,9	-2,9	-4,1	-3,8	-4,9	-5,1	-3,0	-1,4	-0,9
30	1,0	1,2	1,9	2,6	3,2	2,8	1,7	0,8	1,4	2,3	2,5	2,1
31	2,6	4,2	5,1	3,0	0,6	-1,4	-0,8	-1,0	-0,3	1,9	0,6	0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	1,9	1,1	1,9	1,4	1,3	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,9
2	-2,4	-1,8	-0,6	-0,1	-0,5	0,0	0,3	0,8	0,9	1,1	-0,7	-0,9
3	-4,0	-3,1	-2,8	-2,6	-1,0	-1,0	-0,2	-0,7	0,3	0,2	-1,2	-1,3
4	0,0	1,2	0,1	0,3	0,3	-0,4	-0,1	0,2	1,4	1,8	2,0	2,0
5	2,8	3,4	4,0	3,9	1,7	3,3	1,6	-0,4	-1,3	-2,0	-0,1	1,9
6	3,7	5,0	4,3	4,6	5,6	3,4	2,8	1,9	0,7	1,5	1,6	1,7
7	1,4	2,2	2,4	1,2	0,0	-1,3	0,2	-0,7	0,3	-0,8	1,0	1,8
8	1,8	2,0	1,7	0,9	0,7	0,3	1,1	0,2	1,9	9,6	8,3	-2,5
9	-1,6	-17,3	-10,4	-15,3	-14,5	-19,5	-14,4	-16,3	-14,6	-12,6	-10,4	-9,1
10	-9,8	-9,2	-11,1	-12,8	-14,6	-10,6	-5,8	-8,8	-7,6	-8,1	-8,7	-7,2
11	-3,6	-3,6	-6,3	-8,5	-7,3	-6,7	-9,1	-6,1	-5,4	-5,3	-4,4	-4,0
12	-2,8	-5,1	-5,5	-3,5	-2,0	-0,5	-0,5	-1,6	-3,1	-1,6	-2,1	-2,0
13	-1,9	-3,8	-4,5	-6,0	-5,4	-4,1	-6,3	-3,8	-8,5	-3,1	-5,7	-4,1
14	-5,0	-5,4	-2,2	-2,5	-3,1	-1,9	-1,3	-1,6	-3,1	-4,3	-3,3	-2,2
15	-2,6	-1,5	-1,5	-2,0	-1,4	-1,3	-1,9	-1,4	-1,0	-1,6	-1,8	-1,6
16	-0,6	-0,3	-2,2	-0,1	-0,3	2,4	-1,0	-0,4	-0,4	-1,3	-1,9	-2,3
17	-6,4	-6,3	-6,3	-4,7	-3,6	-3,5	-3,4	-1,6	-4,2	-8,9	-5,2	-5,0
18	-7,4	-6,2	-4,9	-3,5	-5,4	-2,8	-0,7	-0,4	-0,5	-1,5	-2,5	-1,9
19	-4,0	-3,8	-4,4	-4,1	-3,1	-2,0	-1,0	-1,2	-2,0	-2,0	-1,8	-1,8
20	-3,3	-3,3	-3,7	-3,6	-3,7	-3,9	-2,6	-1,6	-0,3	0,5	-1,2	-3,0
21	-4,6	-4,1	-3,3	-3,4	-1,0	0,6	-0,5	-1,4	-0,4	-1,2	-2,1	-2,3
22	-0,7	0,3	-0,2	0,6	1,3	1,6	2,3	2,2	2,3	1,2	-0,7	-1,6
23	-1,1	-1,7	-0,4	1,1	2,0	3,1	3,0	2,2	3,7	3,4	3,3	3,2
24	-0,4	1,0	1,8	2,9	4,9	3,2	3,2	3,3	3,2	2,7	2,4	2,6
25	1,4	3,4	3,9	4,3	3,0	1,3	-0,3	1,7	3,0	2,9	2,6	3,1
26	5,7	7,0	7,0	6,4	5,6	5,2	3,8	4,4	4,0	4,7	3,2	3,9
27	9,5	12,1	10,4	9,9	9,8	9,0	7,5	6,8	6,5	5,9	5,9	7,6
28	7,9	8,2	6,0	6,3	6,1	5,5	4,2	3,5	3,5	0,0	4,0	5,8
29	9,9	10,2	9,7	10,8	10,1	8,4	6,5	6,6	6,6	6,8	6,6	8,0
30	11,7	12,4	13,3	12,1	9,1	6,5	5,8	6,2	7,1	7,1	7,4	7,9
31	4,7	4,8	4,4	5,1	4,9	3,5	4,4	5,9	4,4	3,6	3,6	3,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,3	0,8	2,2	2,9	2,6	2,5	4,2	4,5	3,8	4,0	3,4
2	0,8	0,3	1,5	3,3	1,7	3,5	5,4	2,5	-7,6	-2,3	0,0	0,5
3	2,2	-0,1	1,3	0,0	-4,5	-1,7	-5,2	-6,2	-5,8	-5,3	-7,0	-7,3
4	-1,8	0,1	-2,3	-0,8	-2,6	-3,5	-5,5	-5,6	-2,8	-6,9	-5,2	-2,4
5	-3,8	-6,6	-3,3	-0,5	-0,2	1,6	0,3	-0,4	-0,4	1,0	1,0	0,8
6	-2,1	-1,1	-0,3	-0,9	0,6	2,0	-1,6	-6,0	-3,0	-1,3	0,3	0,4
7	0,8	1,7	0,8	-1,8	2,1	-0,4	0,9	1,0	1,5	1,1	1,8	2,1
8	0,8	1,1	2,3	3,5	4,1	3,7	3,1	2,3	2,0	1,6	2,3	0,9
9	-0,6	-0,9	-0,6	1,2	2,3	1,6	2,3	2,3	2,3	2,7	2,7	1,9
10	0,1	-0,1	0,2	1,1	0,6	1,8	2,9	2,7	2,9	3,4	3,1	1,5
11	-0,1	0,3	1,6	0,8	0,9	0,0	0,2	0,9	1,6	1,5	1,0	2,1
12	2,2	1,6	1,8	2,0	1,3	1,4	1,7	3,3	3,6	3,8	3,6	3,6
13	2,5	1,8	3,5	2,9	1,7	-0,9	2,1	3,0	1,6	3,6	5,4	-3,5
14	-0,9	1,8	0,3	-2,0	-1,5	-0,6	-0,9	-0,3	1,1	1,7	-0,6	0,3
15	-5,1	-3,3	-4,7	-2,7	-0,8	2,0	3,3	2,4	2,3	-4,4	-14,4	-9,4
16	-5,4	-7,0	-6,0	-4,4	-3,2	-4,9	-2,6	-5,9	-3,9	-3,8	-9,3	-7,0
17	-7,1	-9,3	-8,6	-13,2	-9,9	-8,1	-6,7	-8,8	-13,3	-6,9	-3,7	-4,6
18	-3,3	-3,5	-4,4	-5,5	-5,7	-8,4	-8,4	-4,2	-1,5	-0,7	-0,4	1,1
19	1,0	3,0	1,6	1,0	-0,5	-0,2	-0,2	1,3	0,8	-0,2	0,2	1,4
20	1,7	1,6	2,1	2,4	2,2	-0,1	-2,1	0,8	1,5	1,0	1,0	0,7
21	-2,2	-3,0	-2,3	0,4	2,2	2,0	0,4	0,5	0,0	0,7	1,5	2,3
22	1,1	2,6	1,7	1,5	0,9	1,5	-0,3	-0,8	-1,8	-2,0	-0,8	0,7
23	3,4	4,4	4,7	4,2	3,6	4,1	3,0	1,3	2,3	0,6	0,8	1,6
24	4,8	5,4	3,6	3,6	2,1	1,0	1,3	1,2	1,9	1,7	2,1	2,6
25	3,2	4,0	3,7	4,1	3,0	1,9	1,3	2,3	3,6	2,7	2,8	3,3
26	3,6	2,2	-0,4	-2,9	-1,8	-0,3	0,3	1,3	1,8	0,9	0,0	0,4
27	2,7	1,4	0,5	1,2	1,4	2,3	5,8	4,8	4,2	5,2	8,8	4,2
28	2,2	0,9	-0,4	-1,8	-4,0	-4,3	-2,6	0,2	-0,7	-3,1	-1,8	-0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,5	7,9	7,1	6,6	0,9	2,0	0,9	2,2	5,1	0,6	-0,5	0,0
2	-0,7	2,9	2,1	0,4	-1,9	-6,4	-4,7	-4,0	-3,5	-7,7	-1,9	-0,4
3	4,4	4,0	3,7	2,5	0,9	-7,4	0,8	2,0	2,3	3,3	1,7	-2,1
4	4,9	4,1	3,3	2,7	1,1	-0,2	-0,1	1,3	2,7	4,0	3,6	2,8
5	3,3	4,2	3,9	4,2	2,8	0,1	1,0	2,8	5,2	5,9	1,7	2,9
6	0,5	3,7	4,6	2,2	-1,6	2,9	4,8	3,6	-2,6	0,3	-0,4	-0,2
7	1,1	3,3	6,4	3,9	2,2	2,9	3,0	5,2	4,8	4,9	6,2	3,5
8	4,1	5,6	4,1	3,2	3,4	3,5	2,7	2,4	4,4	1,4	0,1	1,2
9	3,2	5,5	5,7	6,6	5,8	4,9	4,5	5,0	5,1	4,8	3,6	3,4
10	2,7	3,1	2,6	2,9	2,8	3,2	1,1	0,3	0,2	1,0	0,0	-1,1
11	4,7	5,2	3,7	2,8	2,4	2,0	1,3	1,2	2,1	4,0	3,8	3,0
12	5,3	5,7	6,2	7,4	6,4	5,7	4,3	3,6	4,1	2,1	3,8	3,7
13	-4,8	-11,4	-8,5	-11,0	-3,4	-3,2	-3,5	-7,2	-4,9	-10,8	-6,9	-7,8
14	-6,9	-5,0	-1,4	-2,1	-0,7	0,4	-1,5	-5,3	-8,9	-10,4	-9,1	-5,7
15	-5,7	-4,5	-4,0	-6,2	1,3	-5,9	-0,7	-0,6	-4,2	3,5	-5,5	-4,6
16	-4,7	-4,1	-4,8	-2,8	-2,0	0,1	-2,3	0,2	-3,1	-1,4	-0,7	1,9
17	-5,2	-5,8	-8,7	-8,4	-3,0	-2,2	-2,8	-2,5	-4,1	-2,3	-0,4	4,9
18	0,1	-1,1	1,0	1,9	-0,3	-2,3	0,2	0,9	-0,1	2,5	1,8	1,5
19	3,1	3,4	4,4	0,7	2,7	3,4	3,7	1,6	2,6	3,0	3,8	3,3
20	0,8	2,6	3,3	3,5	2,7	2,0	3,3	4,8	1,8	2,0	1,0	0,4
21	0,9	2,2	2,3	3,2	1,8	3,0	2,7	4,4	3,3	3,7	1,0	1,1
22	-0,8	-1,1	-0,8	0,1	1,9	1,6	-0,5	-0,8	0,9	0,2	-0,2	0,8
23	-0,7	-1,6	-1,9	0,5	0,7	2,8	-0,8	0,6	1,4	1,6	0,9	0,9
24	3,2	3,2	1,0	-2,9	-2,1	-1,9	-0,5	-0,7	-0,4	0,9	-0,5	-0,2
25	-1,2	0,9	0,9	3,7	5,1	6,9	4,0	4,0	2,7	2,9	2,5	0,6
26	4,7	4,9	3,6	5,5	6,1	5,7	4,9	5,0	3,9	4,8	3,3	3,4
27	-0,2	0,2	0,8	0,8	2,3	1,2	2,7	3,7	1,3	1,8	1,4	1,7
28	3,9	-5,8	-5,9	-4,4	-2,8	-0,9	1,1	-0,8	0,3	0,2	0,1	0,4
29	-15,0	-19,9	-17,8	-11,2	-13,4	-18,6	-15,3	-16,9	-12,2	-18,5	-5,3	-10,0
30	-5,3	-7,3	-13,5	-11,9	-11,7	-9,3	-6,5	-11,4	-4,1	-2,4	-5,1	-2,6
31	-5,0	-4,2	-2,8	-5,3	-9,0	-7,1	-6,5	-5,6	-7,1	-6,2	-4,7	-5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	0,1	0,2	0,8	-1,2	-1,5	-2,7	-0,3	-2,6	-0,7	0,6	0,4
2	0,6	0,2	1,0	2,0	-3,4	-0,6	2,9	-2,4	1,3	5,2	1,1	4,0
3	0,6	3,5	2,8	4,4	2,9	3,1	3,1	2,1	0,7	1,7	-2,0	-1,2
4	1,8	3,2	3,1	4,0	2,9	1,5	1,4	2,5	1,4	2,6	3,0	-0,6
5	2,5	1,9	3,3	4,3	3,1	-2,0	-1,3	-1,1	-1,5	1,0	2,0	1,7
6	1,7	1,6	2,9	3,7	3,7	2,6	3,7	4,8	4,2	4,5	5,1	4,6
7	4,0	5,0	5,4	6,6	6,9	7,0	7,4	7,4	5,2	5,5	5,3	4,8
8	5,2	5,9	5,8	4,8	5,0	5,1	6,8	8,5	6,8	6,6	8,1	10,5
9	3,0	6,6	6,9	4,6	5,0	2,8	0,2	0,9	0,1	-3,1	-20,5	-13,8
10	-13,1	-20,3	-14,6	-10,0	-6,2	-13,7	-13,3	-19,1	-5,9	-19,6	-12,1	-13,2
11	-8,5	-6,8	-10,9	-16,1	-8,2	-8,4	-9,0	-7,8	-4,0	-7,1	-5,1	3,1
12	-8,3	-4,1	-4,1	-10,9	-9,2	-6,0	-4,2	-3,1	-2,2	-2,0	0,0	-3,1
13	0,1	-1,7	-2,8	-1,7	-5,1	-3,5	-2,4	-4,6	-2,1	0,7	-1,7	-3,3
14	-4,3	-2,9	-3,8	-7,2	-11,6	-8,0	-1,7	0,3	-3,3	-5,4	-2,1	-4,4
15	-1,6	-6,5	-5,4	-4,9	-6,3	-2,5	-2,1	-2,2	-3,4	-4,5	-0,8	-1,9
16	-2,1	-4,5	-4,8	-4,2	-3,5	-2,8	-5,5	-2,6	-3,4	-1,9	-4,6	-3,1
17	-2,8	-1,8	3,3	-2,2	-0,5	1,0	-0,2	-2,3	1,0	-2,6	-2,7	-0,7
18	-0,1	1,2	1,0	0,2	0,7	3,7	2,0	4,7	1,0	1,0	0,6	1,3
19	1,1	2,3	1,7	1,1	1,4	4,2	4,1	4,8	2,6	3,1	2,6	1,9
20	1,4	2,5	2,4	1,9	3,9	3,9	3,8	6,7	6,8	3,9	8,5	8,0
21	5,3	3,8	3,1	0,6	1,0	-0,7	-2,0	0,0	-3,8	-0,1	2,6	1,3
22	-2,8	-2,4	-2,4	-0,9	1,2	0,2	-0,1	-0,2	-1,2	-0,1	0,2	-1,3
23	3,4	3,0	2,9	2,8	0,8	1,2	-1,6	0,1	-0,8	0,6	1,5	0,7
24	2,5	1,4	1,8	2,7	3,2	2,6	3,7	2,2	0,6	0,8	3,4	1,4
25	-0,2	0,6	1,5	2,8	3,4	8,7	4,0	3,9	2,8	3,7	2,9	1,9
26	2,2	2,4	1,2	2,5	1,4	2,5	2,3	2,5	1,7	1,6	1,6	2,1
27	2,0	1,1	-0,9	0,5	1,7	2,7	0,1	-0,7	2,3	4,1	5,4	1,5
28	4,5	3,6	4,5	4,6	4,6	0,7	2,4	-1,8	-2,1	-0,7	-2,8	-1,7
29	1,0	1,9	2,3	2,7	0,4	0,1	-2,0	-4,2	-2,0	0,8	-0,8	0,2
30	-1,3	-0,7	0,1	1,9	2,5	2,7	0,2	1,1	0,2	-0,1	1,3	0,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	3,7	3,7	2,0	1,8	2,8	3,2	1,6	3,0	0,2	1,5	0,6
2	2,9	4,0	4,2	3,0	1,5	0,9	1,0	2,0	2,2	2,0	2,0	2,5
3	4,4	5,0	5,9	5,3	5,3	6,3	7,3	6,9	5,9	5,0	5,0	5,7
4	5,1	4,9	4,4	4,1	3,9	3,7	1,6	1,6	0,3	1,0	0,7	1,1
5	4,5	3,1	3,3	2,6	3,8	4,8	4,1	3,4	3,1	1,8	1,2	0,7
6	3,4	2,9	3,1	3,4	2,2	4,1	3,9	3,3	1,8	0,6	-1,1	-2,6
7	1,2	0,9	0,7	2,5	6,2	6,5	6,9	5,8	4,7	5,1	5,6	4,4
8	-6,1	-4,1	-5,3	-5,6	-14,1	-5,8	-5,3	-9,3	-8,3	-3,6	-1,5	3,2
9	-3,4	-8,5	-5,6	-3,5	-4,8	-9,2	-8,1	-4,0	-8,2	-1,8	-2,1	1,3
10	-7,9	-3,7	-2,3	-3,8	-2,3	-3,8	-4,4	-5,5	-1,6	-3,1	-0,2	-0,9
11	0,0	0,3	1,0	2,3	3,2	0,9	0,8	1,0	0,5	0,1	0,0	-2,2
12	-3,9	-2,2	0,1	-0,4	-0,5	0,1	1,0	1,7	2,0	1,9	-0,9	-1,5
13	-0,8	-0,6	-2,2	-0,6	0,5	1,6	1,9	-0,3	1,4	-0,7	-0,8	-1,6
14	-1,8	-1,7	-1,0	-0,2	0,0	0,7	0,4	-1,0	-1,9	-2,9	-2,0	-3,3
15	-0,7	-1,7	-1,4	-1,1	-1,9	-2,7	-1,2	-2,4	-0,2	0,0	0,3	-0,3
16	0,4	-0,6	-2,8	-3,1	-1,1	1,5	2,3	1,8	0,8	1,2	2,4	1,4
17	2,2	2,2	1,7	-0,6	-2,0	-1,2	-5,3	-3,8	0,0	-2,8	1,5	0,6
18	-0,2	-0,7	-0,6	0,8	-0,9	-0,1	-2,2	-1,3	-3,3	-2,9	-2,1	-0,6
19	-1,1	0,6	0,0	-1,7	-3,3	-3,5	-3,5	-3,3	-2,3	-1,4	-1,8	-0,8
20	0,2	1,0	1,0	1,1	2,8	3,6	3,0	2,8	2,8	0,8	1,4	1,1
21	2,9	3,1	1,5	0,6	-0,8	0,4	-2,1	-0,8	-1,8	-0,2	0,0	-0,4
22	8,0	5,6	4,1	1,7	-2,8	-8,0	-3,7	-1,7	-0,2	4,2	1,5	1,3
23	1,8	3,0	1,3	2,3	1,6	2,2	5,6	5,8	2,1	2,5	1,7	3,6
24	-11,3	-11,9	-10,0	-8,2	-7,7	-8,4	-8,3	-6,8	-4,3	-10,7	-10,8	-9,6
25	-3,9	-5,3	-5,3	-4,2	-3,4	-4,1	-2,7	-3,4	-1,4	-1,9	-1,3	-3,1
26	-1,9	-3,8	0,0	0,6	2,1	2,7	1,8	3,1	2,8	1,0	-0,4	1,7
27	2,3	2,8	3,3	4,4	6,7	0,1	-1,3	2,5	2,4	3,1	-3,0	-0,2
28	-1,0	-0,8	-0,3	-2,4	2,0	1,9	0,9	-1,4	-0,1	-0,3	-0,2	-2,9
29	0,0	0,0	-0,6	-0,8	1,0	1,5	1,8	0,9	-0,9	-2,8	0,9	-1,1
30	2,0	0,6	-0,1	0,7	2,9	1,4	1,7	4,6	-0,3	3,5	4,5	3,6
31	-0,8	0,6	-2,0	-2,4	-1,1	-0,1	-1,0	-3,1	-0,4	0,3	-2,9	-2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,3	3,5	2,9	2,2	1,8	3,1	3,2	3,9	3,1	3,6	4,0	2,5
2	3,2	-0,2	0,1	-2,6	1,9	1,5	-0,2	0,9	-2,7	-2,1	0,0	0,3
3	2,7	3,4	3,9	3,3	4,8	5,5	6,1	3,1	1,6	3,9	2,1	3,9
4	-3,7	-4,3	-0,3	-1,6	-4,7	-8,0	-4,7	1,0	0,7	-0,4	1,1	5,5
5	-5,0	0,3	-0,3	1,0	0,0	5,0	-1,6	-2,2	-1,4	-3,8	1,8	1,8
6	-3,3	-3,3	-1,6	-2,8	-2,6	1,8	0,4	0,0	-3,9	-3,0	0,9	0,2
7	-0,6	0,0	-4,1	0,4	1,8	1,4	2,1	2,8	3,0	1,7	-6,0	0,3
8	-2,3	-2,8	-0,7	-4,1	-2,7	-0,9	2,0	-0,2	-0,5	-4,1	-5,1	-3,6
9	0,7	0,6	-2,4	-0,3	2,0	3,0	-3,7	1,7	1,0	0,7	0,4	-2,3
10	1,1	0,0	2,2	2,5	3,6	3,1	1,6	1,1	-1,0	-0,9	-2,4	-2,3
11	0,3	0,1	0,6	1,8	1,0	2,1	1,8	1,7	-3,0	-1,5	-2,5	-3,6
12	1,8	0,8	2,3	2,8	1,6	-0,6	-0,1	1,8	1,9	1,9	-1,1	-0,6
13	0,3	-2,2	-2,3	-0,8	-0,2	-3,5	-3,2	-2,1	-0,8	-2,6	0,6	1,0
14	-3,0	-4,5	-3,7	-2,0	0,4	0,2	-0,1	0,6	0,3	0,2	0,1	-2,4
15	-1,3	-2,9	-3,6	-3,0	-1,1	0,3	0,7	-0,2	0,2	0,5	-0,9	-1,8
16	1,3	0,7	0,2	0,4	-0,3	-1,4	-1,3	1,8	-1,6	1,7	1,7	0,7
17	3,2	3,1	0,5	-2,8	-2,1	0,4	-3,0	-2,2	-1,7	-0,6	-3,9	-0,8
18	-1,5	-0,5	-0,8	-1,4	-0,7	-2,3	-1,6	-7,0	-4,5	-1,4	-0,4	-0,4
19	4,2	2,1	1,4	1,5	1,2	-2,6	-1,1	-3,5	1,8	-0,7	0,5	-2,5
20	2,4	1,4	-1,2	-0,4	-8,4	-4,6	5,2	2,1	0,4	1,5	1,7	-2,1
21	3,5	3,1	1,5	1,8	1,6	0,4	0,2	-0,1	1,8	1,7	-0,3	-0,3
22	6,7	6,2	6,0	7,1	8,6	7,7	6,1	6,1	5,1	4,9	7,4	4,6
23	-12,2	5,8	2,7	8,2	-0,2	0,5	-3,7	-0,2	5,6	5,1	1,2	6,0
24	-7,5	-4,5	-7,6	-13,7	-10,4	-8,6	-6,5	-7,4	-4,7	-7,0	-1,4	-7,9
25	-10,7	-13,1	-7,5	-9,9	-8,2	-5,5	-4,1	-0,2	-4,3	-6,5	-4,3	-0,7
26	-6,7	-7,7	-2,1	1,1	-0,8	-2,0	-3,0	-4,8	-3,7	0,0	2,7	3,3
27	4,3	0,4	0,1	-0,5	1,5	0,8	0,0	0,1	2,4	1,8	-2,3	-1,7
28	0,4	-0,3	-1,9	-1,8	-0,4	0,5	0,6	-1,3	-1,9	0,3	0,9	3,0
29	8,2	5,9	5,5	4,5	4,0	4,4	5,7	5,4	4,3	3,1	2,4	2,0
30	8,2	6,9	8,2	6,7	6,1	-1,6	1,7	-4,4	1,5	1,4	-1,0	-2,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,6	-2,3	-3,2	-5,7	0,5	1,4	-5,0	-2,3	-4,4	-4,6	-4,8	-4,5
2	-5,2	-7,1	-9,6	-6,8	-10,2	-6,1	-6,7	-8,5	-2,7	-5,4	1,6	-3,1
3	-2,8	-1,4	-2,4	0,7	1,2	-0,5	0,8	-3,3	2,3	7,8	-2,8	4,0
4	-1,1	2,8	2,4	-2,0	1,9	-2,1	-0,3	-3,4	-0,8	7,0	4,6	-1,4
5	-2,3	-0,8	1,9	-2,0	-4,0	-6,9	-6,9	-5,9	-4,4	-1,2	2,1	-0,1
6	-6,5	-9,0	-10,6	-4,8	-2,3	-2,7	-5,3	-4,8	-6,3	-5,9	-3,4	-3,1
7	-6,2	-4,2	-4,0	-2,2	-2,0	-1,7	-1,6	-3,4	-2,5	-2,0	-2,8	-3,0
8	-1,2	-0,5	-0,1	-1,3	-3,0	-2,6	-2,9	-1,5	-0,5	0,2	0,9	1,7
9	0,6	1,3	0,9	-1,0	-3,1	-1,5	-2,0	-3,2	-0,5	2,1	1,0	0,1
10	1,1	0,5	0,6	-1,9	-2,0	-5,2	-5,0	-4,0	0,2	0,0	1,5	0,8
11	1,2	-0,9	-1,0	-1,4	-2,9	-2,5	-0,6	2,0	2,8	2,5	4,0	2,9
12	2,9	3,9	3,6	2,5	2,6	3,8	5,5	7,1	7,8	5,7	4,8	6,0
13	0,3	1,8	4,4	6,1	5,3	5,1	6,1	3,9	0,8	0,6	1,7	2,6
14	1,0	3,0	4,5	5,6	3,4	3,3	6,0	8,3	6,1	8,8	1,6	0,4
15	1,2	-0,7	0,6	1,6	0,8	1,2	-0,3	-1,1	-2,8	-4,8	-4,7	-4,8
16	-1,5	0,2	-0,8	-2,3	-4,4	-4,4	-6,3	-2,7	-1,2	-3,0	-2,0	-1,6
17	0,4	0,7	-0,8	-1,7	-3,4	-0,3	3,1	2,0	1,2	-0,1	-2,4	-1,2
18	0,1	0,5	0,7	2,2	2,4	3,9	2,3	0,9	-1,2	-0,6	-3,1	-2,3
19	1,1	1,3	0,6	-0,1	0,0	0,7	1,3	-0,7	0,3	-2,1	-2,4	-0,2
20	1,4	0,4	-2,2	-1,8	0,8	1,7	2,1	-1,6	1,1	-6,2	-2,8	-3,9
21	-0,5	1,2	0,1	-1,2	-0,9	-1,4	0,8	-0,1	-1,6	-2,0	-2,9	-1,4
22	2,7	5,4	7,2	7,8	6,6	6,3	7,4	6,7	4,0	3,5	1,9	3,5
23	2,0	2,5	2,6	2,7	2,5	1,1	2,4	1,6	2,8	3,6	2,6	3,3
24	4,7	3,6	3,1	2,6	3,7	2,3	5,4	5,0	3,5	1,5	1,4	2,4
25	0,9	1,7	3,1	5,7	6,3	6,7	6,5	3,9	1,4	0,5	0,7	1,2
26	1,6	-2,1	0,0	-0,4	0,4	-2,4	-5,4	-2,4	-8,0	-1,0	2,6	-3,7
27	-1,2	0,1	-1,1	-5,0	-4,9	-1,6	-1,6	-1,4	-0,8	-3,0	-1,4	-0,6
28	-0,8	0,7	-2,2	-3,1	-1,3	3,3	3,4	2,4	1,5	-2,2	-0,7	0,4
29	4,3	-1,7	0,4	4,6	4,2	0,5	-0,9	0,1	-3,2	-2,1	0,4	2,0
30	-0,9	-4,5	-0,1	0,1	2,2	1,4	-0,5	0,2	0,7	-1,5	-1,9	0,5
31	1,3	0,9	0,9	0,7	-0,6	-1,2	-2,0	2,2	3,2	3,2	4,2	3,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	0,3	-0,5	0,0	-1,6	-1,0	-2,9	-2,3	1,0	3,7	2,5	1,4
2	-0,2	1,4	1,2	0,3	-1,2	-0,3	0,0	-0,4	-2,7	2,4	3,0	3,3
3	2,5	3,2	1,9	0,7	0,1	-0,7	-0,8	-2,2	-2,6	0,2	0,4	0,0
4	2,4	2,0	-0,2	0,5	0,2	-3,4	-2,8	-1,0	-0,5	1,0	0,6	-0,2
5	0,1	1,6	2,2	2,0	1,5	1,0	-0,5	-0,8	-0,9	0,4	-2,8	0,7
6	0,1	2,6	2,8	2,2	-1,6	-3,1	-0,1	2,1	3,0	0,8	0,8	2,8
7	-1,3	-0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,0	-0,7	-0,3	-0,4	0,0	-0,8
8	-0,9	-0,5	1,3	2,5	3,2	2,2	2,4	1,7	-0,5	0,1	0,9	1,0
9	0,4	1,6	3,6	5,7	6,5	5,2	3,5	2,9	2,5	0,5	0,1	0,3
10	2,6	1,0	3,4	1,9	4,2	6,3	3,0	0,0	-2,5	0,6	-1,5	-0,5
11	1,2	-0,1	-1,1	-2,5	-0,3	0,7	0,5	0,8	2,3	-2,4	-1,1	-0,6
12	2,0	0,4	0,5	-1,2	-0,7	0,9	-0,7	1,5	0,3	1,4	-0,3	-1,2
13	-1,6	-2,3	-0,8	-0,8	-1,9	-1,3	2,7	-2,9	-0,8	-1,4	0,0	-3,4
14	-0,3	0,0	0,4	0,4	1,3	-0,5	0,8	2,2	0,0	-0,5	-1,5	-1,7
15	0,0	-0,2	1,7	1,3	1,1	-3,1	-5,7	-4,9	-3,6	-3,9	-3,0	-2,8
16	0,5	0,2	1,8	1,9	1,7	0,8	-1,7	-2,5	-2,5	-1,8	-1,7	-3,2
17	0,2	0,6	-0,9	-1,6	-3,1	-2,0	-5,7	-5,1	-1,3	0,3	-1,2	-2,3
18	-2,2	-2,2	-4,4	-5,3	-6,3	-3,6	-1,7	-1,1	-1,5	-1,9	-1,7	-3,1
19	-4,5	-3,3	-4,4	-2,5	-1,1	-1,3	-0,4	-1,2	-1,7	-1,4	-1,3	-0,5
20	-0,2	-0,6	0,9	1,0	1,5	1,4	1,1	1,5	1,1	1,6	2,5	1,5
21	2,9	2,3	-0,6	-3,8	-4,3	-3,1	-2,9	-3,1	1,0	-3,9	-3,9	-5,6
22	-4,1	-3,5	-2,0	-0,8	2,9	3,4	4,3	3,6	3,5	3,0	2,7	1,0
23	3,6	2,4	3,0	5,8	4,4	4,4	3,0	-1,3	0,3	1,2	0,8	2,1
24	-1,6	-0,6	-0,6	0,7	2,1	4,5	5,5	5,7	2,2	0,2	-1,9	-0,3
25	-0,8	-0,1	-0,3	-0,2	0,2	0,2	1,6	4,1	5,5	4,4	3,7	4,0
26	2,0	-4,7	-7,1	-7,8	-3,9	0,0	1,1	1,4	0,7	0,7	-0,9	0,8
27	-0,5	0,3	1,1	-0,1	-4,4	-5,9	-2,9	-5,0	-4,3	-5,9	-0,5	-0,3
28	-1,9	-3,0	-2,5	-2,6	-2,9	-0,3	0,5	0,7	-3,4	-0,5	1,4	2,1
29	0,4	-1,3	-0,6	0,2	2,3	3,5	2,5	3,0	1,7	1,3	1,0	0,7
30	1,2	0,3	0,2	0,1	-4,3	-2,2	-0,3	2,3	1,9	0,5	1,6	2,1
31	-3,9	-0,3	-3,5	-0,3	0,9	-5,6	-6,4	-1,5	-1,0	-0,8	-2,0	-1,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,6	-1,3	1,7	2,2	4,0	1,3	4,7	1,6	3,9	-4,2	1,1
2	0,2	-3,4	-2,0	-2,0	-2,7	-0,1	-2,2	-1,8	-0,5	0,3	-1,0	2,8
3	0,0	-1,3	-3,3	-3,3	-3,0	-2,8	0,7	0,1	1,8	1,6	1,8	0,2
4	-2,8	-2,5	-2,3	-0,9	2,2	1,9	3,2	2,9	2,8	2,1	1,1	0,1
5	-0,2	-1,4	-1,8	0,4	1,2	2,6	3,2	2,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,5
6	-0,4	-0,5	0,4	2,7	4,5	4,9	4,3	3,8	4,4	4,7	4,0	3,5
7	1,0	1,0	1,8	2,7	3,5	4,2	4,4	5,1	5,8	6,4	7,9	7,6
8	0,3	-0,6	-2,4	-4,1	-1,1	-1,1	1,1	1,7	2,2	1,3	-0,1	1,1
9	3,0	7,2	0,0	1,9	-2,9	-2,3	-0,1	-1,1	2,8	2,1	2,8	0,9
10	-1,0	-1,3	-0,8	-1,7	1,2	0,5	-2,6	0,4	1,3	0,8	0,9	0,9
11	0,9	-0,9	2,2	3,9	4,8	-3,5	-1,2	-2,5	-0,8	-4,2	-2,2	-0,4
12	-0,8	0,0	0,1	-0,4	0,2	-0,2	-5,7	-6,2	-4,5	-2,5	-4,0	-3,5
13	0,8	-0,2	-2,5	-1,9	-0,1	-2,2	-4,6	-4,8	-1,6	-1,2	-1,1	0,0
14	4,6	3,5	1,7	2,4	2,9	3,0	-0,5	0,1	-1,5	-0,7	0,5	-0,1
15	0,7	1,3	1,8	-1,9	1,0	-0,1	-0,2	-3,2	-0,8	1,6	2,4	0,8
16	0,6	0,5	1,6	1,0	2,0	1,4	1,2	1,0	2,3	1,9	1,7	1,3
17	2,4	2,3	3,3	3,2	4,1	4,3	6,1	4,8	3,3	1,8	1,5	0,4
18	0,8	1,9	1,6	1,4	3,3	4,0	3,7	3,4	3,4	3,2	2,0	2,2
19	2,3	4,0	10,9	4,7	1,9	2,0	-6,2	-2,6	-4,0	0,0	0,0	-4,2
20	-3,9	-3,9	-4,4	-4,5	-2,1	-6,5	-4,1	-1,5	-5,2	-8,7	-0,1	-3,9
21	-4,4	-9,6	-4,2	-3,6	-4,5	-6,2	-3,9	-4,1	-6,0	-9,2	-4,2	-2,2
22	-3,9	-1,7	-3,1	1,4	-1,8	1,0	0,6	-1,9	-2,7	-3,8	-9,8	-7,6
23	-4,0	-5,2	-4,2	-4,6	-3,4	-3,0	-2,5	-3,2	-3,2	-3,7	-3,4	-3,3
24	-3,0	-0,2	-2,0	-8,2	-7,9	-7,7	-4,9	-1,3	-8,0	-3,5	0,5	1,9
25	-3,7	-3,5	-0,7	-1,8	-4,2	-3,2	-0,9	0,7	0,4	0,4	3,0	1,7
26	-3,2	0,0	-5,4	0,1	-6,5	-0,8	0,7	-0,2	-1,7	-0,3	-1,9	-2,8
27	0,0	0,8	1,7	0,7	1,6	2,1	2,7	0,6	0,2	-1,0	-1,9	-1,1
28	2,9	2,9	3,1	3,1	2,1	2,3	1,7	0,4	-0,2	-0,4	0,6	0,6
29	3,5	3,8	3,8	3,2	0,3	0,3	0,2	-0,9	1,4	1,7	-0,2	-0,8
30	6,7	6,5	4,5	1,2	-0,2	-0,3	1,4	1,5	1,4	2,4	3,2	1,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,2	-3,5	-4,8	-3,6	-3,7	-7,8	-6,9	-8,6	-8,8	-7,5	-5,6	-4,7
2	-5,3	-5,0	-2,3	1,0	0,0	-1,7	-4,2	-7,0	-6,0	-4,0	-1,6	-2,4
3	-2,7	-0,9	-0,2	-0,6	-0,5	1,4	-1,6	-4,4	-2,7	-2,1	0,0	0,8
4	1,9	-0,1	-2,1	-2,0	-3,5	-6,0	-4,8	-6,1	-2,7	1,1	4,1	3,3
5	-0,4	-1,5	-4,9	-5,9	-5,6	-5,7	-5,4	-8,3	-5,7	-4,1	-2,4	-0,2
6	-0,9	0,7	-1,5	-4,5	-7,7	-7,8	-4,3	-4,2	-2,7	-0,8	-0,9	-2,2
7	1,0	2,1	3,0	-1,1	-4,2	-3,7	-1,9	1,4	2,1	1,7	0,6	-1,4
8	-3,4	-0,4	2,7	3,0	-2,1	-0,5	2,1	1,2	-0,9	-0,2	1,8	0,2
9	-4,4	-2,8	-1,6	-2,8	-1,5	10,0	9,1	3,2	5,9	6,3	9,2	4,6
10	5,7	3,6	2,4	-4,4	-3,2	-2,1	-12,4	-8,2	-12,7	-26,2	-30,7	-18,6
11	-8,5	-10,0	-10,1	-10,9	-9,4	-13,4	-21,9	-7,8	-7,2	-10,7	-7,3	-3,9
12	-3,9	-3,3	-6,6	-3,6	-2,1	-0,3	-3,1	-3,5	-11,3	-8,4	-3,3	-2,8
13	-4,9	-5,4	-7,1	-10,6	-11,9	-8,8	-4,5	-5,6	-7,3	-2,3	-1,8	-1,1
14	-2,1	-1,2	-1,6	-1,3	2,4	4,9	6,4	5,5	5,7	7,6	6,4	4,1
15	2,3	0,3	1,4	3,2	5,0	-8,0	-6,0	-5,1	-7,7	-8,6	-41,2	-29,6
16	-11,9	-12,8	-14,8	-12,5	-9,2	-11,9	-10,7	-12,1	-5,7	-5,1	-3,3	-8,0
17	-2,0	-3,7	0,3	0,6	-1,2	-0,8	-0,4	-1,9	-7,1	-6,2	-5,3	-3,1
18	1,1	2,7	3,3	8,0	6,1	2,1	3,9	-9,4	-11,1	-11,3	-4,6	-3,4
19	-2,5	-2,3	0,5	1,6	2,2	2,3	-2,4	-4,6	-4,7	-11,5	-1,2	-0,4
20	-3,3	-0,8	1,3	4,7	7,6	7,5	9,0	4,1	-0,7	-1,9	0,3	2,0
21	1,3	4,8	10,5	8,3	9,9	8,4	-5,4	-2,9	-7,3	-3,9	-4,9	-3,4
22	3,7	1,6	7,7	6,7	6,4	6,7	7,8	4,4	2,5	1,9	2,9	3,8
23	2,5	2,5	2,4	-0,7	-0,6	2,7	7,3	8,0	5,7	3,9	4,7	2,8
24	8,8	6,9	3,7	2,9	0,9	5,9	9,4	12,2	14,6	14,0	11,7	10,2
25	3,0	5,2	6,7	6,9	6,3	9,7	11,7	11,2	11,4	12,5	9,7	9,4
26	6,2	6,2	5,8	7,2	10,2	12,6	14,2	15,1	15,6	16,6	17,0	15,0
27	6,4	7,8	0,3	0,8	10,4	0,2	4,0	6,2	7,4	4,8	2,0	1,2
28	6,6	-3,1	-9,5	-5,1	-9,3	-5,7	-2,5	2,7	8,8	12,5	10,8	9,3
29	-0,5	0,9	-0,5	-2,8	-2,5	-10,2	3,9	5,9	8,8	9,0	9,0	5,1
30	3,8	1,9	2,0	0,6	-0,4	1,6	0,4	15,5	15,1	16,6	16,5	15,2
31	7,6	9,5	14,1	16,7	9,6	7,6	7,9	6,3	7,4	9,6	7,8	8,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	3,3	5,5	4,2	5,6	6,3	7,9	6,2	6,3	7,5	9,0	9,4
2	0,3	0,7	1,7	5,1	8,9	2,2	1,6	0,4	1,7	3,5	5,7	7,3
3	-1,7	-1,1	-3,7	-3,2	-0,2	0,1	3,0	5,8	6,3	7,5	8,2	8,5
4	1,7	2,8	3,2	1,6	1,5	3,0	-0,4	2,4	5,2	6,9	4,3	6,8
5	1,1	1,6	2,1	1,1	1,1	-1,4	0,1	-0,8	0,7	-0,2	0,5	3,5
6	3,3	5,6	6,7	8,3	6,6	6,0	8,5	8,2	8,2	6,9	6,5	7,8
7	1,2	2,2	4,9	3,3	5,5	6,1	6,7	7,1	6,4	7,9	8,6	11,1
8	9,3	13,0	15,5	15,0	14,7	10,0	6,2	5,3	7,5	6,5	5,1	4,0
9	9,8	11,9	12,1	11,2	9,0	12,8	14,4	9,1	-3,0	-9,4	-10,7	-15,5
10	-9,8	-17,8	-15,1	-26,5	-22,0	-21,8	-21,7	-15,4	-13,4	-12,6	-13,0	-9,2
11	-7,1	-7,2	-11,7	-13,0	-14,4	-11,1	-11,1	-4,0	-4,1	-10,7	-4,3	-0,8
12	-2,4	-6,4	-3,3	-2,6	-3,9	-1,8	0,8	-0,7	-0,3	1,6	0,2	-1,1
13	-4,4	-5,7	-6,9	-7,3	-5,7	-3,1	0,3	0,2	0,4	-1,1	3,5	5,0
14	1,8	-2,1	0,0	0,5	-5,0	-3,5	-5,4	-7,4	-2,2	1,5	3,6	5,5
15	2,7	2,4	2,0	1,6	1,7	2,0	5,5	3,4	1,9	0,2	5,3	-0,7
16	2,0	4,1	3,3	0,8	1,9	1,5	0,9	-0,2	-3,2	-3,8	-10,1	3,6
17	5,1	4,1	6,1	3,1	4,2	4,7	2,5	2,3	-2,7	-5,0	0,2	7,1
18	3,7	6,3	1,3	3,1	2,5	4,0	-7,3	-7,1	-1,3	6,7	7,0	9,9
19	4,1	4,3	3,6	6,4	5,5	6,1	4,8	3,5	4,4	4,6	3,7	4,9
20	6,7	8,7	7,6	6,2	7,2	12,3	11,4	10,2	10,0	6,9	9,2	7,1
21	2,1	2,8	4,0	3,7	7,3	8,4	8,6	4,5	6,6	8,7	6,1	7,0
22	5,9	4,6	6,1	6,0	4,3	4,5	4,8	4,5	5,4	8,8	11,1	10,5
23	-13,1	-5,1	-2,4	-0,1	-4,4	-3,1	-6,2	-3,5	-0,2	-7,7	-8,7	-10,4
24	-1,7	-6,5	-11,4	-11,1	-10,3	-20,1	-18,2	-19,0	-14,8	-17,5	-16,7	-23,1
25	-11,7	-12,8	-17,4	-8,9	-9,7	-19,8	-14,1	-10,1	-6,8	-4,2	-7,6	-7,4
26	2,0	-1,4	-1,7	1,9	-3,8	-4,2	3,5	3,8	-7,2	-12,0	-15,8	-54,1
27	-7,3	-5,4	-3,8	-2,3	2,0	-4,2	-1,5	-4,9	-10,4	-2,6	-10,6	1,1
28	-4,2	-5,9	-7,1	-9,4	-9,5	-6,2	-5,0	-3,4	-1,0	0,7	0,9	2,8
29												

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	0,4	2,9	3,9	3,0	7,4	7,6	6,8	5,6	8,3	8,6	9,0
2	9,1	9,6	10,4	9,2	9,2	8,8	8,8	7,9	3,1	4,2	3,5	4,4
3	8,9	9,5	6 3	4,2	5,8	8,9	10,7	12,7	15,0	11,2	9,2	3,7
4	7,3	6,1	8,2	9,5	12,6	1,2	2,2	9,0	4,9	6,9	0,7	-0,7
5	1,4	4,9	6,9	6,4	6,6	10,4	4,3	0,8	2,1	3,1	-4,9	1,3
6	8,2	8,7	7,4	8,4	6,6	6,0	4,3	0,7	0,9	2,9	5,5	6,4
7	9,3	8,6	11,9	12,0	11,3	10,8	10,3	7,9	5,5	8,4	11,3	10,0
8	11,8	14,5	17,9	17,1	16,5	9,9	12,1	10,1	12,6	14,9	14,3	13,7
9	14,8	16,6	14,5	15,2	10,3	7,1	15,2	17,6	13,3	14,2	15,5	12,8
10	15,2	16,3	14,8	13,1	9,2	12,3	7,4	12,5	12,9	14,1	13,7	14,2
11	18,4	18,9	16,9	16,7	16,4	12,5	5,9	9,1	10,6	10,2	10,1	12,6
12	13,4	11,9	14,2	22,7	22,7	24,1	25,9	24,6	24,8	25,4	30,6	28,2
13	36,7	28,6										
14			7,7	5,7	5,3	5,7	8,0	6,6	9,3	11,0	15,2	15,0
15	5,2	2,9	3,7	0,2	-5,5	1,2	-3,6	-3,8	-2,9	0,9	0,3	1,0
16	3,3	-0,5	-5,7	-2,2	-1,4	-7,2	-9,8	-4,3	-1,4	-8,8	-19,0	-9,2
17	-13,2	-15,2	-12,4	-10,4	-11,3	-7,5	-5,1	-0,7	-2,6	-12,3	-11,2	-13,9
18	-8,7	-12,1	-1,1	-3,6	-2,9	-4,3	-2,2	0,0	1,3	-6,2	-4,2	-0,1
19	-4,1	-7,9	-10,6	-13,1	-12,7	-11,8	-7,8	-5,3	-5,5	-5,7	-6,9	-6,1
20	-7,1	-7,2	-7,8	-4,7	-7,4	-5,9	-2,6	-2,4	3,6	-3,2	-3,5	-3,6
21	-3,7	-2,7	-1,2	-2,5	-3,1	-4,2	-3,2	-1,2	1,5	-1,2	-4,1	-5,5
22	3,8	1,7	1,2	-0,1	-1,4	-0,3	-1,0	-3,8	-3,6	-5,2	-0,4	-4,0
23	-3,2	-3,3	-4,1	-4,6	-1,1	4,4	4,8	4,8	0,6	4,3	4,4	2,2
24	-5,5	-3,0	-5,3	-0,4	1,4	-6,4	-7,0	-4,8	-15,7	-14,1	-8,8	-7,3
25	-11,1	-11,0	-7,4	-1,9	-0,8	2,7	-1,9	-6,3	-5,8	-8,8	-13,5	-11,1
26	-14,3	-13,5	-18,0	-20,9	-16,2	-16,5	-15,9	-18,8	-27,5	-22,7	-21,7	-19,1
27	-27,3	-32,5	-23,7	-17,4	-18,2	-18,4	-14,2	-30,0	-23,3	-22,2	-24,5	-24,4
28	-21,0	-16,7	-17,0	-25,0	-12,1	-13,7	-16,3	-22,8	-17,5	-16,8	-10,4	-10,3
29	-12,4	-8,9	-9,8	-7,0	-9,9	-7,0	-4,8	-10,9	-4,5	2,0	3,9	-1,0
30	-19,4	-7,8	-5,2	-7,6	-7,2	-0,8	-13,7	-0,1	-4,8	-9,6	-2,7	-11,6
31	-17,0	-16,2	-16,0	-21,7	-24,8	-29,5	-17,6	-15,6	-12,5	-6,0	-11,5	-5,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	2,1	4,5	-3,5	-6,4	-9,1	-0,2	0,7	-10,4	-11,6	-3,5	-1,8
2	2,9	2,8	1,6	-1,0	-4,3	-4,5	-5,2	-3,6	1,0	0,9	3,1	3,0
3	11,5	14,1	12,6	7,2	4,0	0,9	-2,0	-1,3	2,1	3,9	4,1	4,5
4	4,5	4,1	4,3	2,5	6,1	6,2	8,8	10,2	9,4	12,8	12,0	14,8
5	20,2	19,1	15,2	16,6	15,8	18,7	21,3	27,7	25,7	20,5	9,6	17,4
6	20,0	21,4	21,3	22,3	21,9	25,0	26,8	24,2	24,9	26,5	24,7	11,4
7	-0,5	12,4	14,2	7,0	9,4	6,1	5,7	20,9	-4,3	-3,4	2,5	2,4
8	11,0	12,9	13,0	11,8	3,0	4,0	6,2	9,2	10,0	8,8	6,1	3,3
9	6,2	2,8	6,8	1,2	0,4	-3,0	-6,8	-6,6	-7,4	-5,0	-3,1	1,2
10	6,3	3,3	2,7	3,5	8,9	8,0	3,0	3,9	2,1	2,3	1,5	4,9
11	6,3	3,5	4,2	-0,3	0,3	-0,7	5,1	5,1	-0,6	0,4	-2,7	0,3
12	6,2	7,0	-2,4	7,3	7,7	3,5	8,6	5,2	4,1	5,6	4,8	6,1
13	5,3	3,7	2,1	0,3	-0,5	2,3	10,9	-18,6	-3,1	6,1	3,4	-1,7
14	-3,2	-2,3	-5,0	-7,5	-0,4	-2,3	3,7	3,8	-1,0	-10,6	-6,9	3,2
15	-3,0	-8,6	-8,6	-4,9	-3,5	-1,9	-0,8	-0,2	-0,5	1,5	2,5	5,9
16	5,8	3,9	-0,3	-3,2	-3,4	-1,6	-1,3	3,1	2,7	4,1	1,8	1,9
17	2,5	0,4	-1,2	-0,9	1,8	4,8	9,2	10,5	9,1	12,5	3,5	6,5
18	5,6	2,8	0,3	-2,9	-0,1	3,7	5,3	8,3	4,8	0,3	-5,3	-5,5
19	8,9	8,4	3,6	0,0	6,2	1,0	2,2	4,2	6,2	7,7	3,4	3,7
20	8,8	6,4	6,2	4,6	6,2	5,0	6,4	10,9	10,0	10,1	5,5	6,7
21	9,8	10,3	11,8	7,2	7,4	1,5	-0,1	0,7	20,2	16,5	13,0	-4,5
22	-29,6	-29,4	-24,9	-26,2	-28,3	-27,4	-30,0	-21,7	-18,5	-22,4	-20,4	-19,4
23	-15,8	-15,3	-19,9	-19,1	-14,7	-10,7	-12,8	-18,7	-23,8	-16,7	-14,9	-5,8
24	-24,3	-27,0	-20,7	-13,2	-13,9	-19,5	-19,4	-24,5	-20,8	-16,8	-9,9	-8,3
25	-11,4	-16,7	-16,8	-8,9	-7,5	-5,0	-18,5	-8,6	-7,3	-11,5	-7,3	-6,8
26	-8,0	-10,9	-9,2	-4,9	-0,6	5,3	-5,9	-8,9	-5,2	-9,3	-4,4	-5,8
27	-7,5	-6,7	0,3	6,9	8,3	7,3	6,3	2,9	5,2	4,8	5,8	2,3
28	-3,8	-11,6	1,3	0,5	-3,1	3,8	2,6	-2,8	-0,3	5,2	-0,7	-7,9
29	-7,0	-5,5	-2,7	6,3	-11,3	-8,9	-10,7	-21,3	-16,7	-30,7	-25,0	-26,3
30	-23,0	-16,4	-15,5	-9,5	-8,5	-12,9	-19,8	-14,6	-18,6	-12,9	-12,6	-5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,5	-5,5	-4,9	-4,9	0,5	3,6	0,2	-5,3	-4,5	3,2	-0,5	4,0
2	-1,7	0,8	-2,1	0,1	0,8	-0,5	-1,8	-1,9	-7,6	-10,7	-1,9	0,3
3	-0,7	-1,0	-0,5	1,7	1,7	-0,5	-0,1	-0,2	2,4	0,6	2,8	-5,0
4	0,8	-0,5	0,8	1,9	1,2	-3,7	-1,4	3,9	-5,2	-2,0	-2,7	-3,6
5	5,1	3,7	5,3	2,5	-11,6	-12,1	-13,4	-6,8	-8,8	-4,0	-1,4	1,1
6	-3,9	-5,7	-12,3	-13,7	-13,2	-17,0	-20,6	-15,6	-9,2	-5,9	-12,5	-3,3
7	-0,8	-4,2	-2,5	-4,0	-6,6	-4,2	-4,5	-6,3	-2,2	-1,8	-2,8	-1,9
8	2,7	4,0	-0,3	0,1	1,3	-0,4	1,6	3,4	-2,4	-2,1	0,2	1,1
9	-4,5	-4,0	-2,1	-4,2	-4,4	2,5	-9,9	-8,8	-0,8	-1,5	6,2	-14,6
10	-1,6	-0,6	1,0	3,1	1,7	2,5	1,9	-1,9	4,0	4,3	2,0	-0,6
11	0,8	1,7	3,0	4,1	9,3	8,4	7,8	2,0	-1,5	-0,6	1,8	12,7
12	4,4	2,7	-1,4	4,7	-8,6	-10,5	-0,2	-12,7	-2,4	-0,6	-5,2	1,0
13	1,9	-1,9	-4,2	-5,8	-3,4	-6,7	-4,9	-4,4	-3,6	-9,8	-3,0	-0,7
14	-3,8	-5,4	-1,4	4,7	4,4	1,9	0,7	-6,6	-1,8	-0,5	0,5	-1,4
15	-1,0	-1,6	-0,6	0,0	0,3	0,7	0,0	0,9	-0,2	2,6	2,7	0,6
16	-0,7	-0,5	2,1	3,5	9,2	10,0	10,2	6,5	3,2	1,6	2,4	0,7
17	-0,6	-1,4	-1,5	-2,8	-1,4	-0,5	5,2	4,9	6,8	7,6	1,7	1,1
18	5,6	5,6	2,9	0,1	-0,6	-2,3	0,8	0,3	-8,4	-5,7	-1,6	3,7
19	8,0	7,2	4,3	4,2	11,1	12,2	14,7	35,7	29,3	-6,7	5,0	-20,4
20	-19,2	-18,0	-14,0	-16,3	-19,1	-11,3	-5,3	-6,9	-3,9	-8,0	-6,2	10,8
21	-7,2	-10,5	-11,2	-9,8	-4,6	-9,9	-8,7	-6,5	-7,6	-1,6	5,7	-0,5
22	-2,2	-0,7	0,2	-10,8	-8,6	-5,4	-4,1	2,6	5,1	7,3	0,8	1,0
23	0,1	0,0	-1,4	-3,6	-7,7	-4,1	-1,4	2,5	0,4	1,6	2,1	1,3
24	-2,9	-3,0	-4,9	-1,9	1,7	2,9	6,9	1,5	-2,4	1,4	1,8	-0,8
25	9,3	8,3	9,4	5,3	5,2	1,6	-1,7	-5,2	0,3	5,5	-2,2	0,2
26	-0,4	5,9	8,9	10,4	7,8	5,3	9,4	6,9	7,2	4,6	4,3	0,3
27	2,2	4,8	4,9	6,0	3,2	1,3	1,8	0,5	4,8	3,8	2,2	1,3
28	5,9	10,5	14,6	16,0	13,5	8,0	7,2	7,0	6,5	5,2	6,6	9,8
29	13,3	10,8	10,7	15,4	16,6	14,4	9,0	7,0	2,2	16,4	-7,6	-5,8
30	-6,6	-4,3	-3,3	-3,8	1,7	9,4	-7,0	-3,4	-1,7	-2,2	-1,4	3,7
31	-0,1	1,1	0,8	0,6	-1,5	5,6	7,3	8,1	3,2	-0,9	-0,1	3,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,1	-6,3	-5,8	-6,0	-5,5	-5,3	-0,3	-0,4	-3,3	-0,1	-3,1	-1,8
2	0,4	2,8	3,5	5,5	5,7	5,3	2,1	5,0	0,8	-0,8	-1,9	1,2
3	2,7	2,6	1,7	3,1	1,9	1,6	5,1	1,2	-0,6	2,7	1,4	3,6
4	4,0	2,2	0,4	-3,4	-5,4	-2,5	2,1	-2,7	0,6	5,6	1,7	-3,4
5	0,2	-1,4	-3,5	-4,9	-6,2	-7,0	-9,7	-10,6	-10,0	-7,5	-5,1	-4,9
6	2,9	4,4	3,7	2,0	-2,0	-5,1	-4,7	-7,2	-2,7	-1,4	-2,4	-1,8
7	-0,5	1,1	2,2	0,2	-3,2	-4,1	-5,2	-1,5	-1,6	0,8	1,4	-2,3
8	0,0	0,9	0,8	4,8	2,1	0,9	-6,2	5,0	31,0	-17,7	-12,8	7,4
9	-13,1	-18,6	-18,4	-16,0	-13,2	-13,4	-17,6	-17,6	-21,8	-15,1	-4,4	-9,3
10	-10,7	-10,5	-12,0	-13,8	-13,1	-12,8	-7,9	-8,7	-8,2	-7,1	-8,7	-10,7
11	-6,8	-7,8	-5,3	-4,7	-4,2	-3,5	1,3	-1,9	-11,7	-11,5	-5,4	-6,3
12	-4,7	-6,1	-5,4	-4,1	-5,1	-3,7	-0,2	-0,7	-7,2	-6,8	-7,7	-4,6
13	-0,3	0,5	1,1	-0,4	1,7	5,2	6,8	5,4	3,3	4,0	2,4	0,2
14	1,7	4,1	4,4	2,2	4,1	5,7	7,0	5,2	2,7	6,0	4,6	3,6
15	6,1	6,7	8,2	7,1	4,9	8,3	6,1	4,4	11,6	6,3	7,4	1,9
16	-8,5	-8,4	-6,3	-3,7	-0,3	2,8	-13,5	4,7	-4,0	-2,3	-5,9	-8,2
17	-3,9	-3,7	-6,9	-4,7	-1,4	-1,8	-2,3	-3,8	-4,7	-3,0	3,4	-0,6
18	-3,1	-6,5	-6,5	-4,2	1,7	1,6	-2,2	-3,3	-2,6	1,8	2,0	0,0
19	-1,3	2,0	4,3	4,6	2,1	0,3	1,6	0,7	1,8	3,0	2,3	0,3
20	3,3	4,5	5,2	5,1	4,4	2,6	2,0	0,9	2,2	3,4	2,0	0,8
21	3,2	3,4	4,4	6,8	5,4	5,1	6,6	2,0	3,1	3,9	1,3	4,7
22	4,9	4,4	1,8	-0,2	-1,5	-2,4	-0,4	0,5	1,5	2,0	3,5	3,4
23	5,7	4,7	1,6	1,4	3,1	3,8	4,6	3,3	2,9	5,9	6,2	3,8
24	8,5	8,2	8,6	7,9	8,0	6,3	6,8	1,7	5,6	5,8	-1,9	8,6
25	11,0	8,4	10,0	5,0	3,3	1,3	3,6	5,0	-1,3	4,0	-6,9	-3,2
26	1,2	0,1	-1,1	-7,3	-6,9	-6,5	-2,5	-1,5	-1,6	1,8	-2,7	8,4
27	-2,0	1,3	-1,0	4,5	4,3	1,4	0,3	4,8	3,6	4,4	4,9	0,3
28	1,6	2,8	2,9	5,0	9,1	9,0	7,1	5,8	4,8	5,6	4,5	3,0
29	-0,7	-0,2	3,3	5,5	5,7	3,5	1,9	-1,4	-1,9	-1,1	3,3	1,3
30	3,4	3,6	3,6	3,1	1,8	4,8	6,6	6,7	7,2	7,6	7,3	8,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,6	-5,5	-5,5	-1,7	0,0	-1,1	-1,9	0,6	1,1	0,8	0,1	-1,5
2	1,6	-0,1	-0,3	0,1	0,4	0,3	0.6	3,9	3,4	2,2	0,0	-0,6
3	5,2	5,3	2,3	-2,1	-6,6	-4,0	-0,6	2,2	2,5	5,5	5,2	4,3
4	7,4	9,3	9,9	9,7	5,6	7,1	5,0	-3,9	4,3	-2,2	0,5	2,4
5	-1,4	-1,0	-2,8	-3,9	-4,2	-4,8	-1,7	-0,4	-6,1	-4,2	-0,7	-0,4
6	4,3	3,4	6,4	0,6	6,7	0,0	1,5	3,5	3,3	11,0	6,2	5,3
7	-0,4	-0,8	2,3	3,7	2,5	2,3	0,7	0,4	0,7	2,0	2,7	3,2
8	1,3	1,3	0,5	1,6	-0,8	-3,6	-1,3	0,0	-1,2	-2,1	-1,1	1,0
9	2,3	6,4	10,4	10,1	11,2	10,1	11,1	1,4	5,4	3,1	2,3	3,2
10	4,0	4,2	4,2	5,6	5,4	2,1	2,5	4,9	4,7	3,1	-3,1	0,0
11	-12,2	-10,5	-11,2	-1,6	2,0	-0,1	-2,1	-6,3	3,1	1,7	-0,5	-8,2
12	-13,9	-14,1	-11,1	-12,8	-15,2	-6,1	1,9	-3,7	-7,5	-3,5	0,8	-5,3
13	-9,6	-9,0	-8,4	-8,9	-11,1	-5,9	-5,4	-5,7	-5,1	-4,2	-7,3	-5,0
14	-2,7	-3,9	-6,0	-6,5	-3,1	0,5	2,2	4,7	5,0	4,0	4,0	3,7
15	-1,1	-0,4	2,2	3,5	4,0	4,7	2,9	2,6	0,4	2,1	0,4	1,5
16	0,5	-0,3	-2,4	-2,1	-1,4	-0,3	0,4	5,4	4,2	5,9	4,5	2,9
17	4,5	10,1	8,7	6,0	6,4	2,2	-0,2	0,0	1,8	5,0	5,9	5,7
18	3,4	0,1	-0,1	-6,4	-6,6	-12,4	-11,3	-8,2	-3,3	-17,4	-14,0	-13,0
19	-2,8	-8,6	-12,0	-18,9	-20,9	-17,8	-16,5	-17,2	-12,2	-7,5	-2,7	3,8
20	-3,3	-0,9	-0,4	-0,6	-2,7	-3,4	-3,8	-0,5	-1,8	4,3	-0,1	-0,1
21	-2,1	0,4	-1,0	-0,7	-1,9	-1,9	1,0	3,3	3,2	1,6	1,1	1,2
22	2,8	2,7	0,4	1,1	1,2	-0,5	-2,3	-0,8	-2,3	-0,1	-2,6	0,4
23	1,9	3,8	0,7	3,4	-1,4	-2,1	-2,0	-13,2	-8,0	-8,2	-9,3	-3,8
24	0,2	-2,0	-1,2	-2,9	-2,1	-3,8	-4,5	-5,2	-3,9	-4,1	-3,0	-3,1
25	2,6	3,8	3,5	2,8	1,0	2,4	1,1	1,6	-0,1	-3,2	3,7	-0,1
26	-1,7	-0,5	2,4	2,2	1,5	-0,5	-3,9	3,5	-3,6	-3,6	-7,2	-3,2
27	-0,2	-2,1	-0,7	-0,3	2,4	1,2	3,1	4,7	2,4	2,5	2,2	0,6
28	0,8	0,9	3,6	9,1	11,5	12,0	7,6	6,0	2,2	4,8	6,2	4,5
29	5,2	1,4	-0,8	5,1	2,5	3,4	2,2	0,9	0,4	-2,8	-0,3	-4,6
30	1,9	2,5	4,2	0,8	2,4	6,7	1,5	3,2	0,8	0,8	-1,9	1,2
31	-2,9	-3,8	-3,7	-1,7	3,9	5,7	5,8	5,2	1,0	1,7	-1,9	-1,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,9	3,3	4,4	0,4	0,1	2,6	3,6	9,1	8,1	5,0	3,2	1,6
2	1,7	4,8	7,4	7,5	8,4	8,9	9,7	9,2	7,7	5,8	6,3	4,1
3	2,1	3,7	5,2	5,7	5,1	6,0	3,9	4,8	6,4	6,9	7,4	7,4
4	5,6	7,8	10,7	10,2	9,8	9,2	9,6	8,3	7,5	7,8	7,8	8,2
5	5,1	7,9	9,7	10,3	10,8	8,7	6,8	2,7	1,7	2,3	1,0	2,8
6	7,1	9,4	10,2	8,9	8,2	7,0	5,7	5,9	4,6	3,1	3,2	3,4
7	6,3	7,1	9,0	8,9	10,5	10,1	9,8	8,8	7,6	6,9	5,7	6,4
8	4,3	6,5	9,5	7,0	6,9	8,0	14,3	4,4	1,9	7,7	3,0	1,3
9	4,3	7,4	9,3	11,0	15,3	14,0	11,0	9,9	3,2	5,7	8,8	5,9
10	9,5	11,0	10,6	9,8	10,2	8,3	4,5	12,0	13,0	9,3	16,5	4,4
11	0,5	3,6	5,8	4,8	3,4	-1,4	-2,4	-0,7	1,5	-0,6	0,3	0,8
12	-2,1	-0,6	-1,0	-0,9	3,8	5,8	0,8	1,6	-2,4	-1,1	3,3	6,0
13	3,3	3,4	4,4	3,8	-1,5	1,1	3,3	2,6	2,5	0,9	1,1	2,1
14	5,7	7,2	5,6	4,4	0,0	-0,3	0,7	2,7	1,3	3,7	1,4	0,9
15	3,8	2,7	1,6	0,6	3,6	1,3	1,5	2,5	3,6	2,0	4,9	6,0
16	7,2	8,2	-0,9	-5,3	-9,0	-11,0	-6,8	-7,5	-8,8	-6,3	-9,1	-5,7
17	3,2	-1,4	-3,1	-0,4	-4,3	-6,2	-7,5	-7,7	-7,4	-7,6	-3,3	-3,7
18	-1,2	0,9	-8,5	-10,3	-11,3	-6,4	-7,6	-3,7	-4,6	-2,9	-4,2	-0,5
19	-4,5	-5,6	-7,4	-9,0	-9,2	-13,5	-9,5	-6,1	-13,5	-7,6	-7,4	-7,8
20	-6,1	-6,9	-11,1	-4,2	-6,8	-7,9	-7,6	-7,7	-5,2	-8,4	-3,9	-4,1
21	-2,4	-0,8	1,2	0,5	1,3	-1,5	-5,9	-5,6	-5,9	-1,4	-3,7	-0,4
22	-1,8	-4,5	-5,2	-7,3	-11,1	-16,6	-6,9	-9,7	-11,7	-2,1	-9,9	-5,3
23	-2,6	-3,7	-3,0	-2,0	-1,3	-1,1	-1,7	-1,8	1,1	0,6	-0,8	1,8
24	1,4	0,4	1,1	1,4	-0,7	0,8	-1,9	-1,3	-1,1	-7,3	-5,3	-4,6
25	-3,2	-4,4	-3,2	-3,6	0,3	1,7	0,1	1,0	1,4	3,3	7,1	3,5
26	-2,4	-1,6	-1,0	-1,7	-6,8	-3,1	-5,0	-7,1	-1,6	-7,0	-1,6	-4,1
27	-6,3	-7,3	-3,4	-4,2	-3,4	5,3	0,1	-0,4	0,1	-4,4	0,6	-0,3
28	-2,8	-2,4	-8,4	1,1	8,2	6,8	4,4	-1,5	2,2	8,7	-10,0	-4,7
29												
30	-31,9	-38,2	-33,6	-31,0	-29,0	-25,4	-29,9	-19,1	-17,0	-16,6	-17,0	-18,3
31	-23,7	-23,6	-22,7	-24,3	-18,4	-17,8	-10,7	-11,9	-2,6	-10,4	-10,6	-12,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-6,3	-8,2	-10,3	-6,0	-3,9	-2,4	-2,5	-5,0	-1,9	0,6	-1,4	-4,6
2												
3	-25,7	-26,6	-26,4	-26,6	-22,1	-17,5	-1,2	0,6	-9,0	-26,8	-0,7	-6,0
4	-21,4	-20,4	-14,9	-21,1	-26,2	-31,1	-24,8	-13,4	-13,8	-22,6	-12,7	-19,4
5	-3,8	-2,3	1,4	1,2	0,2	-23,2	-20,6	-18,3	-19,7	-8,9	-19,9	-17,5
6	-5,3	-14,0	-17,9	-25,4	-25,1	-20,5	-24,3	-12,1	-12,1	-8,6	-12,4	-10,4
7	-8,8	-8,0	-6,5	-4,6	-5,0	-5,0	-1,9	-5,0	-3,2	-2,2	-0,8	0,7
8	-3,9	-4,2	-5,3	-2,7	1,9	2,5	1,0	0,0	-1,8	-2,2	-1,6	0,6
9	-0,8	1,6	4,4	7,6	6,9	8,3	5,6	2,6	2,3	2,6	1,3	1,5
10	4,8	6,2	5,8	4,6	2,9	4,2	5,8	8,0	5,9	5,2	6,0	6,1
11	5,5	5,4	4,5	4,7	4,1	7,0	6,2	4,9	5,0	6,1	4,4	5,7
12	2,7	-2,2	-1,4	-1,4	5,8	5,8	6,3	4,2	4,2	6,8	7,9	5,9
13	-8,9	6,0	-0,5	-2,3	6,1	2,5	0,8	0,3	1,3	3,1	-1,4	-12,3
14	-5,2	-6,7	-0,1	1,2	2,3	0,5	-0,6	-0,4	-3,2	4,4	4,6	4,8
15	-2,4	-8,8	-6,1	-1,9	-8,6	-8,9	-7,0	-6,1	-3,3	-7,9	-4,9	-2,2
16	2,7	3,8	3,4	1,6	-0,8	-2,6	-6,5	-4,2	-3,9	0,4	-2,7	-8,5
17	0,8	0,7	-3,5	3,5	2,3	0,8	-1,9	-3,0	-2,6	-1,0	-1,2	2,4
18	2,5	1,6	-0,7	-2,7	-5,9	0,3	0,9	-4,8	2,3	4,0	-0,2	3,1
19	3,4	2,4	4,0	5,5	4,1	4,6	4,6	2,7	4,6	4,7	0,1	-0,1
20	7,3	7,8	7,9	6,7	6,2	5,8	2,1	2,1	5,2	4,5	3,2	4,9
21	8,3	9,2	9,3	8,6	6,8	3,0	1,5	3,1	4,9	4,6	4,1	5,8
22	9,8	9,7	9,1	9,1	7,7	7,8	7,0	5,6	4,4	4,2	4,9	6,2
23	11,3	12,2	12,2	11,2	12,0	11,6	7,2	5,9	6,1	6,8	6,0	9,1
24	13,5	12,2	8,6	8,8	12,6	11,4	12,9	11,9	4,1	4,4	3,6	1,9
25	-4,2	-4,1	-2,2	3,9	-2,1	5,0	-0,4	-4,2	-2,6	-1,5	-0,5	-3,1
26	0,8	2,4	2,1	2,3	3,6	4,2	1,0	0,6	2,0	2,5	2,0	3,1
27	3,7	2,5	3,1	1,7	-3,0	2,9	6,7	4,2	2,3	0,5	1,5	3,9
28	3,6	5,6	7,3	3,1	6,2	7,9	7,6	4,1	5,0	1,9	-2,2	5,4
29	6,5	7,9	5,4	4,4	5,7	9,0	8,1	8,1	8,7	6,9	5,1	6,0
30	8,4	8,6	6,6	4,4	5,9	6,6	7,2	7,8	9,2	7,9	7,3	6,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	9,0	7,3	11,4	10,3	10,2	5,2	10,3	12,0	14,8	15,8	16,1	13,5
2	-3,6	-0,7	0,9	1,5	2,7	1,6	-1,1	-1,6	0,3	0,1	-1,5	-17,6
3	-0,5	3,1	3,2	5,7	2,9	0,4	-2,5	-3,7	0,5	1,9	1,9	0,4
4	2,3	3,1	4,7	5,1	4,9	2,6	1,1	3,4	0,4	-1,1	11,3	0,9
5	6,3	8,4	9,7	8,9	9,2	6,6	3,4	1,9	1,9	4,6	5,3	5,0
6	5,2	7,2	9,7	10,5	9,9	12,3	9,5	8,9	5,0	5,5	6,1	4,7
7	4,6	4,9	4,8	4,8	6,8	7,6	9,2	8,5	1,9	2,4	4,2	5 5
8	5,1	3,0	2,4	2,3	6,7	5,9	7,4	7,5	7,1	8,1	7,3	7,7
9	5,6	4,3	4,0	5,5	7,6	7,7	9,2	11,5	10,3	8,1	7,6	8,3
10	8,2	6,4	5,4	6,7	9,8	11,8	13,0	14,5	13,0	11,9	9,6	10,3
11	9,7	8,1	7,9	10,3	11,2	11,7	11,0	9,3	9,6	9,1	10,2	9,8
12												
13	-35,7	-31,7	-28,7	-30,5	-29,3	-28,6	-25,9	-23,2	-18,9	-14,7	-13,6	-13,9
14	-5,1	-3,8	-6,0	-4,4	-4,3	-2,8	-1,0	-1,8	-0,5	-2,0	-1,4	-1,4
15	2,4	2,0	0,0	4,4	5,3	8,8	5,7	4,6	3,2	2,1	3,4	-5,8
16	2,4	2,6	1,2	0,4	1,2	0,1	0,9	-0,2	2,3	2,2	1,5	-1,0
17	5,1	0,8	6,2	4,1	-0,6	0,2	0,6	-1,5	0,1	2,4	2,9	4,6
18	-4,6	-11,6	-17,8	-21,2	-27,8	-33,1	-35,1	-37,9	-26,8	-28,2	-32,2	-23,3
19	-21,2	-20,4	-20,3	-18,0	-17,9	-17,2	-16,7	-14,1	-13,5	-6,5	-10,6	-10,1
20	-7,1	-5,2	-2,5	-2,0	-3,6	-3,7	-3,7	-6,2	-13,1	-14,1	-18,0	-12,9
21	-14,0	-13,5	-9,3	-13,2	-8,4	-7,7	-8,6	-10,2	-14,7	-28,9	-31,7	-15,1
22	-20,5	-17,3	-17,9	-14,8	-14,3	-11,9	-12,8	-11,3	-13,6	-12,6	-10,2	-6,6
23	-4,4	-5,0	-6,8	-7,3	-8,0	-9,7	-8,7	-4,9	-4,0	-4,2	-2,0	-1,7
24	-0,1	-2,1	-4,2	-5,1	-3,9	-2,1	-0,3	1,8	1,0	0,6	0,6	0,8
25	2,2	-0,1	0,2	0,0	0,3	2,5	3,2	3,7	4,2	4,1	3,2	4,7
26	5,9	6,5	5,0	3,5	4,6	6,2	3,2	-0,1	1,2	3,0	2,9	3,7
27	6,8	7,3	6,7	5,4	5,9	5,9	7,1	7,6	8,1	7,1	9,3	9,1
28	8,2	7,9	6,8	8,1	8,6	8,5	7,8	8,6	7,2	7,6	6,6	9,3
29	12,0	12,8	9,6	6,6	6,2	2,2	-2,4	1,1	-2,9	-1,0	0,1	3,4
30	7,0	7,6	7,2	5,9	1,9	3,3	6,4	7,0	6,1	5,1	6,2	1,7
31	8,3	7,8	6,5	5,0	2,8	4,6	8,3	5,7	8,7	6,2	4,3	5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-16,9	-16,9	-18,0	-15,9	-14,6	-13,2	-13,9	-12,6	-11,0	-11,4	-11,7	-12,2
2	-14,0	-15,1	-14,1	-13,2	-11,8	-13,5	-8,7	-7,6	-5,0	-8,2	-6,7	-8,5
3	-15,3	-7,6	-6,3	-4,3	-2,6	-1,1	-5,0	-1,3	-6,8	-4,6	-3,6	-2,7
4	-7,0	-8,4	-6,1	-6,8	-6,9	-7,2	-7,5	-7,0	-5,7	-6,2	-7,5	-7,9
5	-4,7	-7,0	-5,8	-5,5	-6,6	-5,7	-4,8	-4,6	-3,7	-3,4	-2,3	-3,5
6	-4,7	-6,2	-4,5	-6,8	-2,6	1,8	-0,3	-2,3	-1,4	-3,3	-1,6	1,7
7	-5,6	-5,5	-7,5	-10,8	-10,5	-9,7	-10,9	-15,0	-13,9	-10,5	-10,8	-12,2
8	-6,6	-6,6	-9,2	-9,3	-9,4	-6,5	-6,9	-3,4	-6,0	-6,1	-12,7	-9,6
9	-5,1	-5,9	-5,2	-4,7	-6,9	-4,5	-4,1	-3 9	-6,5	-3,0	1,4	0,2
10	0,3	-2,3	-2,9	-6,1	-6,2	-5,2	-3,4	-3,3	-10,9	-8,3	-12,8	-18,0
11	-3,4	-1,3	-1,1	-2,9	-4,7	-4,2	-2,0	-2,2	-6,5	-7,0	-5,7	-5,2
12	-3,9	-3,2	-8,3	-4,8	-2,2	-6,3	-10,7	-8,7	-9,7	-14,6	-15,5	-8,1
13	-11,2	-13,8	-16,0	-16,6	-20,9	-19,7	-21,4	-19,0	-18,8	-15,8	-13,1	-17,5
14	-11,3	-8,6	-9,0	-9,2	-11,5	-12,4	-10,3	-12,0	-7,3	-5,7	-4,5	-3,4
15	-0,6	0,8	0,1	-1,0	-3,3	-5,7	-5,9	-6,6	-4,6	-2,3	-1,1	0,1
16	0,6	2,5	1,7	2,0	2,9	-0,1	-4,3	-6,5	-9,4	-3,0	-2,1	-2,4
17	3,6	1,2	1,1	1,4	3,4	2,1	1,9	1,1	2,0	1,6	1,8	1,4
18	5,2	5,3	7,9	4,0	3,0	4,3	6,8	4,9	4,9	5,0	5,4	4,8
19	2,2	1,7	2,5	3,1	2,7	3,6	5,1	4,5	5,7	3,6	4,0	3,4
20	2,6	1,7	1,6	3,1	4,4	4,0	5,6	6,7	6,4	5,6	5,1	4,5
21	5,2	4,0	3,0	2,3	3,9	4,0	4,7	5,6	5,9	6,6	5,2	6,4
22	7,1	7,0	6,8	5,1	3,5	1,1	3,3	4,8	6,1	5,8	6,5	6,1
23	8,8	8,1	9,6	11,9	9,6	7,6	8,0	7,9	7,4	6,2	6,9	8,2
24	9,2	7,8	7,7	8,3	8,9	8,9	9,5	9,1	9,6	10,0	8,1	5,7
25	11,2	12,9	13,6	13,0	11,6	14,5	12,7	12,6	12,1	9,7	7,6	8,7
26	9,0	8,3	7,7	10,5	12,0	10,1	10,0	8,6	10,1	8,8	9,4	9 4
27	10,9	9,2	9,9	10,7	11,7	11,5	12,5	11,0	12,5	9,0	7,2	6,9
28	10,5	10,1	11,1	12,1	12,0	11,2	11,4	12,6	13,8	13,4	13,5	13,0
29	11,1	13,1	15,1	16,1	15,9	14,5	14,5	15,4	17,4	15,6	15,8	14,7
30	11,2	13,1	13,6	13 4	14,9	15,9	13,0	11,9	13,4	13,7	14,5	15,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,5	-2,0	-2,4	-0,7	0,8	-0,4	0,5	0,8	3,1	0,2	1,0
2	-1,3	-1,9	-1,9	0,1	1,2	3,4	5,6	4,3	5,6	6,8	5,8	3,5
3	0,4	0,5	1,3	4,1	3,4	4,6	5,3	4,4	5,8	6,6	5,9	4,4
4	4,2	5,3	7,4	6,2	5,1	3,5	4,5	2,7	4,4	4,6	3,1	4,0
5	5,0	6,4	4,3	7,8	6,4	5,2	0,0	-4,0	-4,1	-1,8	0,0	1,3
6	-1,5	0,5	-0,5	-2,1	-2,9	-3,8	-0,1	2,2	1,4	0,6	0,8	-0,4
7	2,7	-1,3	-1,4	-1,6	-3,2	-3,4	-2,2	-2,7	-1,1	-1,6	-3,5	-6,5
8	-2,0	-7,5	-2,2	-3,6	-7,4	-11,6	-11,9	-7,2	-7,5	-12,5	-6,7	-10,5
9	-0,7	-1,2	-2,6	-2,8	-3,6	-3,4	-4,6	-5,1	-4,4	-13,4	-9,4	-1,5
10	0,5	2,2	-0,4	0,0	-2,6	-3,0	0,0	1,8	3,2	3,5	3,2	3,6
11	3,9	1,1	-3,8	-2,3	-2,7	-8,0	-12,1	-7,7	-10,9	-11,3	-10,9	-11,9
12	-4,8	-5,0	-4,8	-2,3	-2,3	-2,5	-0,3	0,0	2,4	2,3	2,0	1,9
13	0,7	4,3	-3,7	-22,3	-11,8	-13,7	-15,5	-20,3	-37,3	-32,5	-29,2	-24,1
14	-15,9	-12,3	-9,3	-11,7	-13,3	-11,4	-7,8	-10,2	-10,5	-7,6	-6,1	-8,4
15	-5,3	-9,7	-6,4	-2,9	-6,7	-5,1	-11,0	-9,6	-6,2	-3,2	-6,6	-0,1
16	2,8	0,9	2,9	2,1	5,2	3,9	3,1	1,7	1,7	2,6	0,0	-8,0
17	2,3	4,0	4,7	6,7	5,7	5,7	5,0	2,9	4,1	6,4	5,5	7,3
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	1,2	1,7	3,5	4,0	2,1	1,4	3,2	3,3	5,4	4,8	4,7	5,2
25	1,4	3,4	5,2	6,1	3,7	4,2	5,3	4,7	5,6	7,7	6,5	6,4
26	3,7	3,7	4,3	5,4	5,8	7,1	8,7	6,0	8,8	8,1	5,9	4,7
27	4,3	3,3	3,3	5,4	5,8	6,8	9,4	6,8	7,8	6,6	6,5	6,2
28	1,8	2,8	3,9	3,9	3,9	4,5	7,3	6,6	5,4	7,2	5,9	3,6
29	0,1	1,3	1,6	2,9	3,4	5,6	7,1	7,1	8,1	7,4	6,5	6,1
30	1,3	1,5	0,7	1,5	4,3	6,5	7,2	8,3	8,2	0,6	5,4	5,5
31	-4,7	-4,0	-3,4	-1,8	0,7	3,2	5,1	4,2	4,1	4,7	4,6	5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	-1,1	2,8	-1,1	-0,7	-2,1	-8,5	-4,6	-1,1	-3,1	-2,5	-1,8
2	-2,8	-3,2	-2,0	-3,0	-2,9	-3,1	-3,5	-2,7	-3,2	-2,2	-3,8	-2,9
3	-0,3	-0,4	0,1	0,0	-1,3	-0,1	-2,0	-2,4	-3,5	-4,6	-1,9	-4,1
4	-1,8	-2,3	-2,2	-2,0	-3,2	-4,0	-4,1	-1,8	-3,2	-1,7	-1,9	-1,2
5	-0,3	0,4	-1,5	-0,3	-2,5	-4,4	-1,5	-4,1	-2,0	-2,1	-2,6	0,0
6	-3,8	-3,7	-2,9	-1,0	-1,8	-0,3	-1,0	-0,5	-1,5	-0,4	-6,8	-8,3
7	-3,3	-4,2	-4,2	-4,2	-1,3	-0,2	-0,3	-0,8	-2,8	-2,3	-1,6	0,2
8	-1,2	-0,8	0,7	-0,1	0,2	1,6	1,4	2,3	2,1	2,4	3,0	3,6
9	2,3	3,1	2,7	2,6	3,3	2,9	3,2	3,6	2,9	1,8	2,4	4,0
10	3,4	3,5	3,0	[illegible] 2	3,8	4,1	5,0	6,7	5,1	3,4	5,1	5,7
11	11,0	8,0	4,3	4,3	5,6	3,3	6,4	-0,3	-6,9	-10,8	-14,2	-13,3
12	-4,7	-2,4	-6,9	-3,9	-5,0	-7,4	-5,9	-6,0	-4,9	-2,4	-1,4	0,0
13	-2,2	-0,4	0,9	0,9	1,7	1,4	2,0	2,7	3,1	2,2	2,0	2,2
14	0,0	0,5	0,3	0,6	-0,3	1,7	3,1	5,2	3,3	4,8	3,5	4,4
15	0,9	0,8	-1,4	-0,7	1,9	2,7	3,6	2,7	1,7	2,4	3,6	4,7
16	3,1	4,5	2,9	3,5	3,0	3,8	4,0	0,2	-1,3	-10,5	-0,6	-4,4
17	-2,0	-1,5	-3,0	-4,0	-4,1	-4,7	-3,5	-0,6	-0,2	1,4	-1,3	0,2
18	-0,4	-0,6	-1,6	-1,6	-1,3	-0,3	4,4	6,0	5,7	4,5	4,1	4,2
19	2,7	2,2	1,3	0,3	0,5	0,9	1,7	2,1	1,9	2,7	2,7	2,5
20	0,5	0,3	1,0	1,0	-0,9	-1,0	2,0	3,8	1,7	-0,2	-1,2	-2,1
21	-1,1	-0,9	-2,1	-3,4	-2,8	-3,0	-1,5	-1,3	0,1	-1,0	-2,4	-2,1
22	-3,9	-5,7	-2,5	0,5	-5,4	-5,7	-3,4	-3,1	-0,2	1,8	1,0	-1,3
23	-1,1	-2,3	-2,1	-0,4	0,0	-2,0	-1,4	-1,6	0,8	2,5	3,5	3,6
24	1,6	2,1	1,3	-1,0	-1,4	0,5	1,6	3,2	4,4	4,8	3,6	3,3
25	1,4	-0,6	-0,8	0,4	0,5	-1,6	-2,8	-0,4	-1,5	-3,1	0,5	-0,4
26	-0,1	1,0	0,2	-0,1	0,7	0,2	0,1	1,2	2,9	3,9	2,0	3,4
27	-0,8	0,1	0,0	-1,1	6,5	5,0	4,0	5,9	5,3	10,4	6,5	3,3
28	-0,1	-0,2	7,3	6,9	7,5	10,1	-3,7	-19,4	-4,5	-5,1	-5,8	-1,6
29	0,2	0,1	2,0	2,1	-4,1	-1,9	-0,8	-0,5	-5,1	0,3	0,6	0,7
30	0,0	0,2	-1,5	-4,2	-1,3	1,2	-1,0	0,8	-2,2	-1,8	0,3	2,1
31	1,6	2,3	3,9	5,3	4,6	2,9	1,5	3,2	2,0	2,8	2,6	-5,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,1	-2,2	-3,1	-3,4	-5,1	-2,7	-0,9	-0,6	0,0	0,5	0,2	0,2
2	-1,7	-1,6	-1,5	-0,7	-3,0	-2,3	-1,7	-2,4	-1,4	0,0	0,4	-0,6
3	-0,6	-0,3	-0,6	-1,1	-2,4	-1,3	-1,1	-1,0	-0,3	0,6	1,4	2,4
4	0,3	1,3	2,1	1,5	2,1	-2,0	0,3	1,2	0,0	-1,3	0,5	1,2
5	0,2	2,0	3,9	5,9	6,3	3,9	4,9	4,0	-0,6	-2,0	-4,7	0,0
6	-0,3	0,4	1,3	2,3	4,4	4,0	5,7	5,5	2,7	2,8	2,9	3,1
7	0,9	1,6	1,3	2,9	3,7	5,2	5,3	4,2	3,1	3,1	2,2	3,4
8	1,9	1,2	1,6	0,9	0,0	-0,4	-0,4	1,2	2,2	3,1	2,3	2,6
9	6,0	6,9	6,0	5,9	5,9	5,2	5,3	4,8	6,0	1,6	4,0	2,3
10	4,7	5,5	5,7	4,3	5,3	5,4	3,3	2,2	0,1	1,2	3,9	5,0
11	-1,2	0,6	2,9	5,0	3,6	1,5	1,0	1,4	0,1	1,0	2,7	2,8
12	5,0	6,8	4,6	-0,6	-1,2	-0,7	2,3	1,6	-2,0	-3,5	-6,3	-14,6
13	-3,8	-3,2	-3,5	-2,3	-4,1	-3,7	-10,1	-4,9	-7,1	-5,4	-4,3	-0,3
14	-0,7	-1,5	-2,1	-1,6	-3,0	-3,0	-1,2	0,6	1,2	2,3	2,8	3,7
15	0,6	-0,9	-0,2	-0,1	-0,8	-1,4	-0,5	1,3	4,5	1,6	0,6	-2,1
16	2,1	-2,0	-2,1	-0,1	1,1	1,4	3,1	4,5	5,7	4,4	5,3	7,0
17	-0,9	1,6	1,0	2,6	2,6	3,9	1,2	-6,8	-2,3	-2,5	-7,5	-13,6
18	-4,5	-3,9	-3,5	-0,6	-1,3	-0,5	1,1	0,3	0,8	-0,5	1,4	1,4
19	-0,7	-0,8	-0,2	-4,7	2,8	2,3	-4,1	-8,7	-7,7	-4,8	1,1	1,8
20	-2,8	-0,9	-1,8	-0,5	-2,2	-5,5	-0,6	1,5	-1,7	-3,9	0,8	1,8
21	-2,9	-5,0	-3,4	-0,7	-1,8	-7,7	-3,1	-7,5	-6,9	-4,2	-12,6	-16,3
22	-8,6	-10,5	-13,9	-24,1	-16,5	-10,4	-10,0	-15,5	-11,2	-10,0	-14,9	-7,7
23	-2,7	-7,2	-5,9	-6,1	-6,4	-5,8	-6,2	-2,0	-1,4	-0,4	-0,5	0,5
24	1,0	0,6	0,7	1,8	-0,4	-0,8	-1,6	-0,3	1,8	2,6	1,2	0,6
25	-0,2	-0,8	-1,2	-0,9	0,7	-0,8	-0,6	2,6	3,3	3,9	6,0	4,4
26	2,6	1,5	1,1	2,1	2,5	2,8	1,7	1,0	2,4	5,0	4,1	4,6
27	2,8	2,4	2,0	0,4	-0,5	-1,5	-0,9	0,1	2,8	1,7	2,1	3,1
28	4,0	5,0	5,8	7,2	1,9	6,2	0,0	3,5	2,2	1,9	-1,6	1,8
29	2,1	3,4	3,2	5,3	7,0	7,5	7,8	6,7	4,7	2,0	4,1	1,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,5	2,2	2,5	5,4	6,3	5,1	3,0	1,4	2,2	4,8	3,9	4,2
2	0,2	-1,3	-1,8	0,3	2,9	-0,2	0,1	-1,2	-0,8	0,8	-4,0	-1,0
3	2,6	5,6	8,9	3,5	3,8	0,9	0,5	-0,9	1,9	3,0	1,8	5,2
4	4,7	2,8	3,1	5,5	3,6	6,1	2,7	2,4	2,1	3,9	3,3	3,6
5	4,3	3,6	6,5	6,6	5,2	3,6	3,5	0,6	1,3	1,3	0,6	3,1
6	9,0	6,9	7,4	8,9	8,3	7,6	5,3	2,2	3,8	3,2	1,7	3,8
7	4,8	7,2	8,1	8,9	10,8	9,5	6,8	4,0	3,1	4,1	1,7	2,2
8	7,8	5,8	2,5	5,4	5,4	-0,8	-4,9	-7,7	-11,5	-12,1	-4,8	-5,2
9	-1,8	1,6	-3,3	-1,7	0,2	-4,9	1,5	0,3	1,1	2,7	-0,9	0,4
10	2,4	3,4	1,0	1,0	0,4	1,4	0,3	-0,1	2,5	3,0	2,1	2,2
11	5,4	4,9	6,7	6,3	5,9	4,1	3,5	2,3	2,9	5,3	3,8	5,4
12	9,4	12,0	13,0	13,5	12,7	14,8	13,4	14,1	2,1	-9,8	-9,7	0,0
13	-1,0	2,3	0,7	1,5	0,8	0,0	0,8	-0,5	4,2	1,6	2,5	-4,2
14	-6,3	-0,2	0,4	2,3	2,6	4,4	1,3	-1,1	-3,0	-3,7	0,4	2,0
15	-3,0	-1,4	1,1	1,7	2,6	-0,9	-1,2	-4,6	0,4	6,0	-0,5	3,8
16	-2,3	-2,6	1,1	0,6	3,5	-3,2	0,8	2,0	0,9	5,3	6,5	6,0
17	-1,6	0,7	0,8	3,7	7,0	2,7	2,8	8,1	-1,3	-4,9	3,2	2,0
18	-1,3	-7,8	-7,5	-5,4	-3,8	-4,2	-2,8	-3,4	-2,9	-3,7	-5,8	-3,1
19	-3,6	3,5	0,4	-4,8	-1,6	-6,1	-3,8	-5,6	-6,6	-6,8	0,2	-2,3
20	-5,2	-4,9	-3,6	-3,8	0,8	2,6	2,4	1,9	0,8	3,1	1,1	2,8
21	-3,1	-3,6	-1,7	1,6	5,5	4,5	6,9	5,7	1,6	-0,7	-2,3	0,6
22	0,4	-2,0	-4,1	4,1	4,5	10,2	6,5	3,8	6,0	7,2	8,1	0,9
23	1,3	0,3	0,0	1,1	5,4	5,6	4,2	3,9	3,5	5,0	2,7	4,3
24	2,4	2,4	1,0	3,2	4,2	5,3	5,2	5,6	6,1	7,6	4,5	5,3
25	5,8	4,5	3,3	3,4	5,4	4,8	4,7	4,6	4,9	7,1	5,5	5,4
26	3,1	2,0	-0,5	-0,8	2,2	2,7	5,3	8,1	10,5	11,1	8,1	8,0
27	7,9	3,8	4,5	5,8	0,0	2,6	1,6	4,1	8,2	5,1	3,8	3,1
28	1,7	4,0	8,7	-9,6	-53,6	-35,9	-30,5	-18,7	-18,8	-23,2	-24,7	-21,5
29	-23,2	-33,7	-34,5	-38,6	-29,5	-31,6	-28,7	-23,8	-17,1	-22,1	-16,2	-32,8
30	-16,5	-16,3	-15,9	-19,3	-17,0	-11,5	-10,1	-8,9	-8,9	-6,9	1,7	-4,6
31	-7,0	-7,1	-8,1	-9,3	-4,0	-0,5	-1,3	0,6	0,9	1,1	1,6	1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,4	-7,7	-5,9	-2,1	-1,6	1,0	0,5	1,1	-0,2	-2,3	-2,2	-2,2
2	2,6	4,4	3,2	2,2	10,8	7,6	8,3	4,6	4,8	4,0	3,5	2,0
3	3,8	4,6	2,4	1,3	7,5	-1,5	-5,8	-5,2	-7,2	-10,8	-11,0	-5,0
4	-2,2	-0,7	-1,3	-2,7	-2,1	-0,2	-1,0	-7,2	-4,2	-5,1	-3,5	-4,1
5	0,0	-0,9	1,9	-4,0	0,5	2,1	2,2	-1,8	-1,4	-4,5	-2,9	-4,4
6	1,9	1,2	-1,5	-2,2	0,4	2,8	2,7	1,7	-0,1	-1,3	-1,5	-0,8
7	0,1	0,7	0,9	-4,3	-3,4	-1,5	0,8	0,2	-0,8	-4,4	-4,2	-4,3
8	1,9	0,2	0,1	-0,6	1,2	-1,5	-7,3	-2,9	-2,4	-2,3	-2,0	-1,7
9	7,4	8,4	5,0	5,9	4,1	6,9	8,2	1,4	3,2	-5,0	-13,6	-6,0
10	-10,5	-14,0	-13,4	-14,7	-16,5	-10,5	-5,5	-8,1	-5,2	-8,5	-11,6	0,1
11	-4,5	-2,3	-2,5	-0,3	-8,1	-6,2	-1,6	-0,4	-3,7	1,7	-0,4	-2,1
12	-6,0	-3,9	-0,4	-1,6	-8,0	-10,0	-9,6	-8,7	-0,9	-0,8	3,6	-2,1
13	-11,6	-5,2	-7,3	-6,0	-5,4	-8,0	-6,1	-3,3	-2,8	-6,2	1,1	-1,4
14	-7,8	-12,3	-15,0	-18,1	-24,4	-20,3	-15,7	-11,0	-10,0	-4,6	-2,6	-7,3
15	-6,4	-6,9	-11,2	-8,9	-4,2	-4,3	-9,1	-4,6	-6,3	-3,6	-3,8	2,1
16	0,7	-4,9	-6,1	-3,4	-2,4	0,9	-0,5	-0,6	-0,4	-3,6	1,5	2,9
17	-2,6	-3,5	-0,9	0,5	-2,6	-2,3	-0,8	-1,1	-0,2	1,5	1,1	2,1
18	-0,3	-0,1	0,9	6,2	6,9	9,4	5,6	5,4	-1,6	3,2	-1,7	0,7
19	-1,0	-1,6	1,8	6,7	4,1	4,6	4,0	5,5	3,8	4,1	-0,3	-3,5
20	0,8	1,9	1,6	2,8	4,5	3,6	-3,2	1,4	0,3	4,9	2,0	0,2
21	-0,2	1,4	3,0	5,2	5,4	5,4	4,1	2,6	1,8	2,1	3,8	3,4
22	2,4	-3,9	-1,0	2,3	0,8	-2,3	-2,8	-1,4	0,0	2,9	4,9	0,6
23	3,8	3,3	3,3	1,1	3,4	0,3	1,2	1,6	3,5	4,9	4,0	2,2
24	3,5	2,7	3,6	4,1	3,3	0,8	3,9	4,9	5,1	4,6	4,8	2,5
25	8,4	8,6	5,7	3,5	4,6	6,1	7,7	9,3	8,8	9,5	8,0	7,2
26	6,7	8,0	7,3	5,6	4,8	3,4	7,0	1,9	5,0	5,3	8,1	5,0
27	6,5	6,3	7,2	3,1	2,1	7,3	3,4	4,1	1,9	3,1	2,6	1,6
28	2,5	1,8	1,2	2,6	2,9	2,8	3,4	3,3	3,3	3,2	3,0	1,7
29	3,3	4,8	5,2	5,6	5,5	4,9	4,4	3,3	3,3	4,3	4,8	3,8
30	0,7	7,6	11,2	8,2	3,2	-2,8	0,0	1,2	0,0	0,5	1,7	4,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	2,9	0,6	0,2	2,0	-1,9	-3,8	-2,9	-4,5	-1,9	-5,3	-1,8
2	-0,7	0,3	0,4	0,3	1,2	-1,5	-4,1	-2,9	-4,4	-6,1	-5,0	-1,3
3	1,2	2,1	1,8	3,0	3,6	2,9	0,8	-1,1	-0,1	-1,2	0,5	1,2
4	9,3	5,5	5,7	4,7	4,0	2,0	3,0	2,2	3,3	5,6	2,3	2,2
5	10,0	10,1	12,2	8,7	3,5	11,1	-2,4	-4,4	-13,2	-11,1	-11,3	-7,5
6	1,7	-0,7	1,5	1,7	1,7	-1,6	12,4	6,1	2,8	-4,0	-7,9	-7,0
7	-10,3	-12,8	-9,2	-7,9	-10,0	-5,6	0,2	-5,6	-3,4	-3,6	-1,3	0,3
8	-2,4	-2,7	-3,1	-4,0	-2,2	-0,6	2,7	2,4	2,4	0,3	1,6	-1,0
9	-2,4	-1,6	0,8	1,3	3,1	3,1	-1,8	-0,1	0,1	1,5	4,2	-3,8
10	-7,9	-5,5	-5,6	-7,0	-13,3	-6,2	-4,8	-2,8	-9,5	-5,7	-4,5	-1,2
11	-3,2	-5,5	-7,9	-14,1	-17,8	-13,9	-14,9	-4,0	-4,2	-9,3	-5,3	-4,9
12	-4,2	-1,6	-2,6	-2,4	-6,3	-4,8	-6,6	-2,8	-1,0	-3,2	0,3	-3,5
13	-1,4	-0,7	-3,2	-2,1	-1,4	-3,4	-3,7	-2,3	-3,9	-2,1	-0,2	-1,1
14	-1,1	-0,7	3,6	4,0	7,3	2,6	-1,2	-2,1	-6,8	-4,0	-2,3	1,6
15	1,0	0,7	1,3	-0,2	0,7	3,1	2,2	-1,3	-1,5	-2,6	-2,6	-1,3
16	-0,2	0,8	0,2	1,0	2,8	-0,9	-0,8	-2,5	-3,5	-2,8	0,0	1,1
17	-2,4	-2,3	0,5	0,0	1,9	2,7	-3,1	-3,1	-1,0	-2,1	1,8	5,0
18	-1,8	-1,9	-4,1	-3,3	-0,8	0,2	0,9	0,5	-1,7	4,1	-1,1	2,3
19	-1,1	1,4	3,4	2,5	0,9	0,4	1,5	1,6	5,9	2,1	4,3	5,3
20	0,1	3,9	4,3	3,4	1,2	0,4	-2,3	-0,6	4,1	4,1	1,6	-1,1
21	-3,4	-5,6	-9,8	-8,2	-3,9	-3,7	-3,6	-4,3	-3,1	2,3	-0,1	-2,2
22	2,6	1,6	0,9	3,0	3,1	-0,4	0,0	3,8	2,6	2,2	1,1	1,8
23	0,0	-0,7	-1,2	-1,2	-0,4	0,3	9,4	7,0	4,5	7,0	5,6	-5,3
24	-5,0	-5,1	-7,5	-5,3	-6,9	-6,7	-0,1	-6,9	-0,4	0,3	-0,1	0,5
25	-1,6	-4,1	-5,0	-2,6	-0,6	-4,7	-2,5	-3,7	-4,8	-1,1	2,5	-0,9
26	0,7	-0,9	-0,8	-0,3	-0,9	4,0	4,9	-2,9	5,0	6,7	5,3	4,8
27	1,9	-1,7	0,5	-0,3	-0,3	-1,0	-5,9	2,4	5,7	3,6	-9,4	-0,2
28	5,9	4,7	0,8	1,2	0,6	-1,4	-2,1	2,1	1,1	-0,2	-0,1	1,2
29	2,0	3,0	4,2	8,1	9,9	8,3	7,1	6,2	6,6	5,2	5,4	5,2
30	3,6	6,3	7,4	8,3	9,4	8,7	8,3	9,1	10,5	7,5	7,8	4,5
31	6,5	7,7	6,2	4,0	5,8	6,5	6,2	9,2	9,2	6,2	9,3	4,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	1,5	4,2	5,1	4,1	2,2	2,9	0,3	2,1	3,3	7,7	4,5
2	1,4	3,8	4,2	5,7	6,5	4,4	3,1	2,2	3,4	1,9	2,6	1,7
3	1,6	1,9	2,3	3,3	5,8	6,6	7,4	4,8	4,6	3,4	3,1	1,3
4	1,5	3,1	4,6	4,4	4,6	2,3	0,6	-1,6	2,1	1,1	1,7	0,5
5	-2,9	-3,3	-3,6	-1,8	0,6	2,6	0,5	2,5	0,7	4,1	-4,3	-0,8
6	-1,2	-1,2	0,9	3,3	4,9	-2,4	1,2	3,6	5,1	4,6	2,5	1,2
7	-2,0	2,3	1,7	1,1	0,0	-1,4	0,5	0,8	-1,1	0,0	7,2	1,8
8	-4,1	-3,6	-1,0	-2,6	-4,9	-1,0	0,9	-2,9	-3,2	-0,3	-1,0	-0,2
9	-4,8	-4,1	-2,1	-0,5	2,9	3,8	0,8	-0,4	-2,6	-0,8	-1,0	1,6
10	1,6	2,8	1,9	-0,5	0,6	-1,8	-0,9	4,2	6,7	-0,2	-1,2	1,0
11	7,0	-2,0	-3,8	-2,0	-5,1	-5,6	-4,1	-6,9	-6,5	-3,9	-7,3	-10,7
12	-7,5	-7,1	-5,0	-5,5	-1,7	0,0	-0,8	-6,5	-4,7	-4,2	-1,4	-1,4
13	-0,9	2,4	4,2	3,9	3,9	2,6	3,6	2,3	0,2	0,0	-0,6	-0,4
14	-2,4	-1,3	-2,4	-1,0	0,5	-0,3	-1,9	-1,7	-1,5	-1,7	-0,8	0,7
15	1,0	5,3	6,7	6,1	1,7	1,6	1,5	0,5	1,4	3,0	4,7	3,0
16	0,8	2,3	3,6	1,8	3,1	3,0	3,4	2,1	1,5	0,6	-0,3	-1,7
17	0,1	1,0	1,2	-0,3	-1,1	-1,2	0,4	-1,7	-3,0	-7,2	-5,8	-0,7
18	0,8	2,5	2,6	1,4	-1,0	0,6	3,2	0,9	1,6	-6,1	-5,0	-0,1
19	-1,9	-1,6	-1,5	-3,5	-2,0	-4,4	-4,0	-3,1	-1,7	-2,1	-0,1	-0,1
20	-0,3	-0,1	-0,3	-1,2	-1,8	0,3	1,1	0,4	1,4	0,9	-1,0	-0,5
21	1,2	1,8	0,8	0,2	-0,2	1,7	4 0	5,6	5,5	-1,0	-2,0	-1,2
22	-0,2	-1,2	-2,9	-2,4	-0,7	-2,0	-3,9	-2,9	-0,5	0,1	-1,4	-0,7
23	1,7	0,2	-0,9	2,3	4,0	2,4	0,1	0,7	1,7	2,5	4,2	4,8
24	-0,1	-0,4	1,9	3,9	3,3	1,4	0,4	1,3	-1,0	6,1	5,8	-0,4
25	1,6	-1,1	-3,4	-2,3	-2,7	-6,2	-6,6	-7,9	-5,0	-4,4	-0,5	0,5
26	-1,2	-2,1	-0,7	0,1	-2,0	-3,8	0,4	-3,2	-3,2	-1,5	0,3	0,5
27	1,6	3,9	2,5	-2,4	-3,6	-0,1	3,5	-0,1	-1,1	5,9	2,6	1,4
28	1,3	1,3	1,1	1,5	3,3	4,5	5,5	1,4	0,1	-1,1	-1,1	-0,8
29	1,0	-1,1	-3,1	-4,7	-3,7	-3,4	-1,3	-2,3	-1,4	-2,1	-3,6	-0,5
30	1,8	-9,6	-19,1	-18,4	-23,4	-8 0	-25,1	3,0	-6,8	-4,9	-7,9	-9,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-25,2	-12,5	-8,4	-1,0	4,9	-17,7	-16,9	-15,0	-8,9	-9,1	10,9	-7,8
2	-12,2	-9,2	-9,2	-15,3	-10,7	-10,3	-4,3	-10,4	-5,6	-5,0	-8,7	-7,8
3	-10,4	-11,1	-14,0	-6,9	10,3	-3,1	6,4	-0,6	0,9	-3,0	-5,4	-5,6
4	-1,4	-4,4	-5,8	-5,8	0,9	1,3	4,2	-2,7	0,8	13,7	10,8	3,9
5	-15,1	-8,7	-16,6	-13,5	-10,9	-17,8	-36,5	-13,9	25,7	-10,4	-12,0	-13,5
6	-6,4	-6,4	-8,2	-6,2	-7,0	-8,0	-4,4	-3,6	-9,6	-2,9	-6,0	-6,8
7	-2,8	-2,7	-1,8	-3,9	-8,6	-8,0	-5,3	-1,8	-2,8	0,0	-1,0	-2,2
8	0,2	0,5	1,0	1,1	1,8	0,7	-0,6	1,0	-2,0	-1,9	1,8	0,4
9	2,1	3,2	3,7	4,1	3,9	0,5	0,3	0,5	1,1	3,1	3,7	7,5
10	2,7	2,2	3,5	1,4	1,7	1,3	3,1	-0.6	0,5	-2,0	-1,3	2,8
11	6,3	7,6	5 8	4,6	6,5	7,0	7,1	3,7	1,0	4,1	5,9	5,9
12	3,1	-17,9	5,9	2,1	-0,3	-1,4	-12,1	-0,9	-3,6	-6,7	-2,8	-4,5
13	1,3	3,2	1,0	0,5	-0,8	-2,3	0,7	-2,4	-4,0	1,4	-2,3	2,5
14	3,2	3,5	3,2	1,1	0,5	2,8	3,8	2,6	3,0	4,1	2,9	-0,3
15	2,6	4,3	6,4	6,6	5,1	3,5	2,6	1,4	-1,2	-1,7	-1,5	-2,2
16	1,4	1,4	1,7	6,6	5,4	7,0	7,3	3,6	3,0	1,2	-5,8	-1,8
17	4,4	6,3	7,7	7,3	5,6	5,3	1,5	-0,3	-4,6	-2,3	-0,6	-2,5
18	-3,2	-3,0	-5,4	-2,4	-0,7	-1,6	-0,6	-1,6	-1,8	-2,0	-4,3	2,8
19	4,6	6,3	3,9	0,2	-6,2	-3,3	-0,5	0,3	-6,0	-0,9	1,8	1,7
20	3,6	-1,1	-1,9	-2,2	-1,0	0,4	0,2	-0,2	-3,9	4,0	1,4	2,4
21	-0,2	1,4	-3,7	-2,7	-1,6	1,2	-0,7	-3,0	-3,3	0,6	-1,0	-2,8
22	2,8	3,8	-0,4	-5,1	-3,9	-2,8	2,7	3,3	4,3	0,8	4,0	3,7
23	4,2	3,5	4,3	4,1	-1,7	-1,0	0,4	-0,3	-2,0	-1,6	0,1	4,6
24	5,5	5,6	1,8	-3,7	-4,6	-1,3	-1,5	1,2	0,3	-1,3	0,3	-1,3
25	4,4	4,1	3,6	2,4	1,7	4,3	4,0	4,2	1,5	1,9	0,5	2,7
26	4,5	3,2	0,7	0,0	0,0	5,1	3,4	2,2	-1,0	0,4	1,1	3,9
27	2,7	0,9	3,0	5,0	2,7	7,0	4,0	5,8	2,6	4,4	4,5	3,7
28	1,0	1,7	2,4	1,9	2,1	5,1	5,4	4,6	2,4	-1,1	0,8	2,5
29	5,1	5,9	7,4	10,2	11,6	11,7	11,1	10,1	8,0	5,8	-1,8	0,4
30	1,8	-0,1	-0,3	1,5	4,9	6,2	7,3	0,5	-1,3	-0,3	-1,1	4,2
31	1,8	2,7	2,4	2,6	1,6	2,1	2,0	4,6	1,4	1,6	-1,5	-1,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	11,2	12,2	12,1	12,9	10,3	6,5	8,5	10,9	9,1	15,3	8,0	4,8
2	6,1	11,6	15,6	14,5	9,6	-3,7	1,4	0,6	1,0	-1,3	2,9	-1,2
3	3,0	2,5	3,5	4,0	2,6	1,4	4,3	7,4	-0,9	-3,8	0,3	-1,2
4	7,7	7,6	8,2	7,3	4,9	3,4	3,2	4,2	2,3	-0,6	-0,4	-1,0
5	4,8	4,4	5,8	5,2	2,6	3,4	6,0	5,8	7,4	3,2	0,8	-3,3
6	5,6	4,9	8,5	7,8	6,3	4,1	4,4	6,6	6,2	3,9	3,9	2,4
7	-10,4	-3,6	-15,6	-37,7	-9,0	0,3	5,0	-28,2	-22,4	19,4	-6,2	-11,1
8	-13,8	-14,2	-8,7	-9,3	-8,8	-9,3	-15,0	-13,5	26,4	43,7	46,5	8,7
9	-9,0	-12,8	-12,9	0,6	-0,6	3,4	1,9	-9,1	-1,7	40,3	0,3	14,4
10	0,0	-2,9	8,7	5,2	-3,1	-10,3	-16,7	-5,6	2,0	-6,9	1,6	54,8
11	-2,3	-2,3	-7,6	-4,5	-2,8	-12,3	-10,1	-8,8	-6,9	-16,0	-7,0	-2,4
12	-18,6	-17,1	-27,4	-24,0	-41,9	-9,2	-27,2	-2,3	-12,9	3,8	-2,4	20,8
13	-20,4	-20,0	-21,5	-41,4	-36,2	-16,1	-7,6	-9,0	-15,0	-24,5	-20,8	-21,6
14	-5,9	-4,5	-2,7	-2,4	0,9	0,8	1,8	0,4	-3,2	-10,5	-9,3	-3,6
15	-2,0	-3,8	-5,8	-4,8	-1,8	-1,8	-1,0	-4,2	-4,0	-6,4	-5,2	-8,8
16	1,6	-0,6	-2,0	-0,1	1,2	0,4	-0,6	-1,6	3,0	7,0	10,9	7,9
17	-6,2	-6,9	-5,0	-2,7	-0,8	-2,2	-2,0	-2,9	-7,2	-12,1	-9,8	-10,5
18	-2,3	-2,7	-0,6	3,2	4,8	-2,2	0,0	6,2	1,5	-3,1	-1,9	-2,0
19	5,8	-2,5	-1,0	0,4	1,7	-5,1	-4,4	-3,7	-6,7	-8,3	-6,3	-14,0
20	0,2	-2,6	-1,3	0,2	-0,8	-0,8	1,6	-1,2	-1,6	-2,2	-4,6	-1,8
21	0,3	-0,5	-0,2	1,7	-0,8	-1,9	-1,5	0,4	-0,7	-2,3	-0,4	-3,4
22	7,2	2,9	5,6	3,8	-5,2	-4,5	0,1	1,1	0,8	-4,9	-1,4	-5,3
23	2,7	1,0	0,1	0,7	0,4	1,2	2,0	4,1	-2,3	-2,5	-0,1	-1,7
24	1,0	1,4	2,1	-1,1	0,9	1,1	1,1	2,5	2,3	-1,1	2,8	2,0
25	-0,4	-0,5	2,4	5,9	4,5	5,0	4,5	2,9	1,5	-2,5	1,3	-2,6
26	5,9	5,2	6,7	9,2	8,2	6,9	5,9	5,2	1,0	-2,6	-0,6	-2,8
27	4,6	1,4	1,9	7,6	9,5	7,9	6,8	6,1	1,7	-2,9	-0,7	-3,5
28	4,9	4,6	5,9	6,9	7,8	4,2	3,0	1,8	1,8	-4,3	-0,6	-3,0
29	3,4	4,8	9,9	11,9	11,5	7,0	6,9	7,6	3,6	-3,6	-2,0	-2,9
30	8,7	7,7	9,1	10,6	11,1	9,4	6,2	4,1	4,3	-14,4	-0,6	-7,1
31	1,7	-1,5	0,5	4,0	6,7	6,4	5,9	4,4	3,9	-4,2	-5,3	-5,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,0	-5,4	-4,7	-3,4	-2,2	0,9	3,3	3,6	3,9	2,7	2,6	-1,8
2	-3,8	-5,5	-4,8	-2,3	-3,6	-1,0	-0,4	3,9	12,6	2,2	2,0	0,2
3	-2,0	-3,7	-2,2	-3,4	-2,3	-2,2	-0,5	0,0	-1,7	1,4	0,3	-0,5
4	1,1	0,8	-0,5	1,2	1,6	2,4	4,0	5,2	12,3	11,3	17,7	6,6
5	-0,1	-0,3	-0,3	-1,8	-2,5	-2,8	-3,1	-5,1	-6,7	-6,1	-6,3	-2,2
6	1,9	0,0	-2,1	-2,2	-3,3	-2,1	-1,5	2,3	-0,3	3,4	-0,9	1,0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	-10,2	-11,2	-7,1	-9,3	-9,8	-8,5	-5,4	-10,1	-9,0	-8,9	-7,0	-4,1
9	-16,1	-4,8	-3,2	-3,2	-5,3	-5,1	-6,8	-7,5	-6,6	-3,4	-2,5	-3,1
10	-0,7	-1,3	-0,7	0,6	-0,6	-0,9	-2,0	-0,2	-0,6	2,8	0,6	-2,1
11	-2,0	1,2	1,5	2,0	2,7	3,1	3,0	2,0	0,5	-1,7	-2,5	-2,6
12	-1,0	-0,5	1,4	4,2	6,6	8,8	8,0	6,4	3,7	2,0	-1,7	-2,8
13	3,5	3,5	4,6	5,5	4,5	5,8	6,4	6,0	4,1	3,3	1,7	0,7
14	3,9	5,0	5,6	5,7	4,7	4,6	4,6	4,5	3,9	2,5	1,3	3,2
15	6,8	7,0	6,9	7,1	7,7	7,7	8,9	9,2	6,5	5,0	4,5	1,0
16	-5,3	-12,4	-17,7	-26,7	-20,0	-26,8	-29,4	-19,7	-20,9	-26,5	-19,6	-15,3
17	0,8	-0,8	-3,9	-5,9	-6,1	-4,1	-1,5	-2,9	-2,9	-1,7	0,6	1,2
18	1,3	1,2	0,4	-0,1	-0,9	-1,4	0,0	-2,7	0,2	1,7	0,3	-0,6
19	4,6	5,8	6,0	1,8	-1,5	-2,4	0,0	2,8	3,2	2,8	1,9	2,1
20	-5,3	0,0	1,2	0,4	-1,6	-3,3	-6,0	-8,5	-1,1	-8,3	-3,5	-4,6
21	-1,1	-0,9	-3,3	-1,4	-1,4	1,1	3,5	2,7	-2,4	1,7	-0,2	3,0
22	3,5	4,9	5,1	2,5	0,8	1,1	1,2	-0,1	-2,5	0,4	1,1	1,5
23	5,8	6,1	4,7	4,4	5,5	5,6	3,2	3,3	1,2	1,2	1,3	1,3
24	5,7	6,5	6,7	8,2	10,7	10,2	7,4	5,8	4,4	1,7	2,8	2,1
25	4,5	5,5	2,6	6,9	5,8	3,6	1,3	1,2	1,0	2,1	3,0	6,4
26	-1,0	-3,5	-2,2	1,3	3,0	1,1	-0,1	-5,0	-1,5	2,0	-0,1	2,8
27	-3,1	-4,6	-2,1	0,5	-0,1	-0,5	-1,5	-0,4	-1,5	-1,1	-0,8	-0,4
28	6,3	5,8	6,3	5,6	5,0	3,0	1,6	3,1	2,1	8,0	5,6	5,9
29	5,6	5,8	4,0	3,1	2,8	4,2	3,6	3,3	2,5	1,3	1,0	2,9
30	5,3	4,1	3,1	3,8	4,7	4,5	3,6	4,5	2,4	2,5	2,5	3,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	1,7	4,1	3,1	-0,5	1,5	-10,6	-6,2	-5,5	-3,5	-14,5	-8,2
2	-9,9	-12,7	-10,1	-10,2	-9,9	-8,5	-6,1	-10,8	-10,3	-7,2	-5,8	-5,3
3	-4,0	-6,9	-10,5	-7,9	-2,3	-4,3	-9,1	-10,9	-11,7	-21,7	-14,4	-12,4
4	-9,5	-10,5	-13,0	-12,7	-12,5	-12,7	-10,9	-9,0	-9,7	-10,6	-12,3	-15,0
5	-8,5	-10,3	-11,2	-9,4	-8,1	-8,5	-9,5	-7,9	-6,9	-8,8	-7,1	-6,1
6	-4,3	-3,7	-3,1	-4,1	-3,9	-3,5	-4,0	-3,6	-1,9	-0,9	-1,3	-1,9
7	-1,6	-1,5	-1,5	-1,2	-0,6	-1,6	0,5	-0,5	-1,5	-0,1	-0,4	-1,5
8	-1,6	-2,8	-1,5	-1,5	-3,3	-2,1	-2,2	-0,4	1,8	2,6	1,2	3,7
9	-5,4	-2,2	-0,1	1,6	1,2	-0,3	2,4	2,7	0,9	3,6	1,9	-0,4
10	1,4	1,3	2,2	0,8	3,3	3,1	3,1	1,4	5,4	5,6	3,1	5,0
11	3,5	3,9	3,4	5,3	5,7	3,5	5,4	5,1	4,9	4,6	4,4	3,7
12	1,6	1,3	2,6	2,4	3,6	1,3	2,5	4,8	5,5	5,0	5,1	4,8
13	1,5	1,3	1,4	2,4	3,7	2,9	4,9	2,6	0,5	-0,7	0,6	1,2
14	1,3	1,9	1,8	1,6	1,5	2,2	2,9	3,4	5,0	4,9	3,9	4,9
15	2,6	2,1	0,2	-0,3	1,6	1,9	2,4	4,4	4,3	4,7	4,5	5,3
16	2,4	1,1	0,4	2,1	2,4	4,0	7,1	8,8	7,5	7,1	6,8	5,8
17	3,8	2,3	-0,4	-3,3	-0,8	-1,7	-3,4	-4,0	-3,4	-1,5	-0,6	-1,4
18	-2,0	-2,1	-1,0	-2,1	-2,0	-1,3	-0,4	0,2	0,3	0,8	1,8	1,7
19	1,8	2,3	3,7	5,0	2,6	2,6	3,1	3,2	4,1	4,6	5,6	5,0
20	4,8	4,4	3,9	4,0	3,8	4,6	6,4	6,1	6,7	6,6	6,3	3,9
21	3,3	1,8	2,6	0,9	-0,9	-1,1	1,8	3,1	4,3	3,3	4,5	1,0
22	3,8	4,8	4,9	4,5	5,3	5,7	3,9	3,7	2,4	2,3	2,7	1,7
23	5,3	5,6	5,2	3,3	1,2	1,0	0,3	3,8	3,7	3,8	3,3	2,6
24	3,9	4,4	4,6	4,1	4,2	3,6	5,9	4,4	3,3	4,8	5,2	4,5
25	4,3	4,0	5,3	6,3	5,1	5,2	5,0	5,1	5,7	7,2	6,9	5,7
26	1,2	0,9	1,2	0,9	0,1	2,7	3,7	3,9	0,5	0,2	0,8	2,6
27	2,1	5,4	6,2	6,0	5,9	3,3	6,7	-5,8	-5,5	0,4	1,8	0,4
28	-0,8	0,7	-0,8	0,8	1,4	0,6	-2,9	-4,4	-2,3	-2,5	-1,4	-1,2
29	-1,0	1,1	1,9	1,5	2,0	0,6	0,0	1,2	1,3	-1,1	-3,4	-0,8
30	-4,2	-3,7	-1,7	-3,4	-6,7	-4,6	-8,1	-8,0	-8,8	-11,0	-8,8	-9,9
31	-0,7	-0,5	-2,7	-3,3	-5,3	-3,2	-3,7	-0,9	-4,7	-6,2	-2,5	-2,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,6	-5,5	-3,4	-4,3	-2,6	-1,4	-0,7	-0,7	-0,2	1,2	0,4	0,7
2	-1,9	-4,0	-2,0	-1,3	-4,6	-3,2	-4,2	-6,6	-2,8	-15,2	-5,1	-11,4
3	-5,6	-7,2	-7,8	-7,7	-5,6	-5,4	-4,3	-1,7	-3,0	-2,7	-3,2	-2,4
4	-2,6	-4,1	-4,6	-4,8	-3,6	-2,3	-0,6	1,5	0,9	1,6	0,8	1,3
5	-8,5	-8,0	-9,2	-4,2	-4,1	-5,6	-4,9	-2,7	-4,3	-2,3	-2,1	-4,2
6	-2,9	-2,6	-3,8	-2,7	-3,9	-3,2	-0,1	-0,2	-0,4	-1,7	-1,5	0,6
7	-2,0	-1,1	-1,6	-1,4	-1,4	-2,1	0,4	1,8	1,2	2,1	5,0	4,4
8	-1,2	0,1	-0,1	-2,2	-0,9	-0,7	1,5	2,0	2,0	3,8	3,8	3,3
9	4,1	3,3	-0,3	-2,9	-3,8	-5,2	-2,6	-0,5	-2,1	-2,3	0,8	2,4
10	-3,4	0,9	0,6	-0,2	-2,1	-1,6	-0,3	1,8	2,8	4,4	5,4	4,9
11	2,3	2,1	2,6	3,4	3,3	2,3	2,1	2,9	3,2	5,2	6,1	3,5
12	1,3	1,0	0,7	1,6	2,4	2,9	3,5	3,6	4,0	5,2	5,6	4,4
13	3,2	2,7	1,2	0,0	-0,7	1,3	1,8	1,0	2,2	3,5	3,2	3,1
14	2,3	2,2	0,9	0,4	2,3	3,3	3,4	2,8	4,7	4,8	2,4	2,8
15	1,7	3,5	2,6	3,3	1,1	1,5	0,1	-1,5	-0,8	-1,2	-3,3	-4,2
16	4,1	2,5	1,0	0,7	-2,3	-2,2	-3,0	-3,9	-6,1	-5,7	-7,5	-3,1
17	-2,0	-1,1	0,3	1,3	1,0	1,2	1,9	0,8	1,5	1,0	1,1	0,1
18	1,4	-1,7	1,3	0,3	2,2	4,3	2,0	1,7	-4,5	0,6	1,8	2,5
19	1,9	3,2	3,3	3,5	3,4	4,3	4,5	5,3	6,7	8,4	6,3	4,5
20	3,0	3,5	1,8	1,7	1,6	0,5	0,8	2,3	3,1	4,2	3,4	3,1
21	1,1	2,7	2,9	3,2	2,6	2,6	2,3	2,8	3,4	4,8	3,9	3,8
22	2,1	3,7	3,9	3,8	3,1	3,6	4,5	3,9	5,2	6,0	5,5	4,9
23	6,1	5,7	6,4	5,8	5,4	5,1	-0,2	0,4	2,8	0,5	-7,5	-5,3
24	-3,3	-3,1	-1,8	-2,7	-3,3	-2,0	0,4	1,4	1,9	1,7	-1,5	-1,4
25	-0,9	0,2	2,6	3,1	4,2	2,6	2,7	0,7	-2,0	-2,0	-2,6	-2,3
26	1,0	2,6	2,5	4,6	3,8	1,3	-2,8	-3,2	-5,8	-6,9	-1,4	-1,8
27	-0,2	-1,4	0,6	0,3	-0,8	-1,8	-2,2	-2,4	-1,7	-5,1	-2,7	-0,1
28	-1,8	-1,6	-3,4	-5,2	-2,3	-3,2	-3,9	-4,8	-3,8	-3,8	-4,7	-5,2
29	-1,1	1,3	0,9	0,5	1,6	0,6	0,6	-3,9	-4,6	-5,4	-4,6	-8,3
30	-0,6	-1,0	-1,1	0,0	2,1	1,1	-5,3	-6,1	-5,0	-7,7	-9,1	-5,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden. Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	-2,6	-2,6	-3,8	-3,4	-6,6	-4,6	-4,3	-3,0	-1,9	-2,4	-2,8
2	-2,3	-0,3	-0,2	0,5	-1,2	-1,7	-1,5	-3,9	-1,5	-1,7	-3,1	-3,5
3	-0,1	0,5	0,9	-0,5	-2,2	-1,9	0,2	0,5	0,9	1,0	0,3	0,0
4	0,5	-0,1	-1,5	-1,8	-0,9	-2.2	-1,4	-0,3	0,9	2,0	1,6	1,5
5	-0,1	1,3	1,8	-0,3	-2,3	-2,8	-3,1	-1,0	1,0	1,0	1,1	0,7
6	-1,2	-0,9	-0,1	0,1	-0,1	-2,0	-1,2	-0,5	0,6	0,8	-0,2	-0,3
7	0,9	0,0	-0,4	-0,9	-0,2	-1,1	-0,5	0 2	1,0	2,3	2,1	1,8
8	0,5	-0,3	-1,7	-0,9	0,9	0,1	-0,9	0,2	2,1	2,3	1,2	1,8
9	0,2	-0,1	-0,3	-0,9	1,5	1,5	3,3	2,9	3,0	-5,0	-5,4	-0,7
10	2,7	5,0	3,1	1,4	3,5	1,8	6,1	1,9	-17,4	-15,8	-13,0	-16,8
11	-12,3	-16,5	-17,1	-17,3	-20,2	-19,4	-21,8	-24,9	-19,9	-19,1	-17,3	-14,5
12	-6,5	-7,4	-7,6	-7,9	-8,1	-6,8	-6,7	-6,6	-6,5	-4,6	-4,5	-4,5
13	-4,4	-5,3	-5,6	-6,1	-5,7	-5,0	-4,4	-4,0	-2,9	-2,1	-2,6	-2,7
14	-1,7	-2,3	-2,5	-3,1	-2,4	-2,6	-1,3	-0,6	0,7	1,4	0,5	0,4
15	0,2	-0,2	-1,3	-1,6	-1,8	-1,7	-1,8	0,2	2,0	3,2	1,9	1,9
16	-12,7	-8,2	-3,9	-0,4	-2,4	1,4	0,4	-2,7	-3,5	-3,8	-2,6	4,2
17	-6,6	-6,0	-4,9	-1,6	-1,8	-4,4	-4,1	-4,1	-3,5	-3,9	-4,6	-5,5
18	-4,0	-3,8	-2,8	-3,0	-1,2	-0,4	-1,1	-1,8	-0,5	2,1	1,4	-1,5
19	-1,9	0,3	1,6	2,7	2,8	3,1	2,8	4,1	4,6	6,3	2,2	0,7
20	1,1	-0,5	-3,3	-1,9	-1,7	-1,6	3,5	2,5	3,1	3,1	2,7	3,3
21	2,2	3,1	2,3	3,1	2,7	3,4	1,9	2,6	2,0	1,0	1,1	1,7
22	3,6	3,5	2,0	1,0	4,1	5,5	4,7	2,1	3,9	3,0	2,7	3,2
23	4,8	3,8	3,7	4,3	2,9	6,4	5,4	4,5	5,0	6,5	3,3	-3,5
24	5,5	5,8	6,3	7,6	8,5	9,1	5,4	5,0	4,5	2,0	6,0	6,3
25	5,7	5,6	5,4	4,5	0,7	3,6	0,8	4,6	2,8	4,7	4,3	4,4
26	2,4	-1,3	0,4	-1,7	-1,6	-4,0	-3,2	-2,5	-5,0	-6,7	0,2	1,6
27	4,0	5,7	6,2	4,0	4,4	3,6	0,5	0,5	1,2	2,1	2,4	1,6
28	3,7	4,0	4,1	4,9	5,3	4,7	4,4	5,7	4,9	4,7	4,5	3,2
29	6,7	6,7	6,6	6,2	6,7	6,7	7,0	7,9	8,1	7,8	7,8	7,7
30	7,5	6,8	6,4	8,0	7,9	8,6	8,0	7,2	7,2	5,8	4,8	5,7
31	5,3	4,7	5,2	5,2	6,1	5,1	3,0	3,9	4,5	2,7	4,8	4,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	1,8	3,4	4,9	5,1	4,1	3,3	3,2	3,2	0,6	4,1	4,2
2	5,6	5,6	4,1	5,5	5,8	4,8	3,4	5,9	7,1	6,6	7,5	5,3
3	-0,5	-0,1	0,9	2,6	4,3	4,1	3,2	4,3	5,7	3,5	5,0	3,4
4	3,3	1,9	4,9	5,6	5,7	5,2	5,2	5,5	5,1	3,4	2,0	0,2
5	0,2	-1,0	-1,2	-1,6	-1,4	-0,6	-0,1	2,8	4,2	2,1	3,8	2,6
6	4,9	5,7	6,6	7,9	8,8	5,7	14,8	15,1	11,6	11,7	12,2	15,8
7	-3,0	-1,8	-0,1	2,2	3,4	3,4	3,0	3,7	4,6	2,1	11,8	1,1
8	-0,5	0,5	1,9	5,0	7,0	5,2	5,7	6,2	5,9	3,6	3,5	2,1
9	2,6	4,1	2,7	3,4	4,2	8,1	9,0	4,5	2,8	1,0	2,9	2,1
10	3,8	3,9	4,1	3,4	3,8	3,8	3,3	2,1	4,0	2,0	2,4	1,5
11	3,9	2,6	1,2	2,2	1,2	-1,2	-1,4	0,0	1,8	2,1	3,2	1,1
12	2,9	2,3	5,8	7,1	5,5	2,1	0,2	0,7	3,0	2,6	2,0	-1,1
13	2,2	3,8	4,8	6,2	7,0	7,1	5,8	0,6	3,6	-1,1	2,8	1,4
14	2,9	3,2	3,3	3,0	3,6	4,1	3,8	5,5	6,3	2,4	5,1	-0,2
15	1,5	1,9	2,6	4,7	6,0	4,2	5,9	7,7	8,2	3,4	0,5	0,9
16	3,6	3,7	3,9	4,8	5,6	7,6	8,8	9,1	8,7	6,7	6,6	4,5
17	2,0	1,0	0,4	0,8	2,1	2,9	4,5	5,3	5,5	4,8	4,3	4,1
18	2,0	1,1	0,0	-0,4	1,4	2,8	1,8	1,2	2,1	2,4	1,9	0,2
19	6,2	5,1	4,6	2,7	5,3	9,3	7,5	7,0	6,0	4,6	4,8	5,1
20	8,4	7,9	5,9	5,1	6,3	7,0	5,4	-1,7	4,0	3,0	2,6	1,7
21	3,7	3,2	-3,8	0,8	2,3	1,9	0,0	-2,3	1,5	1,4	2,8	2,8
22	2,6	1,9	1,3	-0,7	2,1	3,6	2,7	5,7	7,1	5,0	5,9	1,9
23	-5,8	-3,9	1,0	-8,8	-8,5	-11,8	-11,2	-15,2	-12,3	-9,9	-14,4	-4,3
24	-8,7	-6,9	-7,4	-8,6	-26,6	-16,5	-5,4	-19,3	-28,4	-13,7	-14,5	-11,9
25	-12,4	-15,3	-14,7	-17,7	-16,5	-16,3	-21,1	-15,6	-11,0	-20,5	-29,2	-20,8
26	-10,7	-18,7	-14,0	-11,8	-11,0	-14,2	-19,0	-10,6	-33,5	-8,1	-2,9	-1,8
27	-15,4	-11,9	-15,0	-19,7	-24,3	-23,0	-23,0	-19,6	-21,4	-22,2	-15,5	-7,9
28	-4,7	-3,8	-7,7	-6,7	-6,4	-7,1	-7,6	-7,0	-5,1	-6,5	-4,3	-3,7
29	-1,4	-1,4	-2,8	-1,8	-1,9	-3,6	-3,2	-2,8	-1,4	-1,5	-0,8	-0,6
30	0,2	1,9	1,1	0,9	-1,8	-3,2	-2,6	-4,0	-1,1	-3,4	-1,7	-1,0
31	0,1	0,5	-0,2	-0,4	-1,0	-2,9	-3,2	-2,4	0,4	0,4	-5,7	-12,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,2	-4,3	-4,7	-4,4	-4,9	-2,6	-3,3	-3,6	-4,1	-8,9	-1,8	-1,8
2	-2,7	-5,7	-2,8	-1,1	-1,4	-2,2	-4,7	-0,7	-1,8	-5,2	-2,2	0,5
3	-1,7	-2,3	-1,2	-2,5	-3,0	-2,0	-3,0	-2,3	-2,0	0,4	2,0	-0,5
4	-2,2	-1,7	-0,3	-0,1	0,2	0,6	1,3	0,7	-0,9	0,6	2,3	1,6
5	-1,6	-0,3	0,6	1,1	-0,6	-1,9	-1,4	-1,7	-1,7	-0,4	0,8	1,8
6	2,4	2,6	3,1	1,8	1,1	1,5	1,3	2,1	-0,2	-0,5	0,6	2,6
7	3,5	3,0	2,0	2,0	0,5	-0,9	-2,4	0,6	0,3	0,4	-0,3	2,3
8	3,8	3,9	1,3	1,4	1,5	2,7	2,2	2,7	2,4	2,4	1,1	-3,2
9	4,5	3,7	2,8	3,3	2,7	2,4	1,8	3,1	3,0	4,2	4,3	5,6
10	3,3	4,0	2,8	4,0	6,0	4,3	3,3	0,2	1,8	4,4	2,6	3,2
11	-3,0	-3,2	-2,1	-4,2	-4,3	-5,4	-3,7	-7,1	2,0	-0,4	-2,1	0,4
12	-0,2	-0,2	0,6	-3,2	-7,8	-3,0	1,0	2,5	1,3	-1,4	-7,7	-4,3
13	0,4	1,8	0,6	1,4	1,8	2,5	0,6	1,4	0,9	0,9	2,2	2,8
14	2,6	3,6	1,9	0,0	-0,4	1,0	1,4	1,5	0,3	1,7	2,6	2,4
15	3,6	4,3	4,6	4,8	5,9	6,0	6,1	5,6	3,8	5,2	6,6	3,3
16	5,2	5,3	5,7	6,3	7,6	5,0	2,7	-0,2	0,6	4,3	1,0	-0,5
17	-2,2	2,9	2,1	3,6	5,8	-4,5	0,0	-0,1	-2,2	-3,4	2,3	2,7
18	4,1	4,1	2,6	4,0	2,9	2,8	1,9	4,8	3,7	3,3	3,6	0,3
19	2,1	2,9	3,0	1,7	1,3	1,4	0,4	-4,4	1,0	-4,4	0,2	2,6
20	1,8	0,9	0,1	0,6	0,8	0,7	0,8	-1,1	2,6	3,5	4,4	3,9
21	3,5	1,5	2,6	2,4	2,2	-2,1	-0,9	0,3	0,8	0,0	-0,1	-0,8
22	-2,3	-1,3	0,0	-1,2	-2,3	-1,3	-3,0	-4,9	-1,2	-0,3	-1,6	-1,5
23	-3,0	-5,3	-8,7	-7,7	-6,2	-6,8	-6,0	-3,8	-2,8	-1,0	0,9	0,8
24	-1,7	-2,5	-3,5	-2,3	-0,8	0,9	2,6	2,8	0,3	2,9	3,2	-0,7
25	-2,7	-2,9	-3,0	-1,1	1,1	-0,8	0,5	1,0	-0,5	0,7	0,6	1,9
26	-0,5	-0,4	0,5	1,9	0,5	2,4	5,1	6,0	2,9	1,6	4,0	3,2
27	2,8	2,0	1,8	2,9	5,2	12,6	8,6	7,3	-0,2	1,7	-10,4	-10,9
28	-21,0	-16,4	-13,5	-15,2	-17,3	-14,3	-14,7	-12,5	-9,7	-12,9	-18,6	-18,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,6	-9,6	-15,1	-10,8	-11,8	-11,9	-12,6	-14,8	-14,9	-12,5	-10,0	-4,7
2	-1,0	-2,7	-5,7	-4,2	-7,8	-6,5	-10,0	-8,3	-6,3	-3,2	-5,9	1,7
3	1,5	2,6	2,6	-0,5	-3,9	-6,1	-8,1	-4,3	-2,2	-3,5	-3,4	-1,8
4	1,6	3,5	2,4	4,4	5,2	6,1	6,2	6,5	5,8	3,3	2,6	3,2
5	3,3	5,6	6,5	6,5	5,6	4,7	2,9	2,7	3,4	3,3	2,8	2,5
6	6,3	5,6	5,2	4,8	3,9	3,4	-1,8	0,0	-0,1	0,7	-0,2	2,7
7	3,7	2,6	3,1	4,0	4,2	4,4	4,0	0,2	2,0	5,0	4,5	5,2
8	3,7	3,4	3,8	6,8	9,6	10,9	10,6	8,6	6,7	4,5	4,2	4,4
9	3,8	3,8	9,0	12,4	14,2	16,6	14,7	13,4	5,4	5,0	4,9	0,3
10	-16,7	-18,1	-14,9	-18,0	-16,4	-10,2	-9,1	-4,6	-15,0	-8,3	-9,3	-6,9
11	-7,1	-8,2	-3,8	-4,6	-2,6	-1,7	-1,1	-1,7	-1,6	-3,2	-3,2	-2,6
12	2,4	0,4	-0,8	0,3	1,9	-0,3	-0,2	0,0	0,6	-1,0	-1,5	-1,4
13	0,7	1,0	-0,3	-1,9	-1,8	-1,7	-0,8	-1,0	1,5	1,6	1,3	1,0
14	-3,3	-4,3	-1,5	1,6	1,1	-0,2	3,7	4,8	3,0	-3,3	-2,8	-2,7
15	0,6	0,9	1,1	2,0	2,6	3,0	0,9	0,2	3,2	2,7	0,6	2,3
16	2,7	2,7	2,3	-0,5	3,2	-1,7	-1,5	-1,1	0,2	0,0	0,0	0,5
17	3,2	3,6	3,7	3,6	0,9	-0,4	0,6	-0,5	0,7	0,0	2,1	2,0
18	3,4	4,1	3,2	1,7	5,9	5,9	6,0	5,9	3,7	6,0	3,2	-1,2
19	4,7	4,1	4,6	1,8	2,3	1,8	-0,3	-6,5	-0,4	1,4	-0,4	-3,4
20	-1,6	1,0	2,3	2,2	6,0	-3,8	1,9	-0,4	-3,5	-7,1	-1,6	1,4
21	2,4	2,1	3,0	1,1	-4,3	-4,2	-4,1	-3,8	-2,7	0,6	-0,2	1,0
22	5,7	4,2	4,5	4,3	2,9	4,0	4,4	5,6	6,0	6,0	4,5	5,5
23	2,1	4,8	3,4	2,1	1,6	0,2	2,9	1,3	1,9	1,2	4,2	0,1
24	-4,3	-3,5	-3,1	-0,6	-0,1	-2,1	0,2	1,1	1,0	0,3	2,0	3,7
25	5,1	1,1	-0,7	-4,5	-3,2	2,3	3,3	-0,1	0,7	-4,8	-5,1	-7,9
26	-6,7	-6,6	-7,0	-6,0	-6,1	-4,5	-3,1	-0,1	-0,3	-2,7	-4,9	-7,1
27	-6,4	-7,4	-6,2	-4,3	-3,3	-3,2	-2,3	0,7	0,6	-0,8	-1,2	-0,1
28	-4,7	-4,1	-1,4	-3,1	-8,3	-3,2	-3,9	-2,6	-1,8	0,2	1,4	-0,1
29	1,1	0,5	-3,0	-1,8	-1,8	-3,4	-1,7	-4,0	-1,1	0,5	3,4	1,0
30	0,2	2,4	1,5	-1,1	-1,3	-0,9	-0,9	0,8	3,0	2,3	1,8	1,0
31	2,4	4,0	2,3	1,8	0,2	1,2	0,0	1,6	-0,3	4,4	5,0	0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,6	4,9	4,3	2,8	1,8	2,4	0,6	0,7	0,6	0,6	2,2	1,3
2	5,3	4,8	4,1	5,0	3,3	2,4	1,3	1,2	0,3	1,2	1,8	2,4
3	4,7	4,1	3,9	3,7	4,4	3,9	3,6	5,1	3,6	2,5	2,4	2,1
4	4,5	4,5	5,2	5,0	5,7	4,1	3,2	3,5	2,9	3,3	4,6	4,8
5	11,0	10,6	7,5	2,3	3,2	-6,7	-3,5	-6,0	-1,7	-2,4	-3,1	0,0
6	4,4	4,5	4,5	1,3	3,3	1,2	0,9	0,2	1,7	-0,5	-0,2	1,4
7	3,6	3,0	4,1	4,1	6,0	5,6	6,5	6,9	6,6	5,2	4,4	3,8
8	2,0	0,6	0,6	1,5	3,0	3,8	-1,1	1,5	0,3	1,1	1,6	1,3
9	-3,7	-5,5	-7,2	-5,7	-1,8	0,0	1,6	2,6	2,5	1,3	1,4	1,0
10	-0,2	-0,7	-1,0	-1,5	1,1	2,8	4,1	6,9	6,0	5,8	3,4	3,6
11	4,1	3,3	0,1	0,5	1,9	4,3	5,2	6,8	8,6	9,0	8,6	7,7
12	2,2	2,7	1,9	1,9	0,9	1.8	1,8	2,3	2,6	5,0	5,1	3,9
13	4,1	2,0	-0,9	0,3	0,7	2,7	-1,7	2,5	2,5	2,8	2,9	3,0
14	6,4	6,0	2,9	2,1	1,2	4,6	7,4	6,5	6,4	4,3	4,2	2,7
15	6,5	5,4	4,2	4,6	0,3	0,8	-0,2	-9,7	-5,3	-10,5	-6,8	-20,0
16	-4,9	-3,4	-4,6	-5,9	-14,2	-3,3	-3,3	-2,8	-5,6	-5,6	-3,8	0,7
17	-5,6	-3,8	-2,5	-2,3	-2,9	-7,9	-12,0	-12,8	-13,5	-11,6	-11,6	-10,1
18	-2,6	-2,2	-0,1	-0,7	-0,7	-5,5	-3,4	-5,8	-7,6	-8,4	-7,9	-6,0
19	-6,0	-6,6	-5,0	-3,2	-1,7	-2,1	-5,1	-7,1	-7,2	-7,4	-8,6	-5,8
20	-3,0	-0,9	2,4	1,6	1,7	0,6	-0,3	-1,1	1,7	1,7	-1,6	0,2
21	-7,3	-4,2	-4,6	-2,9	-4,5	-5,8	-4,0	-6,4	-5,1	-1,2	-7,5	-2,4
22	-5,0	-7,1	-3,7	-3,6	-1,9	-0,8	0,3	0,7	3,5	4,6	5,5	-0,7
23	-10,7	-9,4	-8,5	-3,4	-4,5	-7,1	-4,1	0,1	-4,5	-7,3	-3,4	-2,5
24	-5,5	-8,4	-8,5	-7,0	-4,6	-1,4	-1,0	2,0	3,3	0,0	-3,9	1,0
25	-2,7	-0,4	-0,3	-1,8	-3,4	-3,1	0,7	-1,2	-2,0	0,0	-2,6	-1,9
26	-6,5	-4,2	-2,1	-6,1	-3,4	-2,4	-3,4	-2,9	-5,3	-4,2	0,5	0,8
27	-2,9	-3.8	-1,6	-0,3	-3,4	0,0	1,4	0,2	2,4	3,3	2,1	3,4
28	-2,9	-2,2	-0,3	0,6	2,2	3,8	3,5	2,8	3,3	5,7	4,5	0,3
29	1,2	1,4	2,2	3,3	2,2	0,0	-1,8	1,4	-3,6	-0,3	3,0	2,1
30	4,3	3,6	4,3	3,5	3,6	1,5	2,8	2,9	3,2	3,0	1,3	1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über —, oder unter —, dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,1	0,9	1,9	2,6	1,7	1,3	0,0	7,1	2,4	4,0	4,7
2	4,1	3,4	5,3	3,1	2,1	2,3	-0,5	-2,6	-1,9	-2,2	-2,0	-2,6
3	-1,5	-0,2	0,7	-1,0	-1,9	0,5	1,1	1,1	1,4	1,1	-1,3	-2,4
4	0,0	0,3	1,8	-0,5	2,1	1,3	7,9	4,7	5,3	6,2	-3,2	1,4
5	2,7	4,7	-0,3	-5,2	-6,7	-5,7	0,6	2,1	0,7	0,6	-3,1	-3,1
6	-1,1	-1,8	0,0	0,6	2,2	2,4	1,4	4,7	1,4	-2,2	-2,6	-1,1
7	-2,5	-2,8	-3,9	-2,2	2,2	1,6	3,6	2,0	3,3	1,9	0,7	-1,5
8	0,1	1,7	2,7	2,3	4,7	7,6	4,3	1,4	3,5	0,4	1,0	0,1
9	-2,1	-2,5	-0,5	0,2	1,4	3,2	1,3	0,2	-0,5	-4,0	0,3	-2,3
10	0,9	0,7	0,0	-1,3	-0,1	-1,5	-1,1	-1,4	-1,0	0,9	2,5	1,2
11	0,3	-2,3	-0,1	-1,1	2,5	3,4	2,7	3,0	4,0	3,0	2,6	0,3
12	-0,9	1,5	3,4	4,0	2,2	3,1	4,5	0,2	0,5	3,6	2,2	3,3
13	5,6	3,3	5,1	5,7	3,0	4,8	0,0	1,7	4,5	3,1	2,2	1,1
14	2,2	2,7	-1,3	-1,4	0,4	-0,3	0,2	-0,9	-5,1	-1,7	-0,7	-0,4
15	2,9	3,0	2,7	2,5	0,5	0,5	1,1	-4,0	-1,5	-0,1	-0,1	6,8
16	4,8	7,4	3,6	11,1	5,1	-1,8	-9,7	-8,0	-10,6	1,5	-3,4	-2,4
17	-6,4	-5,1	-4,1	-3,7	-7,1	-9,3	-5,2	-4,0	-4,2	-7,4	-5,4	1,0
18	-4,1	-2,6	-0,6	-0,7	0,4	0,2	-3,3	0,9	-3,4	-3,0	-4,0	-0,1
19	-4,2	-3,2	-3,7	0,5	0,7	-0,8	-3,7	-0,4	-1,4	-3,3	0,8	-4,4
20	-6,1	-4,7	-2,2	0,8	3,4	3,6	2,3	1,3	4,0	0,3	-1,3	-1,1
21	-4,2	-4,0	-1,7	0,3	2,8	1,8	1,0	0,6	0,0	-0,9	0,0	3,8
22	-3,8	-4,5	-4,8	-2,1	1,2	4,0	6,0	2,0	2,4	-1,5	0,8	0,2
23	-3,7	-2,6	-2,7	-2,1	-0,9	-0,9	-2,3	-6,7	-8,4	-5,3	-0,6	-4,8
24	-1,7	-0,6	0,2	-3,8	-2,7	-2,3	0,2	1,6	3,6	1,6	0,7	0,4
25	2,0	0,9	-0,7	-2,8	-1,6	-0,9	-1,1	0,2	1,1	0,9	1,2	0,8
26	0,6	-4,8	-2,4	-3,7	-5,7	-5,9	-2,2	-2,4	-3,7	-1,4	2,0	1,2
27	3,0	4,5	-2,6	-8,1	-8,7	-7,6	-5,7	-1,2	-2,8	-4,5	-3,4	-2,3
28	2,8	2,3	1,8	0,6	-1,5	-5,4	-6,6	0,9	-5,7	1,3	2,4	2,4
29	1,6	-0,1	-0,7	2,0	-3,0	-3,2	-0,7	-0,1	0,4	0,5	0,7	-0,7
30	0,9	0,0	0,3	-0,7	-3,6	-1,6	-2,6	-1,9	2,4	1,3	2,2	1,2
31	3,3	2,5	1,1	-0,5	2,4	2,4	2,2	2,8	3,3	3,4	2,5	-0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	0,3	0,6	0,4	-0,4	2,3	3,2	1,4	-1,7	-2,4	-3,0	-1,4
2	2,9	3,1	5,0	4,0	3,0	2,9	1,9	2,0	-0,2	1,0	-1,8	-0,1
3	1,8	2,1	5,5	5,0	4,4	5,2	2,8	2,0	2,7	0,5	4,3	1,0
4	1,2	0,0	-1,3	2,7	4,6	3,3	1,5	4,5	8,2	-0,7	-2,3	-1,5
5	1,3	4,4	3,3	6,4	4,0	2,2	-0,9	0,0	-1,6	5,6	-0,7	2,0
6	3,3	3,7	3,9	3,2	4,2	3,8	1,8	-0,2	-0,1	-1,8	-2,4	-1,2
7	1,2	2,2	4,1	2,3	0,9	3,0	1,6	4,8	2,5	4,3	2,8	-0,2
8	1,1	1,3	1,5	-1,0	-0,7	-1,0	-2,1	-0,2	0,9	-3,5	-1,9	-3,0
9	1,0	1,6	-0,3	-1,4	-2,8	-3,2	-3,5	-2,7	0,1	2,2	0,7	-2,0
10	0,1	-2,7	-4,4	-6,4	-5,4	-2,4	-0,4	3,5	3,1	2,4	-0,7	-1,1
11	4,1	2,9	4,7	4,5	3,6	3,4	7,6	5,8	8,9	11,8	6,3	13,9
12	2,3	1,5	2,3	6,9	8,1	1,4	5,3	-2,1	-5,2	5,4	-4,5	-0,1
13	-13,2	-14,0	-9,3	-9,0	-8,6	-9,7	-8,7	-16,2	-7,9	-8,5	-1,5	-4,0
14	-6,2	-5,9	-6,3	-6,2	-4,3	-3,6	-5,1	-3,8	-1,4	-0,4	6,9	0,5
15	-3,7	-3,3	-4 0	-2,8	-5,1	-3,3	-3,0	-0,4	-0,2	-9,1	6,0	-1,5
16	-4,9	-5,1	-3,3	-0,6	-6,0	-3,6	-1,0	-5,2	-5,8	-2,6	-5,1	-2,9
17	-3,4	-4,1	-6,0	-6,2	-7,1	-3,5	-4,3	-1,9	-3,1	-3,7	-5,7	-1,4
18	-3,3	-2,4	-4,3	-2,3	-0,7	-1,9	-4,8	-3,3	-5,0	-2,8	-4,5	-3,0
19	-2,5	-2,1	-1,6	-2,7	-1,5	-0,5	-0,1	1,6	0,4	0,6	-1,7	-1,1
20	2,9	2,8	2,2	-0,2	-0,9	-3,6	-4,0	-0,5	-4,8	-3,2	-4,2	-2,9
21	0,0	2,1	0,6	2,3	-1,6	0,7	1,5	0,2	-5,0	-4,8	-0,7	0,3
22	4,6	5,0	4,7	1,6	0,7	1,9	2,4	4,1	6,3	8,3	6,8	3,1
23	-0,7	-3,5	-2,8	0,3	3,4	4,2	2,4	3,1	5,2	-1,6	-3,4	-2,2
24	-0,8	-3,5	-3,1	-4,9	-4,1	-2,6	-1,7	0,2	-0,2	0,1	3,8	-0,2
25	2,7	0,2	-3,0	-9,6	-1,6	0,0	5,7	-0,3	0,4	-1,2	-2,9	-0,6
26	1,5	0,1	-3,0	-3,1	0,4	-3,6	-1,0	1,1	0,2	-1,2	-2,9	0,7
27	-0,6	2,0	2,3	0,2	-0,5	-0,7	-4,4	-2,9	-1,9	0,8	0,3	-1,1
28	0,4	0,5	3,8	1,5	-0,6	-6,4	-3,6	1,6	-0,8	-5,1	-0,6	-1,0
29	0,2	-0,1	-2,8	0,3	2,5	4,8	2,0	-0,6	-0,7	-1,1	-3,9	-1,1
30	1,9	4,9	5,7	7,9	6,6	4,8	3,6	-1,8	-1,3	1,9	8,0	2,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,0	-5,4	-4,7	-3,4	-2,2	0,9	3,3	3,6	3,9	2,7	2,6	-1,8
2	-3,8	-5,5	-4,8	-2,3	-3,6	-1,0	-0,4	3,9	12,6	2,2	2,0	0,2
3	-2,0	-3,7	-2,2	-3,4	-2,3	-2,2	-0,5	0,0	-1,7	1,4	0,3	-0,5
4	1,1	0,8	-0,5	1,2	1,6	2,4	4,0	5,2	12,3	11,3	17,7	6,6
5	-0,1	-0,3	-0,3	-1,8	-2,5	-2,8	-3,1	-5,1	-6,7	-6,1	-6,3	-2,2
6	1,9	0,0	-2,1	-2,2	-3,3	-2,1	-1,5	2,3	-0,3	3,4	-0,9	1,0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	-10,2	-11,2	-7,1	-9,3	-9,8	-8,5	-5,4	-10,1	-9,0	-8,9	-7,0	-4,1
9	-16,1	-4,8	-3,2	-3,2	-5,3	-5,1	-6,8	-7,5	-6,6	-3,4	-2,5	-3,1
10	-0,7	-1,3	-0,7	0,6	-0,6	-0,9	-2,0	-0,2	-0,6	2,8	0,6	-2,1
11	-2,0	1,2	1,5	2,0	2,7	3,1	3,0	2,0	0,5	-1,7	-2,5	-2,6
12	-1,0	-0,5	1,4	4,2	6,6	8,8	8,0	6,4	3,7	2,0	-1,7	-2,8
13	3,5	3,5	4,6	5,5	4,5	5,8	6,4	6,0	4,1	3,3	1,7	0,7
14	3,9	5,0	5,6	5,7	4,7	4,6	4,6	4,5	3,9	2,5	1,3	3,2
15	6,8	7,0	6,9	7,1	7,7	7,7	8,9	9,2	6,5	5,0	4,5	1,0
16	-5,3	-12,4	-17,7	-26,7	-20,0	-26,8	-29,4	-19,7	-20,9	-26,5	-19,6	-15,3
17	0,8	-0,8	-3,9	-5,9	-6,1	-4,1	-1,5	-2,9	-2,9	-1,7	0,6	1,2
18	1,3	1,2	0,4	-0,1	-0,9	-1,4	0,0	-2,7	0,2	1,7	0,3	-0,6
19	4,6	5,8	6,0	1,8	-1,5	-2,4	0,0	2,8	3,2	2,8	1,9	2,1
20	-5,3	0,0	1,2	0,4	-1,6	-3,3	-6,0	-8,5	-1,1	-8,3	-3,5	-4,6
21	-1,1	-0,9	-3,3	-1,4	-1,4	1,1	3,5	2,7	-2,4	1,7	-0,2	3,0
22	3,5	4,9	5,1	2,5	0,8	1,1	1,2	-0,1	-2,5	0,4	1,1	1,5
23	5,8	6,1	4,7	4,4	5,5	5,6	3,2	3,3	1,2	1,2	1,3	1,3
24	5,7	6,5	6,7	8,2	10,7	10,2	7,4	5,8	4,4	1,7	2,8	2,1
25	4,5	5,5	2,6	6,9	5,8	3,6	1,3	1,2	1,0	2,1	3,0	6,4
26	-1,0	-3,5	-2,2	1,3	3,0	1,1	-0,1	-5,0	-1,5	2,0	-0,1	2,8
27	-3,1	-4,6	-2,1	0,5	-0,1	-0,5	-1,5	-0,4	-1,5	-1,1	-0,8	-0,4
28	6,3	5,8	6,3	5,6	5,0	3,0	1,6	3,1	2,1	8,0	5,6	5,9
29	5,6	5,8	4,0	3,1	2,8	4,2	3,6	3,3	2,5	1,3	1,0	2,9
30	5,3	4,1	3,1	3,8	4,7	4,5	3,6	4,5	2,4	2,5	2,5	3,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,5	1,9	2,6	2,3	1,5	2,2	5,3	4,1	2,2	3,9	-2,8
2	2,9	0,5	0,6	-1,6	-2,3	-1,9	11,9	3,4	-0,5	3,7	4,4	7,1
3	-7,1	-9,9	-7,1	-4,0	-0,9	0,7	1,2	0,7	1,4	-0,7	-1,6	-0,4
4	3,6	3,6	1,4	-0,9	-1,5	-1,5	1,4	2,1	2,0	-2,6	-1,7	-1,8
5	0,1	1,2	1,6	2,4	0,7	-2,5	-3,3	-2,3	-2,3	-3,7	-1,5	-1,2
6	10,3	2,5	1,7	3,3	-0,8	-0,5	-5,4	-7,8	-4,0	2,8	-6,1	-5,9
7	-3,8	-2,5	-2,6	-3,6	-1,2	-2,1	-1,2	-6,2	-3,0	-0,2	-2,7	-0,7
8	-1,5	-0,9	0,6	1,7	-0,9	1,8	2,5	4,9	8,1	-0,7	-0,1	-1,4
9	-1,6	-0,1	-0,4	-4,6	-7,0	-4,2	-0,2	-0,5	2,8	2,3	3,3	3,5
10	-4,7	-3,7	-2,1	-2,1	-4,9	-6,5	-5,2	-4,6	-7,2	-7,9	-2,2	-1,4
11	-0,2	0,5	-0,5	-2,8	-3,0	-4,1	-1,5	-0,8	1,2	-2,6	0,2	3,5
12	0,8	0,6	-2,3	0,6	-0,9	-4,0	-2,9	-0,2	1,7	0,5	4,6	3,2
13	2,6	2,8	2,5	-0,7	-2,1	-2,1	-0,5	1,8	2,1	1,7	4,1	8,6
14	2,7	2,4	-0,3	-1,2	0,6	0,0	-2,7	5,8	-2,4	0,6	1,2	0,6
15	4,1	7,8	5,9	4,7	7,6	4,2	-5,4	-9,5	-12,3	0,6	-10,1	-2,4
16	-3,1	-5,3	-4,1	-4,5	0,0	-1,5	2,2	-2,0	-2,0	-1,4	3,9	-2,1
17	-1,2	4,4	6,7	0,9	-0,9	6,7	-8,7	2,4	2,8	1,3	-1,4	-1,6
18	-0,9	1,3	-0,9	2,4	-2,9	-9,6	-16,8	-14,0	-17,4	-18,9	-24,4	-17,7
19	-11,3	-9,9	-6,0	-4,7	-4,6	-2,0	-1,4	-1,3	3,0	10,1	-4,7	-9,2
20	-3,6	-3,7	-4,0	-2,7	-4,4	-5,6	-1,8	-2,8	-4,3	-5,0	-2,5	-8,6
21	-6,0	-4,6	-6,4	-5,2	-4,1	-2,4	0,7	0,2	-0,9	-3,5	-3,3	1,0
22	0,6	-0,3	-3,6	0,6	2,2	-6,3	-6,6	-7,7	-5,8	-2,7	1,2	0,2
23	-3,5	-2,2	-9,6	-7,7	-6,4	-2,3	-0,9	-5,4	-0,7	1,0	4,4	2,3
24	-2,0	-2,9	3,3	1,5	0,6	-1,2	1,9	-2,0	-1,3	3,0	-3,4	-8,1
25	-2,3	-3,9	-4,9	-0,4	-0,2	7,4	6,2	7,6	5,4	-0,3	2,9	1,5
26	1,0	-1,3	2,7	1,8	2,3	2,5	2,5	4,9	1,8	0,4	3,7	4,5
27	-1,5	-1,0	2,0	4,5	5,7	6,7	2,6	1,9	2,5	2,9	2,2	1,2
28	-0,7	0,5	2,1	2,2	3,2	6,7	5,8	3,3	4,1	-0,5	2,1	1,9
29	5,7	3,4	2,9	2,2	3,7	3,5	5,9	4,2	4,2	3,1	5,8	4,6
30	5,1	7,1	6,9	3,9	6,8	4,7	4,1	3,3	4,6	2,9	3,6	3,8
31	6,2	4,6	5,4	5,2	7,1	5,6	4,8	7,9	6,8	4,3	6,4	6,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,6	-5,5	-3,4	-4,3	-2,6	-1,4	-0,7	-0,7	-0,2	1,2	0,4	0,7
2	-1,9	-4,0	-2,0	-1,3	-4,6	-3,2	-4,2	-6,6	-2,8	-15,2	-5,1	-11,4
3	-5,6	-7,2	-7,8	-7,7	-5,6	-5,4	-4,3	-1,7	-3,0	-2,7	-3,2	-2,4
4	-2,6	-4,1	-4,6	-4,8	-3,6	-2,3	-0,6	1,5	0,9	1,6	0,8	1,3
5	-8,5	-8,0	-9,2	-4,2	-4,1	-5,6	-4,9	-2,7	-4,3	-2,3	-2,1	-4,2
6	-2,9	-2,6	-3,8	-2,7	-3,9	-3,2	-0,1	-0,2	-0,4	-1,7	-1,5	0,6
7	-2,0	-1,1	-1,6	-1,4	-1,4	-2,1	0,4	1,8	1,2	2,1	5,0	4,4
8	-1,2	0,1	-0,1	-2,2	-0,9	-0,7	1,5	2,0	2,0	3,8	3,8	3,3
9	4,1	3,3	-0,3	-2,9	-3,8	-5,2	-2,6	-0,5	-2,1	-2,3	0,8	2,4
10	-3,4	0,9	0,6	-0,2	-2,1	-1,6	-0,3	1,8	2,8	4,4	5,4	4,9
11	2,3	2,1	2,6	3,4	3,3	2,3	2,1	2,9	3,2	5,2	6,1	3,5
12	1,3	1,0	0,7	1,6	2,4	2,9	3,5	3,6	4,0	5,2	5,6	4,4
13	3,2	2,7	1,2	0,0	-0,7	1,3	1,8	1,0	2,2	3,5	3,2	3,1
14	2,3	2,2	0,9	0,4	2,3	3,3	3,4	2,8	4,7	4,8	2,4	2,8
15	1,7	3,5	2,6	3,3	1,1	1,5	0,1	-1,5	-0,8	-1,2	-3,3	-4,2
16	4,1	2,5	1,0	0,7	-2,3	-2,2	-3,0	-3,9	-6,1	-5,7	-7,5	-3,1
17	-2,0	-1,1	0,3	1,3	1,0	1,2	1,9	0,8	1,5	1,0	1,1	0,1
18	1,4	-1,7	1,3	0,3	2,2	4,3	2,0	1,7	-4,5	0,6	1,8	2,5
19	1,9	3,2	3,3	3,5	3,4	4,3	4,5	5,3	6,7	8,4	6,3	5,5
20	3,0	3,5	1,8	1,7	1,6	0,5	0,8	2,3	3,1	4,2	3,4	3,1
21	1,1	2,7	2,9	3,2	2,6	2,6	2,3	2,8	3,4	4,8	3,9	3,8
22	2,1	3,7	3,9	3,8	3,1	3,6	4,5	3,9	5,2	6,0	5,5	4,9
23	6,1	5,7	6,4	5,8	5,4	5,1	-0,2	0,4	2,8	0,5	-7,5	-5,3
24	-3,3	-3,1	-1,8	-2,7	-3,3	-2,0	0,4	1,4	1,9	1,7	-1,5	-1,4
25	-0,9	0,2	2,6	3,1	4,2	2,6	2,7	0,7	-2,0	-2,0	-2,6	-2,3
26	1,0	2,6	2,5	4,6	3,8	1,3	-2,8	-3,2	-5,8	-6,9	-1,4	-1,8
27	-0,2	-1,4	0,6	0,3	-0,8	-1,8	-2,2	-2,4	-1,7	-5,1	-2,7	-0,1
28	-1,8	-1,6	-3,4	-5,2	-2,3	-3,2	-3,9	-4,8	-3,8	-3,8	-4,7	-5,2
29	-1,1	1,3	0,9	0,5	1,6	0,6	0,6	-3,9	-4,6	-5,4	-4,6	-8,3
30	-0,6	-1,0	-1,1	0,0	2,1	1,1	-5,3	-6,1	-5,0	-7,7	-9,1	-5,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	0,3	1,3	0,7	1,7	2,5	3,6	3,8	4,8	4,0	3,2	3,2
2	1,4	1,1	3,0	3,0	5,2	5,8	5,3	3,4	4,5	2,1	5,6	4,7
3	-2,1	-0,9	0,2	2,8	3,1	2,4	3,4	2,8	2,1	1,4	0,4	1,0
4	-2,6	-1,6	-0,6	-1,3	-0,5	0,7	2,5	3,8	4,7	3,1	1,7	2,0
5	-0,5	-0,2	0,5	1,3	4,0	7,4	6,7	6,8	5,9	5,6	3,9	4,4
6	0,4	-0,4	-1,0	-1,9	0,9	2,2	3,9	4,8	5,4	4,7	4,0	4,4
7	1,4	0,8	0,3	-1,4	2,0	2,7	3,8	3,4	5,0	3,1	2,2	3,4
8	-2,5	-1,7	0,3	-0,9	-3,0	-3,1	0,5	1,4	4,2	4,5	3,1	4,4
9	-0,4	-1,4	-0,2	0,4	1,7	3,1	3,5	2,9	4,2	4,2	3,7	3,4
10	3,5	2,3	3,7	12,8	0,7	-3,5	-1,0	-12,1	-14,6	-13,2	-17,7	-17,1
11	-14,5	-10,8	-10,0	-13,3	-11,1	-8,5	-10,2	-7,4	-12,6	-7,9	-16,7	-3,5
12	-4,3	-11,6	-4,0	-6,5	-8,8	-8,0	-15,1	-8,5	-7,0	-10,9	-2,2	-3,8
13	-1,6	-1,6	-6,8	-7,4	-5,2	-4,0	-6,2	-7,0	-9,1	-2,7	-3,6	-5,1
14	-0,4	-1,7	-2,1	-3,0	-3,6	-4,5	-8,5	-4,9	-1,6	-0,1	0,7	1,7
15	0,2	-2,0	-4,9	-2,4	-1,6	-4,6	-3,0	-3,2	-3,9	-3,0	-2,5	-0,2
16	3,2	2,3	-0,3	0,2	-2,1	-4,0	-5,7	-3,3	-3,3	-0,8	0,6	1,5
17	0,7	0,4	-0,7	-2,6	0,1	1,1	1,7	1,8	1,0	-0,5	0,1	1,9
18	3,7	1,0	-1,1	-2,5	0,3	0,7	0,8	-0,6	-3,4	0,0	1,5	3,3
19	0,0	0,6	-0,5	-1,7	0,1	1,8	2,5	2,3	2,4	1,6	2,8	3,5
20	6,1	2,1	4,4	2,9	2,8	1,8	2,9	2,3	0,5	-1,1	2,0	3,6
21	1,4	0,8	1,0	-0,7	-0,9	-0,6	0,8	2,4	5,1	4,7	6,1	6,2
22	3,8	2,9	3,1	1,6	2,1	2,5	1,6	4,7	6,4	5,5	5,5	2,6
23	5,0	5,3	5,3	5,9	6,1	5,5	5,3	5,5	5,5	4,8	4,3	3,3
24	6,7	5,6	7,4	2,3	-4,4	-5,0	-4,1	-6,6	-12,6	-16,3	-22,4	-19,8
25	-17,6	-5,1	-9,5	-12,0	-13,1	-13,7	-12,8	-10,3	-7,8	-9,2	-8,0	-10,3
26	-3,9	-1,7	-5,3	1,6	-2,6	-4,9	-5,9	-5,8	-8,4	-5,1	-3,6	-0,8
27	-0,5	-1,2	-0,8	-0,7	-1,0	-1,3	-0,3	0,7	3,2	2,8	3,4	3,9
28	7,6	7,1	4,3	8,7	11,8	9,3	5,8	1,9	3,4	4,0	8,5	-14,5
29	-1,3	0,6	2,9	5,4	6,9	5,3	5,0	2,8	2,1	1,7	1,5	1,3
30	2,6	2,2	3,5	2,2	1,9	2,1	-0,1	1,1	2,5	3,3	2,3	3,4
31	0,9	2,2	2,4	3,0	4,4	5,6	5,8	6,2	7,2	5,5	6,6	5,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	1,8	3,4	4,9	5,1	4,1	3,3	3,2	3,2	0,6	4,1	4,2
2	5,6	5,6	4,1	5,5	5,8	4,8	3,4	5,9	7,1	6,6	7,5	5,3
3	-0,5	-0,1	0,9	2,6	4,3	4,1	3,2	4,3	5,7	3,5	5,0	3,4
4	3,3	1,9	4,9	5,6	5,7	5,2	5,2	5,5	5,1	3,4	2,0	0,2
5	0,2	-1,0	-1,2	-1,6	-1,4	-0,6	-0,1	2,8	4,2	2,1	3,8	2,6
6	4,9	5,7	6,6	7,9	8,8	5,7	14,8	15,1	11,6	11,7	12,2	15,8
7	-3,0	-1,8	-0,1	2,2	3,4	3,4	3,0	3,7	4,6	2,1	11,8	1,1
8	-0,5	0,5	1,9	5,0	7,0	5,2	5,7	6,2	5,9	3,6	3,5	2,1
9	2,6	4,1	2,7	3,4	4,2	8,1	9,0	4,5	2,8	1,0	2,9	2,1
10	3,8	3,9	4,1	3,4	3,8	3,8	3,3	2,1	4,0	2,0	2,4	1,5
11	3,9	2,6	1,2	2,2	1,2	-1,2	-1,4	0,0	1,8	2,1	3,2	1,1
12	2,9	2,3	5,8	7,1	5,5	2,1	0,2	0,7	3,0	2,6	2,0	-1,1
13	2,2	3,8	4,8	6,2	7,0	7,1	5,8	0,6	3,6	-1,1	2,8	1,4
14	2,9	3,2	3,3	3,0	3,6	4,1	3,8	5,5	6,3	2,4	5,1	-0,2
15	1,5	1,9	2,6	4,7	6,0	4,2	5,9	7,7	8,2	3,4	0,5	0,9
16	3,6	3,7	3,9	4,8	5,6	7,6	8,8	9,1	8,7	6,7	6,6	4,5
17	2,0	1,0	0,4	0,8	2,1	2,9	4,5	5,3	5,5	4,8	4,3	4,1
18	2,0	1,1	0,0	-0,4	1,4	2,8	1,8	1,2	2,1	2,4	1,9	0,2
19	6,2	5,1	4,6	2,7	5,3	9,3	7,5	7,0	6,0	4,6	4,8	5,1
20	8,4	7,9	5,9	5,1	6,3	7,0	5,4	-1,7	4,0	3,0	2,6	1,7
21	3,7	3,2	-3,8	0,8	2,3	1,9	0,0	-2,3	1,5	1,4	2,8	2,8
22	2,6	1,9	1,3	-0,7	2,1	3,6	2,7	5,7	7,1	5,0	5,9	1,9
23	-5,8	-3,9	1,0	-8,8	-8,5	-11,8	-11,2	-15,2	-12,3	-9,9	-14,4	-4,3
24	-8,7	-6,9	-7,4	-8,6	-26,6	-16,5	-5,4	-19,3	-28,4	-13,7	-14,5	-11,9
25	-12,4	-15,3	-14,7	-17,7	-16,5	-16,3	-21,1	-15,6	-11,0	-20,5	-29,2	-20,8
26	-10,7	-18,7	-14,0	-11,8	-11,0	-14,2	-19,0	-10,6	-33,5	-8,1	-2,9	-1,8
27	-15,4	-11,9	-15,0	-19,7	-24,3	-23,0	-23,0	-19,6	-21,4	-22,2	-15,5	-7,9
28	-4,7	-3,8	-7,7	-6,7	-6,4	-7,1	-7,6	-7,0	-5,1	-6,5	-4,3	-3,7
29	-1,4	-1,4	-2,8	-1,8	-1,9	-3,6	-3,2	-2,8	-1,4	-1,5	-0,8	-0,6
30	0,2	1,9	1,1	0,9	-1,8	-3,2	-2,6	-4,0	-1,1	-3,4	-1,7	-1,0
31	0,1	0,5	-0,2	-0,4	-1,0	-2,9	-3,2	-2,4	0,4	0,4	-5,7	-12,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	1,6	1,8	3,2	3,5	4,5	2,2	1,8	4,2	2,6	1,2	3,8
2	0,1	0,7	0,6	0,9	2,7	2,7	1,9	2,1	1,8	1,2	1,6	0,5
3	1,3	1,2	0,3	1,1	0,3	1,2	1,3	2,4	2,5	3,7	4,5	4,1
4	4,0	5,4	6,6	4,5	7,1	6 3	5,8	-4,7	-8,2	-4,9	-15,8	-22,1
5	-4,9	-4,6	-5,1	-4,9	-7,0	-9,6	-5,6	-6,7	-5,7	-17,2	-18,9	8,3
6	-4,1	-4,0	-1,0	-0,9	-4,1	-0,7	-2,3	-2,8	-2,4	-4,8	-7,2	-10,9
7	-6,9	-4,5	-3,3	1,5	0,7	2,3	0,9	1,2	-2,6	-9,1	-1,5	-0,1
8	-3,1	-2,9	-3,4	-4,1	-2,3	-1,4	-2,5	-0,2	-0,3	0,0	4,4	3,1
9	-2,2	-3,0	-3,7	-1,6	-9,1	-7,9	-0,1	-2,4	-2,9	0,2	-1,5	0,3
10	-7,3	-7,4	-10,9	-13,3	-13,1	-17,3	-14,6	-10,6	-12,3	-12,3	-10,3	-8,6
11	-3,5	-6,3	-3,3	-6,4	-7,7	-3,4	-5,8	-7,6	-6,8	-11,9	-3,1	-2,8
12	-3,0	-2,7	-2,2	-3,4	-2,3	-0,9	-1,6	-2,1	-3,5	-2,3	-1,2	-0,8
13	-0,3	0,4	0,2	0,7	0,0	-0,3	-2,1	-2,2	-3,5	-0,5	0,3	0,1
14	-0,1	0,1	-0,1	0,8	1,4	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5	0,3	1,1
15	1,0	0,7	0,5	-1,4	-0,4	0,0	0,7	0,8	-0,2	0,1	1,3	1,7
16	1,7	2,4	4,4	5,8	5,7	5,5	5,0	5,1	4,0	3,9	3,8	4,7
17	7,5	8,4	6,7	4,7	7,7	6,6	6,9	5,4	6,2	5,5	4,1	5,3
18	-1,1	-0,8	-1,3	-0,9	-2,1	-5,1	-2,8	-2,7	-6,1	-2,2	-2,6	-3,5
19	3,3	-2,5	-1,6	-0,7	5,7	1,2	-6,4	-2,0	1,9	3,6	1,8	-16,3
20	-11,1	-11,3	-11,0	-11,1	-11,4	-10,9	-7,6	-6,2	-4,4	-4,6	-8,0	-8,6
21	-8,6	-7,7	-6,9	-7,2	-7,4	-5,9	-6,3	-5,7	-5,8	-4,3	-3,2	-2,7
22	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,1	-0,5	-1,1	-0,6	0,6	0,6	1,0
23	-0,8	-0,6	-0,8	-1,8	-3,1	-4,0	-1,9	0,2	0,6	2,4	2,8	2,9
24	0,8	1,7	2,3	2,5	1,5	1,8	2,0	2,3	3,3	4,2	4,5	4,2
25	4,5	6,1	3,4	1,3	0,3	0,9	0,9	0,4	2,5	2,9	3,9	4,2
26	3,8	3,7	1,3	2,1	1,9	1,8	1,3	3,2	4,6	5,2	4,6	5,2
27	6,2	6,8	7,5	7,9	7,7	7,3	7,2	7,6	8,2	8,3	7,1	6,8
28	5,8	5,7	4,8	4,3	4,9	5,7	6,6	8,4	9,0	7,9	6,9	2,7
29	5,7	5,0	4,2	3,7	3,2	2,8	3,3	3,6	4,5	7,3	6,2	5,2
30	5,0	4,0	4,4	5,3	5,8	5,8	4,9	5,0	5,6	7,1	7,7	7,0
31	5,9	5,3	5,4	5,9	7,2	6,9	5,3	5,5	4,1	3,9	3,8	3,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,6	5,4	6,9	7,0	8,0	6,5	5,1	2,9	-2,2	-1,6	-3,9	-6,7
2	-0,9	1,1	3,1	3,6	4,3	4,1	0,6	-0,7	-3,0	-4,7	-6,8	-4,3
3	2,4	-0,4	1,5	1,7	-0,5	2,5	1,3	1,1	-0,9	-2,8	-2,7	-0,8
4	1,8	2,3	3,7	4,1	4,5	4,7	4,5	0,7	-2,2	-2,1	-1,4	-0,3
5	2,4	4,0	-1,3	8,2	11,9	11,5	7,8	3,8	5,4	5,9	5,8	1,0
6	0,6	1,2	4,0	5,2	5,1	4,9	4,0	5,0	0,8	2,1	1,9	2,8
7	4,0	5,0	4,2	4,3	4,8	1,1	2,7	2,2	1,2	0,2	0,8	0,2
8	4,1	2,7	2,8	0,5	-1,2	0,3	-0,9	-0,5	-0,2	-1,4	-0,5	-0,7
9	1,9	0,5	1,7	2,7	2,4	0,8	-0,5	0,5	0,4	0,0	1,1	1,6
10	1,9	2,9	5,1	5,1	2,5	0,5	1,3	1,4	1,0	1,3	2,3	2,0
11	2,2	3,7	3,2	-2,0	-0,5	0,3	-0,7	1,8	2,5	2,6	1,8	0,8
12	-0,6	-1,6	-5,8	-8,7	-5,6	-5,4	-4,2	-2,3	-1,9	0,5	0,5	1,2
13	-2,7	-2,0	-1,2	-2,6	-3,2	1,5	1,1	1,1	0,8	1,4	0,6	0,3
14	-7,7	-8,9	-6,3	-8,3	-8,7	-8,5	-6,6	-3,6	-3,2	-3,8	-1,0	-1,0
15	-5,4	-5,7	-4,4	-4,9	-4,7	-1,5	-0,4	0,3	2,1	1,1	1,7	-5,0
16	-12,4	-13,2	-12,8	-11,9	-3,0	-7,9	-4,3	-5,7	-7,6	-3,8	-4,4	-7,5
17	-2,8	-1,6	-3,6	-4,9	-7,7	-7,7	-5,8	-2,4	-1,0	-0,5	-1,1	-1,0
18	-0,7	-1,6	-2,1	-3,4	-3,0	-1,3	-1,1	1,4	1,0	-0,8	0,1	1,0
19	2,0	1,6	0,6	-0,8	-1,6	-2,0	-0,9	1,4	2,0	1,5	1,9	2,1
20	2,7	2,4	2,6	2,5	2,8	3,7	4,6	5,7	5,4	3,4	4,0	3,8
21	4,7	4,2	3,7	3,1	1,7	0,8	1,0	1,6	2,6	2,4	2,2	3,2
22	-7,9	-7,7	-6,3	-1,9	-4,4	-2,9	-1,2	-4,1	-2,3	-2,0	-1,5	0,7
23	-7,7	-4,7	-1,3	-5,3	-4,0	-5,4	-5,5	-5,2	-2,7	-1,2	-5,9	-0,7
24	-2,5	-3,7	-3,4	-2,4	-3,6	-4,2	-2,0	-1,2	-1,7	-2,0	-0,9	-0,3
25	1,6	0,1	-2,1	-3,6	-3,3	-4,1	-3,2	-3,7	0,0	-0,2	-0,5	-0,6
26	-0,6	-2,9	-2,2	-1,1	0,8	0,6	-2,0	-3,2	-4,5	-3,8	-2,2	-0,6
27	0,8	0,4	0,2	0,7	1,1	1,9	2,7	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5
28	2,9	1,3	-0,8	-2,2	-1,7	0,5	1,6	2,0	1,7	1,7	1,7	2,7
29	5,6	5,6	6,0	6,0	5,4	4,4	3,7	3,4	3,4	4,1	4,4	4,0
30	7,3	7,4	5,5	5,3	0,6	-1,6	-1,7	-3,1	-1,6	-1,6	-0,9	0,8
31	0,7	2,3	0,4	4,1	1,8	3,0	-0,5	-1,6	3,1	3,0	2,4	2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,6	-5,7	-8,4	-8,9	-8,9	-7,4	-6,2	-3,9	-4,4	-7,0	-2,7	-2,0
2	-0,2	-2,5	-4,4	-2,8	-1,4	-1,4	2,5	2,8	0,9	-0,8	2,1	-4,2
3	-3,4	-3,9	-5,7	-5,7	-5,6	-5,8	-4,1	-3,5	-1,4	-0,6	-1,7	-2,6
4	-2,1	-2,7	-2,3	-1,7	-4,0	-2,9	-3,6	-1,8	-0,2	-0,4	-1,2	-1,5
5	-1,4	-1,2	-0,7	-1,9	-3,6	-3,3	-4,7	-3,2	-1,5	-1,4	-1,1	0,2
6	0,6	2,7	3,9	3,4	3,4	2,3	-1,5	-2,9	-3,3	-4,0	-7,1	-4,6
7	-0,4	0,4	-0,2	0,1	3,1	2,6	4,6	1,7	1,4	0,7	1,6	2,3
8	-5,9	-6,4	-4,7	-3,6	-0,6	0,8	4,1	2,7	0,4	-0,2	-0,7	0,7
9	-2,5	-2,1	0,4	1,9	1,5	1,8	2,8	4,3	4,5	4,2	4,0	4,7
10	2,1	3,1	2,0	1,1	-0,2	-1,0	-0,8	-0,5	0,8	1,0	2,6	3,1
11	0,1	0,5	2,3	0,9	-0,2	-0,5	-0,4	0,8	1,9	3,4	4,2	4,1
12	0,2	-0,3	0,5	-0,2	0,5	-1,4	-2,4	-1,4	-2,1	-3,1	-2,6	-2,3
13	-2,3	0,3	-0,7	0,6	-2,6	-1,7	0,2	2,3	-2,0	-2,2	-5,0	-6,9
14	-1,6	-2,7	-4,4	-4,2	-4,5	-2,1	-1,4	-0,3	1,0	4,2	2,5	-0,9
15	1,2	1,6	3,8	4,3	5,4	4,9	3,5	4,7	5,1	3,8	1,2	-0,1
16	0,0	0,5	0,6	0,6	2,7	3,8	3,2	4,5	3,7	3,0	2,6	3,2
17	4,7	4,2	5,2	4,2	3,8	2,2	2,1	1,7	2,0	2,1	2,9	4,2
18	-0,1	0,8	2,0	1,7	1,2	1,2	1,0	2,1	3,2	3,3	2,8	3,3
19	4,2	4,7	3,0	1,8	0,4	0,1	2,2	2,6	4,6	4,9	4,5	4,6
20	5,2	2,7	4,3	5,4	5,8	1,7	-1,4	-3,9	-0,9	-0,7	-1,4	-2,3
21	2,7	1,6	-2,0	-0,7	-1,5	0,0	-2,8	-6,3	-12,6	-11,5	-9,6	-12,8
22	-8,1	-6,8	-6,8	-7,1	-7,6	-7,6	-8,6	-8,9	-8,7	-4,7	-4,5	-3,3
23	-1,3	-0,2	0,7	1,4	-1,3	-0,8	-2,8	-2,9	-3,4	-2,7	-1,1	-0,4
24	-1,2	-1,2	0,0	0,2	1,3	1,9	1,0	1,6	2,3	1,7	1,3	1,3
25	0,0	-1,0	-1,1	-0,5	0,1	1,4	2,4	1,3	-0,4	-0,3	0,6	1,3
26	0,6	-0,3	-1,8	-0,6	2,3	2,5	1,6	1,8	1,6	1,0	0,9	0,5
27	4,0	4,2	5,1	6,5	7,5	7,2	7,1	6,4	5,6	5,3	5,3	6,0
28	10,0	10,8	9,5	3,1	4,1	1,4	1,7	-2,9	2,8	-0,2	0,9	3,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,1	0,9	1,9	2,6	1,7	1,3	0,0	7,1	2,4	4,0	4,7
2	4,1	3,4	5,3	3,1	2,1	2,3	-0,5	-2,8	-1,9	-2,2	-2,0	-2,6
3	-1,5	-0,2	0,7	-1,0	-1,9	0,5	1,1	1,1	1,4	1,1	-1,3	-2,4
4	0,0	0,3	1,6	-0,5	2,1	1,3	7,9	4,7	5,3	6,2	-3,2	1,4
5	2,7	4,7	-0,3	-5,2	-6,7	-5,7	0,6	2,1	0,7	0,6	-3,1	-3,1
6	-1,1	-1,6	0,0	0,6	2,2	2,4	1,4	4,7	1,4	-2,2	-2,6	-1,1
7	-2,5	-2,8	-3,9	-2,2	2,2	1,6	3,6	2,0	3,3	1,9	0,7	-1,5
8	0,1	1,7	2,7	2,3	4,7	7,6	4,3	1,4	3,5	0,4	1,0	0,1
9	-2,1	-2,5	-0,5	0,2	1,4	3,2	1,3	0,2	-0,5	-4,0	0,3	-2,3
10	0,9	0,7	0,0	-1,3	-0,1	-1,5	-1,1	-1,4	-1,0	0,9	2,5	1,2
11	0,3	-2,3	-0,1	-1,1	2,8	3,4	2,7	3,0	4,0	3,0	2,6	0,3
12	-0,8	1,5	3,4	4,0	2,2	3,1	4,5	0,2	0,5	3,6	2,2	3,3
13	5,6	3,3	5,1	5,7	3,0	4,8	0,0	1,7	4,5	3,1	2,2	1,1
14	2,2	2,7	-1,3	-1,4	0,4	-0,3	0,2	-0,9	-5,1	-1,7	-0,7	-0,4
15	2,9	3,0	2,7	2,5	0,5	0,5	1,1	-4,0	-1,5	-0,1	-0,1	0,8
16	4,8	7,4	3,6	11,1	5,1	-1,8	-9,7	-8,0	-10,6	1,5	-3,4	-2,4
17	-6,4	-5,1	-4,1	-3,7	-7,1	-9,3	-5,2	-4,0	-4,2	-7,4	-5,4	1,0
18	-4,1	-2,6	-0,6	-0,7	0,4	0,2	-3,3	0,9	-3,4	-3,0	-4,0	-0,1
19	-4,2	-3,2	-3,7	0,5	0,7	-0,8	-3,7	-0,4	-1,4	-3,3	0,8	-1,4
20	-6,1	-4,7	-2,2	0,8	3,4	3,6	2,3	1,3	4,0	0,3	-1,3	-1,1
21	-4,2	-4,0	-1,7	0,3	2,8	1,8	1,0	0,6	0,0	-0,9	0,0	3,8
22	-3,8	-4,5	-4,8	-2,1	1,2	4,0	6,0	2,0	2,4	-1,5	0,8	0,2
23	-3,7	-2,6	-2,7	-2,1	-0,9	-0,9	-2,3	-6,7	-8,4	-5,3	-0,6	-4,8
24	-1,7	-0,6	0,2	-3,8	-2,7	-2,3	0,2	1,6	3,6	1,6	0,7	0,4
25	2,0	0,9	-0,7	-2,8	-1,6	-0,9	-1,1	0,2	1,1	0,9	1,2	0,8
26	0,6	-4,8	-2,4	-3,7	-5,7	-5,9	-2,2	-2,4	-3,7	-1,4	2,0	1,2
27	5,0	4,5	-2,6	-8,1	-8,7	-7,6	-5,7	-1,2	-2,8	-4,5	-3,4	-2,3
28	2,8	2,3	1,8	0,6	-1,5	-5,4	-6,6	0,9	-5,7	1,3	2,4	2,4
29	1,6	-0,1	-0,7	2,0	-3,0	-3,2	-0,7	-0,1	0,4	0,5	0,7	-0,7
30	0,9	0,0	0,5	-0,7	-3,6	-1,6	-2,6	-1,9	2,4	1,3	2,2	1,2
31	3,3	2,5	1,1	-0,5	2,4	2,4	2,2	2,8	3,3	3,4	2,5	-0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	0,3	0,6	0,4	-0,4	2,3	3,2	1,4	-1,7	-2,4	-3,0	-1,4
2	2,9	3,1	5,0	4,0	3,0	2,9	1,9	2,0	-0,2	1,0	-1,8	-0,1
3	1,8	2,1	5,5	5,0	4,4	5,2	2,8	2,0	2,7	0,5	4,3	1,0
4	1,2	0,0	-1,3	2,7	4,6	3,3	1,5	4,5	8,2	-0,7	-2,3	-1,5
5	1,3	4,4	3,3	6,4	4,0	2,2	-0,9	0,0	-1,6	5,6	-0,7	2,0
6	3,3	3,7	3,9	3,2	4,2	3,8	1,8	-0,2	-0,1	-1,8	-2,4	-1,2
7	1,2	2,2	4,1	2,3	0,9	3,0	1,6	4,8	2,5	4,3	2,8	-0,2
8	1,1	1,3	1,5	-1,0	-0,7	-1,0	-2,1	-0,2	0,9	-3,5	-1,9	-3,0
9	1,0	1,6	-0,3	-1,4	-2,8	-3,2	-3,5	-2,7	0,1	2,2	0,7	-2,0
10	0,1	-2,7	-4,4	-6,4	-5,4	-2,4	-0,4	3,5	3,1	2,4	-0,7	-1,1
11	4,1	2,9	4,7	4,5	3,6	3,4	7,6	5,6	8,9	11,8	6,3	13,9
12	2,3	1,5	2,3	6,9	8,1	1,4	5,3	-2,1	-5,2	5,4	-4,5	-0,1
13	-13,2	-14,0	-9,3	-9,0	-8,6	-9,7	-8,7	-16,2	-7,9	-8,5	-1,5	-4,0
14	-6,2	-5,9	-6,3	-6,2	-4,3	-3,6	-5,1	-3,8	-1,4	-0,4	6,9	0,5
15	-3,7	-3,3	-4 0	-2,8	-5,1	-3,3	-3,0	-0,4	-0,2	-9,1	6,0	-1,5
16	-4,9	-5,1	-3,3	-0,6	-6,0	-3,6	-1,0	-5,2	-5,8	-2,6	-5,1	-2,9
17	-3,4	-4,1	-6,0	-6,2	-7,1	-3,5	-4,3	-1,9	-3,1	-3,7	-5,7	-1,4
18	-3,3	-2,4	-4,3	-2,3	-0,7	-1,9	-4,8	-3,3	-5,0	-2,8	-4,5	-3,0
19	-2,5	-2,1	-1,6	-2,7	-1,5	-0,5	-0,1	1,6	0,4	0,6	-1,7	-1,1
20	2,9	2,8	2,2	-0,2	-0,9	-3,6	-4,0	-0,5	-4,8	-3,2	-4,2	-2,9
21	0,0	2,1	0,6	2,3	-1,6	0,7	1,5	0,2	-5,0	-4,8	-0,7	0,3
22	4,6	5,0	4,7	1,6	0,7	1,9	2,4	4,1	6,3	8,3	6,8	3,1
23	-0,7	-3,5	-2,8	0,3	3,4	4,2	2,4	3,1	5,2	-1,6	-3,4	-2,2
24	-0,8	-3,5	-3,1	-4,9	-4,1	-2,6	-1,7	0,2	-0,2	0,1	3,8	-0,2
25	2,7	0,2	-3,0	-9,6	-1,6	0,0	5,7	-0,3	0,4	-1,2	-2,9	-0,6
26	1,5	0,1	-3,0	-3,1	0,4	-3,6	-1,0	1,1	0,2	-1,2	-2,9	0,7
27	-0,6	2,0	2,3	0,2	-0,5	-0,7	-4,4	-2,9	-1,9	0,8	0,3	-1,1
28	0,4	0,5	3,8	1,5	-0,6	-6,4	-3,6	1,6	-0,8	-5,1	-0,6	-1,0
29	0,2	-0,1	-2,8	0,3	2,5	4,8	2,0	-0,6	-0,7	-1,1	-3,9	-1,1
30	1,9	4,9	5,7	7,9	6,6	4,8	3,6	-1,8	-1,3	1,9	8,0	2,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,1	8,5	6,7	7,4	3,5	-0,3	5,5	3,4	5,0	6,2	3,1	1,1
2	5,3	4,9	6,3	4,9	4,0	4,2	5,1	5,5	6,9	4,3	1,4	2,4
3	3,5	5,1	4,2	4,0	6,1	8,3	5,3	3,3	2,6	1,0	4,2	3,5
4	2,5	4,6	4,4	4,1	6,8	4,9	6,1	6,7	1,7	2,4	-2,1	-2,0
5	1,2	3,1	2,1	2,8	2,8	2,2	2,2	4,0	6,1	2,7	2,2	1,5
6	1,4	3,2	2,3	0,0	0,7	0,2	0,1	2,8	2,9	1,8	3,3	1,6
7	-0,6	-0,4	2,7	4,5	4,9	4,8	3,1	4,0	4,0	2,4	-0,2	0,8
8	-0,5	0,6	0,0	0,5	3,2	2,1	3,3	3,6	2,1	-0,4	1,0	1,8
9	4,1	1,0	1,7	0,8	2,7	6,5	-1,6	-13,4	-3,3	-14,8	-2,8	7,6
10	0,2	2,5	2,0	-4,9	-2,6	3,3	6,0	8,1	8,0	6,5	10,2	0,3
11	-9,9	-8,9	-12,5	-11,6	-3,7	-9,3	-1,7	-4,8	-5,2	-4,0	-6,2	-4,2
12	-4,6	-6,9	-0,9	1,0	-0,8	-5,4	-7,2	-7,1	-5,3	-1,2	-3,4	0,3
13	-3,5	-2,2	-3,4	-5,0	-3,5	-6,8	-7,1	-11,4	-4,5	0,1	4,8	-2,7
14	0,8	1,3	1,5	2,1	-4,3	-6,7	-2,9	-1,2	0,9	2,1	-0,8	-1,1
15	-4,5	-3,8	-2,8	-2,5	-0,6	2,0	0,4	-0,2	-3,2	-2,8	-1,8	1,2
16	-0,9	-0,7	-0,6	0,5	-2,6	-2,2	-1,7	1,3	0,3	-1,3	1,6	0,5
17	0,6	1,3	-0,1	0,3	5,3	5,1	3,3	6,2	4,7	2,0	-0,7	-0,4
18	-3,0	-2,7	-1,0	1,4	2,4	4,8	3,6	2,3	0,1	-2,0	-5,4	-1,2
19	0,4	2,8	1,0	-0,6	0,2	4,7	5,0	4,6	0,9	-1,4	-4,6	-1,5
20	2,6	3,1	2,6	2,9	3,9	2,8	1,1	0,3	-2,1	-0,5	-6,9	0,7
21	-0,6	-5,9	-5,4	-3,5	-9,0	-10,9	-7,9	-0,4	-8,7	1,7	-1,6	-2,5
22	-2,1	-2,1	-7,1	-6,0	-5,4	-3,5	-2,9	-2,2	-2,3	3,1	4,5	2,2
23	1,1	1,8	0,4	-1,3	-4,3	-1,6	-1,0	-2,1	-0,4	2,7	1,3	2,4
24	-3,4	-3,2	-3,7	-0,9	-3,9	-3,3	-2,2	1,9	-0,2	-2,8	-3,0	-2,8
25	-1,1	-5,7	0,3	-0,1	-2,9	-5,5	-9,0	-8,4	-9,3	-9,7	-1,2	-5,6
26	-7,6	-7,0	-6,7	-8,5	-5,9	-9,6	-4,6	-2,6	-1,4	0,4	-2,4	-0,4
27	0,3	-7,4	-1,0	0,4	-0,9	-3,0	-4,8	-6,2	-4,2	-3,0	-3,6	-3,1
28	0,1	-0,2	-1,8	-0,2	-4,4	-0,6	-5,3	-3,4	-1,9	-3,5	-3,2	-1,7
29	2,2	-0,6	-0,7	-2,3	-2,5	-0,7	-1,4	-2,0	-0,9	-0,8	-0,1	-1,5
30	2,2	2,5	0,3	0,0	-0,7	0,7	-0,1	-2,2	0,0	1,0	0,7	-0,6
31	1,7	4,2	3,9	3,9	5,6	5,8	3,5	2,9	1,7	2,5	4,2	3,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,5	1,9	2,6	2,3	1,5	2,2	5,3	4,1	2,2	3,9	-2,8
2	2,9	0,5	0,6	-1,6	-2,3	-1,9	11,9	3,4	-0,5	3,7	4,4	7,1
3	-7,1	-9,9	-7,1	-4,0	-0,9	0,7	1,2	0,7	1,4	-0,7	-1,6	-0,4
4	3,6	3,6	1,4	-0,9	-1,5	-1,5	1,4	2,1	2,0	-2,6	-1,7	-1,8
5	0,1	1,2	1,8	2,4	0,7	-2,5	-3,3	-2,3	-2,3	-3,7	-1,5	-1,2
6	10,3	2,5	1,7	3,3	-0,8	-0,5	-5,4	-7,8	-4,0	2,8	-6,1	-5,9
7	-3,8	-2,5	-2,8	-3,6	-1,2	-2,1	-1,2	-6,2	-3,0	-0,2	-2,7	-0,7
8	-1,5	-0,9	0,6	1,7	-0,9	1,8	2,5	4,9	8,1	-0,7	-0,1	-1,4
9	-1,6	-0,1	-0,4	-4,6	-7,0	-4,2	-0,2	-0,5	2,8	2,3	3,3	3,5
10	-4,7	-3,7	-2,1	-2,1	-4,9	-6,5	-5,2	-4,6	-7,2	-7,9	-2,2	-1,4
11	-0,2	0,5	-0,5	-2,8	-3,0	-4,1	-1,5	-0,8	1,2	-2,6	0,2	3,5
12	0,8	0,6	-2,3	0,6	-0,9	-4,0	-2,9	-0,2	1,7	0,5	4,6	3,2
13	2,6	2,8	2,5	-0,7	-2,1	-2,1	-0,5	1,8	2,1	1,7	4,1	8,6
14	2,7	2,4	-0,3	-1,2	0,6	0,0	-2,7	5,8	-2,4	0,6	1,2	0,6
15	4,1	7,8	5,9	4,7	7,6	4,2	-5,4	-9,5	-12,3	0,6	-10,1	-2,4
16	-3,1	-5,3	-4,1	-4,5	0,0	-1,5	2,2	-2,0	-2,0	-1,4	3,9	-2,1
17	-1,2	4,4	6,7	0,9	-0,9	6,7	-8,7	2,4	2,8	1,3	-1,4	-1,6
18	-0,9	1,3	-0,9	2,4	-2,9	-9,6	-16,8	-14,0	-17,4	-18,9	-24,4	-17,7
19	-11,3	-9,9	-6,0	-4,7	-4,6	-2,0	-1,4	-1,3	3,0	10,1	-4,7	-9,2
20	-3,6	-3,7	-4,0	-2,7	-4,4	-5,6	-1,8	-2,8	-4,3	-5,0	-2,5	-8,6
21	-6,0	-4,6	-6,4	-5,2	-4,1	-2,4	0,7	0,2	-0,9	-3,5	-3,3	1,0
22	0,6	-0,3	-3,6	0,6	2,2	-6,3	-6,6	-7,7	-5,8	-2,7	1,2	0,2
23	-3,5	-2,2	-9,6	-7,7	-6,4	-2,3	-0,9	-5,4	-0,7	1,0	4,4	2,3
24	-2,0	-2,9	3,3	1,5	0,6	-1,2	1,9	-2,0	-1,3	3,0	-3,4	-3,1
25	-2,3	-3,9	-4,9	-0,4	-0,2	7,4	6,2	7,6	5,4	-0,3	2,9	1,5
26	1,0	-1,3	2,7	1,8	2,3	2,5	2,5	4,9	1,8	0,4	3,7	4,5
27	-1,5	-1,0	2,0	4,5	5,7	6,7	2,6	1,9	2,5	2,9	2,2	1,2
28	-0,7	0,5	2,1	2,2	3,2	6,7	5,8	3,3	4,1	-0,5	2,1	1,9
29	5,7	3,4	2,9	2,2	3,7	3,5	5,9	4,2	4,2	3,1	5,8	4,6
30	5,1	7,1	6,9	3,9	6,8	4,7	4,1	3,3	4,6	2,9	3,6	3,8
31	6,2	4,6	5,4	5,2	7,1	5,6	4,8	7,9	6,8	4,3	6,4	6,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgenst						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	0,8	0,8	1,8	2,1	1,8	1,8	2,7	2,7	3,6	1,3	1,5
2	-1,3	-2,7	-1,4	0,0	3,5	3,1	0,0	-1,0	-1,3	1,3	0,4	-1,1
3	1,4	1,2	-0,2	3,3	3,4	-0,3	-0,4	0,7	4,9	3,1	0,2	-2,4
4	-3,7	-3,2	-1,6	-0,7	-1,7	1,6	2,5	0,8	3,3	5,8	1,2	2,8
5	-5,6	-3,7	-3,5	-0,7	-5,4	-2,2	1,9	1,3	0,4	1,9	-0,8	-0,2
6	-10,4	-8,8	-11,2	-5,7	-5,1	-2,8	-4,8	-3,0	-4,1	-1,4	0,2	-0,8
7	-2,6	-1,9	-0,7	-2,3	0,2	-1,2	1,0	4,1	4,0	4,8	3,3	2,6
8	1,3	1,2	0,3	-0,8	-1,0	1,1	0,9	-2,8	-1,1	2,8	4,9	6,4
9	-1,2	-3,2	-3,2	-2,5	-4,0	-4,5	-3,1	0,2	0,4	2,5	2,4	0,2
10	-1,4	-0,7	-0,8	-2,3	-3,5	-4,1	-2,1	0,1	2,1	3,5	2,1	1,7
11	-0,1	0,4	0,7	3,0	4,3	4,4	4,1	4,1	3,8	3,9	1,7	2,6
12	2,7	3,0	3,6	3,2	2,3	4,9	5,2	7,1	6,2	5,9	5,2	4,7
13	3,8	4,0	2,1	2,5	1,6	4,1	1,4	5,8	3,5	3,3	2,3	2,7
14	3,3	5,3	7,8	8,2	7,4	5,2	0,3	-1,8	-5,9	-3,0	-0,7	1,8
15	4,4	6,0	8,2	10,4	13,8	10,7	5,4	-1,3	-2,6	-4,1	-3,7	-1,6
16	-5,7	-8,4	-11,1	-13,6	-9,4	-11,5	-9,2	-10,0	-9,8	-11,0	-7,1	-8,6
17	-3,8	-2,3	-5,8	-6,0	-5,4	0,4	1,9	2,4	-0,5	-2,8	-2,6	-7,5
18	1,5	-0,8	1,4	-3,0	0,6	1,0	-0,5	-0,3	-1,3	-0,2	-1,4	-1,8
19	-0,5	-0,5	2,5	1,4	-4,1	-1,3	1,0	-0,6	-10,9	-13,9	-6,5	-8,8
20	3,3	-3,5	-5,5	-6,6	-5,2	-6,2	-0,5	0,4	0,9	-2,9	-4,5	-0,6
21	1,0	-0,2	0,5	0,5	-1,5	-3,6	-1,4	0,3	0,7	1,6	-1,3	-1,1
22	-0,5	-0,9	-2,3	-0,5	-0,4	0,1	0,0	-0,6	0,2	0,8	-0,3	-0,4
23	0,4	0,5	0,6	-0,1	0,4	0,3	-0,3	1,8	6,6	2,9	8,6	3,9
24	-3,6	-3,3	-1,7	-1,7	1,9	0,4	-2,8	-2,6	-2,0	-4,4	-2,7	1,5
25	-1,4	-0,6	0,3	0,2	1,3	-2,6	2,0	0,1	3,6	-3,6	-2,5	0,1
26	0,6	2,2	3,4	2,0	-0,7	-2,2	-3,7	-2,2	-0,3	1,2	-0,2	2,5
27	2,4	5,4	6,3	5,7	3,6	2,5	0,1	0,4	-0,1	-1,7	-2,3	-1,2
28	5,6	3,3	1,0	-2,6	-3,1	-2,7	-3,7	-4,8	-3,7	-2,5	-1,8	-1,2
29	2,5	2,4	1,6	-2,0	-0,5	-2,7	-0,5	-1,4	-3,9	-2,6	-1,5	-2,0
30	5,4	5,5	4,7	3,9	1,9	2,2	-1,2	-2,6	0,4	1,5	1,2	0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	0,3	1,3	0,7	1,7	2,5	3,6	3,8	4,8	4,0	3,2	3,2
2	1,4	1,1	3,0	3,0	5,2	5,8	5,3	3,4	4,5	2,1	5,6	4,7
3	-2,1	-0,9	0,2	2,8	3,1	2,4	3,4	2,8	2,1	1,4	0,4	1,0
4	-2,6	-1,6	-0,6	-1,3	-0,5	0,7	2,5	3,8	4,7	3,1	1,7	2,0
5	-0,5	-0,2	0,5	1,3	4,0	7,4	6,7	6,8	5,9	5,6	3,9	4,4
6	0,4	-0,4	-1,0	-1,9	0,9	2,2	3,9	4,8	5,4	4,7	4,0	4,4
7	1,4	0,8	0,3	-1,4	2,0	2,7	3,8	3,4	5,0	3,1	2,2	3,4
8	-2,5	-1,7	0,3	-0,9	-3,0	-3,1	0,5	1,4	4,2	4,5	3,1	4,4
9	-0,4	-1,4	-0,2	0,4	1,7	3,1	3,5	2,9	4,2	4,2	3,7	3,4
10	3,5	2,3	3,7	12,8	0,7	-3,5	-1,0	-12,1	-14,6	-13,2	-17,7	-17,1
11	-14,5	-10,8	-10,0	-13,3	-11,1	-8,5	-10,2	-7,4	-12,6	-7,9	-16,7	-3,5
12	-4,3	-11,6	-4,0	-6,5	-8,8	-8,0	-15,1	-8,5	-7,0	-10,9	-2,2	-3,8
13	-1,6	-1,6	-6,8	-7,4	-5,2	-4,0	-6,2	-7,0	-9,1	-2,7	-3,6	-5,1
14	-0,4	-1,7	-2,1	-3,0	-3,6	-4,5	-8,5	-4,9	-1,6	-0,1	0,7	1,7
15	0,2	-2,0	-4,9	-2,4	-1,6	-4,6	-3,0	-3,2	-3,9	-3,0	-2,5	-0,2
16	3,2	2,3	-0,3	0,2	-2,1	-4,0	-5,7	-3,3	-3,3	-0,8	0,6	1,5
17	0,7	0,4	-0,7	-2,6	0,1	1,1	1,7	1,8	1,0	-0,5	0,1	1,9
18	3,7	1,0	-1,1	-2,5	0,3	0,7	0,8	-0,6	-3,4	0,0	1,5	3,3
19	0,0	0,6	-0,5	-1,7	0,1	1,8	2,5	2,3	2,4	1,6	2,8	3,5
20	6,1	2,1	4,4	2,9	2,8	1,8	2,9	2,3	0,5	-1,1	2,0	3,6
21	1,4	0,8	1,0	-0,7	-0,9	-0,6	0,8	2,4	5,1	4,7	6,1	6,2
22	3,8	2,9	3,1	1,6	2,1	2,5	1,6	4,7	6,4	5,5	5,5	2,6
23	5,0	5,3	5,3	5,9	6,1	5,5	5,3	5,5	5,5	4,8	4,3	3,3
24	6,7	5,6	7,4	2,3	-4,4	-5,0	-4,1	-6,6	-12,6	-16,3	-22,4	-19,8
25	-17,6	-5,1	-9,5	-12,0	-13,1	-13,7	-12,8	-10,3	-7,8	-9,2	-8,0	-10,3
26	-3,9	-1,7	-5,3	1,6	-2,6	-4,9	-5,9	-5,8	-8,4	-5,1	-3,6	-0,8
27	-0,5	-1,2	-0,8	-0,7	-1,0	-1,3	-0,3	0,7	3,2	2,8	3,4	3,9
28	7,6	7,1	4,3	8,7	11,8	9,3	5,8	1,9	3,4	4,0	8,5	-14,5
29	-1,3	0,6	2,9	5,4	6,9	5,3	5,0	2,8	2,1	1,7	1,5	1,3
30	2,6	2,2	3,5	2,2	1,9	2,1	-0,1	1,1	2,5	3,3	2,3	3,4
31	0,9	2,2	2,4	3,0	4,4	5,6	5,8	6,2	7,2	5,5	6,6	5,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	-2,1	-3,3	-2,8	-0,4	1,1	2,2	2,5	0,3	2,2	1,0	5,2
2	-1,1	-2,3	-2,0	-1,3	-0,4	0,3	2,1	4,2	1,9	1,1	4,0	2,6
3	-1,4	-2,1	-0,9	-1,5	-1,9	0,9	2,2	3,1	2,2	3,0	3,5	5,1
4	0,6	0,1	-1,3	-0,6	0,3	0,6	3,6	3,9	3,8	4,6	4,4	5,9
5	3,4	2,1	1,8	1,8	4,1	6,0	7,2	7,0	6,5	4,9	5,1	5,2
6	3,3	3,3	2,1	2,5	2,4	4,6	6,0	7,0	8,2	8,4	4,5	5,9
7	8,9	8,0	7,9	6,4	3,9	1,7	-3,1	-7,3	-1,1	-1,9	-10,9	-18,4
8	-11,8	-19,0	-18,4	-15,4	-10,3	-9,1	-16,5	-13,9	-11,4	-9,6	2,1	-6,6
9	-7,6	-7,4	-7,8	-5,5	-6,6	-5,3	-2,2	-3,2	-3,2	-5,0	-2,9	-0,1
10	-4,4	-3,4	-3,3	-3,5	-1,4	-1,1	-0,2	-0,2	0,7	0,1	0,0	-0,5
11	-2,2	-3,2	-4,5	-5,5	-4,0	-3,4	-4,4	-3,3	-2,5	-2,2	-2,1	-0,8
12	0,2	1,9	-5,8	1,6	2,6	1,4	-0,3	-0,9	-4,6	-2,8	-0,8	1,4
13	-3,5	-2,5	-0,2	-2,4	-2,5	-5,4	-2,9	-2,6	-2,7	-3,3	-4,2	0,2
14	-2,1	-3,5	-3,6	-4,9	-6,4	-5,1	-4,3	-7,8	-2,9	-4,3	-4,9	-2,8
15	2,2	0,0	-2,6	-0,2	-4,3	-5,8	-4,7	0,6	-3,6	-5,7	0,1	-1,9
16	4,6	2,2	-2,5	-0,9	-4,9	-4,6	-6,4	-5,1	-1,2	-0,1	-0,7	0,1
17	0,4	1,0	0,5	-0,2	-0,2	0,1	2,1	2,2	1,5	2,6	2,3	3,3
18	5,9	5,5	7,3	6,3	3,3	2,9	4,3	5,1	5,5	4,4	4,0	4,7
19	-0,5	0,3	-1,6	-4,4	-4,7	-6,2	-7,2	-7,0	-8,1	-9,0	-8,9	-1,8
20	-0,1	0,5	1,9	1,4	1,0	1,2	1,7	2,3	2,6	3,3	3,9	5,2
21	3,8	3,1	3,8	3,0	3,9	4,3	6,6	7,7	6,2	5,7	4,7	7,2
22	3,7	4,7	6,5	5,8	5,7	5,7	6,6	10,9	11,2	11,1	10,9	8,9
23	2,1	3,1	5,2	1,4	3,7	3,7	2,9	1,7	-2,7	-5,8	-7,7	-13,0
24	-3,6	-1,8	0,9	0,9	2,0	2,1	-2,1	-0,3	2,4	2,3	1,7	3,0
25	-2,8	-1,9	-0,2	0,1	0,3	0,0	0,3	1,1	1,5	1,4	-3,1	-1,3
26	0,6	2,3	1,1	-0,5	-2,2	-1,7	-3,2	-3,5	-7,2	-7,5	-10,6	-9,2
27	-2,1	-0,6	1,3	1,0	1,6	0,5	0,7	0,8	0,3	0,1	-1,7	-2,5
28	-1,2	0,9	2,6	3,1	3,0	2,4	1,8	1,2	1,8	3,4	3,4	3,9
29	0,8	3,3	6,1	7,2	6,2	4,7	2,6	-1,6	-2,1	1,2	3,0	4,7
30	3,4	4,5	5,3	3,5	3,9	1,9	1,0	-1,9	-3,1	-3,5	-3,5	-2,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	1,6	1,8	3,2	3,5	4,5	2,2	1,8	4,2	2,6	1,2	3,8
2	0,1	0,7	0,6	0,9	2,7	2,7	1,9	2,1	1,8	1,2	1,6	0,5
3	1,3	1,2	0,3	1,1	0,3	1,2	1,3	2,4	2,5	3,7	4,5	4,1
4	4,0	5,4	6,6	4,5	7,1	6 3	5,8	-4,7	-8,2	-4,9	-15,8	-22,1
5	-4,9	-4,6	-5,1	-4,9	-7,0	-9,6	-5,6	-6,7	-5,7	-17,2	-18,9	8,3
6	-4,1	-4,0	-1,0	-0,9	-4,1	-0,7	-2,3	-2,8	-2,4	-4,8	-7,2	-10,9
7	-6,9	-4,5	-3,3	1,5	0,7	2,3	0,9	1,2	-2,6	-9,1	-1,5	-0,1
8	-3,1	-2,9	-3,4	-4,1	-2,3	-1,4	-2,5	-0,2	-0,3	0,0	4,4	3,1
9	-2,2	-3,0	-3,7	-1,6	-9,1	-7,9	-0,1	-2,4	-2,9	0,2	-1,5	0,3
10	-7,3	-7,4	-10,9	-13,3	-13,1	-17,3	-14,6	-10,6	-12,3	-12,3	-10,3	-8,6
11	-3,5	-6,3	-3,3	-6,4	-7,7	-3,4	-5,8	-7,6	-6,8	-11,9	-3,1	-2,8
12	-3,0	-2,7	-2,2	-3,4	-2,3	-0,9	-1,6	-2,1	-3,5	-2,3	-1,2	-0,8
13	-0,3	0,4	0,2	0,7	0,0	-0,3	-2,1	-2,2	-3,5	-0,5	0,3	0,1
14	-0,1	0,1	-0,1	0,8	1,4	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5	0,3	1,1
15	1,0	0,7	0,5	-1,4	-0,4	0,0	0,7	0,8	-0,2	0,1	1,3	1,7
16	1,7	2,4	4,4	5,8	5,7	5,5	5,0	5,1	4,0	3,9	3,8	4,7
17	7,5	8,4	6,7	4,7	7,7	6,6	6,9	5,4	6,2	5,5	4,1	5,3
18	-1,1	-0,8	-1,3	-0,9	-2,1	-5,1	-2,8	-2,7	-6,1	-2,2	-2,6	-3,5
19	3,3	-2,5	-1,6	-0,7	5,7	1,2	-6,4	-2,0	1,9	3,6	1,8	-16,3
20	-11,1	-11,3	-11,0	-11,1	-11,4	-10,9	-7,6	-6,2	-4,4	-4,6	-8,0	-8,6
21	-8,6	-7,7	-6,9	-7,2	-7,4	-5,9	-6,3	-5,7	-5,8	-4,3	-3,2	-2,7
22	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,1	-0,5	-1,1	-0,6	0,6	0,6	1,0
23	-0,8	-0,6	-0,8	-1,8	-3,1	-4,0	-1,9	0,2	0,6	2,4	2,8	2,9
24	0,8	1,7	2,3	2,5	1,5	1,8	2,0	2,3	3,3	4,2	4,5	4,2
25	4,5	6,1	3,4	1,3	0,3	0,9	0,9	0,4	2,5	2,0	3,9	4,2
26	3,8	3,7	1,3	2,1	1,9	1,8	1,3	3,2	4,6	5,2	4,6	5,2
27	6,2	6,8	7,5	7,9	7,7	7,3	7,2	7,6	8,2	8,3	7,1	6,8
28	5,8	5,7	4,8	4,3	4,9	5,7	6,6	8,4	9,0	7,9	6,9	2,7
29	5,7	5,0	4,2	3,7	3,2	2,8	3,3	3,6	4,5	7,3	6,2	5,2
30	5,0	4,0	4,4	5,3	5,8	5,8	4,9	5,0	5,6	7,1	7,7	7,0
31	5,9	5,3	5,4	5,9	7,2	6,9	5,3	5,5	4,1	3,9	3,8	3,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,2	-4,0	-4,1	-3,1	-3,4	-4,1	-2,2	-1,4	-1,8	-3,3	-3,7	-2,6
2	-1,0	0,9	0,4	0,5	0,2	0,3	-0,3	-0,5	1,1	0,5	-0,7	-1,5
3	-0,3	0,5	2,5	4,6	5,8	5,3	5,3	7,2	5,8	1,8	2,2	1,8
4	2,2	1,9	1,0	2,5	1,4	4,1	7,2	4,3	0,5	1,5	2,0	1,1
5	0,3	0,0	-0,1	0,5	1,4	2,3	2,0	4,0	4,7	5,2	5,2	4,5
6	5,4	3,3	1,5	1,0	4,6	-14,5	-16,8	-14,1	-9,3	-11,1	-12,0	-13,8
7	-13,2	-13,6	-7,8	-10,3	-6,8	-7,9	-5,8	-7,4	-7,1	-5,6	-6,1	-6,5
8	-7,6	-8,0	-8,7	-7,2	-7,2	-4,2	-4,8	-5,0	-7,4	-3,1	-2,7	-0,5
9	-2,2	-3,1	-3,9	-3,5	-3,6	0,7	1,5	0,1	-1,4	-2,1	-4,2	-1,9
10	-1,5	-2,5	-1,5	-0,6	1,8	4,1	2,6	2,1	0,3	0,8	-0,2	-2,2
11	-0,7	0,2	0,4	1,0	1,9	3,1	2,0	1,4	1,9	1,9	-0,2	-0,9
12	6,5	5,0	-1,0	-4,1	-3,4	-1,9	-2,1	-3,3	-4,0	-2,6	-7,8	-2,6
13	-1,1	-0,3	-0,7	-0,6	0,2	0,6	0,9	1,5	1,5	0,1	-2,9	0,1
14	0,9	2,0	3,4	4,4	5,7	6,4	5,6	5,0	4,6	2,3	2,9	2,4
15	1,7	1,9	2,7	4,6	5,6	6,0	4,0	3,5	4,0	3,7	-0,6	1,4
16	0,9	3,9	4,2	3,3	4,2	4,8	2,7	1,5	3,6	4,3	2,8	-0,6
17	8,8	8,3	8,1	7,1	2,6	-0,5	-1,2	3,4	-4,6	-5,5	-8,5	-1,2
18	4,4	5,1	3,9	5,2	3,3	1,8	0,4	-6,9	3,1	3,9	2,6	-0,6
19	-1,0	0,5	-0,6	4,1	-3,2	-7 9	-2,5	-0,4	-6,0	-0,4	-0,9	-2,2
20	-0,9	0,3	1,3	-2,1	-3,1	-5,8	-3,8	-1,2	-0,8	-2,2	3,3	2,7
21	2,7	3,4	3,7	2,5	1,5	0,0	2,0	-5,3	-4,0	-6,5	-2,3	-0,8
22	-0,4	0,5	2,1	2,7	3,3	2,8	1,1	1,0	1,9	2,5	3,5	3,1
23	4,9	4,4	3,3	-0,2	-0,8	1,7	3,5	2,8	2,0	2,5	2,8	2,4
24	4,0	4,5	6,1	5,1	6,8	6,8	4,4	6,5	6,2	1,0	0,4	-0,2
25	-1,1	-1,2	-0,7	0,0	-0,7	1,4	3,6	2,6	1,9	2,3	3,0	1,9
26	0,1	-1,8	-1,9	-1,7	-2,4	-1,0	-3,3	-5,3	-3,3	-1,7	1,6	1,8
27	-1,0	-1,7	-0,6	-1,9	-0,4	1,0	1,4	2,6	2,7	2,9	4,9	5,7
28	-2,1	-3,5	-3,1	-3,6	-3,1	-0,7	-0,6	3,0	1,5	1,2	3,9	3,7
29	-1,7	-3,1	-4,4	-4,9	-7,2	-3,7	-2,1	0,8	1,4	3,4	4,8	1,7
30	-1,0	-1,3	-2,6	-3,8	-2,7	-0,9	-0,7	-0,2	0,9	1,5	2,9	0,7
31	-0,7	-1,4	-1,1	-2,4	-1,3	-0,8	-2,4	-1,4	0,2	1,8	3,4	1,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,5	4,6	2,1	-1,4	-1,4	0,2	0,9	1,1	0,9	1,1	2,8	2,7
2	0,5	0,0	-1,3	0,5	0,3	-2,2	-11,9	-9,2	-8,3	-10,8	-6,7	-6,8
3	-7,2	-6,2	-6,7	-6,3	-8,9	-9,7	-8,5	-4,6	-6,3	-3,4	-6,6	-7,5
4	-3,1	-0,3	-3,4	-4,0	-7,0	-8,6	-5,3	-2,4	-0,6	-1,3	-1,4	-2,4
5	-2,9	-2,6	-5,5	-5,6	-6,2	-5,4	-3,0	-3,3	-2,0	-2,4	-2,9	-5,0
6	-3,2	-1,3	-1,2	-2,3	-4,0	-4,0	-4,3	-4,1	-1,1	-2,0	-0,8	-2,2
7	1,4	2,3	1,8	-0,1	-2,1	-0,1	-0,3	0,7	2,0	0,1	0,4	0,7
8	-0,5	0,7	1,6	0,4	0,5	0,7	1,1	0,0	1,0	1,2	1,0	0,6
9	1,0	1,6	1,6	0,0	-0,5	1,7	1,4	1,3	2,1	1,8	2,1	2,5
10	3,5	5,7	5,0	1,9	0,4	-1,4	-5,3	-4,5	-5,9	-8,4	-3,8	-5,3
11	-5,1	-1,3	-14,3	-10,9	-12,1	-13,3	-18,0	-17,7	-13,6	-4,1	-17,4	-11,8
12	-8,7	-6,3	-6,6	-7,1	-6,4	-6,0	-7,5	-6,6	-6,0	-6,3	-4,3	-3,6
13	-3,2	-2,4	-3,5	-4,3	-4,4	-1,9	-0,9	-0,2	0,9	-0,2	0,8	0,7
14	-0,6	-1,4	-3,2	-3,6	-1,5	2,1	3,6	3,8	4,6	1,2	1,8	-4,4
15	6,4	3,4	2,9	0,3	1,5	1,2	-0,1	-1,0	-0,6	-0,6	-0,5	-0,2
16	0,5	-8,1	-6,3	-5,9	-3,9	-11,5	1,2	3,8	-3,0	-0,7	3,3	0,5
17	-0,1	-2,3	-1,3	0,3	0,3	-0,6	1,5	1,5	3,1	1,1	3,4	2,7
18	3,1	4,8	5,3	5,3	2,4	3,6	3,8	3,3	4,1	3,7	4,5	2,9
19	2,7	3,2	3,5	3,6	4,4	4,8	3,8	4,7	6,4	5,4	5,4	4,1
20	7,2	8,3	8,9	8,5	7,9	8,3	8,5	9,2	10,9	8,7	8,8	8,5
21	6,6	5,6	5,8	7,7	9,1	12,6	3,5	7,6	4,4	4,6	5,1	3,2
22	0,4	-3,4	3,1	3,3	3,6	-5,1	3,3	2,0	-0,1	-3,5	-4,4	0,4
23	-2,2	-0,4	6,6	4,6	7,5	7,9	2,7	-0,2	-1,3	-1,0	-5,6	0,9
24	0,5	3,0	3,5	6,1	4,5	2,7	5,5	-0,1	0,5	0,0	1,8	1,3
25	4,2	4,9	4,8	6,4	8,1	5,0	4,6	5,7	1,3	3,6	3,7	0,5
26	2,3	3,1	2,9	5,0	9,0	10,3	8,1	5,4	5,0	4,0	4,5	3,7
27	2,2	-1,3	6,7	6,6	7,2	8,3	8,2	4,5	2,8	5,1	4,2	8,9
28	-5,5	-10,7	-7,4	-5,9	-4,3	-0,7	1,6	-0,1	-1,8	0,0	-1,2	2,3
29	-4,2	-3,2	-3,5	-3,6	-4,5	-0,4	-0,9	-1,7	-0,2	0,5	0,8	-0,5
30	-1,2	-0,9	-2,4	-0,7	0,9	2,6	2,8	2,0	2,1	2,3	2,2	2,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,7	-0,1	-0,5	-1,7	-1,9	-1,0	-1,6	0,7	3,0	0,9	0,7	-2,9
2	-2,0	-1,8	-1,6	-2,2	-3,0	-3,2	-1,6	-1,6	-1,4	1,0	-0,8	0,9
3	2,1	1,9	-1,4	-3,4	-2,1	-2,5	0,2	1,7	2,1	1,9	2,0	0,4
4	4,7	2,8	1,4	-0,3	-0,9	-2,7	-2,1	-3,6	-3,4	-2,3	1,1	-1,1
5	2,7	2,8	3,1	1,0	-3,4	-3,1	-2,0	1,3	-1,0	3,1	1,6	2,8
6	1,3	1,1	2,2	1,6	1,5	-1,4	-1,4	-3,5	-0,8	-0,6	-4,1	0,4
7	-1,3	-1,6	-5,4	-5,7	-5,3	-9,3	-10,9	-15,0	-6,1	-0,4	-1,7	-3,5
8	-4,1	-3,8	-3,9	-4,0	-2,5	-2,5	-1,0	-1,1	-0,2	-1,5	-2,1	-3,0
9	-2,8	-1,8	-0,5	-0,4	0,4	0,2	-3,4	-3,1	-4,3	0,4	-3,5	0,1
10	-2,6	-3,4	-1,9	-1,0	4,6	2,7	6,3	7,4	9,1	1,0	3,9	6,3
11	-2,9	-4,9	-4,2	-1,8	1,2	0,6	1,4	0,3	-0,5	-0,6	0,8	-2,7
12	0,4	0,9	2,0	4,5	4,7	2,2	0,9	-0,5	-1,5	1,2	0,8	0,4
13	-0,5	-1,4	-2,5	-1,0	-1,0	-0,4	3,6	1,8	-0,4	-1,3	-0,9	-2,5
14	1,3	2,0	4,3	3,2	2,4	-0,1	-1,1	0,9	-0,9	-0,5	-2,4	-2,7
15	-1,9	-2,1	-0,6	-4,9	-5,6	-5,0	-8,5	-6,0	-4,5	-5,7	-2,2	-3,1
16	0,1	0,8	-4,8	-4,3	-0,7	-2,8	1,0	0,1	-2,7	-1,6	1,2	3,2
17	-0,2	1,6	1,1	1,6	2,6	2,6	0,9	-1,7	4,7	-1,7	1,8	0,7
18	-0,9	-1,1	0,7	-3,1	-2,3	-0,7	-1,6	0,3	-6,3	3,4	1,8	4,1
19	0,8	-0,1	-2,0	-2,6	-5,1	-3,1	-4,7	-0,8	-3,7	-0,7	9,0	2,8
20	-1,9	-3,4	-6,0	-10,3	-12,9	-8,7	-10,8	-4,7	-7,0	-4,2	-6,6	-5,4
21	-0,5	0,3	1,3	3,3	-2,6	-0,2	1,1	-3,6	2,4	1,0	-2,0	-2,6
22	1,4	1,4	2,6	3,6	0,6	1,1	-1,2	0,6	2,7	1,0	0,3	0,3
23	3,1	3,7	2,9	5,7	5,0	4,6	4,0	2,4	-0,5	0,8	0,4	1,2
24	0,7	4,6	10,1	5,2	5,9	4,0	1,0	-0,2	0,5	0,1	0,4	0,6
25	1,4	3,4	6,1	7,0	7,8	7,8	8,5	8,7	5,3	5,6	0,0	4,7
26	-1,5	-1,9	-3,0	1,7	6,9	9,2	5,7	3,6	0,7	0,6	-0,8	0,4
27	-0,8	0,0	1,3	3,5	4,4	5,9	5,5	4,3	3,1	2,3	1,6	-0,1
28	-2,6	-1,1	-0,3	0,7	2,2	3,7	1,9	2,9	2,9	2,8	5,2	0,4
29	5,9	4,7	7,7	8,7	8,0	8,5	9,0	8,5	12,5	4,4	2,3	0,7
30	2,7	-3,2	-7,7	-6,1	-12,6	-4,6	0,9	-0,3	-2,2	-7,8	-5,4	-4,0
31	-0,7	1,0	-1,3	0,3	2,4	0,3	0,0	-1,4	-2,4	-1,3	-1,2	2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	-3,5	-4,6	-3,3	-3,2	-6,9	-7,4	-4,8	-4,0	-3,4	-6,1	-4,2
2	-4,4	-1,5	-0,5	-3,4	-5,9	-4,2	-2,5	-2,3	-2,5	-3,4	-0,7	-2,2
3	-3,1	-3,6	-3,0	-3,5	-5,2	-7,4	-3,6	-1,7	-2,8	-4,5	-2,3	5,2
4	-3,3	-4,6	-3,2	0,6	3,3	1,4	1,6	-1,8	-1,6	-2,8	1,4	2,5
5	-1,7	-1,1	-0,6	-1,2	2,2	4,1	3,3	2,0	1,9	-1,2	0,6	-5,0
6	-0,5	-2,0	-2,0	-1,4	-1,7	-1,8	-2,3	-3,4	-4,3	-4,1	-3,2	-2,0
7	-2,0	-3,3	-0,8	2,6	4,9	6,4	4,8	-0,1	-0,9	-0,3	-1,5	-2,6
8	-1,0	-0,4	-1,1	-0,4	-1,3	-2,0	-0,7	-0,7	1,6	-1,7	-0,6	-1,3
9	1,9	2,2	2,4	4,9	4,6	4,2	3,3	2,3	0,8	-1,5	-2,5	-1,6
10	2,0	3,7	5,9	7,6	8,5	2,8	2,0	2,4	3,4	4,3	5,2	3,5
11	2,8	2,1	0,9	1,3	4,5	4,8	4,5	4,0	0,5	3,6	-0,7	1,9
12	1,3	3,8	2,7	0,8	1,1	-0,6	-1,4	-4,0	-0,7	-1,2	0,5	0,2
13	1,5	2,9	3,4	2,8	-0,2	-3,1	2,0	4,7	3,3	1,8	-0,7	-1,4
14	-0,8	-1,5	-0,3	0,0	0,6	0,6	-4,4	-4,8	-5,9	3,8	-5,4	-3,2
15	-3,3	-2,3	-1,8	0,8	-0,6	-2,3	-1,9	-2,3	-2,6	4,1	2,8	0,8
16	1,4	1,5	0,4	-1,2	-5,3	-3,3	-2,0	1,8	0,9	-0,8	-0,3	0,6
17	-2,6	1,4	1,9	3,1	1,3	-3,2	-7,0	-3,4	-3,8	-2,8	-1,0	0,2
18	0,1	1,3	0,8	-0,2	1,1	-1,0	-2,5	1,6	1,2	0,4	2,8	0,9
19	1,4	2,8	2,6	1,7	-1,1	-1,4	-0,5	0,0	2,1	2,8	3,6	1,3
20	4,3	-5,6	-0,6	-3,4	0,6	8,2	5,3	-3,6	1,4	-0,6	-3,3	-2,5
21	-1,2	-1,0	-2,9	-2,2	-1,5	0,4	-0,1	-0,7	-2,8	-4,6	-3,9	-3,6
22	-0,5	1,0	0,6	1,1	1,2	2,2	0,2	-2,1	-2,0	-1,3	-2,5	-1,5
23	3,9	3,0	6,2	5,4	0,1	-3,6	-8,8	-8,9	-4,0	-2,0	1,9	1,7
24	-2,7	-1,2	-0,7	-1,5	-2,4	-3,8	1,6	3,2	2,9	0,4	-2,4	-0,2
25	-1,2	-3,3	-3,9	-2,9	-2,5	-1,8	0,0	2,2	1,3	2,4	2,0	2,1
26	-2,9	-3,2	-5,3	-5,2	-4,5	-2,4	2,2	2,9	3,8	0,1	1,0	0,9
27	1,4	1,2	0,0	-1,9	-2,4	-1,5	1,1	3,2	2,3	1,1	1,8	1,9
28	6,2	6,2	3,3	0,0	2,3	6,0	8,8	9,1	8,1	8,0	6,4	6,7
29	3,1	3,4	2,9	2,7	3,9	5,5	6,4	3,0	-3,0	1,7	2,3	-2,1
30	3,6	0,9	-2,7	-5,2	-2,2	1,1	-2,7	2,3	7,0	1,5	5,3	2,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,1	3,1	1,1	0,1	2,5	-0,4	1,0	4,0	6,3	2,5	6,3	4,4
2	1,0	1,5	1,4	1,5	1,0	-0,3	-1,1	4,2	1,0	3,8	0,5	6,4
3	2,2	3,1	3,7	1,0	-1,7	-1,6	0,8	1,2	2,3	0,8	3,0	-1,0
4	1,0	0,9	4,1	6,2	7,1	2,6	3,0	0,0	-0,5	0,8	0,3	1,0
5	2,8	2,8	6,2	9,1	9,5	7,3	3,4	4,7	1,2	9,6	1,7	1,9
6	-8,8	-13,8	-10,5	-10,5	-4,2	-7,1	-9,7	-16,7	-16,1	-17,6	-15,4	-11,6
7	-4,9	-9,2	-15,3	-7,2	-5,8	-6,5	-3,6	-8,0	-6,0	-1,5	7,7	6,5
8	-8 3	-9,0	-11,2	-10,8	-7,1	-3,6	-0,2	-1,0	2,5	-7,0	0,6	-0,4
9	-8,2	-16,7	-6,1	-2,3	1,7	-7,0	-4,6	-2,6	-2,8	1,8	0,0	1,3
10	-1,2	-3,2	-12,5	-14,0	-4,6	-2,9	0,7	-3.7	-14,0	-6,0	-4,2	-5,3
11	0,0	0,1	-2,1	-6,5	-6,0	-0,6	-2,0	-3,7	-7,7	1,8	-7,0	-5,6
12	0,0	-0,2	-2,3	-3,9	0,0	-0,4	-2,6	-3,0	-1,6	-3,6	-0,6	1,6
13	-2,7	-2,0	-3,1	-4,1	-3,3	-2,6	-6,3	0,1	2,6	1,8	-5,6	-2,5
14	1,3	0,4	-1,4	-2,9	-6,1	-8,7	-8,1	-5,4	-5,8	-1,4	-3,7	-4,8
15	-4,0	-4,6	-5,4	-6,0	-10,7	-1,2	1,2	4,7	5,0	1,4	-1,8	-5,6
16	1,4	1,1	-0,1	-2,4	-1,7	-4,2	-3,5	-5,7	-0,6	-0,9	3,3	1,4
17	-0,2	-2,2	-2,1	-2,1	-3,6	-0,8	-1,5	-2,3	1,4	0,1	-0,2	-1,2
18	-0,4	2,8	5,0	8,8	5,0	4,9	2,2	-2,4	-3,5	-4,2	-3,0	-2,3
19	6,6	7,6	6,8	6,6	2,2	-1,2	-3,0	-2,9	1,7	-[illegible],2	1,9	2,8
20	4,2	6,7	9,1	9,7	8,9	10,9	8,8	6,8	8,3	5,2	3,2	0,5
21	4,5	4,5	5,3	8,0	9,3	9,5	6,6	4,1	2,2	-0,8	-0,2	0,3
22	6,4	9,6	9,0	8,7	12,9	9,0	7,4	8,5	5,9	4,8	1,1	1,0
23	1,6	8,6	9,5	12,4	8,5	13,5	9,8	7,2	4,5	2,8	5,7	15,3
24	-8,0	-6,4	-0,3	5,7	0,7	2,3	1,9	-0,3	-0,1	-1,3	-3,3	-3,3
25	-5,5	2,0	-1,2	-0,8	-0,1	-3,3	2,6	-2,4	-1,4	-7,3	-1,4	-1,2
26	-5,1	-5,6	1,4	-4,4	-5,6	0,2	-0,1	0,5	2,3	-2,2	0,5	-0,9
27	1,8	2,5	-2,5	-1,9	-4,8	-0,9	3,1	4,2	2,1	-1,5	-0,7	-2,9
28	-6,4	-5,0	-2,5	-4,3	-8,6	-5,7	-2,7	0,7	5,4	2,9	3,1	-1,0
29	2,8	5,6	2,1	-1,8	-0,3	-2,2	-3,1	0,4	-3,5	5,7	2,1	-1,2
30	6,0	5,2	5,0	2,4	-1,2	-5,2	-6,3	1,1	4,1	3,9	1,3	2,8
31	4,3	4,7	2,4	1,7	0,4	1,1	2,5	2,2	1,5	-0,1	1,1	-0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	8,6	9,9	9,6	6,9	5,3	4,8	5,2	3,2	3,2	7,1	3,3	3,2
2	7,5	9,9	8,1	5,7	7,0	6,6	7,7	7,4	5,6	7,0	5,7	2,3
3	9,6	9,9	11,3	11,8	10,5	7,6	6,3	1,1	7,0	7,7	-0,4	0,4
4	3,2	-12,6	4,2	8,8	-12,3	-6,4	0,5	-11,6	-5,2	-23,7	-10,4	-7,1
5	-23,5	-22,6	-24,1	-26,7	-30,7	-34,1	-25,3	0,5	6,3	-16,0	-20,3	-11,7
6	-11,4	8,7	-7,9	-1,6	-4,7	-15,6	-10,1	-8,8	-16,4	-3,2	-1,7	0,4
7	-0,1	-2,4	-3,1	-2,9	-1,8	-3,4	-9,8	-3,3	-1,2	3,3	-1,5	-1,2
8	-6,2	-10,4	-8,8	-8,8	-1,2	2,5	4,1	0,5	-3,8	-4,7	-6,0	-3,0
9	-2,2	-2,9	-3,4	-2,4	-6,2	-4,3	-1,3	-0,5	3,3	-0,5	0,0	-2,8
10	-3,7	-1,2	-5,5	-8,1	-5,1	-2,1	-4,5	-4,5	-2,4	-0,8	0,7	-2,7
11	-1,8	0,1	-2,0	-3,2	-5,2	-5,2	-2,8	-3,0	-2,2	-0,9	-0,2	-0,4
12	1,7	1,9	0,5	-2,2	-3,4	-2,5	-4,3	-0,1	-0,7	1,6	3,2	-0,3
13	1,8	-1,1	1,0	4,6	5,2	5,1	2,5	1,9	-0,3	1,4	2,1	-0,3
14	-1,2	-2,1	-4,5	-7,4	-5,0	-3,0	-0,1	2,7	-7,0	-1,3	-0,6	2,6
15	1,9	3,3	3,8	2,9	0,9	1,2	2,8	1,5	-1,9	2,3	2,7	4,6
16	0,5	1,3	1,6	1,9	3,3	3,7	5,0	3,4	1,2	0,0	0,5	-1,0
17	1,6	5,0	7,6	5,6	4,8	0,4	0,9	-0,3	-0,2	1,8	2,1	3,3
18	3,1	4,3	5,2	6,3	6,3	6,2	6,5	4,3	5,9	6,5	5,5	6,1
19	3,1	3,5	3,5	4,3	4,9	6,8	5,2	5,7	1,2	3,1	-3,7	1,1
20	-5,9	-2,7	-0,9	-5,7	-7,7	-2,3	-2,5	-7,7	-5,1	-2,7	-5,0	-5,3
21	-5,4	-4,9	-4,0	-2,1	-0,6	-1,5	-1,8	-3,4	-6,0	-4,8	-3,9	-2,6
22	-0,1	1,1	3,1	6,3	7,6	6,1	6,7	3,9	1,8	1,0	0,2	-0,4
23	1,3	2,4	4,0	7,3	8,1	8,4	8,5	2,8	2,4	3,2	4,0	-0,1
24	4,3	3,9	5,4	0,5	7,0	8,2	-1,2	-7,5	-1,4	-3,7	-1,7	-4,2
25	0,2	-3,4	-2,0	2,9	5,5	1,9	3,5	2,8	-1,6	0,3	4,4	-3,5
26	1,7	0,2	1,3	2,2	2,4	0,5	4,8	0,4	4,3	1,2	1,0	6,2
27	1,1	1,1	0,8	2,8	6,2	6,0	4,5	3,8	2,7	3,9	2,6	5,2
28	8,9	10,2	4,3	0,6	1,8	5,3	9,9	9,6	10,6	5,7	5,3	-4,6
29	-1,7	-3,5	-11,7	-7,0	-1,0	-5,4	-0,3	-5,4	-4,9	-4,9	-1,2	-2,6
30	-1,0	-0,6	-2,0	-8,5	-4,6	-0,5	-2,0	-4,7	-3,3	2,3	2,2	9,5
31	-2,6	2,9	-3,5	-4,1	2,5	-3,7	-6,9	-4,0	-0,1	-0,8	2,2	0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-7,5	-5,4	-1,9	-2,0	-2,3	1,7	-1,2	-3,8	-3,4	0,2	-2,7	2,0
2	-0,4	1,0	1,2	0,0	-9,0	-5,3	-2,7	0,4	-0,5	-1,4	-3,4	-0,1
3	-1,4	-4,4	2,0	4,2	-1,6	-3,1	-1,9	0,5	-3,3	-7,0	-0,6	4,8
4	-7,5	-11,9	-4,0	-5,9	-4,8	-8,7	-9,6	-4,7	-3,4	-8,4	-1,8	-0,3
5	-5,4	-7,1	-7,8	-2,6	-2,5	-5,5	-1,4	-3,1	-4,2	-0,9	-2,2	-0,8
6	-6,2	-2,8	-4,0	-10,4	0,2	3,4	4,6	3,1	2,7	1,6	2,5	1,8
7	-1,0	-2,5	-3,2	-1,2	0,3	0,7	1,1	-0,4	-4,9	-1,1	-1,7	-2,3
8	2,2	1,6	6,7	7,7	6,1	5,5	4,1	3,8	2,4	2,5	2,3	2,5
9	8,2	5,6	-5,2	-3,7	10,1	-0,7	-11,3	-9,1	-8,8	-7,1	-6,1	-13,5
10	-6,7	-4,2	-5,8	-9,3	-5,4	-8,0	-6,4	-7,5	-1,8	-5,5	-4,2	-5,1
11	-1,5	-1,1	-0,9	-0,1	-0,4	1,3	0,6	1,0	-0,6	0,3	1,3	3,1
12	-0,9	-1,3	-3,2	1,2	2,9	4,2	2,8	3,7	4,1	4,7	3,2	2,9
13	3,9	4,2	1,6	-1,7	-1,7	-0,5	1,4	2,3	4,5	5,9	5,4	5,1
14	0,9	0,9	1,0	-1,4	-3,4	-2,3	-1,0	1,6	4,4	5,0	4,8	3,8
15	3,9	5,6	4,3	0,7	-2,9	-2,7	-0,1	3,3	7,0	9,2	6,1	2,2
16	8,5	9,2	6,4	6,6	5,7	5,8	5,9	6,6	6,6	4,9	4,6	4,2
17	4,6	6,0	6,4	7,0	3,9	10,7	8,8	0,0	1,2	0,6	2,1	1,2
18	1,1	3,4	4,7	5,0	2,8	5,2	5,1	1,8	1,5	4,2	2,8	4,1
19	2,9	4,4	4,4	5,7	4,3	3,7	3,3	3,9	5,7	1,2	5,1	4,1
20	1,4	3,1	4,2	5,4	5,4	7,1	5,0	5,4	6,5	6,5	3,9	3,9
21	0,3	1,8	2,5	5,1	5,1	7,4	7,6	7,4	7,7	1,9	2,3	1,0
22	0,8	3,0	1,4	4,1	2,4	4,4	3,3	1,5	4,5	1,3	4,6	1,7
23	3,4	1,6	3,3	2,7	3,4	4,3	3,9	6,7	5,1	9,2	2,8	2,1
24	1,4	2,8	3,4	6,0	6,5	7,1	6,8	2,8	5,0	-4,3	-4,9	-17,8
25	-11,5	-10,6	-5,3	-7,7	1,0	-5,2	-0,8	-7,2	-13,8	-11,4	-9,1	-9,1
26	7,3	1,0	-4,8	-5,3	-10,4	-13,4	-15,5	-8,5	-11,9	-6,1	-11,9	-1,4
27	-5,0	-5,1	-5,1	-7,7	-10,0	-9,7	-4,2	-6,2	-12,9	-4,4	-3,6	-3,2
28	-2,5	-3,6	-3,2	-3,9	-6,1	-8,3	-8,4	-6,0	-4,9	-5,3	-5,3	-4,4
29	-0,7	-1,4	-2,9	-3,5	-3,5	-4,0	-4,2	-5,2	-1,7	-2,7	-3,1	0,2
30	-2,2	-1,7	-4,0	-4,1	-3,4	-3,4	-4,2	-3,4	-1,0	-2,9	-2,3	-0,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	1,3	4,8	3,5	3,8	4,3	5,7	3,1	0,8	0,8	2,4	1,6
2	3,7	2,8	4,2	1,8	3,4	6,7	5,4	4,9	3,0	1,9	0,9	-0,6
3	1,5	1,1	-1,9	-2,4	-0,5	1,5	1,2	-1,1	-1,7	0,8	1,7	3,3
4	-34,6	-43,8	-45,5	-51,6	-22,7	-15,7	-7,8	-20,4	-12,9	-20,7	-17,8	-19,7
5	-10,2	-13,7	-10,4	-3,9	-3,1	1,8	-0,4	9,6	4,7	-5,1	3,3	8,3
6	-2,9	-2,8	-15,5	-14,5	-18,5	-18,4	-24,5	-17,6	-13,5	-11,9	-16,5	-25,6
7	-5,3	-4,6	-3,2	-2,0	-4,7	-2,0	-2,1	-2,9	-3,3	-3,6	-3,5	-2,7
8	-0,9	-2,1	-0,3	2,1	2,8	3,6	3,7	2,8	3,0	1,2	-0,1	0,1
9	3,0	1,1	0,3	-5,5	-1,2	-0,6	-0,1	3,6	-1,9	-2,0	-9,2	-10,6
10	0,3	-0,9	-1,4	-1,2	0,8	3,6	5,4	4,9	5,2	4,0	4,5	2,6
11	-12,0	-2,1	-2,9	-2,0	-7,8	-6,5	-7,9	-2,7	-13,7	0,8	-2,0	-2,9
12	-4,7	0,7	2,3	2,9	0,1	2,3	1,6	-0,5	2,0	-1,5	-2,1	0,7
13	1,9	-3,6	-4,4	4,1	4,8	4,7	5,4	6,0	5,2	3,9	2,8	1,8
14	-6,3	-5,1	0,2	3,3	1,9	-2,7	-6,5	0,2	-4,6	-3,9	-1,0	1,9
15	2,6	1,5	3,5	3,9	0,9	-0,4	0,7	-0,2	2,3	3,9	1,2	2,4
16	0,5	2,6	3,9	2,3	3,6	2,7	4,0	2,5	4,2	3,4	1,9	5,6
17	3,9	3,0	4,9	3,7	6,3	6,5	5,0	-1,3	0,7	2,6	1,1	6,3
18	2,9	2,7	4,6	5,4	4,2	5,4	5,5	4,5	6,9	5,9	5,8	3,8
19	2,8	3,1	4,8	4,9	1,8	2,6	1,5	4,7	6,2	5,4	1,4	5,9
20	7,5	7,5	9,4	7,8	7,4	7,4	7,6	7,7	8,6	9,1	8,9	8,7
21	9,6	10,7	12,7	15,2	13,8	13,6	12,0	12,9	13,9	15,1	15,3	16,4
22	10,0	12,2	5,7	0,5	0,7	-8,4	-6,8	-15,6	-15,6	-21,2	-18 1	-24,5
23	-10,5	-8,1	-10,0	-9,8	-7,8	-8,3	-8,4	-5,7	-4,6	-6,3	0,1	-4,0
24	-0,3	-1,0	0,2	0,2	0,9	-2,6	-3,2	-1,2	-1,5	-3,0	-1,7	1,5
25	4,3	2,6	-1,5	0,8	-0,8	-1,1	-2,6	-1,7	0,5	1,2	0,7	-1,5
26	2,5	2,3	1,1	-2,7	-6,8	-2,8	-1,1	-0,1	-6,8	-1,8	0,1	-0,8
27	5,0	5,7	5,8	5,0	4,1	2,9	4,4	2,7	2,9	5,5	7,2	5,0
28	6,1	7,0	7,2	6,6	5,7	5,9	4,6	7,1	5,9	5,1	4,7	7,1
29	6,0	6,2	6,7	7,3	6,1	3,9	0,3	3,2	6,3	7,2	6,7	8,3
30	5,9	6,4	7,9	5,4	-1,9	-8,1	-5,8	-12,8	-9,6	-2,7	-6,5	-7,8
31	1,2	2,0	3,4	3,2	-0,4	-5,7	-0,1	-1,3	1,7	0,7	2,2	4,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,6	5,4	6,9	7,0	8,0	6,5	5,1	2,9	-2,2	-1,6	-3,9	-6,7
2	-0,9	1,1	3,1	3,6	4,3	4,1	0,6	-0,7	-3,0	-4,7	-6,8	-4,3
3	2,4	-0,4	1,5	1,7	-0,5	2,5	1,3	1,1	-0,9	-2,8	-2,7	-0,8
4	1,8	2,3	3,7	4,1	4,5	4,7	4,5	0,7	-2,2	-2,1	-1,4	-0,3
5	2,4	4,0	-1,3	8,2	11,9	11,5	7,8	3,8	5,4	5,9	5,8	1,0
6	0,6	1,2	4,0	5,2	5,1	4,9	4,0	5,0	0,8	2,1	1,9	2,8
7	4,0	5,0	4,2	4,3	4,8	1,1	2,7	2,2	1,2	0,2	0,8	0,2
8	4,1	2,7	2,8	0,5	-1,2	0,3	-0,9	-0,5	-0,2	-1,4	-0,5	-0,7
9	1,9	0,5	1,7	2,7	2,4	0,8	-0,5	0,5	0,4	0,0	1,1	1,6
10	1,9	2,9	5,1	5,1	2,5	0,5	1,3	1,4	1,0	1,3	2,3	2,0
11	2,2	3,7	3,2	-2,0	-0,5	0,3	-0,7	1,8	2,5	2,6	1,8	0,8
12	-0,6	-1,6	-5,8	-8,7	-5,6	-5,4	-4,2	-2,3	-1,9	0,5	0,5	1,2
13	-2,7	-2,0	-1,2	-2,6	-3,2	1,5	1,1	1,1	0,8	1,4	0,6	0,3
14	-7,7	-8,9	-6,3	-8,3	-8,7	-8,5	-6,6	-3,6	-3,2	-3,8	-1,0	-1,0
15	-5,4	-5,7	-4,4	-4,9	-4,7	-1,5	-0,4	0,3	2,1	1,1	1,7	-5,0
16	-12,4	-13,2	-12,8	-11,9	-3,0	-7,9	-4,3	-5,7	-7,6	-3,8	-4,4	-7,5
17	-2,8	-1,6	-3,6	-4,9	-7,7	-7,7	-5,8	-2,4	-1,0	-0,5	-1,1	-1,0
18	-0,7	-1,6	-2,1	-3,4	-3,0	-1,3	-1,1	1,4	1,0	-0,8	0,1	1,0
19	2,0	1,6	0,6	-0,8	-1,6	-2,0	-0,9	1,4	2,0	1,5	1,9	2,1
20	2,7	2,4	2,6	2,5	2,8	3,7	4,6	5,7	5,4	3,4	4,0	3,8
21	4,7	4,2	3,7	3,1	1,7	0,8	1,0	1,6	2,6	2,4	2,2	3,2
22	-7,9	-7,7	-6,3	-1,9	-4,4	-2,9	-1,2	-4,1	-2,3	-2,0	-1,5	0,7
23	-7,7	-4,7	-1,3	-5,3	-4,0	-5,4	-5,5	-5,2	-2,7	-1,2	-5,9	-0,7
24	-2,5	-3,7	-3,4	-2,4	-3,6	-4,2	-2,0	-1,2	-1,7	-2,0	-0,9	-0,3
25	1,6	0,1	-2,1	-3,6	-3,3	-4,1	-3,2	-3,7	0,0	-0,2	-0,5	-0,6
26	-0,6	-2,9	-2,2	-1,1	0,8	0,6	-2,0	-3,2	-4,5	-3,8	-2,2	-0,6
27	0,8	0,4	0,2	0,7	1,1	1,9	2,7	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5
28	2,9	1.3	-0,8	-2,2	-1,7	0,5	1,6	2,0	1,7	1,7	1,7	2,7
29	5,6	5,6	6,0	6,0	5,4	4,4	3,7	3,4	3,4	4,1	4,4	4,0
30	7,3	7,4	5,5	5,3	0,6	-1,6	-1,7	-3,1	-1,6	-1,6	-0,9	0,8
31	0,7	2,3	0,4	4,1	1,8	3,0	-0,5	-1,6	3,1	3,0	2,4	2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-4,6	-5,7	-8,4	-8,9	-8,9	-7,4	-6,2	-3,9	-4,4	-7,0	-2,7	-2,0
2	-0,2	-2,5	-4,4	-2,8	-1,4	-1,4	2,5	2,8	0,9	-0,8	2,1	-4,2
3	-3,4	-3,9	-5,7	-5,7	-5,6	-5,8	-4,1	-3,5	-1,4	-0,6	-1,7	-2,6
4	-2,1	-2,7	-2,3	-1,7	-4,0	-2,9	-3,6	-1,8	-0,2	-0,4	-1,2	-1,5
5	-1,4	-1,2	-0,7	-1,9	-3,6	-3,3	-4,7	-3,2	-1,5	-1,4	-1,1	0,2
6	0,6	2,7	3,9	3,4	3,4	2,3	-1,5	-2,9	-3,3	-4,0	-7,1	-4,6
7	-0,4	0,4	-0,2	0,1	3,1	2,6	4,6	1,7	1,4	0,7	1,6	2,3
8	-5,9	-6,4	-4,7	-3,6	-0,6	0,8	4,1	2,7	0,4	-0,2	-0,7	0,7
9	-2,5	-2,1	0,4	1,9	1,5	1,8	2,8	4,3	4,5	4,2	4,0	4,7
10	2,1	3,1	2,0	1,1	-0,2	-1,0	-0,8	-0,5	0,8	1,0	2,6	3,1
11	0,1	0,5	2,3	0,9	-0,2	-0,5	-0,4	0,8	1,9	3,4	4,2	4,1
12	0,2	-0,3	0,5	-0,2	0,5	-1,4	-2,4	-1,4	-2,1	-3,1	-2,6	-2,3
13	-2,3	0,3	-0,7	0,6	-2,6	-1,7	0,2	2,3	-2,0	-2,2	-5,0	-6,9
14	-1,6	-2,7	-4,4	-4,2	-4,5	-2,1	-1,4	-0,3	1,0	4,2	2,5	-0,9
15	1,2	1,6	3,8	4,3	5,4	4,9	3,5	4,7	5,1	3,8	1,2	-0,1
16	0,0	0,5	0,6	0,6	2,7	3,8	3,2	4,5	3,7	3,0	2,6	3,2
17	4,7	4,2	5,2	4,2	3,8	2,2	2,1	1,7	2,0	2,1	2,9	4,2
18	-0,1	0,8	2,0	1,7	1,2	1,2	1,0	2,1	3,2	3,3	2,8	3,3
19	4,2	4,7	3,0	1,8	0,4	0,1	2,2	2,6	4,6	4,9	4,5	4,6
20	5,2	2,7	4,3	5,4	5,8	1,7	-1,4	-3,9	-0,9	-0,7	-1,4	-2,3
21	2,7	1,6	-2,0	-0,7	-1,5	0,0	-2,8	-6,3	-12,6	-11,5	-9,6	-12,8
22	-8,1	-6,8	-6,8	-7,1	-7,6	-7,6	-8,6	-8,9	-8,7	-4,7	-4,5	-3,3
23	-1,3	-0,2	0,7	1,4	-1,3	-0,8	-2,8	-2,9	-3,4	-2,7	-1,1	-0,4
24	-1,2	-1,2	0,0	0,2	1,3	1,9	1,0	1,6	2,3	1,7	1,3	1,3
25	0,0	-1,0	-1,1	-0,5	0,1	1,4	2,4	1,3	-0,4	-0,3	0,6	1,3
26	0,6	-0,3	-1,8	-0,6	2,3	2,5	1,6	1,8	1,6	1,0	0,9	0,5
27	4,0	4,2	5,1	6,5	7,5	7,2	7,1	6,4	5,6	5,3	5,3	6,0
28	10,0	10,8	9,5	3,1	4,1	1,4	1,7	-2,9	2,8	-0,2	0,9	3,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,2	-4,0	-4,1	-3,1	-3,4	-4,1	-2,2	-1,4	-1,8	-3,3	-3,7	-2,6
2	-1,0	0,9	0,4	0,5	0,2	0,3	-0,3	-0,5	1,1	0,5	-0,7	-1,5
3	-0,3	0,5	2,5	4,6	5,8	5,3	5,3	7,2	5,8	1,8	2,2	1,8
4	2,2	1,9	1,0	2,5	1,4	4,1	7,2	4,3	0,5	1,5	2,0	1,1
5	0,3	0,0	-0,1	0,5	1,4	2,3	2,0	4,0	4,7	5,2	5,2	4,5
6	5,4	3,3	1,5	1,0	4,6	-14,5	-16,8	-14,1	-9,3	-11,1	-12,0	-13,8
7	-13,2	-13,6	-7,8	-10,3	-6,8	-7,9	-5,8	-7,4	-7,1	-5,6	-6,1	-6,5
8	-7,6	-8,0	-8,7	-7,2	-7,2	-4,2	-4,8	-5,0	-7,4	-3,1	-2,7	-0,5
9	-2,2	-3,1	-3,9	-3,5	-3,6	0,7	1,5	0,1	-1,4	-2,1	-4,2	-1,9
10	-1,5	-2,5	-1,5	-0,6	1,8	4,1	2,6	2,1	0,3	0,8	-0,2	-2,2
11	-0,7	0,2	0,4	1,0	1,9	3,1	2,0	1,4	1,9	1,9	-0,2	-0,9
12	6,5	5,0	-1,0	-4,1	-3,4	-1,9	-2,1	-3,3	-4,0	-2,6	-7,8	-2,6
13	-1,1	-0,3	-0,7	-0,6	0,2	0,6	0,9	1,5	1,5	0,1	-2,9	0,1
14	0,9	2,0	3,4	4,4	5,7	6,4	5,6	5,0	4,6	2,3	2,9	2,4
15	1,7	1,9	2,7	4,6	5,6	6,0	4,0	3,5	4,0	3,7	-0,6	1,4
16	0,9	3,9	4,2	3,3	4,2	4,8	2,7	1,5	3,6	4,3	2,8	-0,6
17	8,8	8,3	8,1	7,1	2,6	-0,5	-1,2	3,4	-4,6	-5,5	-8,5	-1,2
18	4,4	5,1	3,9	5,2	3,3	1,8	0,4	-6,9	3,1	3,9	2,6	-0,6
19	-1,0	0,5	-0,6	4,1	-3,2	-7,9	-2,5	-0,4	-6,0	-0,4	-0,9	-2,2
20	-0,9	0,3	1,3	-2,1	-3,1	-5,8	-3,8	-1,2	-0,8	-2,2	3,3	2,7
21	2,7	3,4	3,7	2,5	1,5	0,0	2,0	-5,3	-4,0	-6,5	-2,3	-0,8
22	-0,4	0,5	2,1	2,7	3,3	2,8	1,1	1,0	1,9	2,5	3,5	3,1
23	4,9	4,4	3,3	-0,2	-0,8	1,7	3,5	2,8	2,0	2,5	2,8	2,4
24	4,0	4,5	6,1	5,1	6,8	6,8	4,4	6,5	6,2	1,0	0,4	-0,2
25	-1,1	-1,2	-0,7	0,0	-0,7	1,4	3,6	2,6	1,9	2,3	3,0	1,9
26	0,1	-1,8	-1,9	-1,7	-2,4	-1,0	-3,3	-5,3	-3,3	-1,7	1,6	1,8
27	-1,0	-1,7	-0,6	-1,9	-0,4	1,0	1,4	2,6	2,7	2,9	4,9	5,7
28	-2,1	-3,5	-3,1	-3,6	-3,1	-0,7	-0,6	3,0	1,5	1,2	3,9	3,7
29	-1,7	-3,1	-4,4	-4,9	-7,2	-3,7	-2,1	0,8	1,4	3,4	4,8	1,7
30	-1,0	-1,3	-2,6	-3,8	-2,7	-0,9	-0,7	-0,2	0,9	1,5	2,9	0,7
31	-0,7	-1,4	-1,1	-2,4	-1,3	-0,8	-2,4	-1,4	0,2	1,8	3,4	1,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,5	4,6	2,1	-1,4	-1,4	0,2	0,9	1,1	0,9	1,1	2,8	2,7
2	0,5	0,0	-1,3	0,5	0,3	-2,2	-11,9	-9,2	-8,3	-10,8	-6,7	-6,8
3	-7,2	-6,2	-6,7	-6,3	-8,9	-9,7	-8,5	-4,6	-6,3	-3,4	-6,6	-7,5
4	-3,1	-0,3	-3,4	-4,0	-7,0	-8,6	-5,3	-2,4	-0,6	-1,3	-1,4	-2,4
5	-2,9	-2,6	-5,5	-5,6	-6,2	-5,4	-3,0	-3,3	-2,0	-2,4	-2,9	-5,0
6	-3,2	-1,3	-1,2	-2,3	-4,0	-4,0	-4,3	-4,1	-1,1	-2,0	-0,8	-2,2
7	1,4	2,3	1,8	-0,1	-2,1	-0,1	-0,3	0,7	2,0	0,1	0,4	0,7
8	-0,5	0,7	1,6	0,4	0,5	0,7	1,1	0,0	1,0	1,2	1,0	0,6
9	1,0	1,6	1,6	0,0	-0,5	1,7	1,4	1,3	2,1	1,8	2,1	2,5
10	3,5	5,7	5,0	1,9	0,4	-1,4	-5,3	-4,5	-5,9	-8,4	-3,8	-5,3
11	-5,1	-1,3	-14,3	-10,9	-12,1	-13,3	-18,0	-17,7	-13,6	-4,1	-17,4	-11,8
12	-8,7	-6,3	-6,6	-7,1	-6,4	-6,0	-7,5	-6,6	-6,0	-6,3	-4,3	-3,6
13	-3,2	-2,4	-3,5	-4,3	-4,4	-1,9	-0,9	-0,2	0,9	-0,2	0,8	0,7
14	-0,6	-1,4	-3,2	-3,6	-1,5	2,1	3,6	3,8	4,6	1,2	1,8	-4,4
15	6,4	3,4	2,9	0,3	1,5	1,2	-0,1	-1,0	-0,6	-0,6	-0,5	-0,2
16	0,5	-8,1	-6,3	-5,9	-3,9	-11,5	1,2	3,8	-3,0	-0,7	3,3	0,5
17	-0,1	-2,3	-1,3	0,3	0,3	-0,6	1,5	1,5	3,1	1,1	3,4	2,7
18	3,1	4,8	5,3	5,3	2,4	3,6	3,8	3,3	4,1	3,7	4,5	2,9
19	2,7	3,2	3,5	3,6	4,4	4,8	3,8	4,7	6,4	5,4	5,4	4,1
20	7,2	8,3	8,9	8,5	7,9	8,3	8,5	9,2	10,9	8,7	8,8	8,5
21	6,6	5,6	5,8	7,7	9,1	12,6	3,5	7,6	4,4	4,6	5,1	3,2
22	0,4	-3,4	3,1	3,3	3,6	-5,1	3,3	2,0	-0,1	-3,5	-4,4	0,4
23	-2,2	-0,4	6,6	4,6	7,5	7,9	2,7	-0,2	-1,3	-1,0	-5,6	0,9
24	0,5	3,0	3,5	6,1	4,5	2,7	5,5	-0,1	0,5	0,0	1,8	1,3
25	4,2	4,9	4,8	6,4	8,1	5,0	4,6	5,7	1,3	3,6	3,7	0,5
26	2,3	3,1	2,9	5,0	9,0	10,3	8,1	5,4	5,0	4,0	4,5	3,7
27	2,2	-1,3	6,7	6,6	7,2	8,3	8,2	4,5	2,8	5,1	4,2	8,9
28	-5,5	-10,7	-7,4	-5,9	-4,3	-0,7	1,6	-0,1	-1,8	0,0	-1,2	2,3
29	-4,2	-3,2	-3,5	-3,6	-4,5	-0,4	-0,9	-1,7	-0,2	0,5	0,8	-0,5
30	-1,2	-0,9	-2,4	-0,7	0,9	2,6	2,8	2,0	2,1	2,3	2,2	2,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-0,1	-0,5	-1,7	-1,9	-1,0	-1,6	0,7	3,0	0,9	0,7	-2,9
2	-2,0	-1,8	-1,6	-2,2	-3,0	-3,2	-1,6	-1,6	-1,4	1,0	-0,8	0,9
3	2,1	1,9	-1,4	-3,4	-2,1	-2,5	0,2	1,7	2,1	1,9	2,0	0,4
4	4,7	2,8	1,4	-0,3	-0,9	-2,7	-2,1	-3,6	-3,4	-2,3	1,1	-1,1
5	2,7	2,8	3,1	1,0	-3,4	-3,1	-2,0	1,3	-1,0	3,1	1,6	2,8
6	1,3	1,1	2,2	1,6	1,5	-1,4	-1,4	-3,5	-0,8	-0,6	-4,1	0,4
7	-1,3	-1,6	-5,4	-5,7	-5,3	-9,3	-10,9	-15,0	-6,1	-0,4	-1,7	-3,5
8	-4,1	-3,8	-3,9	-4,0	-2,5	-2,5	-1,0	-1,1	-0,2	-1,5	-2,1	-3,0
9	-2,8	-1,8	-0,5	-0,4	0,4	0,2	-3,4	-3,1	-4,3	0,4	-3,5	0,1
10	-2,6	-3,4	-1,9	-1,0	4,6	2,7	6,3	7,4	9,1	1,0	3,9	6,3
11	-2,9	-4,9	-4,2	-1,8	1,2	0,6	1,4	0,3	-0,5	-0,6	0,8	-2,7
12	0,4	0,9	2,0	4,5	4,7	2,2	0,9	-0,5	-1,5	1,2	0,8	0,4
13	-0,5	-1,4	-2,5	-1,0	-1,0	-0,4	3,6	1,8	-0,4	-1,3	-0,9	-2,5
14	1,3	2,0	4,3	3,2	2,4	-0,1	-1,1	0,9	-0,9	-0,5	-2,4	-2,7
15	-1,9	-2,1	-0,6	-4,9	-5,6	-5,0	-8,5	-6,0	-4,5	-5,7	-2,2	-3,1
16	0,1	0,8	-4,8	-4,3	-0,7	-2,8	1,0	0,1	-2,7	-1,6	1,2	3,2
17	-0,2	1,6	1,1	1,6	2,6	2,6	0,9	-1,7	4,7	-1,7	1,8	0,7
18	-0,9	-1,1	0,7	-3,1	-2,3	-0,7	-1,6	0,3	-6,3	3,4	1,8	4,1
19	0,8	-0,1	-2,0	-2,6	-5,1	-3,1	-4,7	-0,8	-3,7	-0,7	9,0	2,8
20	-1,9	-3,4	-6,0	-10,3	-12,9	-8,7	-10,8	-4,7	-7,0	-4,2	-6,6	-5,4
21	-0,5	0,3	1,3	3,3	-2,6	-0,2	1,1	-3,6	2,4	1,0	-2,0	-2,6
22	1,4	1,4	2,6	3,6	0,6	1,1	-1,2	0,6	2,7	1,0	0,3	0,3
23	3,1	3,7	2,9	5,7	5,0	4,6	4,0	2,4	-0,5	0,8	0,4	1,2
24	0,7	4,6	10,1	5,2	5,9	4,0	1,0	-0,2	0,5	0,1	0,4	0,6
25	1,4	3,4	6,1	7,0	7,8	7,8	8,5	8,7	5,3	5,6	0,0	4,7
26	-1,5	-1,9	-3,0	1,7	6,9	9,2	5,7	3,6	0,7	0,6	-0,8	0,4
27	-0,8	0,0	1,3	3,5	4,4	5,9	5,5	4,3	3,1	2,3	1,6	-0,1
28	-2,6	-1,1	-0,3	0,7	2,2	3,7	1,9	2,9	2,9	2,8	5,2	0,4
29	5,9	4,7	7,7	8,7	8,0	8,5	9,0	8,5	12,5	4,4	2,3	0,7
30	2,7	-3,2	-7,7	-6,1	-12,6	-4,6	0,9	-0,3	-2,2	-7,8	-5,4	-4,0
31	-0,7	1,0	-1,3	0,3	2,4	0,3	0,0	-1,4	-2,4	-1,3	-1,2	2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	-3,5	-4,6	-3,3	-3,2	-6,9	-7,4	-4,8	-4,0	-3,4	-6,1	-4,2
2	-4,4	-1,5	-0,5	-3,4	-5,9	-4,2	-2,5	-2,3	-2,5	-3,4	-0,7	-2,2
3	-3,1	-3,6	-3,0	-3,5	-5,2	-7,4	-3,6	-1,7	-2,8	-4,5	-2,3	5,2
4	-3,3	-4,6	-3,2	0,6	3,3	1,4	1,6	-1,8	-1,6	-2,8	1,4	2,5
5	-1,7	-1,1	-0,6	-1,2	2,2	4,1	3,3	2,0	1,9	-1,2	0,6	-5,0
6	-0,5	-2,0	-2,0	-1,4	-1,7	-1,8	-2,3	-3,4	-4,3	-4,1	-3,2	-2,0
7	-2,0	-3,3	-0,8	2,6	4,9	6,4	4,8	-0,1	-0,9	-0,3	-1,5	-2,6
8	-1,0	-0,4	-1,1	-0,4	-1,3	-2,0	-0,7	-0,7	1,6	-1,7	-0,6	-1,3
9	1,9	2,2	2,4	4,9	4,6	4,2	3,3	2,3	0,8	-1,5	-2,5	-1,6
10	2,0	3,7	5,9	7,6	8,5	2,8	2,0	2,4	3,4	4,3	5,2	3,5
11	2,8	2,1	0,9	1,3	4,5	4,8	4,5	4,0	0,5	3,6	-0,7	1,9
12	1,3	3,8	2,7	0,8	1,1	-0,6	-1,4	-4,0	-0,7	-1,2	0,5	0,2
13	1,5	2,9	3,4	2,8	-0,2	-3,1	2,0	4,7	3,3	1,8	-0,7	-1,4
14	-0,8	-1,5	-0,3	0,0	0,6	0,6	-4,4	-4,8	-5,9	3,8	-5,4	-3,2
15	-3,3	-2,3	-1,8	0,8	-0,6	-2,3	-1,9	-2,3	-2,6	4,1	2,8	0,8
16	1,4	1,5	0,4	-1,2	-5,3	-3,3	-2,0	1,8	0,9	-0,8	-0,3	0,6
17	-2,6	1,4	1,9	3,1	1,3	-3,2	-7,0	-3,4	-3,8	-2,8	-1,0	0,2
18	0,1	1,3	0,8	-0,2	1,1	-1,0	-2,5	1,6	1,2	0,4	2,8	0,9
19	1,4	2,8	2,6	1,7	-1,1	-1,4	-0,5	0,0	2,1	2,8	3,6	1,3
20	4,3	-5,6	-0,6	-3,4	0,6	8,2	5,3	-3,6	1,4	-0,6	-3,3	-2,5
21	-1,2	-1,0	-2,9	-2,2	-1,5	0,4	-0,1	-0,7	-2,8	-4,6	-3,9	-3,6
22	-0,5	1,0	0,6	1,1	1,2	2,2	0,2	-2,1	-2,0	-1,3	-2,5	-1,5
23	3,9	3,0	6,2	5,4	0,1	-3,6	-8,8	-8,9	-4,0	-2,0	1,9	1,7
24	-2,7	-1,2	-0,7	-1,5	-2,4	-3,8	1,6	3,2	2,9	0,4	-2,4	-0,2
25	-1,2	-3,3	-3,9	-2,9	-2,5	-1,8	0,0	2,2	1,3	2,4	2,0	2,1
26	-2,9	-3,2	-5,3	-5,2	-4,5	-2,4	2,2	2,9	3,8	0,1	1,0	0,9
27	1,4	1,2	0,0	-1,9	-2,4	-1,5	1,1	3,2	2,3	1,1	1,8	1,9
28	6,2	6,2	3,3	0,0	2,3	6,0	8,8	9,1	8,1	8,0	6,4	6,7
29	3,1	3,4	2,9	2,7	3,9	5,5	6,4	3,0	-3,0	1,7	2,3	-2,1
30	3,6	0,9	-2,7	-5,2	-2,2	1,1	-2,7	2,3	7,0	1,5	5,3	2,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,1	3,1	1,1	0,1	2,5	-0,4	1,0	4,0	6,3	2,5	6,3	4,4
2	1,0	1,5	1,4	1,5	1,0	-0,3	-1,1	4,2	1,0	3,8	0,5	6,4
3	2,2	3,1	3,7	1,0	-1,7	-1,6	0,8	1,2	2,3	0,8	3,0	-1,0
4	1,0	0,9	4,1	6,2	7,1	2,6	3,0	0,0	-0,5	0,8	0,3	1,0
5	2,8	2,8	6,2	9,1	9,5	7,3	3,4	4,7	1,2	9,6	1,7	1,9
6	-8,8	-13,8	-10,5	-10,5	-4,2	-7,1	-9,7	-16,7	-16,1	-17,6	-15,4	-11,6
7	-4,9	-9,2	-15,3	-7,2	-5,8	-6,5	-3,6	-8,0	-6,0	-1,5	7,7	6,5
8	-8.3	-9,0	-11,2	-10,8	-7,1	-3,6	-0,2	-1,0	2,5	-7,0	0,6	-0,4
9	-8,2	-16,7	-6,1	-2,3	1,7	-7,0	-4,6	-2,6	-2,8	1,8	0,0	1,3
10	-1,2	-3,2	-12,5	-14,0	-4,6	-2,9	0,7	-3.7	-14,0	-6,0	-4,2	-5,3
11	0,0	0,1	-2,1	-6,5	-6,0	-0,6	-2,0	-3,7	-7,7	1,8	-7,0	-5,6
12	0,0	-0,2	-2,3	-3,9	0,0	-0,4	-2,6	-3,0	-1,6	-3,6	-0,6	1,6
13	-2,7	-2,0	-3,1	-4,1	-3,3	-2,6	-6,3	0,1	2,6	1,8	-5,6	-2,5
14	1,3	0,4	-1,4	-2,9	-6,1	-8,7	-8,1	-5,4	-5,8	-1,4	-3,7	-4,8
15	-4,0	-4,6	-5,4	-6,0	-10,7	-1,2	1,2	4,7	5,0	1,4	-1,8	-5,6
16	1,4	1,1	-0,1	-2,4	-1,7	-4,2	-3,5	-5,7	-0,6	-0,9	3,3	1,4
17	-0,2	-2,2	-2,1	-2,1	-3,6	-0,8	-1,5	-2,3	1,4	0,1	-0,2	-1,2
18	-0,4	2,8	5,0	8,8	5,0	4,9	2,2	-2,4	-3,5	-4,2	-3,0	-2,3
19	6,6	7,6	6,8	6,6	2,2	-1,2	-3,0	-2,9	1,7	[illegible]	1,9	2,8
20	4,2	6,7	9,1	9,7	8,9	10,9	8,8	6,8	8,3	5,2	3,2	0,5
21	4,5	4,5	5,3	8,0	9,3	9,5	6,6	4,1	2,2	-0,8	-0,2	0,3
22	6,4	9,6	9,0	8,7	12,9	9,0	7,4	8,5	5,9	4,8	1,1	1,0
23	1,6	8,6	9,5	12,4	8,5	13,5	9,8	7,2	4,5	2,6	5,7	15,3
24	-8,0	-6,4	-0,3	5,7	0,7	2,3	1,9	-0,3	-0,1	-1,3	-3,3	-3,3
25	-5,5	2,0	-1,2	-0,8	-0,1	-3,3	2,6	-2,4	-1,4	-7,3	-1,4	-1,2
26	-5,1	-5,6	1,4	-4,4	-5,6	0,2	-0,1	0,5	2,3	-2,2	0,5	-0,9
27	1,8	2,5	-2,5	-1,6	-4,8	-0,9	3,1	4,2	2,1	-1,5	-0,7	-2,9
28	-6,4	-5,0	-2,5	-4,3	-8,6	-5,7	-2,7	0,7	5,4	2,9	3,1	-1,0
29	2,8	5,6	2,1	-1,8	-0,3	-2,2	-3,1	0,4	-3,5	5,7	2,1	-1,2
30	6,0	5,2	5,0	2,4	-1,2	-5,2	-6,3	1,1	4,1	3,9	1,3	2,8
31	4,3	4,7	2,4	1,7	0,4	1,1	2,5	2,2	1,5	-0,1	1,1	-0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	8,6	9,9	9,6	6,9	5,3	4,8	5,2	3,2	3,2	7,1	3,3	3,2
2	7,5	9,9	8,1	5,7	7,0	6,6	7,7	7,4	5,6	7,0	5,7	2,3
3	9,6	9,9	11,3	11,8	10,5	7,6	6,3	1,1	7,0	7,7	-0,4	0,4
4	3,2	-12,6	4,2	8,8	-12,3	-6,4	0,5	-11,6	-5,2	-23,7	-10,4	-7,1
5	-23,5	-22,6	-24,1	-26,7	-30,7	-34,1	-25,3	0,5	6,3	-16,0	-20,3	-11,7
6	-11,4	8,7	-7,9	-1,6	-4,7	-15,6	-10,1	-8,8	-16,4	-3,2	-1,7	0,4
7	-0,1	-2,4	-3,1	-2,9	-1,8	-3,4	-9,8	-3,3	-1,2	3,3	-1,5	-1,2
8	-6,2	-10,4	-8,8	-8,8	-1,2	2,5	4,1	0,5	-3,8	-4,7	-6,0	-3,0
9	-2,2	-2,9	-3,4	-2,4	-6,2	-4,3	-1,3	-0,5	3,3	-0,5	0,0	-2,8
10	-3,7	-1,2	-5,5	-8,1	-5,1	-2,1	-4,5	-4,5	-2,4	-0,8	0,7	-2,7
11	-1,8	0,1	-2,0	-3,2	-5,2	-5,2	-2,8	-3,0	-2,2	-0,9	-0,2	-0,4
12	1,7	1,9	0,5	-2,2	-3,4	-2,5	-4,3	-0,1	-0,7	1,6	3,2	-0,3
13	1,8	-1,1	1,0	4,6	5,2	5,1	2,5	1,9	-0,3	1,4	2,1	-0,3
14	-1,2	-2,1	-4,5	-7,4	-5,0	-3,0	-0,1	2,7	-7,0	-1,3	-0,6	2,6
15	1,9	3,3	3,8	2,9	0,9	1,2	2,8	1,5	-1,9	2,3	2,7	4,6
16	0,5	1,3	1,6	1,9	3,3	3,7	5,0	3,4	1,2	0,0	0,5	-1,0
17	1,6	5,0	7,6	5,6	4,8	0,4	0,9	-0,3	-0,2	1,8	2,1	3,3
18	3,1	4,3	5,2	6,3	6,3	6,2	6,5	4,3	5,9	6,5	5,5	6,1
19	3,1	3,5	3,5	4,3	4,9	6,8	5,2	5,7	1,2	3,1	-3,7	1,1
20	-5,9	-2,7	-0,9	-5,7	-7,7	-2,3	-2,5	-7,7	-5,1	-2,7	-5,0	-5,3
21	-5,4	-4,9	-4,0	-2,1	-0,6	-1,5	-1,8	-3,4	-6,0	-4,8	-3,9	-2,6
22	-0,1	1,1	3,1	6,3	7,6	6,1	6,7	3,9	1,8	1,0	0,2	-0,4
23	1,3	2,4	4,0	7,3	8,1	8,4	8,5	2,8	2,4	3,2	4,0	-0,1
24	4,3	3,9	5,4	0,5	7,0	8,2	-1,2	-7,5	-1,4	-3,7	-1,7	-4,2
25	0,2	-3,4	-2,0	2,9	5,5	1,9	3,5	2,8	-1,6	0,3	4,4	-3,5
26	1,7	0,2	1,3	2,2	2,4	0,5	4,8	0,4	4,3	1,2	1,0	6,2
27	1,1	1,1	0,8	2,8	6,2	6,0	4,5	3,8	2,7	3,9	2,6	5,2
28	8,9	10,2	4,3	0,6	1,8	5,3	9,9	9,6	10,6	5,7	5,3	-4,6
29	-1,7	-3,5	-11,7	-7,0	-1,0	-5,4	-0,3	-5,4	-4,9	-4,9	-1,2	-2,6
30	-1,0	-0,6	-2,0	-8,5	-4,6	-0,5	-2,0	-4,7	-3,3	2,3	2,2	9,5
31	-2,6	2,9	-3,5	-4,1	2,5	-3,7	-6,9	-4,0	-0,1	-0,8	2,2	0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-7,5	-5,4	-1,9	-2,0	-2,3	1,7	-1,2	-3,8	-3,4	0,2	-2,7	2,0
2	-0,4	1,0	1,2	0,0	-9,0	-5,3	-2,7	0,4	-0,5	-1,4	-3,4	-0,1
3	-1,4	-4,4	2,0	4,2	-1,6	-3,1	-1,9	0,5	-3,3	-7,0	-0,6	4,8
4	-7,5	-11,9	-4,0	-5,9	-4,8	-8,7	-9,6	-4,7	-3,4	-8,4	-1,8	-0,3
5	-5,4	-7,1	-7,8	-2,6	-2,5	-5,5	-1,4	-3,1	-4,2	-0,9	-2,2	-0,8
6	-6,2	-2,8	-4,0	-10,4	0,2	3,4	4,6	3,1	2,7	1,6	2,5	1,8
7	-1,0	-2,5	-3,2	-1,2	0,3	0,7	1,1	-0,4	-4,9	-1,1	-1,7	-2,3
8	2,2	1,6	6,7	7,7	6,1	5,5	4,1	3,8	2,4	2,5	2,3	2,5
9	8,2	5,6	-5,2	-3,7	10,1	-0,7	-11,3	-9,1	-8,8	-7,1	-6,1	-13,5
10	-6,7	-4,2	-5,8	-9,3	-5,4	-8,0	-6,4	-7,5	-1,8	-5,5	-4,2	-5,1
11	-1,5	-1,1	-0,9	-0,1	-0,4	1,3	0,6	1,0	-0,6	0,3	1,3	3,1
12	-0,9	-1,3	-3,2	1,2	2,9	4,2	2,8	3,7	4,1	4,7	3,2	2,9
13	3,9	4,2	1,6	-1,7	-1,7	-0,5	1,4	2,3	4,5	5,9	5,4	5,1
14	0,9	0,9	1,0	-1,4	-3,4	-2,3	-1,0	1,6	4,4	5,0	4,8	3,8
15	3,9	5,6	4,3	0,7	-2,9	-2,7	-0,1	3,3	7,0	9,2	6,1	2,2
16	8,5	9,2	6,4	6,6	5,7	5,8	5,9	6,6	6,6	4,9	4,6	4,2
17	4,6	6,0	6,4	7,0	3,9	10,7	8,8	0,0	1,2	0,6	2,1	1,2
18	1,1	3,4	4,7	5,0	2,8	5,2	5,1	1,8	1,5	4,2	2,8	4,1
19	2,9	4,4	4,4	5,7	4,3	3,7	3,3	3,9	5,7	1,2	5,1	4,1
20	1,4	3,1	4,2	5,4	5,4	7,1	5,0	5,4	6,5	6,5	3,9	3,9
21	0,3	1,8	2,5	5,1	5,1	7,4	7,6	7,4	7,7	1,9	2,3	1,0
22	0,8	3,0	1,4	4,1	2,4	4,4	3,3	1,5	4,5	1,3	4,6	1,7
23	3,4	1,6	3,3	2,7	3,4	4,3	3,9	6,7	5,1	9,2	2,8	2,1
24	1,4	2,8	3,4	6,0	6,5	7,1	6,8	2,8	5,0	-4,3	-4,9	-17,8
25	-11,5	-10,6	-5,3	-7,7	1,0	-5,2	-0,8	-7,2	-13,8	-11,4	-9,1	-9,1
26	7,3	1,0	-4,8	-5,3	-10,4	-13,4	-15,5	-8,5	-11,9	-6,1	-11,9	-1,4
27	-5,0	-5,1	-5,1	-7,7	-10,0	-9,7	-4,2	-6,2	-12,9	-4,4	-3,6	-3,2
28	-2,5	-3,6	-3,2	-3,9	-6,1	-8,3	-8,4	-6,0	-4,9	-5,3	-5,3	-4,4
29	-0,7	-1,4	-2,9	-3,5	-3,5	-4,0	-4,2	-5,2	-1,7	-2,7	-3,1	0,2
30	-2,2	-1,7	-4,0	-4,1	-3,4	-3,4	-4,2	-3,4	-1,0	-2,9	-2,3	-0,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	1,3	4,8	3,5	3,8	4,3	5,7	3,1	0,8	0,8	2,4	1,6
2	3,7	2,8	4,2	1,8	3,4	6,7	5,4	4,9	3,0	1,9	0,9	-0,6
3	1,5	1,1	-1,9	-2,4	-0,5	1,5	1,2	-1,1	-1,7	0,8	1,7	3,3
4	-34,6	-43,8	-45,5	-51,6	-22,7	-15,7	-7,8	-20,4	-12,9	-20,7	-17,8	-19,7
5	-10,2	-13,7	-10,4	-3,9	-3,1	1,8	-0,4	9,6	4,7	-5,1	3,3	8,3
6	-2,9	-2,8	-15,5	-14,5	-18,5	-18,4	-24,5	-17,6	-13,5	-11,9	-16,5	-25,6
7	-5,3	-4,6	-3,2	-2,0	-4,7	-2,0	-2,1	-2,9	-3,3	-3,6	-3,5	-2,7
8	-0,9	-2,1	-0,3	2,1	2,8	3,6	3,7	2,8	3,0	1,2	-0,1	0,1
9	3,0	1,1	0,3	-5,5	-1,2	-0,6	-0,1	3,6	-1,9	-2,0	-9,2	-10,6
10	0,3	-0,9	-1,4	-1,2	0,8	3,6	5,4	4,9	5,2	4,0	4,5	2,6
11	-12,0	-2,1	-2,9	-2,0	-7,8	-6,5	-7,9	-2,7	-13,7	0,8	-2,0	-2,9
12	-4,7	0,7	2,3	2,9	0,1	2,3	1,6	-0,5	2,0	-1,5	-2,1	0,7
13	1,9	-3,6	-4,4	4,1	4,8	4,7	5,4	6,0	5,2	3,9	2,8	1,8
14	-6,3	-5,1	0,2	3,3	1,9	-2,7	-6,5	0,2	-4,6	-3,9	-1,0	1,9
15	2,6	1,5	3,5	3,9	0,9	-0,4	0,7	-0,2	2,3	3,9	1,2	2,4
16	0,5	2,6	3,9	2,3	3,6	2,7	4,0	2,5	4,2	3,4	1,9	5,6
17	3,9	3,0	4,9	3,7	6,3	6,5	5,0	-1,3	0,7	2,6	1,1	6,3
18	2,9	2,7	4,6	5,4	4,2	5,4	5,5	4,5	6,9	5,9	5,8	3,8
19	2,8	3,1	4,8	4,9	1,8	2,6	1,5	4,7	6,2	5,4	1,4	5,9
20	7,5	7,5	9,4	7,8	7,4	7,4	7,6	7,7	8,6	9,1	8,9	8,7
21	9,6	10,7	12,7	15,2	13,8	13,6	12,0	12,9	13,9	15,1	15,3	16,4
22	10,0	12,2	5,7	0,5	0,7	-8,4	-6,8	-15,6	-15,6	-21,2	-18 1	-24,5
23	-10,5	-8,1	-10,0	-9,8	-7,8	-8,3	-8,4	-5,7	-4,6	-6,3	0,1	-4,0
24	-0,3	-1,0	0,2	0,2	0,9	-2,6	-3,2	-1,2	-1,5	-3,0	-1,7	1,5
25	4,3	2,6	-1,5	0,8	-0,8	-1,1	-2,6	-1,7	0,5	1,2	0,7	-1,5
26	2,5	2,3	1,1	-2,7	-6,8	-2,8	-1,1	-0,1	-6,8	-1,8	0,1	-0,8
27	5,0	5,7	5,8	5,0	4,1	2,9	4,4	2,7	2,9	5,5	7,2	5,0
28	6,1	7,0	7,2	6,6	5,7	5,9	4,6	7,1	5,9	5,1	4,7	7,1
29	6,0	6,2	6,7	7,3	6,1	3,9	0,3	3,2	6,3	7,2	6,7	8,3
30	5,9	6,4	7,9	5,4	-1,9	-8,1	-5,8	-12,8	-9,6	-2,7	-6,5	-7,8
31	1,2	2,0	3,4	3,2	-0,4	-5,7	-0,1	-1,3	1,7	0,7	2,2	4,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-6,3	-7,6	-3,3	-0,9	-2,2	-2,8	-0,3	1,8	-5,3	-2,9	-5,1
2	-6,6	-2,3	-4,0	-5,7	-9,0	-10,7	-4,3	-1,8	-2,6	-4,0	-0,7	0,2
3	-2,6	-2,9	-2,8	-1,2	-0,8	0,1	-0,4	0,1	1,2	3,2	3,9	3,7
4	-5,8	-6,3	-4,0	-2,0	-1,5	-0,9	-5,2	-8,4	-15,5	-18,4	-25,1	-36,3
5	-9,9	-12,2	-11,7	-11,0	-9,8	-9,1	-9,1	-11,1	-8,9	-5,5	-3,8	-4,9
6	-1,0	-3,1	-5,2	-8,1	-9,2	-6,8	-6,9	-7,0	-5,8	-3,2	-3,3	-5,0
7	2,2	6,3	7,0	-0,6	-3,9	0,5	2,8	0,1	-4,7	-0,4	-6,6	-8,7
8	1,1	1,9	0,9	1,7	0,3	1,6	1,5	5,5	3,1	-7,2	2,3	-1,6
9	-2,0	-7,2	1,2	-0,5	1,1	3,0	2,4	0,2	0,3	3,5	4,7	1,8
10	-1,0	0,2	-5,3	-1,9	2,1	-0,6	-6,9	0,6	-2,1	1,4	-2,5	2,7
11	-1,0	0,2	0,4	1,0	1,2	1,5	1,3	3,9	4,3	6,8	4,0	4,0
12	-0,9	-0,9	-1,9	-1,4	-1,1	1,4	1,0	1,8	2,8	4,2	4,4	3,7
13	-0,2	0,5	-0,9	-2,0	-1,6	0,2	0,8	0,3	-0,4	0,1	-0,3	0,9
14	1,4	4,6	4,6	5,8	5,3	3,4	1,9	0,8	0,8	0,1	4,1	4,7
15	-1,3	0,9	1,8	1,3	1,8	2,8	-2,0	-2,1	-0,1	-1,2	-7,3	-7,2
16	-3,6	-2,0	-0,1	2,1	2,0	2,8	3,3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,5
17	3,6	-1,4	-3,3	-1,6	-1,7	-3,2	-3,2	-3,5	2,2	4,8	-0,1	-3,1
18	-2,4	-0,5	-2,6	-9,8	-6,0	-10,8	-0,6	-12,8	-5,4	-12,4	-5,9	5,1
19	-8,5	-8,9	-10,7	-12,7	-5,6	-4,2	-5,3	-5,6	-8,7	-12,2	-1,3	-2,2
20	-0,8	-2,9	-1,4	-3,0	-1,3	0,1	-1,8	2,6	2,6	-4,1	-2,0	1,7
21	1,3	-1,0	0,5	3,9	3,2	1,6	1,5	0,5	-6,2	0,8	1,5	7,2
22	2,2	1,0	1,9	3,0	3,6	-0,2	1,0	0,1	-4,1	-0,1	-2,3	5,7
23	5,3	4,2	4,0	3,3	-1,5	1,3	3,7	4,0	2,5	1,1	1,0	0,9
24	3,6	4,8	3,6	3,9	3,0	2,0	0,1	2,0	3,4	4,2	3,1	4,4
25	5,3	7,6	7,0	7,2	5,6	6,1	6,3	4,4	7,0	8,2	7,2	7,2
26	3,7	5,4	3,4	3,4	4,9	6,3	7,9	7,2	6,2	6,6	6,1	6,4
27	6,9	5,8	8,4	10,1	6,3	2,6	-1,6	-1,8	1,4	4,8	-0,5	-8,6
28	-1,3	-2,7	-0,4	1,1	-0,4	-1,8	-1,3	-2,8	-0,8	-0,9	-1,8	-0,3
29	1,3	3,3	2,5	2,2	2,2	2,5	3,3	4,5	4,8	5,1	4,5	4,1
30	4,5	7,0	7,3	6,4	5,5	5,2	5,8	7,6	9,2	10,1	10,2	7,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,4	3,5	1,1	-4,2	-2,5	2,6	-2,9	-7,2	-4,0	-10,5	-2,1	-3,0
2	5,0	5,3	4,2	2,5	1,3	-0,8	-3,7	-2,6	-4,9	-2,0	-11,5	-3,3
3	5,1	7,7	11,4	5,9	9,7	11,3	9,4	8,1	11,1	12,1	10,3	10,5
4	5,6	7,0	2,3	7,4	6,3	-0,3	6,0	3,8	-0,8	0,6	7,3	3,8
5	2,7	4,0	3,4	0,5	-7,4	-2,6	5,0	0,3	3,3	6,3	3,3	15,0
6	2,8	3,6	3,1	5,0	5,2	3,0	4,0	3,0	4,4	3,2	1,8	4,2
7	3,4	-1,1	7,5	7,3	8,6	4,5	-4,3	3,6	4,1	0,6	2,9	2,5
8	1,5	3,9	1,8	0,0	2,2	5,7	4,5	6,0	5,7	4,9	4,9	4,6
9	2,6	3,3	3,6	2,0	3,6	4,0	4,4	4,1	4,3	5,1	4,5	8,0
10	2,1	2,7	2,5	2,1	3,9	3,7	4,6	4,4	6,0	5,1	4,9	6,0
11	2,9	4,2	4,8	5,6	6,8	4,5	5,4	4,4	4,1	4,9	4,6	6,1
12	4,1	5,5	7,3	9,3	10,2	8,6	5,9	6,4	6,1	6,1	4,7	1,9
13	3,1	3,5	5,0	5,4	7,1	8,9	8,7	6,6	7,0	5,5	4,3	4,5
14	5,9	8,7	13,1	14,9	16,5	14,8	11,5	2,2	3,9	-5,4	-2,1	-38,1
15	-26,8	-20,9	-18,2	-13,3	-10,6	-11,4	-12,7	-13,4	-12,3	-11,1	-10,5	-10,1
16	-7,1	-7,6	-8,7	-4,1	-9,2	-9,2	-6,8	-9,6	-8,2	-5,9	-7,9	-3,6
17	-6,5	-5,2	-5,7	-4,3	-7,7	-4,6	-3,5	-4,1	-4,1	-2,7	-5,8	-4,1
18	-4,3	-4,1	-3,2	-3,0	-4,8	-5,2	-3,6	-4,6	-1,7	-3,3	-1,6	-1,3
19	-1,4	-2,8	-2,9	-2,4	-3,7	-3,3	-2,2	-3,4	-3,0	-2,0	-3,1	-4,3
20	-4,2	-1,5	-3,5	-2,2	-0,5	-2,0	-3,1	-3,8	-3,3	-2,2	-1,2	0,0
21	-0,7	0,5	0,6	-1,0	0,1	0,3	0,5	-0,9	-5,1	-0,9	0,5	0,9
22	0,3	-0,1	0,1	-1,4	-1,5	-2,3	1,3	-0,3	1,4	0,0	1,0	1,0
23	3,8	-1,0	-10,9	-10,3	-11,7	-9,6	-5,6	-2,6	-1,8	-4,5	-0,5	-1,4
24	0,9	0,9	0,6	-1,3	-0,7	-4,5	-8,8	-7,5	-17,1	-5,4	-20,6	-10,9
25	-3,8	-9,4	-8,7	-8,5	-10,1	-10,7	-16,8	-3,5	-4,2	-11,7	-5,7	-5,4
26	-4,2	-8,9	-6,1	-4,5	-9,8	-13,0	-14,2	-8,6	-16,3	-7,6	-4,3	-4,9
27	-5,9	-4,7	-4,1	-3,5	-2,7	-1,1	-0,4	-1,4	0,1	-0,2	-1,4	-0,8
28	-5,3	-4,4	-5,8	-5,7	-4,9	-2,9	0,8	2,4	2,8	0,5	0,0	-0,1
29	-1,4	-1,8	-4,1	-4,8	-4,0	-2,1	0,4	1,4	2,1	3,7	2,2	2,6
30	2,2	1,0	0,4	-0,1	1,1	0,8	2,1	2,0	3,4	3,1	6,6	7,6
31	3,4	0,3	-0,5	-1,0	1,1	3,6	5,3	6,3	7,7	6,4	5,3	4,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,1	3,9	4,6	6,7	2,4	1,6	0,3	3,9	5,7	9,6	8,4	-9,2
2	0,6	-0,6	0,6	-0,5	-1,9	-3,0	-0,8	-0,6	0,9	1,7	3,0	-3,4
3	0,0	0,5	0,6	0,4	1,0	2,1	2,9	0,9	-1,9	-1,4	2,8	2,4
4	0,6	0,5	3,1	4,8	2,8	1,8	-0,2	2,0	3,7	1,1	0,6	4,1
5	1,8	4,3	5,9	6,6	5,5	4,5	3,6	3,3	4,8	-8,6	0,8	-1,1
6	0,4	-0,5	1,6	5,2	2,3	1,1	-0,1	1,3	5,0	1,4	-3,4	0,5
7	2,5	2,1	1,8	3,9	3,2	3,4	4,1	3,8	1,2	0,0	2,7	4,1
8	-0,4	1,6	3,0	-3,2	-0,3	5,8	3,4	2,1	0,3	1,7	-4,5	-6,9
9	-4,2	-3,1	-2,5	-3,7	-4,0	-0,8	2,8	0,2	2,0	4,7	3,8	4,2
10	0,1	-0,8	0,1	1,0	0,4	0,6	-0,9	1,2	2,9	4,4	-3,7	0,7
11	0,4	-1,5	-7,4	-8,3	-5,6	-1,2	-1,8	1,4	-8,0	-10,7	-8,0	-2,3
12	-0,7	-2,4	-6,0	-7,7	-3,7	-1,6	-6,3	-7,3	0,0	-2,0	-3,6	-1,0
13	1,2	-4,3	-2,9	-0,8	-1,1	-17,3	-8,7	-1,9	-0,1	1,3	0,0	1,2
14	-1,4	-1,1	-1,4	-8,5	0,5	0,3	0,4	-0,9	-1,0	0,8	-3,2	1,2
15	-0,7	0,0	-2,4	-2,9	-5,3	-5,3	-4,3	0,7	1,6	2,1	0,2	0,1
16	1,6	2,6	1,9	1,2	0,7	1,4	2,7	1,3	-1,5	2,8	1,1	-1,4
17	2,0	-2,0	-1,5	-0,6	-4,5	-1,3	-1,1	-3,6	0,1	3,0	1,2	3,2
18	-0,5	-0,3	0,2	0,8	-1,2	-0,7	-1,7	-0,5	0,5	2,0	3,0	3,5
19	2,4	2,4	2,3	1,4	0,7	-0,7	0,6	-1,3	1,1	2,0	-1,0	1,5
20	2,1	2,7	2,7	4,5	3,4	2,2	2,5	1,1	3,3	5,1	4,1	5,4
21	4,2	4,0	3,9	3,0	1,7	3,2	6,6	5,6	5,7	3,9	4,5	8,1
22	8,9	7,5	8,7	9,6	7,0	3,8	7,8	4,5	4,0	6,5	5,5	5,7
23	4,1	7,1	10,2	13,9	11,1	8,6	8,2	8,0	7,7	8,1	7,0	8,7
24	-0,1	1,5	4,5	7,9	7,2	2,1	-4,7	-0,4	0,7	1,2	0,4	-2,5
25	-11,3	-9,5	-7,7	-7,8	-5,8	-2,4	-0,4	-3,5	-8,9	-7,2	-1,1	0,1
26	-7,4	-6,2	-8,3	-18,8	-13,9	-7,9	-10,7	-18,3	-17,6	-19,8	-19,0	-18,5
27	-5,6	-6,7	-5,3	-4,4	0,0	1,7	0,5	-4,3	-13,6	-8,8	-5,7	-6,0
28	-4,9	-4,9	-7,5	-3,6	-3,7	-2,5	0,5	-0,2	0,5	0,1	-0,3	3,8
29	1,5	0,3	1,4	3,1	2,0	0,5	2,0	1,3	-0,5	-7,2	-3,7	-11,6
30	-1,7	-2,1	-1,5	0,1	-0,1	0,0	2,4	2,7	4,9	2,5	6,9	7,9
31	1,2	3,6	-4,2	-2,6	0,1	1,0	-10,3	-1,6	-2,4	-1,1	0,6	-3,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,5	-0,9	-0,3	0,7	1,6	2,4	1,5	0,6	0,2	-1,0	1,0	-1,2
2	-1,6	-0,3	0,2	2,1	-0,1	3,3	1,4	-3,2	0,1	-0,7	-8,7	-4,5
3	-3,9	0,2	-1,5	-0,4	0,5	2,6	0,4	-3,5	-1,4	-1,2	-0,4	0,4
4	-1,8	-1,5	-1,7	-1,3	-0,6	-0,3	-1,9	-2,8	-0,4	-1,2	-5,4	-1,3
5	-1,3	1,8	-0,4	-1,0	0,5	2,6	1,0	1,8	-0,1	0,0	2,0	2,7
6	1,5	4,7	5,0	7,2	2,2	4,8	1,7	2,2	1,6	0,2	2,7	-5,7
7	2,2	3,0	5,9	4,5	-4,9	-5,6	2,1	-18,2	-4,5	-8,4	-8,7	1,8
8	2,6	-4,4	-0,3	-4,5	-2,7	-5,6	-6,3	-0,5	-5,6	-2,7	-4,6	-2,7
9	-3,4	-4,0	-2,2	-2,8	-3,1	-4,0	-6,4	-8,6	-6,1	-7,4	-4,1	-1,6
10	0,4	-0,8	-1,3	2,8	0,5	-3,4	1,9	3,4	1,4	-0,9	0,3	-5,1
11	1,2	-5,3	-2,0	0,1	-2,5	-6,6	-4,6	-3,0	-13,7	-2,2	2,0	2,1
12	1,6	1,4	-0,2	2,0	2,7	2,8	0,8	1,5	0,8	0,5	0,8	-1,1
13	-1,0	1,3	-0,3	-0,8	1,2	2,0	1,6	2,4	0,6	2,5	-1,6	-0,2
14	1,6	2,0	1,3	-0,1	1,4	2,2	2,5	3,3	3,1	4,8	4,4	4,3
15	1,9	2,5	-0,4	-0,7	0,2	1,3	4,1	5,7	6,1	7,2	6,6	5,7
16	4,5	3,5	2,5	3,2	3,4	3,5	4,1	5,6	3,9	4,4	6,1	5,4
17	4,5	5,7	4,5	2,4	3,4	5,3	2,7	5,2	3,1	4,8	4,3	4,1
18	6,0	8,6	7,8	8,2	5,7	5,1	4,7	-0,1	1,2	3,3	0,8	-2,9
19	0,8	-0,6	-0,4	-2,3	1,9	3,0	4,3	5,0	4,3	10,3	8,5	9,5
20	4,6	4,9	3,1	2,9	4,3	4,9	3,2	4,8	5,5	5,0	4,4	4,3
21	5,2	6,7	5,4	4,0	5,5	6,6	7,6	7,8	7,2	7,2	6,5	6,5
22	6,1	6,8	4,1	3,2	4,2	6,5	6,7	9,4	7,0	2,1	-0,7	2,2
23	-7,4	-2,8	-3,2	-7,0	-6,7	-10,6	-2,4	0,9	-1,9	-0,3	-3,8	-7,3
24	-5,6	-6,5	-3,6	-2,9	-2,0	-3,4	-3,4	-2,8	-0,5	-1,8	-0,9	0,6
25	-2,2	0,4	-3,4	-8,2	-6,1	-5,7	-12,4	-5,3	-2,7	-4,5	-6,6	-6,8
26	-3,8	-17,1	-11,6	-8,9	-12,3	-16,7	-15,2	-11,4	-10,3	-9,4	-1,6	-9,4
27	-3,9	-8,3	-8,7	-4,3	-1,6	2,8	0,5	-2,5	-1,7	-3,5	-2,4	-1,1
28	-3,5	-2,5	0,6	1,2	3,6	0,3	1,4	0,7	2,2	-6,4	0,3	2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,9	-4,5	-3,0	-2,9	-2,1	-1,1	-2,8	-1,0	-1,5	-4,0	-3,3	-3,1
2	-3,4	-3,8	-4,3	-2,8	-8,4	-5,0	-3,0	-2,8	-3,0	-2,1	-4,7	-2,5
3	1,9	-0,5	1,1	5,0	4,5	1,4	-2,0	-1,6	0,1	-3,7	-7,1	-5,2
4	0,2	1,1	3,1	2,9	1,7	1,9	0,4	0,7	-1,5	-3,4	-4,6	-5,2
5	1,5	4,8	-9,9	-10,5	-16,6	-13,4	-14,4	-6,7	-7,1	-8,1	-5,1	-2,5
6	2,0	1,9	3,5	-1,2	-2,9	-11,7	-2,4	0,7	-10,8	-4,6	-0,3	-2,4
7	-0,5	-1,1	0,9	-8,4	-3,9	-0,2	-3,5	-6,1	-3,7	-1,5	0,5	-0,6
8	0,1	0,9	-0,3	-3,1	-3,0	-3,5	-1,0	-2,9	-1,3	0,5	1,1	0,8
9	1,1	1,1	0,2	0,5	3,1	0,4	1,2	-0,9	0,9	1,2	0,4	1,6
10	1,9	1,0	-1,4	-3,0	-3,6	-1,5	-2,8	-2,4	-2,1	-0,4	0,1	-1,0
11	4,3	5,8	-2,2	1,6	1,5	0,8	3,5	0,8	1,8	-0,5	3,4	3,3
12	3,6	5,0	6,1	5,8	6,3	5,4	4,1	3,3	3,9	1,4	-2,4	-1,9
13	-0,2	0,0	1,2	3,1	4,1	3,4	-0,2	-0,5	1,2	2,3	1,7	0,2
14	1,4	1,0	0,8	0,2	2,5	4,7	3,8	4,1	3,1	2,0	4,4	0,7
15	2,1	2,7	5,2	6,1	6,2	4,8	2,4	3,2	2,5	2,3	3,2	2,6
16	3,0	4,0	5,8	6,6	5,0	4,0	3,9	1,5	3,4	3,8	4,3	4,0
17	5,4	5,2	7,3	4,8	5,0	0,2	0,5	0,0	1,1	1,8	0,2	1,2
18	0,5	-0,6	1,1	2,9	2,3	3,7	2,8	4,0	5,3	5,2	5,5	4,2
19	4,5	3,4	3,2	1,3	2,3	7,2	2,2	1,7	4,6	4,6	5,8	4,9
20	4,9	4,5	4,3	4,1	4,4	5,8	7,2	7,4	6,9	6,8	9,9	8,0
21	6,9	8,2	6,7	6,6	3,1	3,2	2,5	-0,3	3,3	3,7	3,0	-7,0
22	-5,7	-3,9	-5,7	-4,4	-6,2	-4,1	-1,9	-2,6	-1,2	-1,9	-0,3	-5,3
23	-5,6	-6,5	-3,8	-6,0	0,4	2,8	3,3	4,6	3,2	-2,7	-0,4	9,4
24	-6,6	-4,1	-5,3	-2,3	1,9	2,3	3,0	0,5	-1,8	1,1	-0,3	-0,6
25	-2,9	-6,8	0,0	2,2	2,3	1,3	4,7	-0,1	-4,8	-4,3	-0,4	1,6
26	-4,3	-3,5	-4,6	-3,1	-5,6	-6,0	-3,7	-3,2	-2,1	-2,3	-1,7	0,6
27	-1,0	-3,1	-2,2	-3,2	-2,3	-1,6	-1,1	0,1	2,7	2,1	2,1	4,1
28	-0,4	-1,9	-0,1	2,5	1,2	0,3	-1,9	0,3	-1,5	2,4	0,4	1,4
29	-5,3	-1,9	-2,4	-3,1	-3,1	-1,3	0,6	-1,0	0,2	1,3	3,1	1,2
30	-2,3	-2,6	-3,2	-1,9	-2,7	-4,0	-0,7	3,4	-0,8	-3,8	-15,9	-6,2
31	-3,3	-5,9	-3,7	0,4	1,4	-1,3	-3,9	-4,4	-2,0	-0,7	-2,5	-4,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	9,0	9,0	9,7	7,7	10,3	6,7	-0,9	3,4	6,6	2,8	-4,3	0,4
2	3,9	4,0	1,1	3,1	3,1	0,8	-1,0	3,3	-0,5	-0,6	0,4	2,2
3	5,0	6,0	5,1	5,4	-1,1	3,0	6,5	2,8	10,1	7,6	7,7	7,2
4	7,0	9,0	11,7	12,5	12,4	11,4	9,1	7,4	5,7	4,3	3,6	4,4
5	5,3	7,5	6,3	5,7	4,4	2,5	1,5	0,1	3,3	1,9	1,6	0,9
6	4,0	4,8	1,5	1,4	3,0	2,7	1,2	0,3	-1,8	-1,1	2,8	1,1
7	4,6	6,2	4,9	2,6	1,1	-2,0	-1,9	4,6	-4,4	-3,4	-3,0	-2,1
8	3,8	5,7	6,1	5,8	-1,3	-2,6	-5,4	-3,4	-4,3	-2,4	-2,3	-1,5
9	-3,7	6,7	12,6	2,4	-12,1	-5,7	-13,6	-12,9	-25,1	-9,5	-6,8	-3,0
10	-3,0	-2,7	-1,6	-2,0	-1,4	-3,5	-5,7	-6,7	-5,2	-4,1	-4,3	-3,4
11	-0,4	-0,1	0,2	-1,2	-2,3	-1,9	-2,3	-2,8	-2,1	-4,5	-2,2	-7,5
12	-3,5	-3,3	-1,7	-0,6	-0,8	-0,9	0,0	1,5	-0,7	2,1	3,2	2,9
13	3,1	1,7	2,3	-1,1	-0,2	0,3	5,3	5,5	6,7	7,2	4,8	4,4
14	3,8	3,6	3,5	6,0	6,4	6,2	6,6	7,0	7,1	5,1	5,7	3,7
15	7,9	8,7	8,6	9,0	10,5	8,7	8,3	10,2	11,8	12,5	2,2	4,0
16	-7,2	-9,5	-3,5	0,4	-0,9	4,9	4,3	-1,0	-1,0	1,4	1,1	-1,1
17	-1,4	-3,5	-10,1	-4,1	-0,2	-1,3	-2,9	-4,4	-3,2	-4,4	-5,1	-4,5
18	-5,5	-8,4	-13,5	-15,4	-15,3	-10,9	-10,1	-8,7	-7,5	-8,3	-4,8	-8,0
19	-6,8	-7,1	-12,5	-15,8	-11,8	-7,9	-2,0	-6,7	-5,8	-3,4	-5,2	-8,9
20	-8,4	-7,0	-7,0	-4,4	-6,4	-7,7	-4,1	-5,3	-6,6	-7,1	-3,1	-9,8
21	-11,6	-12,9	-13,2	-12,1	-13,3	-10,5	-10,5	-9,0	-10,0	-10,9	-8,6	-6,6
22	-6,2	-7,6	-5,3	-5,1	-3,0	-6,9	-5,3	-7,2	-6,3	-7,2	-6,7	-5,5
23	-13,0	-15,5	-14,6	-11,4	-4,4	-3,5	-1,7	-2,6	0,2	0,8	1,1	-1,3
24	-3,1	-2,6	-3,1	-3,2	-0,5	-2,1	-0,9	-0,2	2,3	1,3	1,4	4,0
25	-0,9	-1,0	-2,3	-0,2	3,3	3,1	4,1	4,7	5,9	6,3	8,2	6,7
26	1,4	3,4	5,3	4,9	4,9	6,4	8,3	6,3	8,1	4,1	2,4	7,6
27	2,9	3,4	4,8	6,0	9,0	8,3	7,9	6,7	6,7	5,9	4,8	2,4
28	-0,9	0,4	0,8	2,0	3,6	2,4	2,3	3,1	1,7	-1,4	-5,3	-5,1
29	-2,0	-2,2	-1,7	-0,6	1,4	2,4	2,4	4,6	9,5	8,6	10,2	10,9
30	16,3	3,0	4,0	2,3	1,1	-3,4	0,9	0,7	0,1	-3,9	0,1	4,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-2,0	-9,4	-4,5	-1,2	-4,3	-7,3	-3,5	-4,8	-5,7	-8,7	-5,5
2	-1,3	-1,6	0,2	-2,3	-1,8	-1,9	0,6	0,3	0,7	-1,5	-2,9	-1,1
3	-4,5	-2,0	-1,6	-0,8	-0,1	-1,5	1,2	0,0	-2,7	-3,2	-1,5	-3,8
4	0,4	-1,5	-1,8	-3,1	-0,9	-1,2	-0,9	-0,5	0,7	-2,2	-2,7	-4,3
5	1,7	1,5	0,9	0,2	3,9	3,6	2,7	2,5	3,1	2,5	3,9	-4,1
6	4,4	2,6	1,6	-0,3	0,0	2,0	2,5	3,6	3,6	-1,1	0,9	-0,7
7	1,0	0,9	1,6	1,8	-0,8	0,0	0,8	3,5	-3,9	-3,4	0,3	2,0
8	7,6	9,6	9,6	7,3	3,1	0,3	-1,0	1,3	3,0	14,5	5,6	11,5
9	-5,5	-3,6	-0,9	-4,3	-7,2	-8,0	-6,6	-6,0	-5,7	-3,4	-5,7	-3,7
10	-0,8	-0,8	2,1	2,7	2,8	-0,9	-0,4	-2,1	-3,1	-2,9	-1,8	-1,3
11	1,9	4,0	5,5	5,5	3,5	1,4	-2,3	-1,0	1,1	1,5	0,8	-2,8
12	2,3	3,3	3,8	4,5	7,9	3,4	-0,7	-4,8	-2,6	-3,8	-1,9	-0,8
13	0,3	0,2	-0,4	0,4	4,6	-1,5	-2,7	0,9	-0,4	0,2	-0,6	0,6
14	-6,4	-6,9	-7,4	-2,7	-4,0	1,2	-2,1	-3,3	-2,9	-2,7	-4,1	-3,3
15	-12,0	-11,3	-9,2	-9,9	-8,6	-2,8	-3,7	-4,1	-0,8	-3,5	-3,1	-0,1
16	-7,6	-7,5	-7,0	-4,5	-1,4	0,0	0,4	-1,8	1,4	-0,2	-1,8	0,3
17	-4,4	-7,3	-7,6	-5,3	-2,6	0,8	0,7	1,0	-0,5	0,3	0,4	-1,3
18	-2,5	-1,9	-5,6	-4,3	-4,0	-2,1	-1,4	-0,3	-1,1	-2,9	3,6	0,1
19	-3,6	-5,3	-5,7	-3,5	-3,1	-4,1	-2,0	-3,3	-3,3	-4,7	-5,2	-5,4
20	3,2	-0,3	-1,6	-2,3	-5,9	-10,3	-0,6	1,7	0,4	-2,4	-1,0	-0,2
21	2,4	0,5	-1,1	-2,9	-2,0	-0,5	-1,0	-4,0	-1,5	-1,2	0,1	1,7
22	1,4	-0,2	-1,4	0,2	2,6	3,8	2,9	1,9	-0,3	2,9	4,1	2,0
23	0,1	3,1	4,6	5,5	4,6	5,4	6,4	-0,8	6,2	4,9	4,9	8,9
24	3,1	0,2	-1,9	-5,1	-3,0	-2,1	-2,6	-1,2	-1,1	-1,2	0,6	0,1
25	2,8	4,0	2,9	2,5	2,3	3,1	2,9	-0,3	1,8	6,0	3,2	5,3
26	9,6	10,2	10,0	3,8	5,9	7,2	4,7	5,4	-3,3	1,5	2,1	0,1
27	1,2	2,5	6,2	2,6	-5,8	-5,3	-0,3	-0,8	4,0	2,3	-2,0	-1,3
28	2,4	2,4	3,3	2,7	1,8	1,8	2,7	4,9	2,1	3,4	2,4	-1,6
29	2,2	3,2	3,5	4,9	-0,4	-1,6	2,2	4,4	1,4	2,8	7,1	6,8
30	-0,4	0,9	2,6	5,5	5,0	7,3	5,1	5,1	7,4	0,3	1,4	2,2
31	2,3	3,5	4,4	5,3	4,5	5,9	1,4	0,1	3,5	2,9	1,1	0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	0,9	2,3	0,6	1,3	3,7	5,7	2,1	-0,2	-2,5	-2,2	-3,2
2	3,7	4,3	3,7	3,9	2,8	-1,5	2,3	4,0	2,2	4,2	4,5	1,0
3	1,1	2,3	4,7	5,3	5,9	6,5	5,8	3,9	2,3	3,5	2,1	1,7
4	3,4	3,4	0,4	-1,1	0,0	0,6	2,8	1,1	3,2	1,2	2,4	-1,0
5	3,8	1,6	2,9	4,1	3,6	2,6	1,3	-0,6	-0,2	0,2	1,2	2,1
6	7,3	4,4	2,9	0,2	0,1	-0,2	1,9	2,5	4,8	1,6	2,4	0,1
7	6,9	9,4	6,0	1,5	-1,6	-4,4	-3,4	-6,2	-5,2	-1,9	-0,1	1,4
8	1,7	1,4	2,6	1,1	0,7	1,0	-0,1	0,4	1,0	2,5	1,1	-0,5
9	3,9	1,1	3,5	3,0	1,8	0,8	-0,4	0,3	1,1	2,1	1,9	0,8
10	-13,2	-4,9	-5,9	-10,9	-8,2	-5,9	-18,6	-4,1	-10,7	-6,3	-5,8	-0,6
11	-4,8	-7,6	-3,9	-6,2	-1,4	-2,4	0,2	-2,2	-7,7	-1,2	0,8	-1,5
12	-2,5	-2,4	-2,5	-0,7	-0,4	-1,3	-0,9	-0,1	-0,1	-1,7	-2,5	-1,7
13	-0,8	-0,5	0,3	3,4	5,2	7,5	5,4	3,2	1,2	-0,9	0,8	3,8
14	-7,6	-1,5	-3,2	0,3	-0,6	2,4	-1,1	0,1	-4,1	-1,2	1,2	1,7
15	-5,1	-4,7	-3,3	-0,8	-1,0	3,2	3,9	6,0	4,7	4,8	0,9	2,0
16	-0,5	-4,4	-3,6	1,5	1,9	0,4	-3,3	-0,5	2,0	0,9	0,8	-1,5
17	-2,6	-1,0	-1,3	-2,0	-3,0	-4,2	-2,4	-0,2	1,2	1,6	-0,5	-2,6
18	2,8	2,9	1,0	0,9	1,1	-1,7	-0,8	-0,4	4,5	4,6	2,3	0,9
19	3,5	5,3	4,6	5,8	3,9	3,1	2,2	3,1	1,9	2,5	3,5	4,8
20	1,8	2,1	0,2	0,1	0,5	-0,9	0,5	0,3	1,4	0,4	-1,2	0,7
21	3,2	2,3	-0,4	-2,0	-1,2	1,6	2,5	0,1	-1,4	0,3	-0,9	-1,6
22	8,2	6,3	4,8	4,4	3,1	4,4	2,3	0,5	0,1	3,7	8,6	13,6
23	1,2	0,3	-2,3	-5,6	-10,4	-8,2	-6,5	-4,3	-3,5	-6,6	-5,9	-4,0
24	-0,3	-1,1	-1,8	-1,6	-3,6	-3,1	-3,5	-8,8	-5,8	-2,3	-4,0	1,0
25	1,0	-5,1	1,3	-0,5	1,0	-2,1	0,3	-2,4	-0,8	-5,6	-6,3	-6,1
26	-1,1	-1,9	-4,3	-3,7	-2,1	-5,0	-2,7	-4,1	-2,3	-2,9	-2,5	-4,6
27	-1,3	-0,3	-3,8	-1,4	-0,3	-0,8	0,0	1,3	3,6	-1,0	-2,1	1,6
28	-4,2	-5,4	-4,0	-0,5	-4,4	-0,3	2,7	-1,4	-1,6	-2,1	-2,4	-2,5
29	-4,3	-5,8	-3,4	-1,6	1,5	0,2	-0,5	0,9	1,8	1,9	-0,9	-3,1
30	-2,6	-0,3	1,9	3,4	3,7	4,9	5,7	5,8	5,8	1,4	2,4	-1,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.


	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,3	5,4	4,6	5,4	9,8	7,3	5,9	6,9	6,7	3,8	2,5	1,5
2	7,1	6,4	2,8	-1,0	-1,6	-1,3	5,9	6,4	9,6	9,7	0,3	3,8
3	2,6	0,6	-2,4	-1,4	-5,0	-4,9	-4,4	2,7	1,7	3,6	-0,1	0,7
4	0,3	0,0	-1,2	-1,4	-2,4	-2,3	1,2	2,4	4,3	4,2	4,2	1,3
5	1,6	1,2	-0,3	-1,6	-1,0	-1,0	0,6	3,2	2,2	4,0	5,4	4,2
6	5,1	4,5	3,3	2,9	3,9	2,6	3,6	3,3	5,1	7,3	9,6	8,1
7	3,2	4,3	6,1	8,1	9,1	8,5	3,6	6,1	6,1	4,3	9,4	2,2
8	-1,5	0,2	2,3	4,8	2,3	2,1	2,0	0,4	1,7	-1,0	0,5	4,8
9	-1,4	-1,3	3,3	1,6	-1,8	-5,8	0,9	-0,2	0,6	-4,4	-3,8	1,6
10	-8,6	-8,2	-10,6	-7,1	-1,5	0,4	2,3	-2,9	-5,9	-5,8	-6,0	-6,5
11	-0,7	1,6	1,6	0,6	-2,3	0,0	1,2	-1,7	-1,8	-2,0	0,4	-2,2
12	-1,6	1,8	0,0	-2,1	-1,1	-2,0	-1,7	-4,0	-2,3	-3,2	-2,4	-1,4
13	1,2	4,4	5,8	5,6	6,1	4,5	3,4	-0,7	0,1	-1,2	0,6	-1,3
14	0,7	0,3	0,7	0,7	3,9	4,9	6,4	3,5	-0,8	-0,1	3,9	3,8
15	2,4	2,9	3,3	3,2	5,4	1,7	2,7	2,7	3,8	3,4	2,8	0,1
16	-10,7	-9,5	-19,5	-15,3	-10,9	-7,8	-14,4	-8,7	-12,7	-11,9	-14,9	-11,5
17	-1,5	-8,5	-5,5	-4,4	0,7	4,2	0,0	2,1	0,1	-1,7	2,5	-3,6
18	4,7	3,1	0,1	0,3	2,1	-4,6	-7,0	-4,5	-11,1	-9,4	-4,9	-6,1
19	-4,5	2,6	0,7	-6,2	-11,0	-10,3	-1,0	-8,2	-1,8	-6,0	-4,2	-5,4
20	-1,9	-12,2	-4,1	-4,6	-19,0	-8,2	-15,4	-8,8	-6,6	-3,9	-5,8	-1,4
21	-6,1	-9,3	-14,1	-13,6	-4,4	-4,0	-3,5	-2,7	-1,0	-5,2	-4,2	-3,8
22	0,2	-8,1	-3,8	-1,9	-11,3	0,1	-0,5	-1,6	-3,7	1,2	-1,2	-4,8
23	-1,6	0,0	-1,8	-3,0	-0,5	-2,0	-4,5	-2,6	-1,8	-0,9	-1,4	-0,5
24	-5,0	-5,0	-4,8	-4,7	-2,0	-5,9	-3,8	-5,4	0,1	0,6	-1,7	-0,4
25	-11,0	-5,1	-3,2	-2,4	-5,6	-6,8	-5,8	-3,5	-6,1	-1,1	-5,5	-1,4
26	-2,4	1,0	3,4	3,6	1,8	1,1	1,0	-0,9	-0,5	0,5	-0,2	-1,7
27	4,5	6,0	10,7	7,9	7,7	6,9	5,9	5,0	4,8	5,7	4,3	2,4
28	4,2	5,3	5,7	4,2	3,6	6,8	3,6	1,6	0,3	0,1	1,4	1,2
29	4,1	3,8	3,8	5,8	7,2	4,5	3,5	1,8	1,7	1,8	1,6	1,8
30	8,1	10,4	9,3	9,3	9,6	4,8	3,1	3,9	3,2	2,6	4,2	7,0
31	1,6	3,0	3,6	6,0	7,5	7,3	6,9	5,6	4,6	4,3	2,7	3,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,4	6,8	4,5	5,5	6,8	-0,1	2,4	6,0	5,9	8,6	7,6	2,1
2	3,6	2,6	2,8	4,7	6,3	8,0	2,5	12,7	4,0	6,9	4,8	3,2
3	2,2	1,2	-2,3	-8,3	-3,0	-5,4	2,8	-5,1	0,9	2,0	-0,8	0,6
4	1,6	2,2	1,7	4,1	-0,9	1,0	1,8	-0,4	1,9	3,0	-4,4	-0,6
5	-0,4	2,2	2,9	2,6	3,6	3,6	2,3	0,8	1,7	2,0	0,5	0,6
6	2,4	1,8	3,2	4,1	-2,3	0,7	-0,5	1,1	-1,2	3,8	5,2	6,5
7	-5,3	-0,1	0,1	1,2	1,3	-4,3	0,3	2,1	0,5	1,2	1,8	1,4
8	-5,7	-1,8	-1,2	-3,4	-2,1	-3,0	-3,1	0,9	-1,5	0,6	-1,3	0,5
9	-0,8	1,4	1,7	-0,8	5,3	7,2	4,8	3,4	5,4	3,7	2,9	1,5
10	0,1	0,2	-0,3	1,6	3,0	5,4	5,7	4,8	3,3	3,3	0,8	-0,2
11	1,5	2,3	3,0	4,8	5,3	6,9	4,8	5,2	4,3	2,3	0,8	-0,1
12	0,4	2,3	3,4	6,3	4,6	5,7	4,5	3,3	0,3	2,1	2,6	2,9
13	1,7	0,8	2,9	4,2	3,9	4,1	4,3	6,4	4,3	5,7	4,9	5,8
14	11,3	4,3	10,9	-10,4	-4,1	-10,7	-2,0	-13,6	-4,0	-13,3	-4,4	-3,3
15	-10,5	-24,0	-12,4	-10,6	-13,4	-3,7	-14,4	-15,8	1,2	-7,7	-10,0	-4,2
16	-2,0	-3,7	-14,6	-21,0	-21,7	-16,9	-7,6	-16,6	-23,1	-16,6	-8,0	-5,6
17	-12,3	-6,7	-13,2	-6,9	-10,5	-5,9	-9,0	-3,5	-2,6	-4,5	-4,4	-5,1
18	-3,2	-10,2	-7,6	-1,7	-2,9	-1,3	-3,4	-7,6	-2,1	-0,1	-5,3	-3,7
19	-1,8	1,7	-4,6	3,0	1,5	0,2	-1,7	1,6	3,8	1,4	3,0	-0,2
20	1,0	0,1	0,7	-0,6	5,3	8,0	6,6	2,3	-0,1	-0,2	1,8	1,9
21	4,2	3,5	2,5	0,1	1,3	-2,6	2,5	5,0	0,5	6,6	-5,9	-0,1
22	1,4	5,1	4,8	3,9	0,8	-3,1	-1,2	0,3	0,2	-0,2	2,8	4,5
23	2,4	7,6	5,4	2,1	3,7	-0,8	-5,8	-4,7	-1,3	3,6	4,0	0,9
24	3,8	5,1	6,5	7,9	5,9	7,2	3,1	3,1	3,9	4,1	1,2	1,4
25	3,6	11,1	10,3	9,9	7,1	4,8	0,6	-2,8	-2,7	0,4	1,2	-0,5
26	4,4	7,0	5,3	2,1	1,0	7,3	4,7	5,6	2,3	-4,8	-3,0	-3,6
27	0,0	0,4	-1,8	-0,3	-3,0	-4,6	-3,1	1,6	-2,6	-3,1	-2,7	-1,2
28	-1,2	-3,1	-3,3	2,5	8,5	1,6	4,9	-1,1	-4,1	-3,0	-3,5	-6,3
29	-3,7	-15,5	-8,2	-4,0	-10,6	-7,5	-7,0	-8,7	-0,7	-9,4	-0,7	1,4
30	-4,6	-3,4	-2,9	0,0	1,6	1,2	0,5	1,4	1,6	2,1	0,5	-0,8
31	0,3	-0,1	0,0	-3,6	-3,4	-2,1	0,4	3,9	0,4	0,3	-0,5	-1,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	0,6	0,0	-0,1	0,9	0,2	1,6	2,7	4,0	5,3	2,7	3,3
2	0,1	-0,5	-1,8	1,2	4,4	4,5	3,1	2,0	2,5	3,8	7,1	2,3
3	1,7	2,0	1,7	5,1	5,6	7,8	6,2	5,3	6,3	6,0	5,0	5,1
4	2,5	3,0	2,5	3,5	3,9	7,2	2,6	9,0	7,3	5,6	4,6	2,6
5	0,1	5,4	5,5	6,8	5,8	5,4	3,7	4,5	4,7	4,5	7,2	4,6
6	2,7	2,3	1,4	3,3	1,0	0,5	0,1	3,9	5,5	4,8	5,5	6,6
7	4,7	5,0	5,1	5,7	5,8	3,9	2,5	3,0	4,1	3,5	6,3	6,4
8	6,4	7,6	6,3	5,2	7,4	8,1	8,0	9,0	7,3	6,1	2,6	-1,5
9	2,5	-1,4	1,1	2,3	1,0	2,0	-0,7	0,5	-4,6	-4,1	1,2	-2,0
10	-10,7	-9,7	-7,8	-1,4	-19,9	-8,1	-14,5	-16,8	-8,0	-11,9	3,4	-2,1
11	-7,2	-12,0	-7,7	-15,6	-9,3	-5,2	-4,4	-9,0	-8,4	5,5	-4,1	-4,7
12	-0,8	-12,4	-4,2	-3,7	-5,2	-10,7	-1,9	-1,0	-3,7	-7,7	-4,2	-5,1
13	1,5	0,9	1,5	-6,1	-1,5	2,3	2,3	-1,5	-5,7	-6,5	-5,3	0,7
14	2,6	0,8	-2,7	-4,7	-10,5	-1,1	2,8	1,5	-2,0	-7,3	-0,3	-2,3
15	-3,7	-5,0	0,6	1,4	2,2	1,8	-5,0	-0,8	2,0	0,9	0,6	1,4
16	-1,5	-1,7	-2,7	-6,6	-4,2	-2,4	-2,2	-1,9	-3,2	-3,1	-1,9	-4,4
17	2,8	4,4	2,8	4,8	2,1	-1,5	2,5	-1,9	1,2	1,5	0,8	0,9
18	2,9	3,6	3,9	4,3	4,8	4,1	1,1	-3,3	-2,8	-4,6	-7,4	-4,6
19	-1,4	0,7	3,8	0,7	-2,7	-5,8	-3,1	-2,5	0,9	-1,5	-3,7	-3,0
20	7,5	0,2	-4,1	-0,4	1,2	0,3	0,5	-1,2	-3,2	-1,0	1,2	0,8
21	0,2	1,5	1,0	1,4	0,6	-0,5	-1,7	-2,9	-1,9	-3,0	0,1	0,1
22	2,8	2,8	1,6	3,7	3,2	2,2	1,8	1,9	2,1	1,1	3,5	0,8
23	0,2	1,4	1,8	5,7	3,7	-2,0	-2,8	-7,9	-11,3	-4,2	-0,6	-1,1
24	-6,6	-4,0	-4,1	-5,6	-3,5	-7,9	-2,1	-0,4	-0,7	-2,4	-18,0	-9,8
25	-8,8	0,0	-1,7	0,1	0,8	-2,5	-1,6	-2,0	0,6	-21,1	-8,1	-3,7
26	-6,3	-1,6	-2,6	-1,0	-1,2	-1,6	-1,6	0,1	0,7	-5,2	-4,3	-0,7
27	-1,0	-0,2	-1,5	-9,8	-2,4	-3,3	-0,4	3,2	1,9	1,6	1,0	3,0
28	2,4	1,5	0,9	2,2	3,7	-0,7	1,7	4,3	2,1	1,4	3,8	2,0
29	1,3	2,1	-1,0	-0,1	0,6	1,1	-0,1	2,3	1,1	1,4	2,0	2,8
30	1,2	1,7	-0,4	0,9	0,9	1,0	1,7	1,7	0,1	2,1	-0,1	1,8



Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.							Stunden Abends.				
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	-4,1	-2,0	-0,1	3,4	5,0	3,9	3,7	2,6	1,5	1,1	1,6
2	0,8	-0,6	-0,3	1,1	3,3	1,3	-0,6	1,2	3,7	5,0	3,1	3,4
3	-1,3	-3,1	-3,9	-2,7	1,8	2,9	1,9	3,2	4,0	5,0	4,2	3,8
4	1,5	1,2	0,1	0,4	4,1	2,7	-0,7	1,3	3,2	4,2	3,8	3,1
5	1,2	0,0	0,4	3,3	5,9	3,8	2,2	2,7	5,0	5,0	4,5	3,4
6	1,7	1,0	1,6	2,1	3,1	3,4	2,5	4,3	4,4	5,6	5,3	5,4
7	4,7	4,3	3,8	3,9	3,8	4,7	5,8	6,8	6,8	1,3	-3,7	-4,4
8	0,4	1,0	1,6	-10,6	-28,7	-24,1	-11,7	-22,5	-19,9	-11,5	-19,0	-14,7
9	-7,1	-12,5	-12,1	-8,3	-13,2	-15,3	-6,3	-9,5	-9,0	-10,0	-9,8	-0,5
10	-4,4	-5,6	-3,1	-4,9	0,9	0,3	-4,0	-0,9	-1,8	-2,6	-0,1	-7,3
11	-2,9	-5,4	-4,7	-2,8	-8,1	-4,6	-6,8	-9,3	-5,7	-4,9	-3,5	-7,7
12	-8,8	-1,5	-3,2	-4,0	-5,1	2,2	-0,2	-4,6	-4,8	-7,1	-3,0	-3,0
13	-1,4	-2,9	-6,6	-10,0	-6,9	-8,7	-10,8	-4,2	-1,3	-1,9	-2,9	-7,7
14	-2,8	-1,4	-0,9	-1,0	-7,3	-3,1	-2,2	-1,7	-2,0	-1,8	-0,3	-1,3
15	-3,8	-4,6	-1,8	-7,6	-6,7	-1,9	-1,6	-0,4	-8,3	-9,7	-11,4	-10,3
16	-3,1	-1,4	-1,8	2,0	1,3	2,4	1,3	2,7	-0,3	0,2	0,8	0,0
17	1,3	3,3	4,6	6,3	8,0	5,1	-0,6	-12,3	-17,2	-5,5	-10,1	-8,6
18	1,6	1,4	2,8	3,0	-2,4	-2,0	-3,7	-4,1	-5,5	-4,8	-1,0	-0,6
19	-2,6	-0,7	-1,7	-3,5	0,5	0,8	-1,4	-0,2	0,7	2,2	2,0	2,1
20	-0,2	1,4	1,9	3,0	5,3	6,6	-3,7	4,5	8,1	7,0	3,2	3,9
21	-1,4	-3,1	-7,2	-8,6	-10,6	-10,6	-5,1	-2,5	-2,4	-2,3	2,0	-1,6
22	-0,5	-0,1	-1,5	-3,1	1,8	0,0	2,7	3,2	2,6	3,7	2,2	1,7
23	-1,2	0,4	0,3	-0,8	1,9	2,4	2,6	1,2	2,1	1,9	-0,4	2,4
24	0,2	1,3	1,4	5,2	0,6	-5,3	-2,1	-1,9	0,3	1,5	2,3	3,0
25	2,8	3,9	4,0	4,2	5,0	4,8	4,6	6,6	5,6	6,4	6,1	5,6
26	6,2	7,1	7,0	8,2	8,6	8,5	8,1	7,9	6,3	6,4	7,2	7,4
27	7,4	7,6	9,0	7,8	3,7	4,5	2,5	4,9	1,8	-0,7	-3,0	-3,4
28	3,2	4,6	3,2	5,2	7,1	5,3	1,0	0,7	3,6	3,4	2,3	5,1
29	2,6	3,5	3,5	5,2	7,4	6,5	4,1	4,9	5,0	5,4	6,2	6,1
30	3,1	3,1	4,0	5,4	7,3	7,1	4,8	3,1	6,3	7,4	6,6	6,4
31	2,8	2,2	1,5	2,7	4,5	4,4	2,8	5,2	7,4	8,7	7,0	7,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,9	4,0	1,9	-0,7	-0,7	3,5	4,0	6,2	6,4	7,8	5,0	1,5
2	5,1	2,5	0 6	0,6	1,1	2,1	1,4	2,1	4,4	4,6	5,6	-0,9
3	3,2	2,9	-0,6	-3,0	-2,9	-1,1	-0,7	0,4	3,1	1,8	0,9	0,4
4	4,7	4,5	5,5	2 9	0,3	-2,8	-2,9	-0,3	-1,3	-7,2	-3,1	-2,1
5	-1,4	-4,6	-14,6	-9,7	-5,2	-6,6	-13,2	-16,6	-13,2	-7,2	-7,8	-4,2
6	-3,6	-11,3	-12,3	-8,5	-5,1	-3,6	-8,3	-4,6	-1,0	-3,7	-9,5	-7,4
7	-3,2	-6,0	-2,9	-1,1	-2,4	-5,8	-5,2	-4,1	-12,8	-3,0	1,1	3,4
8	0,1	-1,4	-2,5	-4,7	-3,5	-2,9	-4,1	-9,8	-9,5	0,4	0,4	0,7
9	-1,3	-0,3	-3,0	-3,1	-2,6	-2,9	-0,3	-4,6	-3,4	-5,0	-8,4	-10,8
10	-0,4	-0,5	-0,1	-2,5	-3,3	-2,1	-3,0	0,5	4,0	1,8	-5,7	0,8
11	-0,1	0,7	0,6	-1,4	-3,5	0,4	1,3	1,2	-4,6	-0,2	0,4	-0,8
12	2,8	2,1	1,6	2,6	1,3	-0,5	0,9	2,2	2,7	2,0	1,9	0,9
13	2,4	1,1	2,0	4,0	2,1	3,8	2,5	2,9	5,4	4,2	6,2	0,9
14	2,7	-0,3	1,8	2,0	3,4	-8,5	-4,0	-2,4	-15,0	-12,1	-14,9	-10,7
15	-11,6	-6,1	-5,7	-19,5	-10,9	-6,3	-5,2	-11,6	-13,6	-9,1	-4,8	8,2
16	-6,9	-6,7	-7,9	-6,2	-8,5	-12,1	-6,9	-2,3	-1,7	-2,5	3,3	0,6
17	-1,3	-2,7	-1,7	-1,0	-1,4	-5,3	-2,4	-0,6	-6,9	0,5	2,8	0,9
18	-0,3	0,6	1,4	1,0	-1,1	0,0	0,3	0,9	1,9	0,9	2,6	1,2
19	2,5	3,3	3,4	3,9	4,0	4,3	4,4	5,4	4,6	-4,3	-6,8	-5,1
20	1,6	2,2	2,5	2,6	2,2	3,0	3,6	5,1	7,0	5,7	7,3	4,6
21	1,1	1,4	1,4	2,2	0,6	1,3	1,6	2,4	5,5	4,4	6,6	3,9
22	0,5	1,9	4,3	5,5	4,8	4,3	2,9	0,2	3,2	2,0	-1,3	-1,1
23	1,9	2,4	2,6	3,7	3,8	4,3	5,4	6,0	7,6	6,2	7,7	7,5
24	-4,1	-1,9	0,2	2,5	1,7	2,7	0,4	1,7	2,3	2,3	3,2	1,2
25	0,5	1,0	-0,4	1,0	1,5	3,7	3,3	-1,3	0,5	-3,0	-3,4	0,9
26	-4,1	-2,6	-0,7	0,2	-1,5	0,6	1,4	3,0	4,8	3,3	3,6	2,1
27	-0,1	1,7	2,8	4,4	5,6	6,3	5,2	5,5	6,1	5,9	6,6	4,5
28	2,4	4,9	7,7	9,3	9,6	9,5	7,3	6,6	6,9	5,6	5,6	2,3
29	1,8	3,3	4,6	4,6	5,9	7,4	6,0	6,9	7,7	5,8	8,1	5,9
30	3,8	5,2	6,1	7,5	6,6	4,2	3,0	0,6	-0,3	-6,8	-11,7	-7,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,3	-5,3	-5,2	-7,7	-1,1	-4,5	-4,0	-5,6	-4,0	-5,1	-1,8	-0,1
2	-1,1	-2,1	-0,2	0,0	0,4	-0,2	-10,6	-0,7	-5,7	-5,1	-12,3	-15,6
3	-1,9	-1,2	-2,9	-2,0	-2,2	-2,3	-1,0	-3,1	-3,2	1,2	-2,7	0,5
4	-6,5	-4,1	-7,1	-8,3	-3,4	-0,8	-3,4	-2,9	-4,7	-6,5	-2,1	-1,1
5	-0,7	-0,7	-5,5	0,3	-1,9	2,1	0,2	-0,3	-4,7	-1,5	2,8	2,9
6	0,9	-1,9	2,0	2,3	1,6	-1,7	3,3	5,3	2,6	-0,1	-6,3	-4,0
7	-0,3	-4,2	-2,4	0,6	-1,4	-3,8	-10,0	-0,3	-2,0	-1,7	-0,1	-0,5
8	-5,0	-5,0	-6,0	-1,5	0,0	-1,0	-13,4	-5,1	-2,4	-0,5	1,1	-0,8
9	1,1	1,5	1,1	2,2	-1 5	-1,0	-1,1	-2,7	-4,4	-3,7	0,4	2,1
10	0,9	0,9	2,2	2,9	4,6	4,1	3,6	5,7	4,3	2,2	-4,1	-5,6
11	-0,1	0,5	1,4	1,3	0,3	-0,3	-0,5	3,5	2,0	1,1	-0,8	2,0
12	3,5	3,6	4,0	2,0	2,4	8,4	5,4	-10,3	-0,2	-4,8	-5,7	-0,5
13	2,1	-6,1	-3,8	-12,6	-14,5	-15,8	-2,7	-4,8	-9,1	-7,6	-7,2	-7,7
14	-3,8	-1,3	-0,3	0,1	0,0	-1,8	-0,3	-0,4	0,1	-1,8	-2,1	-1,0
15	-2,2	-1,5	-0,4	-0,4	-1,7	-0,7	0,4	2,4	2,9	2,6	1,8	2,4
16	0,3	0,8	0,0	0,2	-1,0	-0,4	1,6	5,3	4,6	4,3	3,7	3,8
17	0,7	1,0	1,6	2,5	1,8	1,3	1,8	4,3	4,3	4,5	4,7	5,2
18	0,7	6,8	3,2	4,0	0,9	-0,3	-5,1	-4,4	-1,7	-1,5	1,4	-1,1
19	-2,1	-1,5	-0,5	0,4	-0,3	-0,6	0,2	3,3	2,4	4,9	5,2	5,6
20	-1,3	-1,0	-4,6	-2,8	0,0	0,9	-0,2	2,2	0,2	0,7	3,3	-3,8
21	-1,5	-1,5	-2,0	-2,5	-1,7	-1,3	-0,4	1,5	0,4	1,0	4,2	3,2
22	-0,8	0,2	-0,9	-1,6	-0,6	-0,1	0,7	2,3	-1,6	-3,9	-1,8	-2,3
23	0,3	1,7	2,0	2,4	3,3	3,2	4,7	7,6	7,0	6,2	3,3	0,8
24	2,0	2,0	0,6	0,9	-1,8	-4,3	-4,8	-3,9	-5,3	-2,8	1,5	1,8
25	2,4	2,0	3,5	3,4	2,6	2,5	3,3	5,2	4,6	4,7	4,9	4,9
26	6,0	7,9	7,1	7,4	7,0	7,4	7,3	5,4	2,1	3,3	1,9	1,7
27	5,0	1,9	5,4	-1,6	-3,1	3,6	-2,7	-14,5	1,8	0,9	2,1	-0,3
28	-0,6	1,4	2,9	1,6	2,6	-0,3	-4,5	-1,0	-1,5	0,9	-0,4	0,4
29	3,5	2,4	2,3	3,4	4,8	3,9	3,7	-3,2	-0,7	-4,6	-1,9	-2,2
30	0,1	-0,9	0,2	1,1	0,7	1,9	3,4	5,0	5,1	5,1	4,9	4,4
31	1,6	3,0	2,4	3,3	2,4	2,7	2,6	5,4	6,8	6,3	3,5	5,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-6,2	-5,0	-8,5	-4,5	-3,4	-3,6	-5,8	-6,4	-5,4	-5,8	-4,5	-8,9
2	-4,2	-3,9	-0,1	2,2	0,3	1,3	2,5	2,0	2,3	1,8	2,9	3,8
3	-3,9	-3,4	-1,3	-0,8	-0,5	-2,5	-1,2	0,8	2,0	2,7	2,4	2,3
4	1,6	1,7	2,3	0,5	0,8	0,8	0,5	-0,1	-2,0	-0,3	-0,1	-2,2
5	-0,4	-1,1	0,3	0,6	-1,8	-2,2	-1,6	-1,2	0,3	-0,9	-0,8	0,6
6	0,4	0,1	-0,4	-0,6	-0,7	0,0	-0,2	-2,5	-1,3	-1,6	-1,4	-2,4
7	-0,6	-0,3	1,4	0,0	-0,6	-0,5	1,5	1,9	3,3	2,2	1,9	1,5
8	2,2	2,2	2,3	0,1	-1,4	-1,1	-0,7	-0,4	-1,4	-2,4	1,2	2,9
9	3,9	2,1	-3,4	-0,5	-1,0	1,0	0,8	0,2	-0,4	0,4	0,8	0,1
10	1,2	-0,3	0,2	0,2	0,7	1,2	1,7	1,6	2,5	2,5	3,5	3,3
11	0,9	1,2	1,4	2,5	2,3	-1,4	1,1	-0,2	2,0	1,5	-6,4	-7,2
12	-2,1	-1,8	-0,2	-1,0	0,1	-0,4	0,7	-0,6	-1,7	0,0	-1,0	-1,3
13	-1,5	-1,9	-1,1	-1,3	-1,7	-0,4	1,3	0,9	0,2	1,3	0,7	-0,8
14	0,2	-1,0	-1,7	-1,8	-0,8	1,1	1,1	-4,1	-4,4	-3,1	-1,7	-0,6
15	-5,3	-4,4	-5,0	-5,8	-5,5	-1,8	-4,0	-2,9	-0,3	-3,0	-10,8	-6,3
16	-4,6	-4,7	-3,6	-2,2	-4,2	0,3	1,8	0,7	1,1	-1,6	-1,4	-3,0
17	-4,6	-4,6	-5,3	-5,5	-0,7	-0,7	-1,1	-1,6	-6,4	-7,1	-6,8	-3,0
18	0,0	0,4	-2,5	0,2	3,9	2,5	-0,1	-0,9	-1,9	0,9	1,9	2,4
19	0,5	1,2	3,9	3,7	5,0	2,7	2,5	2,0	2,3	2,3	3,4	3,1
20	0,7	0,6	1,5	0,4	-1,9	-2,8	-3,5	-2,5	0,1	1,1	0,6	-1,0
21	2,9	2,6	2,9	1,2	1,4	-0,4	-1,3	-2,1	-1,6	0,3	2,8	2,6
22	2,2	1,7	-0,2	-0,5	-1,4	-0,2	0,3	0,2	-1,7	-0,1	1,7	0,5
23	-0,1	1,2	0,5	1,1	0,8	-2,0	-1,1	-2,6	-0,7	0,3	-2,2	-2,2
24	-0,6	0,3	0,5	1,1	1,9	1,1	-0,9	-0,5	0,4	0,3	0,1	1,0
25	-2,9	0,4	-0,5	0,3	2,0	2,2	1,9	1,3	1,1	-2,5	-2,9	-8,6
26	3,3	2,8	4,1	1,6	-2,4	0,9	2,9	4,6	-3,8	-2,4	-3,1	-2,3
27	2,7	2,6	-0,9	0,3	3,3	3,1	-2,3	2,9	3,9	-1,3	1,5	2,4
28	1,2	1.8	2,3	-1,8	-2,9	-2,0	-3,3	0,0	3,1	-1,6	3,5	4,8
29	4,3	0,6	0,3	3,9	3,1	2,1	4,4	3,9	-1,1	2,7	0,9	4,4
30	3,6	3,5	3,1	1,8	-0,9	-1,0	1,4	2,8	5,6	7,2	7,2	7,2
31	6,7	6,4	6,6	5,3	5,2	2,0	2,2	2,5	4,6	6,3	6,0	6,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	1,5	2,1	1,9	1,0	0,2	0,3	0,8	0,8	1,2	1,5	3,4
2	0,8	3,5	3,5	1,4	1,1	-0,7	-1,7	0,3	0,9	0,9	1,7	2,3
3	0,8	-0,4	1,8	2,1	1,1	0,0	1,9	2,2	0,9	1,4	0,5	2,0
4	2,7	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	3,1	2,4	2,5	2,6	2,7	0,7
5	-0,6	-2,2	-1,9	-0,5	0,3	0,9	3,2	4,0	3,1	3,1	3,1	3,1
6	-2,9	-2,9	-2,0	-1,5	-0,5	1,1	0,7	0,3	-0,3	-0,2	0,3	-0,4
7	-0,7	0,0	-0,3	-1,4	-0,7	1,9	2,0	2,2	1,5	0,9	1,0	1,6
8	1,7	2,5	0,0	1,2	1,7	1,1	-1,5	-0,9	-2,5	-1,8	-4,2	-3,7
9	1,0	1,1	2,6	2,7	0,1	-3,0	-6,8	-2,3	-4,1	2,5	1,0	1,8
10	-2,0	-1,8	-1,1	0,5	-2,3	-2,5	-2,4	-17,3	-9,0	-16,8	-3,3	-7,8
11	-4,6	-1,9	-2,5	-4,3	-0,9	-1,6	-4,1	-1,6	-3,6	-7,1	-9,0	-3,9
12	-1,6	0,6	-0,6	-0,6	-5,3	-0,3	-2,3	-0,8	-1,7	-2,3	-5,4	-6,7
13	-5,3	-5,2	-5,5	-4,7	-4,8	-5,4	-4,8	-6,6	-4,1	-1,6	-2,9	-1,9
14	-5,4	-4,6	-6,1	-2,0	0,1	-2,3	-1,3	-1,6	-8,3	-5,1	-4,3	-7,3
15	-5,1	-4,6	-3,8	-1,3	-3,5	-2,8	-1,7	-2,1	0,4	-1,9	-0,4	-0,7
16	-3,2	-2,9	-3,4	-4,1	-3,5	-0,8	-1,7	-0,9	0,8	-0,3	-1,2	-1,5
17	-2,9	-3,3	-2,5	-2,1	-0,4	-1,8	-3,8	-1,2	-1,2	-0,2	-0,6	-0,1
18	-0,3	-1,5	-1,8	-1,8	-1,0	-1,3	-1,1	-0,9	0,2	0,7	1,3	1,4
19	1,2	0,9	0,9	3,1	2,6	1,3	0,1	-1,0	1,1	2,6	3,4	2,7
20	4,4	4,4	4,1	4,7	6,7	6,1	5,2	3,5	3,7	5,3	6,5	4,5
21	0,9	1,7	3,2	2,6	3,1	2,4	2,3	1,3	-0,2	1,0	1,1	2,2
22	4,2	5,0	0,9	-2,3	-1,0	1,7	3,6	0,9	0,2	0,0	0,0	0,5
23	2,0	3,4	1,6	1,4	0,8	3,1	2,2	2,9	2,7	-1,2	1,6	-0,2
24	1,1	2,2	4,4	2,5	2,5	3,9	4,4	4,5	4,8	3,5	2,1	1,9
25	0,0	-0,3	-0,4	-0,1	1,5	3,3	2,8	3,8	4,6	3,4	1,4	1,2
26	-0,4	-1,3	-1,5	0,0	3,9	3,5	2,1	5,5	5,2	4,6	4,4	2,5
27	3,4	0,0	-1,2	0,3	1,6	2,9	3,7	2,3	1,6	1,0	1,5	4,9
28	2,2	1,1	-1,9	-3,4	-4,4	-4,5	-2,5	-0,3	-0,5	1,1	-3,2	-1,8
29	4,6	4,1	4,6	3,4	-1,5	-1,5	-1,7	1,5	0,0	3,1	0,0	-2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-1,2	1,9	2,7	3,4	3,5	3,1	0,0	-0,4	-2,1	-1,1	-1,2
2	2,0	3,8	4,9	4,7	3,5	3,2	2,2	2,0	3,3	4,3	4,6	3,9
3	2,9	2,9	2,7	4,4	4,6	4,5	5,2	5,4	5,7	4,9	5,5	5,8
4	2,1	2,3	4,3	4,9	5,0	4,2	4,6	4,7	4,3	2,9	2,9	1,5
5	6,8	8,7	5,4	8,1	8,2	-0,1	1,7	9,5	-2,7	-3,3	-4,1	-3,0
6	-6,7	-2,7	-0,8	0,0	0,8	1,3	0,1	-6,2	-0,1	-1,3	-4,0	-7,6
7	-2,8	-2,3	-6,0	-1,9	-3,5	-4,5	-8,8	-5,3	-3,5	-8,0	-8,6	1,1
8	-5,2	-5,6	-3,3	-2,1	-4,2	-2,8	0,7	-2,3	-2,4	0,1	1,4	-0,2
9	-0,1	-0,3	-1,7	-3,5	-3,9	-8,4	-5,9	-1,6	0,2	0,9	1,0	0,2
10	-2,0	-2,2	-2,3	-1,4	1,1	-2,2	-9,8	-5,6	-5,1	-4,8	-6,5	-5,6
11	-11,6	-9,3	-13,8	-13,9	-8,6	-5,8	-5,8	-1,8	-2,8	-5,3	-3,9	-5,0
12	-5,0	-4,9	-5,9	-8,2	-4,3	-3,5	-0,2	0,4	-0,7	-0,7	-1,9	-2,8
13	-3,5	-4,2	-3,7	-2,1	-2,8	-1,7	-1,3	-0,1	-4,4	-0,2	-3,8	-1,0
14	-1,3	-0,4	-0,4	-1,2	-2,3	-1,7	-0,5	0,2	2,1	1,1	2,6	0,5
15	1,4	0,9	0,8	0,0	0,4	0,6	0,4	0,4	2,7	3,4	2,8	2,7
16	2,5	3,0	3,2	0,9	4,2	3,6	2,1	-0,1	0,1	-1,2	1,7	1,3
17	1,1	0,9	3,0	3,7	4,9	4,7	3,3	3,0	4,1	2,8	3,2	3,0
18	2,9	3,1	3,1	1,5	0,2	-0,1	-0,5	0,6	0,5	-0,1	1,4	2,5
19	1,7	-0,6	-0,7	-1,1	-2,2	-5,1	-5,8	-8,2	-14,7	-0,9	0,9	-2,4
20	0,2	-3,6	-5,5	-4,4	-3,5	-1,1	0,6	0,5	-1,7	-1,9	-1,7	-1,8
21	-1,5	-5,0	-6,9	-7,9	-6,6	-4,0	-2,3	-1,6	1,8	2,8	3,7	2,6
22	1,9	1,0	-1,1	-2,8	-4,4	-1,0	-0,4	0,5	1,2	2,7	3,7	5,0
23	4,8	4,7	6,7	5,2	3,6	4,0	3,0	4,0	3,6	3,2	2,9	2,5
24	2,3	2,6	2,7	3,5	2,4	4,2	-0,7	2,6	2,4	3,6	2,7	2,9
25	4,7	4,7	3,2	2,7	-4,5	-1,7	-0,3	0,1	-6,0	-10,1	-12,6	-7,7
26	1,7	3,8	5,2	5,8	4,5	1,6	2,7	1,6	0,6	-1,4	-0,7	-1,0
27	1,8	3,5	4,4	4,9	3,2	2,5	2,7	1,7	2,2	3,0	3,0	2,3
28	2,8	2,7	3,3	4,0	2,6	2,8	3,6	4,8	6,8	8,4	5,6	6,0
29	2,8	4,1	0,5	-8,2	-0,5	2,5	2,9	-6,3	-5,3	-4,8	-3,9	-4,7
30	-1,8	0,6	2,5	1,0	2,0	2,1	2,8	-1,3	3,5	4,5	3,2	1,9
31	-3,9	-7,5	-4,6	1,8	-2,1	-0,7	0,2	-0,1	0,2	-3,1	-0,1	0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	-2,3	-5,1	-10,6	-6,4	-3,4	-5,8	-2,7	-4,9	-5,4	1,4	-4,3
2	-7,5	-4,2	-6,7	-1,7	-0,3	-6,7	-1,9	-0,7	0,3	-1,0	-2,2	-5,3
3	-4,5	-4,9	-3,2	-2,2	-1,6	-1,5	0,6	-1,9	1,5	-0,4	-5,4	-0,2
4	-4,3	-1,8	-1,7	-1,4	0,9	-0,6	-0,6	-0,5	1,1	0,8	-1,0	-0,7
5	0,9	-0,7	-2,7	-6,9	-1,2	0,2	-1,7	2,2	0,3	-2,8	-2,2	0,3
6	-0,8	-1,6	-4,4	-2,4	-3,1	-2,0	-1,6	-2,7	-3,9	-1,4	5,5	-3,2
7	-3,3	-2,2	-5,5	-2,6	0,1	0,1	-0,6	-3,1	-1,0	-3,0	0,1	1,7
8	-8,2	-7,7	-10,0	-4,3	-4,0	-3,4	-4,6	-3,3	-2,8	-0,2	0,4	2,7
9	2,3	3,5	1,2	-7,8	0,0	0,6	6,3	4,3	4,0	4,1	2,2	3,3
10	1,6	1,4	1,2	1,9	0,0	0,2	2,2	1,9	1,8	2,5	2,2	3,1
11	3,0	2,0	2,6	0,8	-1,0	-0,3	-3,6	-0,3	1,9	2,0	1,9	2,2
12	4,4	5,1	8,3	0,2	-0,4	-1,8	-2,2	-0,6	2,2	2,1	0,8	3,1
13	5,0	4,8	4,8	2,9	2,0	2,7	2,6	1,9	3,4	0,1	2,0	3,0
14	3,7	4,3	4,2	2,0	2,0	1,3	0,6	0,8	2,0	2,1	1,0	0,9
15	2,4	2,2	1,6	1,7	3,8	3,1	1,7	-0,4	1,2	1,6	3,5	1,9
16	2,8	3,9	3,2	3,5	4,2	1,2	-1,1	-1,8	4,1	2,1	2,1	6,3
17	5,2	3,2	2,4	4,5	1,5	3,1	4,6	4,9	5,2	4,4	3,5	2,6
18	3,0	13,6	4,4	4,3	5,2	6,7	6,2	6,1	5,2	3,8	2,0	2,9
19	5,2	6,7	6,9	7,4	8,3	7,6	6,8	5,5	4,0	4,4	2,7	5,3
20	5,2	-2,1	9,2	8,6	6,9	7,0	5,8	4,3	5,3	5,9	5,0	3,8
21	3,7	3,2	2,4	2,7	2,5	3,1	0,4	0,9	4,2	4,5	2,1	2,4
22	4,6	5,7	5,6	4,7	5,3	4,1	15,2	5,3	6,8	1,6	5,1	3,8
23	1,6	3,1	5,0	2,0	-5,8	-1,6	-1,4	0,0	1,4	3,5	3,3	5,3
24	4,0	5,4	5,6	15,4	3,4	0,7	-1,0	-1,5	3,3	6,9	-2,1	-2,9
25	3,2	-5,9	-1,4	1,1	-3,0	-2,5	-9,8	-6,7	-5,0	-9,6	-10,5	-9,5
26	-1,0	-1,9	-2,8	-2,6	-2,0	-1,1	-2,2	-2,9	-2,5	-4,8	-4,2	-3,0
27	-1,1	2,3	-4,7	-4,3	-4,3	-7,1	0,4	-3,9	-7,0	-5,6	-0,2	-5,4
28	-13,7	-19,0	-17,6	-13,4	-7,9	-6,5	-4,4	-6,5	-11,8	-6,4	-12,1	-6,1
29	-7,7	-8,5	-6,8	-3,8	-2,8	-2,1	-2,1	3,9	-4,7	-2,4	-2,6	-2,7
30	-10,1	-7,3	-0,8	0,0	-2,0	-2,2	0,6	-2,5	-3,6	-8,5	-4,5	0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	5,8	2,1	1,0	1,5	0,3	5,1	4,9	5,5	5,9	0,1	2,6
2	-5,5	-2,5	-3,7	-2,7	-1,6	1,3	-4,3	-4,3	-3,2	-3,7	-2,8	-3,1
3	-2,7	-7,1	-9,2	-14,2	-16,3	-9,6	-5,3	-6,0	-10,0	-3,6	-6,7	-1,1
4	-3,0	-2,6	-1,7	-1,7	-1,2	-1,4	0,1	1,7	1,3	1,1	1,0	-1,7
5	-2,3	0,7	-0,7	-2,1	-4,5	-1,3	0,9	2,5	6,1	5,3	0,8	-1,5
6	-7,6	-11,2	-11,2	-11,7	-12,7	-6,7	-8,6	-9,7	-11,0	-12,9	-10,7	-7,8
7	0,2	-2,2	-3,7	-4,8	-3,5	-4,6	-4,1	-3,4	-2,7	-1,3	-1,4	-3,2
8	-0,3	-0,8	1,3	0,3	-1,5	-3,3	-2,4	-1,9	-1,2	-0,5	-1,8	0,9
9	2,3	2,4	0,5	3,3	-2,6	-1,3	-1,2	-3,3	-3,4	-0,1	-0,9	0,4
10	4,1	3,8	3,4	3,0	1,9	-0,3	-0,2	-0,6	-0,9	-0,5	-0,3	0,1
11	4,8	6,7	5,8	-2,4	-7,2	-12,1	-5,8	-4,2	-2,2	-6,2	-5,5	0,2
12	2,8	3,8	4,3	4,3	2,4	-0,3	-1,0	-0,4	-1,5	-0,2	1,2	0,7
13	4,2	4,5	3,3	3,2	2,2	2,1	2,5	2,7	3,6	1,2	1,2	1,3
14	7,2	4,7	4,3	5,2	5,9	7,0	9,8	7,3	4,1	2,9	1,6	2,7
15	3,8	3,5	3,0	2,6	2,4	1,8	1,9	1,3	2,8	3,9	4,3	5,4
16	0,6	5,2	4,1	4,9	6,0	6,5	4,8	7,1	6,9	5,6	1,9	2,6
17	3,8	2,8	4,0	8,1	8,6	5,5	2,8	-1,2	0,0	5,1	1,1	0,7
18	5,0	5,7	8,8	10,7	10,2	10,9	10,0	6,5	3,7	6,0	4,4	4,4
19	4,0	2,0	1,6	2,2	5,6	6,7	5,9	7,9	4,7	4,2	1,6	3,5
20	10,9	9,0	11,0	6,8	2,7	3,0	-3,1	0,7	-0,2	-1,0	-1,7	-3,3
21	2,5	3,9	4,6	6,9	11,0	8,6	7,8	4,5	4,0	0,3	-0,2	-0,4
22	-0,4	0,9	1,0	1,3	4,0	6,0	5,8	1,7	-4,9	3,4	1,2	0,0
23	-2,0	0,8	1,0	2,5	3,6	3,9	4,9	2,6	-1,9	1,2	-1,6	-4,1
24	-1,6	-0,8	-0,7	1,9	4,3	-0,2	-4,3	1,0	5,5	-2,1	11,6	-0,4
25	-4,6	-5,0	-3,8	0,1	0,1	-0,8	3,9	0,7	2,4	1,8	2,2	9,7
26	-8,7	-7,6	-6,8	-9,2	-5,6	-10,9	-6,0	1,5	-1,1	-4,9	3,3	-3,5
27	-2,8	-5,4	-5,2	-1,9	-3,4	-5,5	-2,4	-2,4	-1,5	2,3	11,4	-5,7
28	-6,2	-5,3	-4,0	-3,6	-1,9	-1,8	-3,3	-1,5	0,5	3,0	-1,7	4,4
29	-8,5	-2,7	-3,7	-4,2	-6,1	-1,0	0,1	-0,7	0,0	-4,1	-2,0	0,8
30	-0,8	-1,4	-5,8	-6,4	-4,4	0,2	-0,2	-0,8	-2,0	-3,8	-0,8	2,7
31	1,3	-0,4	0,1	-1,3	2,9	-1,5	-4,7	-4,9	-1,0	7,2	-10,3	1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	0,9	2,6	1,9	1,2	3,7	3,8	1,8	0,0	1,4	0,2	0,5
2	2,1	4,1	3,9	5,0	5,1	4,8	5,4	4,8	3,8	7,0	7,4	5,2
3	4,5	5,5	5,6	6,0	4,6	5,1	6,0	4,9	3,3	1,7	1,8	3,7
4	6,5	7,4	7,0	5,5	4,3	-0,8	0,8	1,6	0,6	2,5	3,6	3,2
5	8,4	11,3	10,7	11,1	11,2	10,9	10,5	3,6	10,7	-1,0	1,4	1,7
6	2,6	5,3	3,1	4,0	4,9	5,8	5,5	3,7	6,2	6,2	5,9	2,0
7	0,7	-0,6	0,7	-0,3	-4,2	-4,9	0,0	3,9	2,6	-4,4	14,2	21,2
8	-13,5	-23,6	-33,2	-29,8	-34,6	-41,7	-32,4	-21,4	-18,8	-20,8	-25,1	-16,7
9	-7,6	-29,8	-25,5	-27,9	-23,0	-20,9	-24,5	-20,9	-7,2	-15,2	-16,4	-11,4
10	-1,2	4,3	2,0	-3,1	-3,4	-1,0	1,4	0,5	0,6	0,3	-11,3	-5,7
11	-4,2	1,6	0,9	0,7	0,6	-0,1	2,1	-0,5	1,1	-1,8	-4,3	-1,6
12	0,1	0,9	2,1	0,9	-3,7	-7,4	-5,5	0,3	-2,3	-2,9	0,1	-2,2
13	2,4	0,0	0,5	1,6	-0,5	2,1	5,2	3,5	0,5	3,8	-1,7	-0,6
14	2,4	2,3	2,2	4,8	1,7	-0,5	-0,3	-0,5	-2,0	-7,0	0,0	0,3
15	2,0	2,7	1,5	3,2	4,1	1,4	-0,2	-1,1	-0,4	2,8	2,1	2,2
16	3,4	0,4	1,5	3,1	2,7	2,4	4,2	1,9	-2,0	-0,4	-0,2	2,3
17	2,8	3,8	3,6	4,3	4,0	-1,0	2,1	3,6	3,9	5,8	5,8	-2,3
18	0,7	1,7	2,6	2,3	-1,1	-1,2	-0,1	0,2	-3,5	-0,1	-0,2	-2,4
19	-0,8	0,6	1,7	0,4	1,8	0,6	2,7	2,2	2,4	6,0	3,1	0,6
20	-5,2	1,9	3,0	4,4	4,7	4,2	5,4	8,2	5,0	7,1	4,9	3,7
21	1,1	2,8	2,6	2,7	4,0	6,5	7,4	8,6	8,0	8,3	4,0	4,7
22	5,8	7,6	8,2	6,5	3,9	4,0	7,1	8,1	9,4	9,5	6,1	10,8
23	-29,1	-25,2	-24,9	-21,5	-21,3	-12,4	-7,1	-18,6	-22,5	-21,1	-5,5	0,4
24	-5,0	-7,6	-6,6	-15,0	-2,5	-7,3	-5,9	-3,6	3,2	2,7	0,3	-1,5
25	-1,5	0,7	1,7	2,2	0,7	-0,4	0,8	-0,8	-2,5	-0,2	-0,3	-0,6
26	0,1	1,0	2,2	-0,9	-0,9	-3,0	-3,1	-0,4	-2,3	4,7	4,3	-1,5
27	5,2	4,3	6,9	4,6	1,6	-1,8	-3,7	-2,7	-3,5	1,1	0,5	2,6
28	1,8	4,5	6,0	9,3	9,4	3,2	3,7	2,5	-0,3	0,5	-0,7	-2,5
29	3,0	6,3	5,2	2,9	0,1	1,9	2,7	4,4	5,1	3,6	-0,9	-1,0
30	-0,1	2,1	4,1	1,6	6,0	6,5	7,2	3,7	1,8	1,0	-0,7	-3,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,2	6,9	6,3	9,7	9,7	9,8	2,5	6,3	3,4	9,8	7,8	4,6
2	0,7	0,3	-2,5	0,8	2,5	1,4	-8,2	0,5	-3,4	2,3	2,6	2,1
3	-3,4	1,5	2,4	2,1	0,9	2,0	1,1	0,3	5,1	-2,1	3,5	1,4
4	-0,6	0,0	-2,0	-1,1	-3,3	2,9	4,4	3,2	2,4	1,5	7,3	6,8
5	1,5	2,3	4,4	3,3	2,6	3,3	-1,4	-0,8	-1,6	-0,4	2,5	0,7
6	7,0	4,6	2,5	2,2	-0,2	0,6	1,1	2,1	2,8	2,1	2,0	1,5
7	5,5	6,4	4 8	1,2	-1,6	0,1	2,3	4,4	3,4	5,4	4,1	3,9
8	3 3	3,5	2,4	0,4	-0,4	1,7	3,4	4,8	-6,2	-1,2	2,3	2,8
9	5,2	4,5	4,0	4,2	5,9	4,7	6,0	4,7	5,4	4,5	2,3	3,7
10	6,9	3,4	3,6	-5,0	2,1	8,2	8,5	9,5	7,1	3,8	9,2	7,2
11	3,4	3,3	4,5	4,2	2,0	2,4	3,2	1,3	5,5	2,3	1,9	0,8
12	2,1	5,0	4,5	0,0	-0,2	4,0	6,0	5,0	6,3	5,0	2,3	3,0
13	2,5	2,1	1,6	4,8	4,2	6,2	0,4	-1,1	2,2	1,9	2,1	2,1
14	0,9	2,3	-2,6	5,1	4,4	4,5	5,4	5,2	4,0	3,8	3,0	2,2
15	-0,3	-1,5	0,1	0,9	3,2	5,5	2,5	2,0	1,8	-1,5	-0,5	-0,6
16	2,1	2,3	2,0	3,3	4,5	5,2	4,9	2,0	0,7	0,1	0,7	0,5
17	4,9	5,0	2,3	0,2	0,3	0,6	3,5	5,2	4,3	3,7	0,2	-2,5
18	5,5	7,6	9,3	9,6	5,5	5,8	4,3	5,9	10,7	7,7	5,0	6,5
19	2,8	-16,3	-4,8	-6,1	-2,2	-16,5	-16,8	-18,7	-6,5	-5,7	0,4	-4,6
20	-25,9	-23,2	-24,0	-21,3	-25,3	-19,9	-14,3	-11,0	-14,0	-10,6	-4,3	-3,7
21	-10,5	-9,8	-9,8	-12,3	-10,1	-9,6	-9,0	-7,6	-9,3	-3,2	-3,7	-8,2
22	-4,8	-4,3	-4,7	-2,9	-3,7	-4,7	-3,1	0,6	1,9	-0,9	-3,3	-7,3
23	-0,5	-2,1	2,9	1,1	-1,0	4,5	3,9	2,1	0,8	-0,3	-5,6	-3,7
24	0,7	3,2	5,0	3,7	-2,8	-0,5	-1,7	-2,0	-3,8	1,1	-2,1	-0,2
25	-4,2	-9,7	-0,9	1,6	1,4	-4,3	-2,3	-3,9	-3,8	-3,8	-2,4	-2,4
26	-0,9	-0,5	-2,7	-5,1	-4,8	-5,4	-0,6	-1,2	-4,3	0,6	0,1	-2,6
27	1,1	0,5	-0,7	0,6	2,3	1,7	4,2	-0,6	0,0	-0,6	-10,4	-1,2
28	4,1	3,9	1,8	-3,4	1,1	4,2	3,5	-1,0	-2,6	-5,4	-12,8	0,1
29	-2,6	-3,0	-2,5	-7,1	-0,8	-7,4	-2,2	-9,3	-10,7	-12,5	-2,7	-7,8
30	-6,0	-2,7	-4,8	-3,8	-4,9	-3,3	-5,7	-1,1	-0,6	-4,4	-2,6	1,8
31	-2,6	1,0	-2,1	-12,0	-10,6	-5,7	-7,0	-5,2	-1,3	-0,6	-9,0	-6,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,5	-3,5	2,6	3,3	0,9	-2,1	-6,9	-2,1	-1,6	-1,2	1,5	1,6
2	-0,9	0,3	2,4	4,0	1,2	-2,7	-2,7	1,3	1,2	2,5	1,0	-1,0
3	2,4	3,4	0,6	2,2	-0,6	8,1	-2,2	-1,8	-3,3	-4,6	0,4	0,2
4	0,6	1,5	3,9	4,7	1,4	2,0	1,5	-0,1	2,4	3,5	4,1	3,8
5	3,5	0,6	0,2	-1,8	-1,8	1,2	-2,1	1,0	2,8	1,7	2,5	4,0
6	-1,8	-1,5	-0,7	3,6	-0,1	-3,2	-1,7	0,6	1,2	1,7	1,1	1,3
7	5,7	6,1	5,4	4,5	1,3	0,7	-1,4	-0,8	2,3	-3,7	-7,4	7,1
8	4,0	1,9	2,3	0,8	-0,5	-1,7	-2,8	-1,2	-1,3	-0,1	1,7	0,2
9	-1,2	-3,2	0,4	1,1	1,5	0,3	-2,9	0,3	-0,6	2,3	1,4	1,3
10	-1,7	-2,4	-1,7	0,8	-8,7	-6,1	1,9	3,3	1,2	5,1	2,7	2,3
11	0,3	0,1	2,0	6,4	4,7	7,5	5,4	3,5	1,4	2,9	2,3	3,2
12	0,5	1,7	3,4	2,6	1,9	4,5	-0,3	1,2	-0,8	1,6	6,3	-0,5
13	0,5	-1,3	0,5	3,3	4,1	2,7	-7,1	-5,8	-4,6	-3,5	-8,1	-7,8
14	7,4	12,1	16,6	9,5	6,4	11,5	3,5	1,8	2,9	2,2	-4,0	1,3
15	6,4	5,2	2,2	7,0	7,7	11,5	9,5	15,5	13,0	17,0	16,7	13,4
16	11,4	11,1	10,7	12,8	6,3	6,2	3,5	4,0	2,5	0,4	2,1	1,0
17	-1,1	-4,4	-2,3	-2,6	-2,3	-1,2	-3,5	0,7	1,7	0,3	1,6	-4,6
18	-4,9	-2,9	-1,9	1,5	-2,1	-1,3	-4,3	-0,6	-1,7	-8,3	3,4	0,7
19	-4,7	-5,0	-3,7	1,2	0,7	6,9	5,8	8,5	9,2	2,1	4,6	2,7
20	-5,3	-3,3	-11,1	-11,9	-5,9	-4,7	-4,1	-7,5	0,1	-4,7	-5,9	-0,5
21	0,9	0,7	0,1	-4,7	-4,8	-0,9	-1,5	1,7	2,0	-2,9	2,0	0,1
22	3,6	2,2	-13,8	-14,1	-7,1	-3,7	-4,3	-1,8	-7,0	-2,0	-0,6	0,8
23	-2,9	0,0	3,4	-0,2	-1,8	-1,7	-5,9	-2,9	-2,0	0,2	0,3	0,0
24	0,2	2,8	2,7	1,0	1,5	1,0	0,5	3,0	3,6	3,6	7,2	3,9
25	-5,5	-4,7	-2,8	-10,1	-10,7	-4,5	-12,9	-8,1	-6,9	-0,6	-6,4	-3,5
26	-6,1	-5,4	-2,0	-5,0	-7,0	-8,2	-5,7	-6,7	-1,6	0,6	-12,9	-0,1
27	-2,8	-12,8	-9,0	-3,4	-10,9	-8,1	-8,9	-6,3	-2,1	-2,7	-2,8	-1,2
28	-1,2	-0,7	-0,6	1,8	0,9	0,8	0,5	-1,5	-4,5	0,3	-0,3	-0,2
29	-3,1	-1,5	0,8	2,7	3,3	5,4	-0,3	3,0	1,4	0,4	1,0	1,3
30	1,5	-1,4	-1,4	-0,5	-1,9	2,3	-4,4	0,3	-1,7	0,0	0,1	-1,9
31	-1,5	5,9	-1,7	-11,2	-8,6	-11,8	-4,6	-1,3	-8,2	-13,2	-17,8	-7,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-6,6	-8,4	-4,9	-6,0	-2,6	-0,9	-9,9	-7,2	-6,8	-1,5	-1,2	-0,8
2	-3,7	1,0	-2,1	3,3	2,4	2,9	-3,0	0,6	0,2	-3,8	2,3	-6,4
3	2,4	3,7	0,6	1,1	3,7	5,5	3,6	5,8	5,8	4,5	5,0	5,0
4	0,1	0,6	2,6	2,6	5,2	1,7	-1,6	2,4	4,1	3,5	1,9	1,9
5	2,0	3,8	6,0	7,5	9,2	8,8	8,6	7,7	10,8	5,5	7,5	7,1
6	3,7	1,0	3,5	4,7	4,4	3,0	7,7	11,4	-1,1	4,6	6,0	6,7
7	5,0	6,0	5,0	3,4	4,1	3,3	2,1	5,8	7,2	5,0	7,0	5,5
8	1,2	2,9	3,2	3,8	5,0	4,8	2,7	0,7	6,3	7,1	0,6	3,1
9	2,8	4,3	4,7	5,1	6,4	7,8	6,3	7,7	7,8	6,9	6,0	7,3
10	4,0	2,6	2,2	2,1	3,8	5,9	6,4	9,3	9,1	8,7	8,1	8,2
11	4,9	7,2	9,5	10,3	10,6	11,6	7,6	8,8	9,0	5,9	9,9	7,7
12	6,1	6,0	4,3	3,1	3,2	2,2	4,1	7,1	4,6	3,8	5,6	6,7
13	3,7	6,2	7,6	9,6	8,9	8,3	5,6	6,8	9,7	10,0	9,8	8,9
14	5,7	6,1	8,5	6,0	7,0	8,1	7,2	8,3	7,9	8,6	9,5	8,3
15	4,5	5,2	5,8	6,0	6,8	6,3	3,3	5,1	5,2	6,6	6,7	8,4
16	4,9	5,2	8,1	8,4	8,4	10,6	4,5	4,1	6,7	6,6	13,3	2,1
17	4,4	5,5	-1,6	0,3	-5,8	-21,4	-6,6	-5,5	-1,9	-3,2	-13,6	-14,2
18	-6,6	-13,5	-4,6	0,1	-13,7	-14,8	2,7	-9,3	-13,0	-9,3	-10,8	-6,3
19	-4,9	-9,9	-7,1	-7,9	-9,6	-3,8	-7,1	-4,8	-6,9	-5,3	-2,7	-2,6
20	-2,1	-7,3	-6,7	-8,8	-6,1	-6,7	-8,0	-2,6	-1,5	-0,4	-8,7	-5,4
21	-10,5	-7,7	-11,2	-10,7	-10,6	-5,9	-18,3	-7,2	-4,8	-6,4	-7,0	-8,4
22	-5,6	-8,1	-11,3	-10,8	-6,3	-7,6	-12,1	-16,7	-10,5	-10,6	-9,3	-4,8
23	-2,2	-1,4	-10,1	-14,3	-12,3	-7,1	-10,4	-7,3	-12,9	-11,5	-11,4	-12,0
24	-9,4	-4,2	-4,3	-3,6	-7,0	-4,3	-6,5	-4,8	-4,4	-5,8	-2,1	-0,5
25	1,2	0,3	-1,1	-5,6	-2,7	-4,5	-7,7	-5,0	-4,4	-5,1	-4,6	-4,4
26	-2,1	-1,7	0,1	-0,8	-0,5	-6,8	-9,2	-5,0	-7,2	-7,7	-6,1	-3,1
27	-4,1	4,1	2,4	-2,0	-3,2	0,0	-2,9	-2,5	-3,3	-0,5	-6,3	-6,2
28	6,2	3,7	-6,2	-6,4	-6,4	-5,9	-6,5	-6,0	-6,2	-4,7	-5,7	-2,1
29	-4,8	-1,2	0,7	1,4	-1,1	0,5	-1,5	-1,0	-1,9	-4,3	-2,5	-0,5
30	0,2	-1,2	-2,9	-3,2	-2,2	-2,8	-9,5	-7,3	-8,0	-8,2	-6,9	-7,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	2,1	3,3	4,2	5,2	6,1	6,9	6,9	6,3	5,9	5,2	3,7
2	0,4	0,7	3,0	1,6	1,2	4,2	6,4	7,2	3,4	2,9	5,2	-3,0
3	1,5	1,7	1,4	2,0	1,4	1,9	2,6	5,2	3,3	5,9	5,0	2,9
4	3,8	3,4	4,5	4,7	3,4	4,5	5,0	5,7	6,7	7,3	6,7	6,2
5	4,4	5,1	6,8	6,8	5,4	7,2	6,0	6,8	6,0	4,6	5,3	6,4
6	4,6	3,8	5,5	5,3	6,3	7,1	6,9	7,4	6,6	6,1	5,7	6,5
7	5,5	5,1	5,1	5,7	5,6	6,8	7,1	8,4	7,7	7,7	7,3	7,0
8	7,3	7,0	5,9	7,2	6,6	8,8	11,0	12,9	12,3	5,0	6,6	8,4
9	3,3	1,2	2,2	4,5	2,3	3,6	3,1	5,0	4,9	5,1	6,9	6,0
10	0,7	1,6	3,9	0,0	-6,3	-5,8	0,1	-2,8	1,0	2,5	3,2	0,8
11	0,5	0,5	1,5	0,7	1,7	3,1	3,5	3,2	3,4	3,9	4,5	3,8
12	1,7	2,6	0,6	5,4	4,2	3,3	3,4	4,4	5,2	4,3	4,0	4,6
13	10,8	10,3	0,3	2,7	4,4	-2,3	-16,3	-9,6	-15,5	-12,8	-6,1	-15,0
14	-12,1	-10,2	-7,4	-5,1	-12,0	-4,2	-6,4	-7,3	-4,4	-1,1	-11,5	-12,4
15	-4,8	-3,2	-5,3	-5,6	-0,6	-0,3	2,3	-10,0	-11,4	-15,7	-16,5	-9,1
16	-5,4	-3,6	-4,4	-8,6	-11,2	-6,2	-4,7	-2,9	-2,5	4,1	-5,5	-3,7
17	0,6	1,2	-2,3	-0,3	0,7	1,0	-0,1	2,9	0,6	0,4	-1,7	1,5
18	-0,6	-0,7	-6,3	-1,5	-1,4	-2,8	-1,5	-2,7	-2,4	-0,7	0,7	-1,1
19	-0,1	0,1	0,1	-1,6	-0,7	-3,5	-6,6	-4,3	-6,0	-11,6	-10,0	12,2
20	-1,1	-10,6	-4,7	-6,2	-15,6	-10,4	-8,7	-8,7	-7,9	-11,7	-3,5	-11,2
21	-11,1	-5,8	-7,3	-4,5	-5,4	-7,3	-7,9	-13,9	-3,2	-3,1	-2,1	2,0
22	-1,3	-3,3	-2,3	-2,9	-6,0	-6,9	-7,6	-8,8	-7,9	-8,2	-12,1	-5,2
23	-3,2	-5,0	-6,0	-2,9	-1,9	-2,8	-3,9	-2,3	-4,9	0,8	0,1	1,4
24	-2,5	-3,1	-1,0	-10,2	-7,1	-3,6	-4,9	-1,6	-1,4	-1,0	-1,0	-10,2
25	-3,5	-3,8	-3,3	-2,1	-2,3	-2,5	-2,2	-1,9	-3,0	-1,6	-4,1	0,6
26	-1,7	-1,6	1,9	0,6	-0,5	-0,1	0,7	0,4	-2,3	-2,3	-2,4	-1,5
27	0,5	1,8	3,8	0,4	-2,3	0,4	-0,5	1,1	-2,1	-10,0	-6,3	-0,2
28	-0,2	-0,2	1,4	3,1	0,8	-0,5	1,7	0,9	-1,3	0,0	3,0	1,7
29	-0,2	1,4	0,0	-1,7	-2,3	0,4	1,6	3,2	3,1	4,6	-12,5	-11,0
30	0,2	-0,7	-0,1	-2,5	-3,2	-2,6	-0,1	1,8	2,9	3,5	3,9	2,9
31	1,6	1,1	1,7	0,7	1,2	2,7	4,6	5,1	3,3	4,7	4,0	4,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,1	-2,2	-0,8	-2,6	-3,1	-3,4	-3,0	-1,0	-0,4	-0,4	-0,3	0,3
2	-2,7	-9,1	-4,5	-8,6	15,4	-4,9	-7,1	0,7	-0,7	-1,5	-3,7	-4,5
3	-0,1	0,7	0,6	-0,1	-0,3	-1,7	-0,4	1,5	1,5	3,1	-0,5	0,5
4	-1,0	1,6	0,3	12,4	-1,0	-0,3	1,0	-0,3	-1,7	-0,1	1,2	0,6
5	1,4	1,1	-0,5	-1,5	-3,2	-1,6	-0,2	3,7	1,6	1,2	0,6	-0,2
6	0,9	0,7	0,4	0,8	0,4	1,4	0,6	3,3	3,7	7,4	4,0	1,7
7	3,9	5,2	3 1	2,8	2,9	3,8	5,3	5,8	3,4	2,4	2,7	4,5
8	1,5	0,4	2,6	3,4	5,7	4,3	1,4	4,8	5,9	6,5	5,7	4,4
9	3,3	4,0	3,9	4,0	3,9	5,3	3,5	6,6	6,1	6,1	4,8	3,0
10	8,6	4,6	-0,3	0,2	-4,1	-3,5	0,4	3,9	5,5	2,5	-2,4	2,2
11	0,9	3,6	1,9	-1,0	-1,8	-2,4	-4,2	-10,8	-17,6	-23,1	-5,9	-7,1
12	-3,0	-1,7	-3,7	-7,1	-7,1	-10,0	-11,8	-13,9	-10,6	-9,9	-5,7	-5,4
13	-5,2	-6,0	-6,7	-7,5	-3,8	-3,1	-12,3	-0,4	-1,4	-4,1	-4,9	-13,6
14	0,7	0,5	0,3	-13,8	-13,9	-9,0	-11,1	-1,2	-5,9	-4,1	-4,3	0,1
15	1,8	-2,8	-3,0	-3,4	-12,6	-4,0	-5,2	-6,8	-1,6	-5,8	-5,1	0,7
16	-1,6	-1,0	-2,0	-7,6	-4,1	-6,2	-9,0	-3,5	-11,3	-2,9	-3,9	2,3
17	-5,9	-6,0	-5,9	-4,5	-5,8	-1,7	-0,8	-1,7	-3,4	0,0	1,0	-4,4
18	-3,2	-1,6	-0,7	-0,5	0,3	0,7	0,1	-2,0	-3,5	-2,1	-4,9	5,8
19	0,8	0,7	-2,0	-2,2	0,8	0,2	2,5	2,5	-9,4	-14,7	-5,8	-2,3
20	-4,8	-6,0	-15,5	-3,0	-9,2	-8,5	-6,4	-5,1	-3,4	-3,7	-1,0	-0,5
21	-0,5	-1,3	-3,1	-3,8	-2,7	-2,2	-2,3	-1,2	-2,0	-6,5	-3,7	-3,6
22	-1,2	-0,1	-0,5	0,3	0,0	-2,3	-1,4	0,9	0,7	-0,5	-1,8	-2,2
23	0,4	1,2	1,8	2,0	1,7	1,7	2,1	2,6	2,3	2,4	1,5	1,0
24	5,6	6,2	4,0	4,2	4,2	3,6	2,0	2,9	4,3	2,9	-0,5	0,7
25	1,9	4,7	4,1	5,5	6,0	5,2	4,3	1,6	-7,3	-0,4	0,2	-2,9
26	-0,9	-0,6	0,0	0,5	1,8	3,0	3,6	6,6	3,8	2,6	-0,7	0 0
27	-2,2	-0,7	-0,2	-0,6	0,4	1,2	1,9	4,5	3,5	3,4	1,8	1,3
28	0,0	0,8	1,0	0,9	0,6	1,9	2,7	3,7	3,7	4,3	4,2	3,9
29	1,4	2,4	2,1	2,8	3,1	3,2	3,4	4,7	3,8	4,1	2,6	2,6
30	1,1	1,5	1,7	2 1	2,0	2,6	4,8	7,5	7,7	7,0	3,1	-9,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,6	-3,0	-1,2	-2,7	-3,8	-3,0	-1,0	-2,2	-3,6	-3,9	-3,2	-3,5
2	-1,8	-2,1	0,4	-2,4	-2,1	0,7	-0,5	-0,1	1,8	-2,3	-2,2	-1,4
3	-2,0	-0,9	-0,6	-0,3	-0,9	-1,2	0,8	1,3	1,0	0,4	2,5	3,7
4	1,0	0,5	-0,7	-0,6	-2,0	-2,7	0,5	1,2	1,1	-4,8	-4,9	-5,0
5	-1,1	-0,1	0,0	1,0	2,0	1,0	2,6	2,5	4,7	3,1	2,8	-7,0
6	1,8	-1,4	1,8	2,8	1,4	0,5	0,8	1,6	1,9	2,1	2,4	1,8
7	-0,2	1,3	4,7	4,2	1,3	-0,3	1,7	2,8	3,3	4,3	4,5	2,8
8	-3,3	-2,3	-1,4	0,0	-4,8	-5,9	-5,0	-2,5	-1,9	-3,7	-7,0	-1,7
9	-0,1	1,3	0,0	-0,6	-1,9	-1,9	0,0	2,2	-5,0	0,2	-0,2	-4,7
10	-0,3	0,2	-1,1	-2,0	-3,3	-10,1	-3,4	-1,4	-4,2	-2,9	-2,0	4,6
11	1,0	-0,4	-2,7	-2,1	-1,8	-1,8	-4,7	-2,6	-3,3	-2,5	-2,0	-3,0
12	6,6	1,4	-6,1	-4,5	-5,8	-4,7	-14,3	-15,8	-12,5	-3,0	-6,5	-0,5
13	-2,0	-6,1	-3,2	-2,7	-2,8	-5,0	-4,1	-6,5	-4,6	-0,6	-0,9	-2,8
14	-1,7	-2,9	-3,2	-4,4	-3,3	-2,3	-9,0	0,3	-0,3	-2,1	-2,8	-5,4
15	-1,7	-1,5	-8,7	-9,7	-4,6	-5,0	-2,8	-4,9	-6,8	-7,7	-4,8	1,2
16	-1,1	-0,5	-1,6	-7,4	-4,5	-1,1	-1,8	-3,2	-3,0	-4,3	-4,4	-2,3
17	-1,4	-2,6	-1,0	-1,7	-2,0	-3,8	-4,7	-1,8	-1,2	7,7	0,6	0,4
18	-1,5	-2,3	-2,7	-2,1	-0,2	0,4	1,5	2,8	2,8	2,4	2,0	1,5
19	-1,1	-1,7	-2,2	-3,4	-2,7	-2,7	-1,1	0,7	0,5	0,9	0,9	0,4
20	-1,1	-0,8	-0,8	-1,1	-1,9	-1,7	1,1	2,4	1,8	-0,1	1,3	3,5
21	-1,9	-1,6	-1,1	-0,8	-2,2	-5,1	-11,3	-11,2	-6,4	-1,0	0,0	-0,6
22	-2,8	-3,4	-2,2	-1,0	-1,6	2,5	4,5	3,3	2,1	0,7	-6,7	-3,9
23	1,0	1,4	-1,3	1,4	2,6	0,6	-1,3	-1,3	-0,2	-13,7	1,5	-5,3
24	-1,4	-0,2	-2,4	-0,5	0,0	3,0	3,5	0,6	-1,2	-0,7	-4,8	-5,7
25	1,4	2,0	0,9	0,6	1,7	3,4	4,7	3,2	2,0	2,9	3,1	3,6
26	2,7	3,3	3,8	4,0	4,1	5,3	5,5	5,4	3,6	3,2	4,5	5,1
27	4,1	4,3	4,6	5,1	6,5	7,5	7,9	8,9	7,4	6,4	5,8	5,3
28	3,6	4,7	6,0	7,3	7,0	6,2	7,4	7,7	6,0	5,6	4,1	2,6
29	1,2	5,2	8,7	10,3	11,8	2,1	9,9	8,4	5,8	4,7	5,4	4,2
30	-3,3	4,8	6,8	5,7	6,0	7,9	8,8	5,7	3,4	3,8	4,6	4,4
31	3,0	3,9	7,2	7,2	7,1	6,8	4,9	5,3	4,0	3,5	4,6	5,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,5	1,3	1,6	1,5	8,4	7,3	7,5	5,6	7,4	5,3	6,2
2	4,1	3,6	3,2	3,9	3,2	7,7	7,1	7,8	5,6	7,6	5,3	6,5
3	7,2	5,7	5,8	6,1	3,8	6,9	5,5	7,5	9,8	12,2	6,7	6,4
4	4,3	3,3	4,2	3,2	1,7	9,4	4,9	7,2	5,5	-7,6	-0,6	-12,3
5	0,9	3,1	0,5	3,4	0,5	5,9	5,7	6,4	3,7	6,7	5,1	5,7
6	-1,8	-7,4	-1,8	0,1	-11,6	2,0	-1,4	-17,2	-2,3	0,1	0,5	0,3
7	-5,6	-3,9	-1,8	0,0	2,9	-3,4	-5,6	-5,3	-6,3	2,4	-0,7	5,4
8	-1,0	-3,7	-2,0	-0,3	-4,6	2,1	0,0	-0,3	-1,6	-1,0	-5,1	-2,5
9	1,1	2,2	-0,1	-0,4	-5,4	-20,6	-4,3	1,0	-5,0	-7,6	-3,7	-0,9
10	-3,0	-4,6	-3,6	5,1	-6,1	1,2	-0,6	-9,4	-2,4	1,4	-5,0	-3,4
11	-3,3	-1,0	-3,4	-2,2	-7,7	0,7	-1,6	-11,7	-6,2	0,0	-2,7	-8,6
12	1,6	-1,7	0,7	2,8	-4,1	1,1	-0,9	-1,6	-12,2	0,4	-3,3	-1,6
13	-0,5	-1,2	-1,2	-4,3	-6,0	-3,3	1,2	1,3	-0,8	0,6	-2,9	0,5
14	-1,0	-1,2	-0,8	-0,8	-2,0	2,5	2,3	3,3	1,8	4,1	2,4	3,5
15	1,4	0,3	1,5	-0,2	-2,9	1,7	1,4	-2,4	-13,0	-13,3	-32,7	-35,7
16	3,8	-3,8	-1,4	-1,1	-6,6	-9,3	-7,0	-9,5	-4,5	-13,6	-12,7	-7,8
17	-14,2	-5,7	-8,8	-10,4	-11,6	-6,7	-7,2	-5,2	-8,2	-6,2	-8,5	-13,2
18	-6,2	-4,6	-6,1	-5,9	-7,8	-3,1	-2,7	-1,0	-1,1	2,8	0,4	0,2
19	0,1	-2,3	-3,1	-4,4	-5,7	-0,7	-0,1	3,1	0,2	-2,2	-9,2	-5,6
20	0,1	-2,3	-2,6	-1,8	-4,7	-3,9	0,0	2,5	-3,1	-2,5	0,1	3,2
21	-0,5	-0,7	-1,7	-3,6	-5,0	-2,2	-3,7	-1,2	0,5	-3,1	-2,7	-1,5
22	2,2	2,2	4,5	2,4	1,9	3,2	-1,3	-0,5	-7,2	-0,8	-1,5	-2,1
23	1,3	2,9	1,7	-1,9	-3,4	-1,7	-1,1	1,2	0,2	3,6	3,6	4,2
24	2,9	2,4	2,5	2,3	-1,0	1,3	0,7	3,8	3,8	5,7	2,4	4,0
25	1,8	4,6	4,4	1,4	-5,8	0,8	1,3	3,4	-0,6	-13,1	-9,2	1,6
26	-3,2	-5,1	-7,3	-11,7	-5,6	-4,3	-2,9	-8,6	-6,3	-1,3	-3,1	0,7
27	0,5	2,8	2,6	3,0	0,3	3,9	2,1	3,2	-4,2	4,0	-2,5	1,4
28	-0,1	2,7	3,0	5,0	0,7	2,1	6,4	6,2	-1,7	-2,7	1,1	3,0
29	-4,2	3,1	0,9	-1,1	-5,7	-7,2	-6,1	-2,2	-5,6	-3,9	-7,1	-5,5
30	1,3	2,7	0,8	4,9	0,2	5,1	2,2	0,8	-2,2	3,4	2,7	3,1
31	3,5	6,9	8,6	4,0	2,6	-4,4	-0,6	2,5	3,1	6,7	2,6	2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-0,9	1,9	5,0	2,6	1,7	2,1	3,7	5,8	6,0	1,9	2,3
2	3,8	4,3	6,0	11,1	3,4	5,9	3,2	3,6	1,5	-3,7	1,1	2,9
3	3,3	2,6	3,3	7,5	2,3	1,7	2,9	4,8	4,3	4,7	3,3	2,1
4	0,0	-17,8	-9,1	-5,6	1,1	-1,1	-2,0	-10,2	-8,5	-1,9	-1,7	-5,3
5	-2,2	2,0	0,1	1,4	0,6	1,3	0,4	-7,2	-6,4	-15,4	-6,6	-9,1
6	1,1	0,1	0,9	-1,7	-7,7	-10,3	-2,8	-3,7	-7,2	3,7	-0,8	1,0
7	-2,6	0,4	3,5	6,9	1,8	-0,2	-3,9	-3,6	-2,0	5,1	0,6	1,0
8	0,9	0,5	3,1	4,8	2,6	4,3	5,1	6,0	4,8	2,0	-0,7	-1,5
9	4,1	2,8	-0,2	4,9	2,8	2,1	3,2	3,7	3,4	3,6	3,1	2,8
10	1,4	0,3	0,6	3,4	3,3	6,5	7,3	6,2	6,5	4,3	3,3	0,3
11	2,5	1,6	1,1	5,5	2,4	2,4	4,7	5,8	6,4	6,0	6,6	5,9
12	3,2	2,2	1,1	2,1	0,0	1,8	3,8	5,1	4,5	5,4	6,1	6,2
13	3,7	2,6	1,0	4,0	2,7	4,1	5,9	7,4	7,3	7,1	6,5	6,0
14	6,5	6,0	6,8	9,3	8,2	6,7	6,8	7,0	7,7	10,1	8,6	10,3
15	2,7	3,8	1,6	1,6	3,9	5,7	4,2	4,3	3,3	3,4	1,6	2,1
16	-4,1	-6,5	-6,4	-3,5	-4,8	-3,7	-3,1	-1,5	0,4	0,6	-0,1	0,1
17	-2,1	4,6	1,0	5,9	-0,3	1,0	-14,5	-11,1	-1,1	3,4	0,3	0,9
18	-7,3	-6,9	-3,9	0,2	-6,4	-6,8	-3,4	-4,3	-7,0	-21,5	-19,7	-12,4
19	-7,9	-1,4	-3,4	1,1	-7,9	-9,8	-11,6	-5,4	-2,8	-10,9	3,2	-5,1
20	-1,4	-1,1	-1,2	-1,2	-5,1	-8,2	-2,4	-10,3	-7,4	-2,4	-4,7	-8,3
21	-1,9	-3,4	-7,4	-6,5	-6,9	-7,5	-9,9	-10,0	-10,6	-12,6	-17,4	-13,4
22	-5,3	-6,0	-8,5	-1,1	-1,6	-3,0	-2,3	-2,0	-11,2	-5,7	-2,5	-3,8
23	-4,7	-0,9	-5,5	-1,0	-3,9	-0,7	-2,0	-1,3	-1,5	-1,1	-1,9	2,1
24	-0,4	2,7	1,3	5,0	3,0	1,4	0,5	1,3	0,3	0,6	1,1	1,1
25	3,5	3,1	3,3	1,9	1,5	2,0	3,7	4,4	1,6	2,3	3,2	3,3
26	1,5	1,9	1,1	4,6	-0,6	2,8	0,4	0,6	-1,0	0,0	-0,5	-1,4
27	0,3	0,5	1,9	5,6	0,7	-2,9	1,5	2,0	3,3	4,0	4,4	4,4
28	3,6	2,5	3,7	4,8	1,3	2,7	3,3	2,5	4,2	4,2	3,2	3,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,4	4,1	4,9	4,7	3,5	5,2	3,8	1,2	-0,8	-1,5	-3,3	-2,6
2	0,1	3,3	4,8	3,7	2,2	4,2	3,2	1,6	2,3	-1,2	0,6	-1,3
3	1,5	0,5	5,7	4,5	3,0	2,5	2,3	3,6	3,3	1,0	0,1	0,6
4	2,8	5,2	6,1	5,1	4,8	4,6	5,3	3,7	3,7	3,9	3,4	3,0
5	7,4	10,7	10,1	8,0	5,9	3,6	6,2	0,5	-1,7	-1,1	-2,2	-1,1
6	1,9	7,9	7,7	6,4	4,0	3,1	2,0	1,9	2,2	2,2	0,7	-0,6
7	1,8	-0,7	3,2	-1,0	-2,0	0,5	0,1	2,2	1,6	-0,8	-4,3	-0,8
8	1,0	0,0	0,0	0,7	0,7	-2,7	-3,8	-3,6	-0,9	-1,9	-1,1	1,4
9	0,0	1,0	-0,4	-0,7	-1,3	-0,9	-1,2	-0,2	2,3	0,8	2,1	-0,1
10	0,8	0,3	-0,2	-1,1	-1,7	-1,4	-2,0	-1,2	0,5	0,1	1,4	2,1
11	2,1	2,3	1,9	0,2	2,7	1,4	3,8	3,3	3,9	4,2	1,9	2,9
12	1,4	1,1	2,1	0,6	1,4	0,6	0,9	2,0	0,8	0,8	2,5	3,1
13	0,8	1,0	0,2	-0,8	-0,5	-0,7	0,0	1,7	2,6	2,5	3,2	3,3
14	1,3	1,2	1,2	-0,5	-1,7	-0,4	0,6	0,1	-1,7	-3,7	-5,4	-5,2
15	-5,0	-5,7	-6,0	-4,9	-2,5	-9,4	-11,7	-8,9	-8,1	-2,0	-4,3	-5,0
16	-5,9	-5,0	-7,1	-5,8	-5,4	-5,1	-1,9	-4,4	-6,9	-0,4	-0,2	1,7
17	-2,8	-2,7	-5,6	-4,7	-5,1	-6,3	-2,8	0,2	-0,6	-1,9	-0,6	-2,9
18	-3,9	-4,1	-2,8	-0,1	-2,3	0,3	0,6	-2,5	0,3	0,3	0,0	-0,7
19	-1,4	-2,1	-1,1	-0,4	0,2	0,9	-1,1	0,7	2,4	0,5	0,6	0,0
20	0,9	1,4	-0,5	-2,1	-5,3	-2,0	-6,2	-8,7	-10,8	-5,6	-10,6	-4,8
21	-6,9	-8,2	-6,7	-7,7	0,8	-9,2	-7,6	-2,2	-4,2	-7,4	-5,9	-1,4
22	-2,3	-4,9	-7,0	-7,9	-6,7	-4,5	-3,5	-4,4	-1,4	-2,6	-2,0	-2,7
23	1,9	0,6	-0,7	-1,4	-0,3	0,5	-0,2	-1,2	-4,0	-2,3	-1,8	-1,5
24	-2,1	-1,0	-2,4	1,1	1,7	2,6	0,4	-1,8	-0,4	-0,9	5,6	3,1
25	-0,9	-3,7	-2,6	0,6	-0,1	-1,6	2,5	2,5	1,6	-0,4	0,6	1,5
26	-1,7	-1,9	-5,1	-2,3	-1,1	0,1	2,0	2,7	2,9	1,6	1,5	-1,4
27	-0,4	-1,4	-1 0	-1,5	0,8	4,5	0,6	-1,0	1,7	2,1	2,4	-2,5
28	-2,2	-4,1	-2,1	0,4	-1,0	4,2	4,6	5,6	4,7	2,7	-1,7	3,7
29	2,1	1,5	0,8	0,7	1,6	2,9	4,2	4,2	5,5	2,6	2,8	0,9
30	2,0	1,9	3,7	3,3	-0,9	-2,3	-2,1	-0,2	-4,9	1,0	2,3	3,0
31	1,3	0,4	-0,4	3,2	4,4	3,6	1,5	2,2	0,1	-1,6	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	1,6	2,4	4,2	4,3	4,3	5,0	1,7	7,1	2,5	-0,4	-6,1
2	1,4	0,4	1,4	2,9	0,8	-0,8	1,8	0,4	2,3	0,5	-1,1	1,4
3	2,4	2,4	3,5	5,3	4,4	4,3	2,7	1,8	2,8	0,2	0,5	1,1
4	3,6	2,8	1,3	3,3	3,6	2,7	-1,9	1,1	1,6	0,4	1,0	2,1
5	2,7	2,9	2,6	3,9	1,3	1,1	2,2	-0,9	1,5	-0,7	0,8	2,0
6	2,1	1,5	-0,7	-3,2	-5,8	-1,6	0,7	1,4	1,7	-0,5	-1,5	-2,0
7	2,4	3,2	2,8	2,9	1,8	2,1	1,9	-1,2	2,0	1,8	2,0	4,2
8	4,2	3,2	2,4	3,0	1,7	2,3	2,2	1,9	1,4	1,1	2,1	-0,7
9	0,4	3,2	2,5	3,9	0,4	1,9	3,1	4,0	5,9	2,6	0,7	1,5
10	5,0	4,1	2,9	2,1	2,0	1,7	3,3	4,8	7,7	3,7	3,7	3,5
11	5,3	4,3	3,9	2,6	2,3	3,2	2,7	3,7	6,4	5,6	5,9	5,6
12	3,3	4,2	2,6	1,5	1,1	-2,9	-0,3	-1,7	6,4	1,2	-2,1	3,9
13	-1,6	-0,7	-2,1	-1,3	-0,4	0,4	0,3	-0,9	0,5	-1,3	0,2	0,0
14	-0,5	0,5	1,2	2,6	0,3	1,2	1,1	0,8	2,5	0,6	1,2	2,1
15	-1,4	-2,2	-2,6	-1,8	-1,2	-1,3	-0,6	-0,7	5,2	-2,0	0,4	-0,3
16	4,2	0,5	0,4	-17,7	-10,7	-11,1	-10,7	-8,1	-7,9	-12,3	-9,4	-12,0
17	-5,0	-2,4	0,1	3,9	0,4	-6,1	-8,5	-7,0	2,4	-5,1	-1,1	-8,8
18	-15,8	-5,7	-2,3	-1,3	-1,4	-3,7	-2,8	-2,5	-9,4	-1,0	-7,3	-3,5
19	-3,5	-9,5	-7,5	-9,3	-4,8	-4,3	-6,1	-7,4	-4,0	1,1	-3,3	-2,7
20	-8,2	-4,9	-3,7	-2,9	-2,3	-1,8	-2,0	0,0	3,8	-0,1	-0,6	-2,0
21	-4,2	-1,4	-3,1	1,5	0,8	0,2	0,6	-2,3	0,1	-0,9	0,0	-0,1
22	-4,9	-4,5	-4,0	-4,6	-1,3	-1,3	-3,3	-1,9	2,2	2,4	1,1	4,5
23	4,4	3,0	2,5	3,8	-1,2	0,2	-1,9	-4,8	2,6	-1,7	0,0	0,8
24	-0,7	-2,4	-3,0	-1,1	0,7	1,7	3,0	4,8	4,7	0,3	2,9	2,5
25	-0,1	-3,0	-1,0	0,3	2,5	2,2	2,0	0,8	5,1	1,8	-0,2	2,1
26	-0,2	-1,2	-2,0	-0,9	0,5	0,5	0,3	2,2	3,0	0,1	0,7	-0,9
27	0,3	-1,9	-4,3	-1,7	-0,4	3,8	6,0	4,0	4,5	1,6	1,5	-1,1
28	1,9	0,2	-0,1	-1,7	-1,3	10,8	0,9	0,6	1,6	-1,2	2,4	2,7
29	1,0	1,8	4,5	-0,6	0,7	-0,6	-2,4	2,1	3,6	-1,5	-0,4	-0,3
30	1,0	0,1	-0,8	1,1	1,1	2,6	0,4	1,8	2,8	-1,1	0,5	-0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	2,2	3,5	1,3	-0,9	-2,5	-6,2	-4,3	-5,3	1,1	-1,3	-2,4
2	0,3	0,2	-0,7	0,3	-1,4	-3,6	-5,3	-4,7	-4,4	-4,2	-1,4	-0,2
3	0,6	1,8	1,5	3,8	2,0	2,5	-0,7	-4,8	-3,8	-0,4	-1,1	-1,4
4	-1,1	-1,2	-2,4	-2,6	-2,4	-1,7	-4,9	-1,2	-3,5	-0,7	-1,6	-1,8
5	-0,8	0,0	0,4	1,7	0,8	0,4	-4,5	-4,2	-3,2	-0,2	-0,8	-1,1
6	-2,6	-2,6	-0,8	-0,2	-1,9	-2,3	-9,0	-6,0	-6,9	0,9	0,1	-0,3
7	-1,1	0,2	1,4	0,7	-0,9	-1,2	-6,6	-8,2	-7,1	2,5	0,0	-2,6
8	-0,5	-3,9	-0,1	-4,5	-3,1	-6,1	-7,5	-12,4	-9,9	-6,2	-6,2	-4,9
9	-2,8	-1,3	-1,0	-0,6	-1,2	2,0	-1,0	0,4	0,3	2,0	0,2	-2,3
10	-0,1	0,5	2,5	2,9	0,3	1,6	-2,5	-3,4	-1,6	1,3	-0,7	-1,7
11	4,2	4,8	5,3	4,7	2,9	1,9	-3,3	-2,0	-0,6	5,0	6,4	5,3
12	-0,2	-3,5	-5,4	-1,5	-2,5	-3,7	-8,1	-7,0	-5,8	-2,7	-3,8	-2,0
13	-1,7	-1,2	-1,9	-3,7	-4,7	-1,4	-3,9	0,1	-0,3	-1,3	-3,3	-3,8
14	-1,9	-5,7	-12,3	-18,2	-8,0	-16,8	-18,5	-22,8	-28,4	-11,5	-6,7	-6,4
15	-14,8	-18,5	-11,8	-9,1	-3,7	-6,4	-11,6	-6,0	-9,7	-9,1	-2,0	-7,9
16	-5,6	-3,4	-2,0	-5,0	-8,0	-4,0	-5,9	-9,4	-6,3	-2,9	-4,3	-5,9
17	-3,8	-5,1	-10,6	-3,7	-1,2	-0,8	-5,1	-3,3	-1,5	2,6	3,5	-2,2
18	-2,7	1,1	-0,6	-2,5	-3,3	-5,1	-9,4	-2,8	-9,1	-1,8	1,5	-0,6
19	-0,3	0,9	0,7	-0,3	-0,7	-2,1	-5,5	-5,2	-4,3	0,9	-2,6	5,8
20	3,0	4,5	1,8	1,8	3,0	1,4	1,0	-1,6	4,5	0,0	0,4	0,8
21	-1,3	-1,5	1,4	3,5	3,7	3,6	2,4	-0,9	0,6	7,6	6,3	6,5
22	2,0	-1,3	-0,5	-1,2	-3,0	1,9	1,1	-0,9	-0,6	1,7	4,2	3,2
23	2,8	4,0	5,5	5,8	7,7	7,3	4,3	-0,2	-1,2	1,1	0,3	1,2
24	2,6	2,6	2,9	4,6	2,7	3,7	5,7	3,4	2,0	2,7	0,0	4,0
25	2,7	3,4	4,5	6,5	4,0	4,9	1,3	1,2	2,2	2,6	1,5	2,5
26	4,6	1,8	2,5	-1,9	1,2	2,2	7,4	0,1	2,8	-0,5	-4,5	0,7
27	1,7	1,6	0,8	-3,6	1,5	-0,8	1,0	0,9	3,7	-8,1	1,4	3,5
28	2,2	1,6	3,3	2,7	1,8	2,1	2,1	0,4	-0,5	4,2	3,1	3,7
29	1,4	2,0	2,8	4,5	7,4	8,7	4,3	-0,2	1,3	4,6	5,3	1,7
30	8,0	8,5	9,4	8,7	10,1	10,3	8,6	4,8	4,4	4,5	3,4	4,7
31	5,1	5,0	6,1	4,8	4,9	4,3	7,5	0,8	0,3	4,4	2,4	3,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,9	-8,6	-7,4	-6,0	-3,0	-2,0	-4,0	-6,4	-7,2	-8,8	-7,3	-4,6
2	1,5	1,6	2,6	0,1	-0,9	-1,1	-3,5	-5,0	-4,1	-5,1	-5,4	-6,1
3	-3,3	-4,4	1,6	1,9	2,3	-0,1	-0,7	-1,7	-1,4	-1,3	0,1	-0,4
4	-1,9	-2,9	-0,5	0,6	2,3	1,6	1,7	-1,7	-1,5	-0,9	-6,2	-3,8
5	-2,5	-3,2	-1,3	-1,6	-2,9	-2,3	-0,1	-0,6	-1,5	-7,4	-3,5	-3,7
6	-1,1	-2,7	-4,0	-1,4	-2,6	-3,6	-7,5	-3,8	-7,2	-5,3	-18,6	-11,1
7	-4,3	-5,7	-5,1	-3,5	-5,2	-5,2	-4,5	-5,5	-5,6	-6,0	-5,1	-5,7
8	-5,7	-7,1	-5,3	-2,3	-1,7	-1,6	-3,5	-4,9	-5,1	-5,6	-6,5	-3,4
9	-1,7	3,6	-3,6	-0,8	-1,5	-1,9	-2,1	3,0	1,7	2,9	-0,3	-1,1
10	-8,1	-8,4	-7,9	-11,4	-7,0	-4,6	-6,4	-11,5	-7,6	-12,9	-5,7	-2,0
11	-21,5	30,2	-32,1	-39,5	-26,7	-21,1	-22,1	-25,5	-16,3	-12,0	-8,6	-10,0
12	-6,7	-2,4	-4,7	-3,8	-6,3	-5,1	-1,6	-0,7	-6,3	-5,5	-8,8	-9,3
13	-13,4	-11,6	-5,7	-6,5	-7,0	-5,7	-6,6	-2,3	-3,6	-3,5	-1,3	-3,3
14	-2,8	-0,5	3,2	2,4	-1,4	0,0	1,7	1,9	-0,5	7,1	4,9	0,1
15	-4,9	2,2	0,2	-1,2	-2,6	-4,4	0,0	3,5	1,2	-0,8	-6,8	-3,9
16	3,1	1,8	-2,5	-1,4	3,4	2,7	-3,3	-1,6	1,7	-9,4	2,3	3,5
17	1,0	3,2	7,9	10,1	2,5	3,9	2,2	4,1	2,3	9,7	14,2	7,9
18	5,8	7,0	8,0	7,4	7,7	2,5	4,3	6,4	1,9	1,7	5,6	8,8
19	7,3	9,8	11,3	11,3	8,3	6,6	2,7	4,1	4,9	1,9	4,4	2,4
20	8,4	8,6	8,7	9,9	9,7	6,6	5,1	5,0	7,1	7,0	4,5	4,1
21	7,5	6,2	6,7	9,7	8,8	7,7	10,2	7,2	3,3	6,1	7,9	12,1
22	3,2	2,7	-1,3	-1,5	-5,4	-0,5	5,5	-1,7	-2,8	-3,1	-4,5	-2,0
23	4,6	0,6	0,3	0,1	1,1	0,1	7,7	6,9	5,0	4,4	4,7	4,7
24	3,9	5,2	4,3	5,1	4,7	4,5	1,8	4,3	6,5	6,2	3,8	3,8
25	0,2	2,2	3,5	4,6	5,7	13,0	8,9	4,0	5,5	6,5	3,8	2,7
26	5,5	4,7	1,6	0,2	0,8	1,5	2,7	7,2	10,4	9,4	11,9	4,4
27	4,7	4,3	3,8	1,0	0,1	-2,3	0,1	1,1	4,0	1,2	1,9	4,8
28	2,7	9,8	8,8	8,3	8,8	9,0	8,3	3,1	2,5	5,3	8,3	2,7
29	5,7	5,4	1,7	4,8	5,9	3,4	2,7	4,1	4,5	5,0	5,9	3,3
30	6,9	6,3	6,8	4,7	6,5	5,8	6,9	8,2	5,4	7,9	6,0	5,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,2	2,7	5,7	4,8	1,8	2,8	1,7	0,1	0,4	2,0	0,0	0,0
2	2,5	2,9	2,1	2,4	1,7	4,5	1,1	-0,5	0,7	0,2	0,4	2,6
3	6,5	5,4	4,0	1,0	-2,7	-0,7	-2,2	-1,1	-1,0	-0,5	1,2	2,0
4	3,5	2,8	2,6	1,6	4,3	8,2	5,1	2,2	2,2	3,6	0,9	0,3
5	3,4	2,8	4,6	7,0	7,9	10,9	7,1	6,9	6,0	4,0	2,2	1,3
6	3,5	4,8	5,3	5,8	5,5	8,6	8,3	6,7	5,9	4,7	6,1	0,9
7	-2,6	-6,1	-7,1	-5,4	-5,1	0,7	-2,7	-3,8	0,6	-3,4	-5,5	3,2
8	-11,3	-12,0	-8,7	-12,3	-11,2	0,0	-2,3	0,6	-0,5	0,2	-1,2	-1,3
9	-1,5	-0,1	1,9	1,8	0,2	3,5	-1,6	-2,8	-0,7	-2,5	1,1	4,1
10	-1,4	-0,8	-1,6	-3,1	-1,1	0,9	-0,6	0,1	2,5	2,7	0,4	-2,1
11	0,7	-0,4	-2,2	-0,8	-0,4	2,5	0,4	1,7	2,7	2,7	0,7	1,8
12	1,6	0,7	0,9	2,1	2,5	6,4	5,3	5,2	4,2	4,8	4,1	0,6
13	3,1	4,5	2,2	1,1	11,2	5,4	0,2	-1,1	-2,9	-4,2	-3,5	-4,4
14	-0,8	1,2	-4,1	-6,9	-9,2	4,4	-3,0	-2,8	-1,5	-6,6	3,2	6,4
15	-3,5	-1,6	-1,9	-2,9	-5,9	-0,1	-5,1	-2,3	-2,5	-5,5	2,9	0,5
16	1,9	-1,7	-2,4	2,7	2,3	-0,1	-4,3	0,2	2,4	1,8	-2,6	-0,3
17	1,6	3,5	0,0	-3,4	-3,8	-1,3	0,7	3,0	-7,4	-8,1	2,6	2,4
18	-14,5	-15,2	-9,3	-9,2	-8,0	1,6	-5,2	-1,2	-6,7	-1,2	-6,1	-8,9
19	-2,1	4,8	-0,7	-4,7	-9,4	1,8	-1,4	-2,5	-8,3	-4,9	-6,1	1,3
20	-3,9	-4,9	-5,3	-0,9	-2,2	-5,7	-4,4	-2,1	-4,7	-5,4	-4,1	-2,9
21	-1,7	-4,6	-1,3	0,9	2,6	4,3	0,9	1,5	-1,7	-2,8	-4,3	-5,2
22	0,1	0,1	0,1	0,1	-1,5	5,1	-5,2	-2,7	3,2	-6,4	-3,1	-4,8
23	0,7	-7,7	-2,2	-3,3	-2,1	-0,9	-1,0	1,9	-1,2	-3,5	-3,4	-5,7
24	-6,4	-5,1	-3,8	-4,0	-2,9	1,0	-2,3	-4,0	-6,5	-0,5	-0,8	0,3
25	-0,7	-1,3	-2,1	-1,2	-1,6	1,5	-0,4	-1,7	3,3	3,5	-2,1	4,4
26	-0,7	5,4	2,5	2,8	0,3	-2,9	-1,4	-2,8	3,2	3,3	2,6	0,8
27	3,3	2,8	-0,6	-0,5	2,6	3,4	-0,5	-0,6	0,5	0,1	-0,6	0,2
28	3,5	3,1	3,1	2,4	4,7	9,1	5,1	2,5	0,7	1,3	0,5	2,3
29	4,3	4,4	6,3	6,3	5,1	4,4	2,1	-1,2	0,0	6,0	4,6	2,1
30	6,2	4,9	6,2	8,5	5,9	10,4	1,0	-1,1	2,9	7,4	6,4	5,9
31	3,7	5,1	6,8	8,1	8,0	10,0	3,9	2,0	5,5	5,3	4,7	3,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	7,9	9,3	9,6	10,6	10,7	10,5	6,7	4,0	2,0	3,2	3,8	5,1
2	8,1	9,4	10,5	13,2	14,6	16,2	16,4	15,0	15,6	7,4	0,7	11,5
3	-6,3	-2,3	-21,4	6,0	-47,2	-5,1	-6,3	-49,0	-30,9	-27,3	-22,6	-17,0
4	-13,3	-11,6	-10,6	-9,7	-5,7	-6,5	-8,2	-11,7	-8,6	-10,0	-0,4	-8,3
5	-11,5	-35,3	-43,0	-37,7	-33,9	-46,8	-25,4	-11,0	-14,1	-8,0	-10,9	-10,9
6	-15,1	-11,0	-10,2	-8,8	-8,0	-12,7	-6,9	-2,3	-0,3	-2,1	-4,1	-5,2
7	-5,1	-4,6	-3,4	-4,6	-2,0	-0,1	-3,2	-1,5	-0,6	-2,5	-3,2	-2,9
8	0,3	0,1	-1,9	-4,6	-4,4	-4,4	7,4	-0,2	2,5	1,6	0,1	0,6
9	-2,4	-2,8	-2,1	-2,2	-2,0	-1,8	-2,7	-0,6	0,1	1,2	1,3	0,9
10	0,7	7,6	3,2	5,2	8,5	2,6	-10,8	-3,3	-1,2	-17,3	1,0	-5,8
11	-11,5	-6,5	-4,0	-13,1	-7,3	-9,9	-12,3	-8,9	-2,0	-2,3	-10,0	-3,5
12	-7,5	-6,1	-6,7	-2,2	0,5	-17,7	-9,1	-1,0	-10,8	-0,7	-5,3	-1,2
13	0,4	3,9	5,5	5,9	-2,7	5,1	4,1	4,1	0,5	-0,1	1,8	2,5
14	3,0	5,2	4,7	-7,0	-3,5	1,7	1,8	1,5	2,7	1,2	3,7	1,3
15	-9,4	4,9	3,4	-3,0	-3,9	-8,0	-5,8	-1,1	-5,5	5,5	-2,9	2,1
16	-4,8	-4,7	-1,1	-1,4	1,5	3,0	5,8	1,9	-3,8	0,2	0,4	-3,8
17	2,2	5,2	0,6	1,7	4,8	6,3	5,9	4,5	3,4	1,2	0,9	2,4
18	4,2	7,8	7,7	6,3	3,9	0,9	-1,6	1,6	0,7	4,7	10,4	2,2
19	1,4	1,6	4,6	4,1	6,1	-0,2	2,9	2,2	10,3	3,3	4,4	4,2
20	1,3	2,7	0,6	-0,8	3,5	1,6	1,7	6,5	2,1	4,2	4,0	1,8
21	3,7	3,9	4,0	-1,9	2,8	6,7	6,9	8,4	8,0	4,6	3,0	3,2
22	3,7	4,4	1,9	2,7	4,5	3,7	3,2	7,1	3,5	7,0	0,4	5,9
23	4,2	6,2	7,7	7,3	10,4	7,8	3,3	3,3	3,1	5,3	6,1	-4,2
24	3,4	2,3	6,1	5,8	10,1	7,9	5,2	4,4	5,2	4,0	5,1	5,5
25	4,8	1,1	5,6	5,3	5,0	3,6	3,9	6,5	7,1	6,1	5,8	5,1
26	9,3	7,9	9,2	1,3	4,5	4,9	1,5	0,3	-4,2	-0,1	-9,6	-13,6
27	-0,5	-23,9	-6,9	-4,2	3,8	3,3	1,4	-0,2	-2,4	-4,8	-0,9	-0,9
28	3,7	2,5	1,5	3,1	2,7	3,1	0,3	2,4	2,0	0,8	1,6	2,3
29	7,1	6,5	4,3	2,4	4,8	5,4	1,9	2,4	0,2	0,9	3,9	3,3
30	7,9	3,7	7,9	10,3	11,9	9,5	6,3	4,3	5,4	6,1	4,8	6,2
31	10,0	14,3	14,2	9,6	8,8	9,3	8,4	9,3	8,8	6,6	7,8	8,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,1	3,0	2,3	0,8	0,2	1,9	3,1	3,8	4,3	5,2	5,1	3,2
2	0,6	2,0	2,9	5,0	0,6	1,1	5,6	2,8	2,1	3,0	2,8	2,3
3	2,7	3,6	2,6	3,5	4,7	5,5	6,6	5,4	6,5	5,4	5,6	3,7
4	2,1	2,4	1,0	4,2	6,1	8,7	8,9	3,7	5,1	6,2	6,9	4,1
5	3,8	3,0	1,7	-1,2	0,2	3,2	5,3	5,9	5,0	5,5	6,0	3,5
6	3,2	2,7	1,1	1,9	5,1	8,9	12,3	10,2	16,0	15,4	0,6	0,2
7	1,0	-4,1	-1,0	0,3	-1,8	-10,2	-9,5	-3,9	0,7	-1,5	-0,6	1,9
8	2,8	2,6	0,6	-7,8	-6,0	-8,4	-7,8	-8,4	-4,2	-2,4	2,2	12,6
9	-3,6	-7,1	-7,1	-0,9	-3,1	3,4	3,5	-2,4	-2,4	-3,1	-5,5	-3,2
10	-8,5	-2,4	-1,3	-1,4	-1,3	-8,0	-3,3	-3,0	0,2	-1,2	1,9	-6,2
11	-1,9	-2,7	-2,5	-5,4	-1,6	0,4	-0,9	0,1	-1,0	1,1	1,1	-3,0
12	-6,5	-15,0	-1,7	-3,4	-1,5	-1,2	-2,9	-6,9	-13,8	-6,0	-3,1	6,8
13	-2,0	-1,5	-1,7	0,7	-1,0	-0,1	1,1	-0,3	-0,4	0,9	1,7	0,0
14	-0,6	0,8	2,9	3,3	2,9	2,4	2,0	-1,3	-1,6	0,8	0,5	-1,3
15	5,2	3,5	5,5	2,5	1,9	2,2	-1,2	-2,6	-4,2	-4,4	-2,8	-1,9
16	-3,7	6,1	3,7	2,4	5,3	-4,5	-8,6	-3,1	-2,6	-4,8	2,3	0,4
17	-3,1	1,1	2,1	-3,3	-9,5	-1,2	-4,2	-2,0	-3,2	-5,0	-2,1	-2,3
18	-5,1	-0,5	-0,3	2,6	3,1	0,8	-1,9	-4,1	-5,1	-4,2	0,2	-1,0
19	0,6	2,0	-0,3	0,2	1,9	3,5	5,9	4,1	2,5	2,4	3,2	2,3
20	6,3	1,1	2,1	3,3	-0,6	-3,9	-2,5	-5,5	-7,5	-8,9	-11,4	-9,3
21	-2,3	0,0	-1,6	-6,0	-7,6	-6,8	-4,4	-14,4	-0,1	-1,1	-5,2	-5,9
22	-2,4	-0,1	-1,1	-2,4	-4,3	-2,9	-1,9	-2,7	-2,9	-2,4	-3,5	3,8
23	-0,3	-1,6	-0,2	0,0	-2,0	-0,9	1,0	1,3	0,5	2,4	2,7	1,0
24	0,2	2,4	1,3	1,7	-1,1	0,1	0,6	1,2	2,0	3,4	3,2	1,3
25	3,5	1,3	-4,1	-2,7	-2,3	0,6	2,4	0,0	4,9	-1,8	-5,0	-4,0
26	3,6	4,9	2,9	2,5	0,8	0,4	2,1	0,7	1,6	3,2	2,0	0,3
27	0,8	-1,3	-3,4	-1,5	-0,8	0,8	1,6	1,0	2,7	2,3	2,5	0,1
28	2,8	3,9	3,8	4,9	4,7	2,4	0,2	-0,7	2,0	-5,6	-1,4	-7,7
29	0,9	-6,6	-9,9	-5,5	2,7	-2,5	-2,5	-2,9	-3,7	-2,9	-10,8	-1,0
30	-2,3	-1,1	0,2	0,4	1,0	0,7	-0,8	-5,3	-3,7	-1,9	-0,1	-0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,8	4,4	4,3	3,6	4,2	6,1	6,4	4,2	5,8	6,6	6,4	6,5
2	4,8	4,6	-0,4	3,4	3,6	5,5	5,8	8,0	9,8	9,7	9,0	9,6
3	5,6	6,2	3,9	3,8	4,7	7,1	7,7	6,7	9,6	9,4	9,4	9,7
4	1,8	4,2	2,3	1,5	0,9	6,3	7,8	7,5	9,9	9,2	8,4	7,9
5	-6,6	4,1	3,1	1,1	-8,4	-16,3	-4,6	-5,0	-6,8	-4,3	-6,2	6,8
6	-11,0	-8,0	-7,4	-9,7	-7,9	-14,7	-4,5	-5,8	-6,8	-3,8	-8,2	-0,3
7	0,1	-2,6	-4,7	-0,3	3,5	-1,3	2,5	-1,6	-3,8	-0,3	3,6	4,2
8	2,9	-6,7	-4,7	1,4	2,8	0,6	4,7	0,5	4,2	3,8	-0,6	6,2
9	-0,1	-1,8	-1,6	0,5	-5,5	-2,5	-0,4	-0,8	-0,5	0,2	4,7	-0,8
10	-3,1	1,4	2,0	1,8	-1,3	-9,3	-9,2	-2,6	0,1	-6,8	0,7	5,3
11	-2,0	-7,6	-12,4	-9,9	-4,0	-3,0	-12,8	-6,7	-1,9	-3,8	4,5	4,1
12	0,7	3,5	8,6	-0,5	-3,6	-9,4	-4,6	-4,4	-1,4	1,2	-6,0	-8,0
13	1,5	-0,5	0,0	-0,5	2,4	-5,8	-8,3	-18,2	-3,5	3,0	3,4	2,6
14	-1,4	-4,2	-6,0	-12,6	-14,7	-4,6	-17,1	-11,1	-18,3	-15,0	-15,5	-14,5
15	2,5	2,0	-2,5	-6,7	2,3	0,5	-1,2	-0,7	2,5	0,9	-4,5	-1,5
16	-1,5	-0,2	-3,5	-1,3	0,1	2,0	1,5	0,2	2,8	1,6	1,9	4,1
17	-1,3	0,5	2,9	4,4	5,4	7,0	8,1	7,0	6,3	5,0	5,0	4,5
18	3,9	1,6	1,6	2,3	2,0	4,5	3,7	1,2	-0,6	-2,6	-2,8	-3,3
19	1,3	-1,2	0,9	1,5	1,9	-1,5	-6,0	-8,6	-4,1	0,6	-2,0	-5,6
20	-5,1	-5,5	-4,4	-5,6	-5,1	-5,1	-5,9	-12,2	-6,5	-1,9	-1,1	-1,2
21	2,6	-0,4	1,5	2,4	1,1	1,5	2,0	2,1	-1,2	-0,9	-1,5	-5,9
22	-0,5	1,3	2,0	3,1	2,3	4,3	4,6	4,8	5,3	4,8	5 0	4,8
23	2,7	2,5	3,3	6,4	7,5	8,2	7,2	7,0	7,0	5,4	5,6	4,8
24	3,0	3,2	4,2	2,7	3,5	5,1	6,4	6,7	6,9	4,3	3,6	5,3
25	4,2	4,2	4,4	4,6	4,6	6,5	6,8	9,3	14,8	6,0	8,1	6,9
26	2,2	4,8	5,3	6 4	6,7	8,6	8,1	6,0	5,7	-7,4	-17,5	-29,5
27	-3,5	-3,4	-2,8	-1,8	-0,8	-3,2	-2,3	-0,2	1,3	1,5	2,5	1,2
28	0,0	-3,3	2,1	1,6	0,7	1,1	1,9	1,7	4,2	4,6	4,7	3,5
29	0,3	-1,2	-1,6	-0,9	-1,1	0,3	1,8	1,0	1,4	-2,8	-2,4	1,5
30	1,4	1,7	3,1	6,9	10,4	10,8	11,2	11,0	-11,7	-13,3	-6,0	-11,7
31	-7,9	-1,5	0,3	-12,2	-14,3	-8,4	-19,3	-7,4	-21,1	-16,3	-7,6	-4,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,9	-10,7	-8,0	-10,2	-2,1	-19,0	-26,0	-14,8	-10,0	-3,5	-13,6	6,6
2	-9,0	0,1	1,0	-13,1	-14,4	1,0	-0,6	-0,3	-6,1	-6,8	0,4	-6,7
3	3,3	1,6	0,6	-1,7	-6,4	-3,2	3,2	-3,5	-5,0	-8,2	-5,9	-4,0
4	-1,6	-2,6	-2,3	-5,2	-4,0	-4,1	0,8	3,3	2,7	3,6	0,6	-9,1
5	0,3	-0,8	-1,4	-5,4	-3,6	-1,8	0,7	-8,0	11,8	-7,1	-4,1	1,2
6	5,2	5,9	0,4	5,2	3,8	4,0	-0,7	-6,0	-4,8	-5,5	1,3	3,7
7	0,4	4,3	8,1	3,1	-7,8	-5,3	-8,0	2,1	-4,7	1,7	-4,8	6,0
8	2,2	2,6	0,5	3,0	2,1	-7,1	1,8	-12,7	-3,0	4,1	3,7	2,5
9	0,8	0,4	-6,2	-4,1	-4,7	-6,6	-6,4	-2,6	1,1	0,7	2,9	-2,9
10	2,0	2,5	3,1	4,8	0,6	2,7	-4,5	1,2	2,1	3,8	4,0	1,3
11	-10,7	-13,5	-14,9	-15,6	-10,1	-5,2	-12,5	-9,4	-6,2	-5,4	-6,3	-8,5
12	-11,3	-19,7	-5,4	-10,1	-5,8	-5,3	-3,8	-3,0	-3,1	-0,2	3,2	0,6
13	1,2	0,9	-1,1	-3,3	-1,1	-0,9	0,6	1,1	1,9	2,6	2,5	2,0
14	3,4	3,5	6,4	4,3	5,2	3,4	5,6	6,9	8,8	9,1	4,3	-0,7
15	0,6	1,2	2,2	3,6	3,4	4,4	4,6	5,3	6,6	4,4	4,8	5,0
16	2,2	-6,0	-9,1	-7,4	-3,7	-2,8	-4,2	-8,1	-8,9	-1,9	3,6	1,8
17	0,1	1,6	2,9	3,1	4,2	4,9	4,3	5,0	5,3	5,6	4,6	3,8
18	2,1	3,4	2,9	4,9	6,5	6,2	4,7	4,3	5,1	5,2	4,6	3,5
19	1,4	2,1	2,9	3,9	3,7	4,6	4,9	5,3	5,8	5,7	5,0	4,4
20	4,7	4,0	4,4	5,2	4,7	5,0	5,3	5,7	6,5	7,1	6,5	5,1
21	8,4	9,3	9,2	8,4	8,4	8,6	10,5	10,4	10,4	10,5	9,6	7,9
22	3,8	6,5	5,9	4,9	4,8	3,9	2,5	2,6	5,2	5,1	3,7	2,7
23	2,7	1,7	3,7	3,9	2,5	2,0	3,2	1,4	1,5	1,6	-1,8	1,6
24	1,9	3,3	4,2	4,4	2,7	2,5	3,5	4,7	5,2	4,1	2,2	1,9
25	1,9	3,4	4,3	4,0	3,8	2,9	4,4	5,2	4,8	4,3	3,5	2,0
26	1,9	3,4	4,3	5,2	4,4	4,5	3,9	4,6	4,7	5,6	4,8	0,6
27	2,6	4,8	6,3	6,7	6,2	4,6	4,0	5,0	4,7	3,9	1,8	1,8
28	-0,7	-2,2	-4,6	3,2	1,4	2,5	0,5	-1,9	-9,0	-20,6	-19,5	-13,4
29	-9,4	-8,2	-5,6	-5,0	-5,9	-6,5	-4,2	-0,9	-1,5	-19,6	-13,0	-14,1
30	-5,0	-3,5	-3,8	-0,6	0,0	1,4	1,5	-1,8	-9,3	-8,6	-7,9	-6,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
1	-6,1	-6,7	-6,6	-4,0	-4,5	-5,2	-5,7	-5,9	-7,1	-6,8	-7,1	-7,4
2	-4,7	-5,1	-6,9	-9,1	1,0	-9,5	-7,1	-7,2	-5,3	-3,6	-3,1	-3,2
3	-5,7	-7,0	-5,4	-3,3	-5,1	-5,6	-6,3	-5,4	-5,7	-6,9	-5,1	-4,2
4	-3,8	-1,1	-3,1	-3,5	-5,6	-5,6	-4,1	-3,8	-4,2	-3,6	-4,7	-4,0
5	-4,0	-2,8	-3,5	-4,0	-3,4	-2,0	-1,9	-5,3	-3,6	-3,7	-4,1	-4,2
6	-2,8	-2,3	-2,8	-0,9	-0,7	-0,6	-0,8	-0,4	-0,8	-0,7	-1,2	-1,5
7	-2,3	-2,4	-2,8	-2,1	-2,6	-2,2	-1,3	1,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
8	-1,4	-2,9	-7,6	-5,5	-6,1	-6,4	-5,1	-1,8	-1,8	-3,5	-5,3	-3,8
9	-2,1	-10,2	0,1	-1,5	-0,6	-1,5	-2,1	-2,7	-2,8	-9,5	-3,1	-2,2
10	-3,8	-3,6	-4,3	-5,3	-6,2	-4,0	-3,2	-3,0	-5,5	-6,9	-4,9	-2,1
11	-2,8	-2,6	-3,3	-2,0	-2,7	-5,8	-3,9	-2,9	-3,9	-1,2	-0,8	-1,3
12	-2,2	-1,8	-3,2	-2,8	-2,1	-1,3	-2,1	-1,8	-2,0	-0,1	-0,1	-0,7
13	0,3	3,3	0,5	2,6	2,1	3,0	0,3	2,4	4,1	2,3	3,1	-2,5
14	3,0	0,2	-1,4	-1,2	1,9	4,7	3,0	1,3	0,4	-0,9	2,6	2,0
15	1,4	2,0	1,7	1,4	2,1	-1,2	1,3	1,0	1,8	3,2	2,0	2,1
16	0,1	0,5	-0,1	2,6	3,1	4,0	3,5	3,6	4,2	4,2	3,4	3,0
17	1,6	2,7	1,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,6	3,2	3,3	3,6	3,5
18	4,5	5,1	4,6	5,9	5,9	6,1	6,1	4,7	1,5	1,9	-2,9	-1,8
19	0,1	0,0	-0,7	1,6	2,7	3,9	3,5	3,3	4,0	4,3	2,5	2,6
20	1,6	1,2	0,0	1,5	1,6	2,3	1,8	1,2	0,2	-3,0	-5,7	-5,3
21	-2,7	-1,5	-2,6	-2,4	-1,6	-0,1	0,8	-0,1	-0,5	1,8	0,1	1,6
22	-2,3	0,6	-1,2	0,1	-1,3	0,8	0,7	1,4	1,0	1,2	1,1	-0,9
23	-0,4	0,6	-0,4	0,0	-1,6	-1,3	-0,5	0,7	1,4	2,8	2,5	3,1
24	1,7	2,2	0,1	2,0	2,9	5,3	3,9	4,7	4,9	5,3	5,0	4,2
25	3,7	4,6	4,1	5,0	2,9	4,9	4,9	5,7	4,1	2,1	0,8	-2,2
26	4,1	3,2	1,2	0,4	-1,0	-5,5	-4,0	0,6	2,1	3,5	2,7	1,5
27	5,8	6,0	6,8	5,9	2,6	0,6	3,1	1,2	0,7	1,0	0,3	2,4
28	7,7	5,8	3,0	3,2	1,1	-0,7	2,1	2,8	0,7	2,1	5,5	5,4
29	4,1	5,2	6,0	6,4	5,9	6,1	5,7	7,5	6,7	7,1	6,9	7,2
30	5,2	5,3	4,7	4,2	4,3	6,3	3,5	2,1	-2,7	-0,6	2,7	3,1
31	3,5	2,5	1,6	3,9	3,0	4,0	2,9	2,7	3,6	4,0	4,2	4,1

Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	2,7	2,4	2,4	1,7	1,1	2,1	1,8	2,5	3,3	4,1	1,8
2	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,4	3,0	1,8	1,0	2,0	1,2	1,6
3	1,6	1,1	0,7	0,4	0,2	0,1	0,3	-0,1	0,3	0,4	0,4	0,6
4	1,7	1,1	0,8	0,4	-0,2	-0,4	0,4	0,7	0,7	0,6	0,3	-0,1
5	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,5	-0,1	-0,6	-0,4	-0,2	0,5	0,5	0,6
6	1,8	1,3	1,8	1,0	1,2	1,3	2,0	1,2	0,8	1,4	1,1	1,1
7	1,4	1,4	1,5	1,2	1,4	1,3	0,8	0,1	0,6	1,4	0,5	0,8
8	1,9	0,9	0,5	0,9	0,6	-0,2	0,7	1,3	1,0	1,4	1,4	1,2
9	1,7	2,1	2,5	3,4	-1,6	2,5	-3,3	1,1	1,2	2,0	2,5	1,4
10	2,8	1,9	1,4	0,8	0,9	0,4	1,1	1,4	1,6	1,5	0,9	1,3
11	0,5	0,5	1,3	1,8	2,0	0,7	-0,1	1,0	0,1	1,2	1,7	1,0
12	1,2	1,4	0,8	1,2	0,0	-0,9	-1,5	-0,7	0,5	2,0	6,9	8,7
13	1,4	1,5	1,4	1,0	2,1	0,3	1,7	5,6	2,9	3,6	3,6	4,8
14	1,7	2,3	2,4	1,7	1,8	2,4	3,3	2,6	3,6	1,6	1,2	1,9
15	1,1	1,0	2,0	1,4	1,2	0,6	1,4	1,1	2,5	1,0	0,6	0,5
16	1,4	2,4	2,5	1,8	1,7	3,0	3,0	2,6	2,1	1,0	1,0	1,1
17	0,6	0,3	0,1	-0,6	-0,4	-0,5	1,2	1,6	1,5	1,2	0,3	-0,1
18	0,0	0,3	0,7	0,5	1,0	1,4	1,6	1,8	3,3	1,5	0,5	2,7
19	-0,7	-0,4	1,1	-0,2	-0,8	-0,7	0,3	0,9	0,6	1,2	1,3	0,2
20	0,5	0,1	0,3	0,9	1,3	1,3	1,9	1,8	0,7	0,5	0,5	0,1
21	-0,5	0,2	0,0	-1,5	-1,7	-1,8	-1,4	-1,3	-1,7	-1,8	-1,5	-0,7
22	-1,0	-0,6	-0,6	-0,9	-0,7	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9	-1,3	-2,0	-2,4
23	-2,7	-2,6	-1,5	-0,8	-0,4	-1,6	-6,1	-6,6	-6,1	-5,9	-6,7	-6,8
24	-4,0	-3,1	-4,1	-3,1	-2,4	-2,3	-1,7	-3,6	-3,4	-1,8	-1,7	-2,5
25	-2,3	-2,1	-2,2	-1,6	-2,3	-2,4	-2,8	-3,1	-2,6	-3,0	-3,0	-3,0
26	-1,7	-3,1	-3,5	-1,9	0,4	0,9	2,7	1,4	0,1	-1,4	-1,3	-1,4
27	-3,3	-2,8	-3,0	-2,2	-1,1	-1,0	-1,4	-2,2	-2,7	-3,1	-3,5	-3,7
28	-2,9	-3,3	-3,7	-3,2	-0,9	-2,0	-1,0	-1,4	-2,0	-2,5	-3,0	-3,5
29	-0,9	-0,6	-0,8	-0,8	0,1	-0,1	-1,0	-2,8	-3,6	-2,9	-2,6	-2,6
30	-3,0	-4,1	-4,6	-4,4	- ,8	-2,6	-2,3	-2,3	-1,3	-2,6	-3,2	-3,4
31	-3,1	-3,1	-3,2	-3,0	-3,1	-3,6	-3,5	-3,6	-2,6	-2,9	-0,8	-1,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.							Stunden Abends.				
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,5	-1,5	-2,5	0,1	2,3	2,0	1,3	0,0	-0,4	1,3	1,2	0,1
2	-1,1	-1,9	-1,4	-3,4	-3,3	-1,1	-1,1	-2,6	-3,6	-2,2	1,0	-1,1
3	-1,7	-2,1	-2,3	-3,1	-2,7	-2,3	-1,8	-2,1	-3,1	-3,3	-3,3	-3,0
4	-2,6	-2,2	-2,0	-2,2	-2,4	-2,6	-3,1	-3,7	-5,0	-4,7	-5,0	-4,9
5	-3,9	-4,3	-4,3	-4,6	-4,7	-4,3	-4,3	-4,8	-5,3	-5,1	-4,8	-4,4
6	-4,1	-3,3	-3,0	-3,6	-4,4	-4,3	-4,0	-4,2	-5,6	-5,1	-5,7	-5,0
7	-2,7	-4,7	-6,2	-5,4	-6,6	-6,7	-4,9	-1,7	4,2	3,1	0,1	0,1
8	0,3	-1,1	-1,3	-1,7	-0,9	-0,7	-0,7	-0,6	-0,5	0,3	-0,6	-0,9
9	-2,5	-3,6	-2,7	-2,1	-1,3	-0,6	-0,6	1,3	-1,9	-1,2	-0,5	-1,6
10	-0,6	-1,3	-1,8	1,5	0,4	0,1	0,2	1,8	1,0	-1,2	-0,8	-1,8
11	-0,2	-1,3	-0,8	-0,5	-0,9	0,2	-1,0	3,5	7,2	4,5	2,6	3,3
12	2,9	4,2	3,2	3,7	3,2	4,3	6,1	4,3	9,2	2,9	3,1	4,0
13	2,8	2,7	2,8	2,5	2,0	1,8	1,8	1,5	1,3	2,8	3,8	2,1
14	3,6	3,7	3,9	4,3	3,5	3,7	3,3	2,9	1,5	2,7	4,1	4,3
15	3,0	3,5	2,4	2,1	2,5	3,5	1,7	1,7	1,7	1,2	0,4	1,1
16	1,5	1,8	3,4	0,8	0,2	-0,1	0,4	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1
17	1,0	1,8	2,9	2,7	2,7	3,2	1,4	0,7	0,7	0,3	0,5	1,0
18	1,1	0,2	0,7	1,6	2,9	1,6	0,7	0,9	1,0	3,1	1,1	1,6
19	0,8	0,8	0,8	1,0	0,3	1,2	1,3	0,1	-1,3	-1,5	-1,2	-1,0
20	-0,9	0,0	0,6	1,2	1,7	0,0	-0,7	-1,2	-1,8	0,3	0,3	4,0
21	2,2	3,3	3,8	2,7	4,8	3,1	1,9	1,2	0,6	0,0	1,2	1,5
22	1,0	1,3	-0,1	0,0	-0,2	1,4	0,8	0,3	0,3	0,9	1,0	1,2
23	-0,2	0,6	1,2	0,3	-0,6	-1,1	-0,9	-0,2	0,9	0,2	0,0	-0,4
24	1,1	0,7	0,7	0,8	0,0	-0,2	0,1	-0,4	-1,1	-1,0	-1,2	-1,1
25	0,2	0,0	-0,2	0,3	1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-1,4	-0,9	-0,8	-1,1
26	1,4	0,9	1,0	0,0	-0,3	0,8	0,4	-0,8	-1,7	-0,8	-1,2	-2,7
27	-0,3	-0,1	0,1	-0,1	0,2	-0,7	1,7	-3,4	3,5	3,9	6,2	4,9
28	0,5	0,8	0,9	0,4	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9
29	0,6	0,4	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,5	-1,2	-2,5	-1,1	-1,1	-0,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,2	-4,7	-4,5	-4,6	-4,2	-4,1	-4,6	-4,2	-5,2	-5,1	-5,9	-2 6
2	-3,3	-3,6	-3,5	-4,5	-5,0	-5,0	-5,3	-2,8	-4,8	-5,1	-5,8	-5,8
3	-4,2	-3,7	-4,7	-5,3	-4,3	-5,4	-4,9	-3,8	-4,1	-2,8	-3,2	-4,6
4	-4,5	-4,9	-6,3	-6,8	-6 3	-5,8	-5,2	-5,1	-5,0	-5,5	-5,8	-6,1
5	-2,2	-2,4	-4,3	-5,2	-5,2	-4,8	-4,8	-3,7	-4,8	-4,5	-4,1	-3,7
6	-3,0	-2,7	-3,5	-3,4	-3,6	-2,3	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-0,5	1,0
7	-1,1	-1,0	-1,6	-2,3	-4,7	-5,3	-4,2	-3,4	-4,8	-4,3	-3,2	-2,7
8	-2,6	-1,1	1,1	0,6	2,6	-4,3	-5,4	-3,8	-4,2	-2,9	-3,3	-2,2
9	-0,1	0,9	0,3	0,9	2 9	3,4	0,6	3,3	-0,6	-0,3	-0,4	0,0
10	0,5	-0,2	-0,3	-0,6	-0,7	-2,7	-2,3	-2,3	-2,9	-3,3	-2,8	-2,4
11	-0,8	-1,1	-1,0	-1,2	-0,9	-0,7	-0,8	-0,4	-3,3	-3,5	-3,9	-3,3
12	-2,2	-1,8	-2,5	-2,9	-2,9	-2,2	-3,1	-1,1	-3,6	-3,7	-4,3	-4,3
13	-3,2	-3,4	-4,3	-4,6	-3,7	-3,8	-3,9	-2,9	-3,3	-3,8	-3,7	-3,7
14	-2,1	-2,7	-2,8	-2,2	-3,4	-2,6	-2,2	-0,5	-1,9	-3,2	-3,0	-3,1
15	-4,4	-4,9	-2,7	0,1	2,5	1,4	2,2	0,4	0,4	6,6	-0,3	-0,3
16	-0,9	-1,3	-2,1	-2,3	-3,0	-2,5	-1,9	-1,2	-1,3	-1,3	-1,5	-1,5
17	-1,0	-1,2	-1,6	-2,5	-2,4	-2,6	-3,0	-2,1	-2,1	-1,7	-1,1	-0,3
18	-1,6	-0,3	0,9	1,7	3,3	5,4	6,4	4,4	6,9	4,3	2,9	2,8
19	1,7	2,3	2,6	2,1	2,7	3,3	5,7	9,2	6,5	5,5	4,6	3,6
20	3,6	4,0	3,7	[illegible]	1,4	0,6	1,2	2,2	3,0	2,5	4,0	2,8
21	3,8	4,2	4,4	4,1	3,5	3,5	2,0	2,2	2,4	1,6	1,6	1,6
22	1,3	2,3	2,1	1,5	1,0	0,5	0,7	1,3	-0,5	-1,6	0,9	0,9
23	0,6	-0,1	-0,6	-1,1	-1,9	-2,7	-2,7	0,0	-0,3	0,2	-0,9	-1,1
24	0,3	0,2	0,5	-0,3	-0,5	-1,2	-1,5	-0,9	-1,6	-1,2	-0,8	-0,8
25	0,1	-1,1	-1,4	-1,2	-6,3	-0,5	-1,4	-1,0	-2,1	-2,7	-2,2	-1,4
26	-0,1	0,0	0,2	0,7	1,3	0,4	-0,2	0,5	-0,1	-0,4	2,1	1,6
27	3,0	3,0	4,5	4,5	4,8	5,9	7,1	8,0	7,4	8,6	11,2	14,5
28	6,8	5,9	6,5	7,1	7,5	8,6	7,3	7,2	5,7	4,8	4,4	4,2
29	5,9	6,9	6,5	7,3	7,7	8,5	9,8	9,6	7,2	6,3	6,2	7,2
30	5,8	6,0	6,5	7,8	8,4	9,2	9,0	11,6	11,3	10,4	10,1	7,3
31	8,0	7,5	7,8	8,6	9,2	8,9	7,9	9,2	7,5	7,6	7,4	7,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	0,2	1,8	-0,5	-0,9	-0,4	0,5	0,9	-0,6	-1,1	-1,0	-0,5
2	-0,9	0,3	0,2	-0,6	-0,7	-1,1	-1,6	-0,5	0,6	1,1	1,1	0,1
3	0,4	1,1	2,8	1,8	-1,2	-1,3	-1,8	-1,3	-1,5	-1,5	-0,9	-0,2
4	0,4	0,3	2,7	3,8	3,9	3,0	1,1	-1,5	-0,2	-1,1	-0,6	-0,5
5	1,9	-0,8	-2,0	-2,1	-2,8	-2,5	-1,8	-1,4	-0,3	-0,7	-1,3	-1,2
6	-0,6	0,5	-1,1	-1,3	-1,6	0,0	1,1	1,0	1,6	1,5	1,2	1,3
7	-0,2	-1,0	-1,3	-1,4	-1,1	-0,8	-1,5	-2,6	-3,3	-3,3	-3,5	-2,9
8	-3,0	-3,4	-4,8	-5,1	-3,2	-2,8	-1,3	-1,6	-1,8	-3,2	-2,1	-1,5
9	-2,0	-1,2	-1,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,7	-2,3	-3,9	-3,6	-3,6	-3,2
10	-3,6	-4,1	-4,7	-5,0	-4,2	-3,9	-3,9	-3,5	-2,2	-2,8	-2,5	-2,5
11	-2,7	-3,2	-4,4	-3,7	-2,7	-2,1	-1,0	-2,0	-2,2	-2,3	-3,1	-3,1
12	-0,5	-0,2	-0,7	-0,5	-1,2	-0,9	-0,8	-0,7	-0,4	-0,2	-0,1	-0,8
13	-0,2	0,2	-0,4	-2,6	-0,5	-1,4	-1,4	-0,2	-0,5	0,3	-0,2	-0,7
14	0,1	0,3	-0,3	-0,7	-0,1	-0,1	0,3	1,7	1,3	2,8	3,0	2,5
15	-0,8	-0,8	1,1	2,2	0,3	-2,6	-3,1	-2,0	-1,4	-1,0	0,3	4,0
16	1,3	1,8	0,9	0,5	0,3	0,9	-0,4	-0,4	-0,1	0,0	0,7	0,4
17	0,1	0,5	0,1	-0,2	-0,4	-0,8	-0,1	0,4	1,0	1,8	1,0	0,5
18	-4,1	-2,8	-1,8	0,5	2,6	4,2	0,8	2,3	0,0	0,4	0,3	1,4
19	-0,9	-0,6	-0,5	0,2	0,7	0,8	1,0	-1,1	-1,8	-1,3	-0,2	0,1
20	-0,2	0,4	0,0	0,6	1,5	1,7	-0,2	-0,5	0,3	0,5	0,1	-0,4
21	0,0	0,3	1,0	1,6	1,0	0,8	0,4	-0,2	-1,1	-1,3	-1,1	0,0
22	0,2	-0,3	-0,6	1,9	1,7	1,0	-0,6	0,6	-0,6	-0,6	-0,2	2,5
23	5,6	7,0	6,3	4,7	5,7	4,8	4,4	3,5	4,4	3,4	3,9	3,7
24	3,6	2,1	1,1	0,9	0,5	0,6	1,5	1,7	1,3	1,4	1,2	0,4
25	1,2	0,2	-0,1	-0,2	1,9	0,5	3,2	2,2	1,7	0,5	0,2	0,1
26	1,7	1,4	0,9	3,0	2,1	2,6	2,6	2,2	2,3	1,8	0,6	0,5
27	1,2	1,0	0,8	2,2	1,9	2,6	3,5	3,5	3,0	1,8	1,7	1,2
28	0,1	-0,1	-0,7	-2,0	-1,3	-1,4	0,2	1,3	3,0	4,6	4,3	2,6
29	1,8	0,8	0,8	0,5	-0,7	-0,5	-1,0	0,0	0,0	2,2	0,1	-2,3
30	1,9	-1,5	3,5	1,0	-1,1	-1,5	0,2	0,7	1,5	0,8	-0,6	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	3,0	2,9	3,8	4,6	3,1	4,4	5,2	5,9	3,2	3,3	3,0
2	3,5	4,1	3,4	2,6	1,6	0,7	1,3	2,6	3,0	2,7	2,7	2,9
3	3,4	3,6	3,9	3,1	3,0	2,8	2,7	1,6	1,5	2,7	3,7	3,0
4	1,3	0,8	1,9	2,6	2,8	1,2	1,1	1,3	0,5	1,4	1,3	1,8
5	0,9	1,5	1,5	1,1	0,6	-0,1	-0,6	-0,4	-1,2	-0,6	0,2	1,9
6	1,4	1,3	1,4	1,2	0,3	-0,3	-0,7	0,5	0,5	1,1	1,6	1,4
7	0,7	0,8	0,8	1,6	2,1	2,1	1,1	0,8	1,3	1,7	1,5	1,5
8	-1,1	-0,6	-0,9	-1,4	-1,0	0,0	0,8	2,1	0,8	-0,7	-0,7	-1,3
9	-2,4	-2,5	-2,0	-1,3	-1,9	-1,6	-1,9	-3,7	-4,7	-3,8	-2,9	-2,6
10	-2,2	-1,9	-1,6	-1,3	-2,5	-3,4	-3,9	-3,0	-1,3	-2,0	-2,4	-2,9
11	-0,5	-1,5	-1,6	-1,9	-1,6	-0,9	-0,9	-1,9	-1,7	-2,8	-2,8	-2,1
12	-2,0	-2,0	-2,2	-3,1	-2,0	-2,6	-4,0	-2,5	-2,7	-2,7	-2,9	-3,0
13	-2,7	-3,2	-3,1	-3,9	-3,5	-2,9	-2,9	-3,3	-3,3	-2,4	-3,5	-3,5
14	-3,1	-2,5	-2,3	-3,2	-3,2	-2,1	-1,9	-1,6	-1,7	-3,6	-3,4	-5,5
15	0,1	-0,3	0,2	1,2	-0,2	1,2	2,1	1,5	2,3	0,5	0,5	0,2
16	-1,0	-0,9	-1,9	-1,8	-2,5	-2,9	-2,4	-1,3	-1,6	0,7	0,5	0,0
17	-1,3	-2,6	-3,0	-5,8	-7,5	-6,5	-5,3	-5,4	-3,3	-3,5	-1,7	-3,5
18	-2,9	-3,2	-3,8	-3,5	-3,7	-4,8	-4,5	-4,9	-4,9	-3,2	-2,2	-2,0
19	-0,6	-1,3	-1,6	-0,8	-1,8	-1,2	-0,3	0,5	0,9	2,1	1,1	3,3
20	2,5	2,8	2,0	2,4	2,8	2,7	1,9	2,2	1,6	2,2	1,6	2,3
21	2,5	3,3	3,7	3,2	2,8	3,9	4,4	5,1	3,3	3,9	3,4	2,9
22	1,2	1,7	2,3	2,9	4,5	4,4	2,3	0,8	0,2	1,2	1,6	2,5
23	-0,2	0,5	0,4	1,3	2,7	2,1	1,8	0,7	2,4	-1,1	-0,7	-0,9
24	1,4	2,0	2,8	3,9	3,9	2,6	1,4	1,8	0,1	-0,1	0,7	0,4
25	0,2	-0,5	-0,9	-0,9	0,2	0,2	0,0	-0,1	-2,0	-2,1	-2,5	-3,1
26	-2,2	-2,6	-2,8	-2,3	-2,1	-2,7	-4,0	-4,9	-3,9	-2,4	-4,6	-2,2
27	-1,9	-2,6	-3,9	-4,1	-3,0	-2,3	-0,2	-1,9	0,4	-0,3	-0,4	-1,2
28	-1,7	-2,0	0,7	2,5	1,2	1,0	1,1	0,3	0,1	2,9	2,0	3,1
29	0,4	0,6	0,2	0,2	1,2	2,6	2,7	3,6	3,0	1,6	1,4	1,6
30	1,4	2,3	2,0	1,1	0,8	0,5	1,2	1,9	2,4	2,3	1,5	1,0
31	1,4	1,2	1,6	1,5	1,5	2,4	2,6	3,1	2,0	1,3	1,1	0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,5	4,1	4,7	4,9	5,2	3,7	3,3	3,9	4,0	3,4	3,5	3,2
2	2,2	3,3	4,2	5,2	3,3	2,9	2,7	2,0	4,2	3,3	4,1	1,8
3	4,0	4,7	4,8	4,6	4,7	5,0	6,2	4,8	4,0	3,0	3,9	4,4
4	3,7	3,7	4,0	3,9	4,3	6,3	3,4	6,3	6,2	7,7	5,9	4,8
5	5,3	5,8	5,5	5,4	4,9	7,1	6,8	7,8	6,4	5,8	5,4	5,0
6	3,4	3,2	4,1	5,3	4,8	4,5	4,6	3,6	2,6	1,4	2,1	2,4
7	3,1	2,7	2,7	3,6	3,4	2,9	2,3	2,1	1,0	1,1	1,7	1,1
8	1,0	0,3	-0,4	-0,9	-0,1	0,3	0,3	0,2	-1,0	-0,7	0,3	0,6
9	-0,6	-0,6	-0,7	-1,4	-1,3	-1,0	0,3	0,6	1,2	0,5	0,7	-0,1
10	0,2	0,2	-0,3	-0,2	0,6	1,2	1,3	0,2	-1,7	-0,9	-3,4	-4,0
11	0,5	0,3	1,5	1,9	2,8	5,5	2,3	3,9	3,0	2,8	3,6	4,2
12	2,4	2,8	1,3	0,1	0,3	0,5	2,2	2,3	1,6	2,3	2,2	2,9
13	0,5	-0,1	-0,2	-0,3	-0,8	1,1	1,5	1,4	1,4	2,2	1,4	1,6
14	2,0	1,4	1,8	0,9	1,1	1,4	2,4	2,4	3,3	3,2	2,9	3,4
15	2,9	1,8	-0,1	-1,3	-1,3	-0,3	1,1	2,5	3,0	2,8	2,1	2,5
16	1,1	0,6	-0,6	-1,4	-1,3	-2,9	-2,1	-1,2	0,6	-0,1	1,1	2,4
17	1,1	0,9	0,3	0,4	-0,3	-1,4	-1,7	-0,6	0,7	1,8	0,9	-1,5
18	1,0	0,2	0,4	1,0	3,5	2,1	0,6	-1,3	-0,7	-0,4	-1,0	0,7
19	0,8	1,1	1,1	0,4	0,3	-0,9	-0,6	-1,5	-1,8	-1,2	-2,1	-1,7
20	-1,9	-1,4	0,0	-1,4	-2,5	-4,2	-3,9	-3,4	-3,6	-3,2	-3,3	-3,4
21	-1,7	-1,5	-0,7	-0,4	-1,0	-1,2	0,6	-1,2	-2,5	-3,3	-2,9	-2,5
22	-4,8	-5,2	-4,5	-4,1	-3,9	-4,3	-3,8	-5,0	-4,7	-4,4	-6,0	-6,3
23	-2,9	-3,1	-5,1	-4,0	-3,5	-6,5	-5,1	-4,5	-4,0	-4,3	-5,6	-5,0
24	-4,7	-4,9	-4,9	-5,2	-3,8	-2,9	-3,5	-2,7	-3,5	-4,6	-4,3	-3,6
25	-4,9	-4,3	-3,6	-2,1	-1,5	-2,5	-2,6	-1,2	-2,0	-1,8	-2,4	-1,6
26	-3,1	-3,0	-2,5	-2,4	-3,4	-3,0	-3,0	-6,0	-4,8	-4,4	-4,3	-4,0
27	-4,2	-4,7	-5,1	-4,7	-3,6	-2,5	-3,2	-4,3	-4,0	-3,9	-3,6	-4,4
28	-5,2	-5,3	-5,3	-4,5	-5,2	-5,9	-6,8	-6,4	-5,4	-4,3	-3,6	-3,2
29	-2,2	-2,4	-1,9	-1,5	-1,8	-3,5	-3,1	-2,7	-3,3	-2,8	-1,6	-1,5
30	-2,2	-1,4	-1,7	-1,0	-2,7	-2,5	-2,1	-1,0	-0,1	0,3	0,9	1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	0,0	0,0	-0,2	-0,7	-0,5	-0,8	-0,5	-0,2	0,4	0,5	1,0
2	-2,1	-2,1	-1,3	-1,1	-1,5	1,2	0,6	-0,3	0,7	1,5	2,1	1,6
3	2,0	2,3	3,5	5,4	4,9	2,9	2,2	1,9	0,9	1,7	2,6	3,1
4	2,6	2,6	3,3	3,5	3,6	3,4	5,3	3,4	3,1	2,7	2,4	2,5
5	1,3	1,3	1,9	1,8	2,4	1,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	0,1	0,2
6	1,0	0,7	1,7	1,9	2,0	1,0	0,7	1,9	2,2	2,2	3,1	2,0
7	1,0	1,2	1,3	1,5	0,8	1,2	3,8	1,9	1,8	3,2	3,3	2,2
8	0,6	1,0	0,2	0,7	1,6	-0,4	0,3	0,9	0,4	-1,0	-0,3	0,7
9	0,7	1,8	2,5	1,5	0,8	0,5	-0,8	0,5	0,0	-0,8	1,1	-0,5
10	1,0	-0,6	-0,6	-0,9	-0,5	0,0	1,1	-0,8	-0,5	-1,7	-0,7	-0,2
11	-1,2	1,3	-0,6	-2,0	-0,7	0,1	-0,5	-0,3	0,2	0,1	-1,4	-1,3
12	0,2	0,2	-0,6	-1,5	-3,2	-2,0	-0,9	-1,7	-1,6	-2,3	-0,6	-0,1
13	0,3	-1,0	-2,6	-2,9	-2,3	-0,8	-0,2	-1,5	-3,0	0,5	-0,8	-0,4
14	-0,7	-0,4	-0,7	-1,1	-0,8	1,0	-1,0	-1,6	-4,1	-0,4	-0,9	-2,7
15	-0,5	-2,8	-2,9	-2,7	-2,3	-0,9	-1,9	-2,7	-1,2	-3,2	-3,1	-3,2
16	-4,9	-5,6	-3,2	-1,1	-2,6	-4,7	-5,8	-5,8	-6,2	-5,4	-3,9	-3,2
17	-1,2	-0,9	-1,0	-0,9	-0,7	-2,0	-3,1	-2,0	-2,3	-3,0	-2,5	-1,5
18	-2,1	-2,5	-2,6	-2,2	-2,3	-2,0	-2,4	-3,0	-3,1	-3,9	-2,2	-1,4
19	-0,5	-1,8	-2,6	-3,4	-2,2	-0,9	-1,7	-1,2	-2,2	-2,4	-1,3	-1,5
20	0,7	0,9	0,0	-1,8	-2,8	-2,1	-2,0	-1,0	-1,6	-1,5	-2,2	-2,4
21	-2,5	-2,4	-2,8	-2,3	-1,9	-0,8	-0,1	-0,1	0,4	-0,7	-1,4	-1,0
22	-3,1	-2,8	-2,5	-1,9	-0,8	-0,5	-1,6	-1,7	-1,3	-3,1	-2,2	-4,5
23	-1,0	0,8	-0,2	-0,8	0,2	2,1	4,5	4,5	3,1	1,4	0,7	2,1
24	0,4	1,2	2,5	2,3	1,7	0,1	0,4	2,1	2,6	1,6	0,8	1,9
25	2,7	2,8	2,9	3,3	2,2	1,9	1,8	2,3	3,4	1,9	0,6	0,3
26	-1,5	-0,8	-0,6	-0,2	-0,2	-1,8	-1,3	-0,1	-1,6	5,2	0,0	0,0
27	-0,6	0,1	1,9	1,8	0,1	0,0	-2,0	-1,0	-1,2	-1,3	-2,0	0,6
28	1,8	1,6	1,0	-0,9	0,2	-1,2	-1,4	0,5	2,7	1,2	1,4	0,8
29	0,7	1,8	1,8	0,9	-0,3	-1,1	0,0	-0,8	0,5	0,8	-0,1	-2,2
30	3,4	1,7	1,8	1,5	2,5	2,2	1,9	2,2	2,3	2,0	2,1	1,8
31	-0,9	-0,8	-0,2	1,8	2,9	4,2	4,2	5,2	4,8	4,1	5,5	3,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,9	-1,3	-0,2	1,7	2,9	3,7	3,2	2,2	1,8	1,5	1,1	0,9
2	1,0	0,7	1,8	2,3	4,5	6,0	5,9	4,3	4,5	3,9	3,2	1,5
3	1,1	1,4	2,2	3,4	3,0	0,9	0,9	1,0	1,0	-0,2	-2,7	-0,5
4	2,1	2,0	2,4	3,1	2,8	2,8	2,7	0,9	1,3	1,6	1,4	2,4
5	3,1	2,0	3,3	4,3	4,2	4,7	6,4	5,2	4,0	3,4	2,7	2,0
6	4,4	4,8	5,0	4,4	6,0	6,0	5,7	7,8	5,1	5,0	3,7	4,2
7	3,9	3,0	5,0	5,0	3,0	2,6	5,7	4,6	3,7	3,1	1,3	1,3
8	-3,0	-2,8	-2,2	-2,3	-0,4	-0,6	-2,2	-2,9	-3,0	-3,9	-2,5	-0,9
9	-3,4	-3,4	-3,6	-4,4	-4,7	-5,8	-5,2	-4,7	-2,8	-4,3	-2,3	0,0
10	-4,9	-5,5	-4,8	-5,1	-4,0	-3,1	-4,2	-3,0	-2,9	-2,2	-2,3	-2,4
11	-2,1	-2,2	-2,8	-1,3	-3,0	-2,3	-0,8	1,1	4,4	1,3	4,6	-1,2
12	0,6	1,1	1,0	0,4	0,9	0,9	-1,1	-1,8	-0,3	0,3	1,0	0,1
13	0,3	0,2	0,8	1,1	0,1	0,6	-0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	1,4
14	1,0	1,7	2,4	2,6	2,4	4,0	2,1	0,2	-0,4	0,9	1,2	0,9
15	-0,9	-0,1	-0,8	-2,6	-3,0	-1,7	-0,8	1,8	1,9	1,6	0,9	0,0
16	-1,9	-3,3	-3,6	-2,0	3,5	0,2	2,2	2,5	-2,2	4,0	4,2	0,6
17	0,3	1,5	2,0	2,2	1,5	1,9	3,2	2,7	2,9	0,7	0,8	0,4
18	1,8	2,3	2,6	1,8	3,3	2,9	2,0	1,0	0,3	-0,6	-0,3	0,4
19	0,5	0,2	-1,6	-2,0	-2,5	-2,2	-2,7	-1,6	-3,0	-3,7	-2,1	2,4
20	-1,5	-1,8	-1,3	-0,8	1,2	0,4	0,7	-1,4	-2,0	-1,8	-2,3	2,9
21	-3,0	-1,2	-3,7	-2,8	-2,2	-1,8	-2,9	-2,5	-2,6	-4,4	-3,2	1,0
22	-3,3	-3,5	-3,5	-3,4	-3,6	-3,8	-4,2	-4,3	-4,5	-4,8	-4,9	-2,9
23	6,2	-0,2	-0,7	-0,4	-1,3	-2,6	-2,8	-2,3	6,1	3,0	0,4	-0,3
24	0,2	-1,4	-2,3	-3,5	-4,0	-1,8	-0,3	-0,2	-1,6	0,9	-0,5	1,4
25	0,5	1,5	1,2	2,3	-0,5	-1,1	-1,0	-0,1	0,8	1,9	1,4	1,1
26	1,0	1,1	0,4	-1,6	-1,7	-1,8	-2,8	-2,6	-3,1	-2,3	-1,3	-0,6
27	-1,5	-1,2	-2,2	-3,0	-4,5	-4,6	-5,6	-4,7	-4,1	-3,6	-2,5	-1,7
28	-2,3	-1,1	-0,2	-0,5	-0,6	-1,7	-2,0	-1,7	-3,2	-2,9	-2,2	-0,9
29	0,3	1,7	0,5	-0,5	-1,1	-1,2	-1,2	-0,7	-0,3	0,1	0,4	-0,4
30	1,4	2,4	1,6	0,7	0,3	0,3	0,0	-0,5	0,2	1,7	2,5	2,2
31	-0,9	-0,3	0,3	0,3	-1,4	-2,6	-2,3	-1,6	-2,0	-1,2	-3,1	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	4,5	9,5	5,4	2,6	1,8	2,5	0,9	8,9	7,2	6,9	2,7
2	4,7	4,6	3,6	4,1	3,7	2,5	2,7	1,9	2,5	2,4	2,0	1,8
3	4,8	4,3	2,8	3,3	4,2	0,8	-0,4	0,7	1,1	2,5	1,3	3,7
4	2,4	1,9	1,9	3,2	2,2	1,9	2,0	2,3	1,1	-0,8	1,6	1,2
5	0,4	-0,2	0,6	1,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,3	-1,3	-1,6	-0,2	-0,5
6	0,8	0,3	-0,8	-0,3	-1,2	0,4	1,4	1,3	0,5	-0,9	1,1	-0,6
7	0,7	0,8	1,2	0,8	2,5	2,4	2,8	2,9	1,2	0,6	0,3	0,0
8	0,8	0,3	-0,7	-2,6	-2,8	-2,9	-4,1	-0,7	-0,2	-0,1	-0,9	-1,5
9	-3,4	-0,7	3,0	4,3	3,9	3,6	5,5	5,4	5,4	2,8	1,9	1,0
10	1,7	1,7	0,6	1,3	2,3	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	3,2	1,7
11	1,3	0,7	0,2	0,4	0,4	0,2	-0,4	-0,8	-0,2	0,0	0,1	1,0
12	0,8	0,2	-0,3	-0,2	0,0	0,7	1,1	1,8	1,5	1,7	1,6	0,8
13	1,7	2,0	1,9	0,7	-0,9	-0,1	0,8	1,3	0,6	-0,2	0,1	-0,2
14	1,3	1,1	0,9	1,5	1,1	0,2	-0,4	-0,1	-0,2	0,3	0,2	-0,1
15	2,3	1,0	-0,6	-0,5	-0,1	0,9	0,7	-0,2	-0,6	-0,5	-0,9	-0,1
16	0,5	1,4	0,7	-0,2	-0,8	-1,5	-0,3	-1,4	-1,5	-0,4	0,1	-1,3
17	1,2	1,4	2,6	2,4	5,3	5,4	2,2	0,4	1,2	-0,7	-2,4	-0,5
18	0,4	0,4	-0,1	0,5	0,8	0,9	1,2	0,7	0,0	-0,7	-0,3	0,3
19	-1,6	-1,3	-1,8	-2,9	-3,0	-2,7	-2,8	-4,3	-4,6	-4,7	-3,1	-3,6
20	-3,0	-3,1	-2,8	-2,2	-1,6	-1,2	-1,9	-2,8	-3,2	-3,5	-2,6	-2,4
21	-4,1	-3,4	-2,5	-2,2	-2,4	-2,5	-2,4	-2,1	-2,4	-3,3	-3,9	-4,6
22	-4,6	-4,5	-5,4	-5,3	-4,7	-5,9	-5,0	-3,7	-4,8	-5,4	-5,8	-4,7
23	-3,1	-3,0	-3,5	-2,7	-2,7	-3,0	-2,7	-0,1	-0,8	-1,8	-2,1	-2,2
24	-1,8	-1,7	-1,5	-1,0	-1,2	-0,6	-0,1	-1,3	-1,0	-0,5	-1,4	-1,3
25	-3,1	-3,7	-4,5	-2,9	-2,3	-1,7	-1,4	-2,6	-3,3	-3,2	-2,6	-2,9
26	-7,4	-7,2	-7,0	-7,2	0,6	1,7	-3,3	-2,8	-4,6	0,9	2,2	5,5
27	0,3	-0,3	0,2	0,0	-2,3	-0,3	0,7	2,4	1,0	2,8	0,3	1,4
28	0,3	0,3	-0,4	-1,7	-2,2	-2,3	-1,5	-1,1	-0,8	0,1	1,0	-0,3
29	0,8	-0,4	-1,3	-0,3	-2,5	-2,1	0,5	1,2	0,9	5,5	3,1	5,8
30	1,7	1,5	2,2	3,1	2,4	2,7	2,4	1,7	1,6	2,0	0,7	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,9	2,2	2,7	3,7	2,3	2,9	1,5	0,6	-0,3	-0,6	0,5	-0,7
2	-0,2	0,3	0,4	0,8	0,9	0,5	0,1	-0,7	-1,2	-1,0	0,8	0,7
3	0,9	1,6	2,0	1,5	1,2	1,8	0,9	0,7	-0,1	0,4	0,8	0,9
4	0,9	1,4	1,1	1,1	0,6	-0,1	-0,6	0,7	3,7	3,6	6,3	9,9
5	4,6	0,2	1,9	2,4	4,8	6,8	4,2	4,3	3,4	4,8	4,2	2,7
6	4,5	4,3	3,7	3,6	2,6	3,1	3,8	2,0	1,3	3,1	3,1	3,8
7	3,1	3,3	2,8	2,2	0,9	2,3	2,5	2,3	1,9	1,6	2,0	2,1
8	1,9	1,7	1,2	0,6	0,6	0,8	1,2	1,1	1,3	1,5	1,5	1,6
9	-0,8	-1,0	-0,2	0,6	2,2	-0,5	5,2	8,0	5,9	3,4	2,6	3,5
10	2,3	2,7	3,1	3,3	2,5	2,8	2,6	2,3	1,7	1,7	1,9	2,1
11	1,5	1,7	1,3	1,6	1,8	1,4	0,7	2,4	0,6	0,5	1,0	0,8
12	-0,5	1,1	2,6	3,2	2,8	2,5	3,3	6,5	6,8	5,7	5,5	4,6
13	1,9	2,2	2,4	2,6	1,4	2,5	0,4	0,4	0,3	0,9	-0,3	1,2
14	-0,1	0,5	0,7	0,5	-0,2	0,3	1,0	-0,1	-0,3	-1,0	-1,7	-1,8
15	-0,8	-0,4	-0,2	0,4	1,0	1,6	3,8	3,2	3,0	-0,8	-1,3	-1,5
16	-0,5	-0,1	0,1	0,0	-0,7	-0,6	0,0	-1,0	-1,1	-1,5	-1,3	-2,2
17	-2,4	-2,4	-2,6	-2,2	-1,6	-1,7	-1,7	-1,8	-2,2	-2,5	-2,5	-3,0
18	-3,7	-3,1	-2,5	-2,4	-2,9	-2,8	-3,2	-3,6	-3,7	-4,2	-4,3	-4,2
19	-3,5	-3,3	-3,3	-3,2	-3,7	-4,6	-4,7	-5,1	-5,3	-5,4	-5,1	-4,9
20	-3,9	-4,4	-3,6	-2,2	-2,2	-3,4	-3,1	-2,8	-2,8	-2,9	-3,1	-3,0
21	-2,0	-0,4	-1,8	-3,0	-3,3	-2,9	-3,8	-2,6	-2,3	-2,1	-1,5	-1,1
22	-3,1	-2,9	-4,3	-4,3	-2,6	-3,8	-5,9	-6,9	-3,7	4,7	0,6	-0,3
23	1,6	1,0	-0,6	-1,4	4,8	3,5	3,8	4,6	7,2	6,7	4,4	-0,6
24	2,7	1,0	0,3	-0,8	-1,7	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-1,4	-1,1	-0,9
25	-1,4	-1,3	-1,6	-2,1	-2,2	-2,0	-2,6	-3,2	-3,1	-3,1	-2,6	-0,7
26	-0 4	-0,2	-0,4	-1,0	-0,9	-1,1	-1,0	-1,5	-1,4	-1,8	-1,0	-0,4
27	-0,3	0,2	-0,3	-0,6	-1,0	-0,6	-0,7	-0,3	-0,5	-1,4	-1,9	-1,8
28	-0,8	-0,5	-0,6	-1,2	-1,0	-0,2	-0,2	-0,5	-0,8	-1,5	-1,4	-1,2
29	-0,2	-0,3	-1,0	-1,1	-2,1	-2,0	-1,8	-1,7	-1,3	-2,3	-2,0	-1,2
30	-1,1	-1,7	-1,4	-1,5	-1,7	-1,6	-1,0	-1,6	-1,6	-2,4	-2,3	-2,6
31	-3,8	-2,6	-2,1	-2,6	-2,8	-2,7	-3,3	-4,0	-4,6	-3,9	-2,5	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	2,1	2,7	3,3	1,8	1,2	1,0	0,3	0,8	0,8	0,2	1,3
2	1,0	1,0	0,6	1,5	1,6	0,5	0,0	0,1	1,8	3,0	-0,4	0,2
3	0,7	1,9	1,5	1,4	1,7	3,3	4,4	2,1	0,7	0,6	0,2	1,3
4	2,1	1,6	1,3	0,9	0,9	0,7	0,3	0,0	0,8	0,2	-0,1	0,3
5	-2,7	-1,2	-1,2	-0,4	0,9	0,6	0,8	0,8	2,7	7,6	4,6	1,3
6	-0,1	0,7	1,9	3,1	4,4	2,7	2,9	2,1	1,8	1,3	0,9	1,4
7	1,3	1,4	3,4	2,5	2,1	3,7	3,7	3,4	3,1	3,1	4,1	4,0
8	2,2	1,0	0,2	0,0	1,6	3,1	2,0	3,2	4,0	3,2	4,2	6,2
9	0,7	1,5	1,9	1,1	1,5	-0,1	-0,1	0,3	-0,2	0,0	-0,2	0,1
10	0,1	0,6	1,6	2,1	1,4	0,1	-1,1	-2,5	-1,7	-2,2	-2,4	-3,6
11	-1,0	-0,8	0,5	-0,1	0,0	0,3	-1,4	-0,5	-0,8	-0,7	-0,9	0,0
12	0,5	0,4	0,1	-0,4	-1,1	-1,6	-1,1	-0,9	-1,1	-1,2	-0,1	-2,0
13	-0,7	-0,9	-1,7	-0,8	-1,5	-2,1	-2,1	-2,0	-2,2	-1,7	-1,3	-1,2
14	-0,1	-0,4	-1,1	-1,9	-2,7	-3,4	-2,3	-2,5	-1,8	-2,0	-1,2	-1,0
15	-0,2	0,5	0,3	0,4	0,3	-0,7	-1,6	-2,7	-2,4	-3,0	-2,0	-0,9
16	-1,1	-2,3	-2,2	-2,9	-2,2	-2,1	-1,4	-1,2	1,2	1,4	1,8	1,3
17	0,4	0,7	-0,4	-0,2	0,4	0,9	1,3	1,6	2,2	1,3	0,8	1,1
18	1,1	0,8	-0,6	0,3	1,2	1,7	2,7	2,2	1,9	2,8	3,1	1,2
19	-0,3	-1,1	0,0	-1,4	-1,0	3,5	3,2	2,8	1,9	0,0	1,3	0,6
20	1,5	0,9	1,1	1,3	1,3	0,2	1,3	5,4	1,4	2,7	2,2	1,3
21	0,9	0,2	0,5	1,0	0,5	0,2	-0,1	2,9	1,8	0,2	-0,3	-0,2
22	1,1	0,8	1,1	1,1	1,6	2,2	1,6	0,7	0,2	-0,7	-0,7	-0,3
23	-0,5	-0,2	-0,4	-0,5	-0,8	-0,1	-0,5	-0,7	-1,3	-2,4	-1,5	-1,0
24	0,4	-0,2	-0,8	-1,7	-1,6	-1,9	-1,8	-1,9	-2,3	-2,2	-2,5	-2,0
25	-1,9	-2,2	-2,1	-2,3	-3,6	-4,2	-3,8	-4,5	-4,2	-3,7	-3,5	-2,7
26	-1,8	-2,3	-2,6	-2,6	-4,3	-3,5	-4,2	-4,3	-4,0	-2,9	-0,7	-2,2
27	-1,6	-1,7	-1,7	-2,0	-1,4	-1,4	0,1	-1,2	1,2	-1,5	-1,5	-1,6
28	-0,7	-1,1	-1,5	-1,3	-1,5	-1,9	-2,2	-2,1	-2,3	-2,2	-2,3	-2,3
29	-1,1	-1,5	-1,3	-1,3	-0,8	-1,2	-1,5	0,2	-0,9	0,1	1,0	1,8
30	0,0	-0,5	-0,9	-0,7	-0,4	-0,8	-1,5	-1,1	-1,2	-1,4	-1,6	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,9	0,8	0,9	0,6	0,8	0,9	0,7	-0,1	0,2	1,1	0,4
2	1,0	1,1	0,8	0,3	0,7	0,7	1,2	0,2	-0,1	-0,6	-0,5	-0,7
3	-1,6	-0,2	-0,4	0,7	1,3	1,2	1,8	2,8	1,5	1,3	0,5	0,5
4	-0,2	0,9	0,1	0,4	2,1	4,1	2,2	5,3	6,2	-1,5	10,2	8,7
5	2,8	3,8	3,3	3,7	3,5	3,8	2,9	2,2	1,8	0,5	0,9	2,9
6	2,1	2,4	2,2	1,8	1,3	1,2	1,1	0,1	-0,3	-0,6	-0,2	0,0
7	0,9	1,3	0,6	0,2	0,3	1,1	1,5	1,2	1,8	-0,7	-1,3	-0,6
8	0,7	0,3	-1,1	-1,8	-2,1	-1,0	0,0	2,2	3,2	1,0	1,0	0,7
9	1,3	1,1	0,1	-0,2	-0,5	0,1	0,3	-0,1	-0,2	-1,5	-1,6	-1,9
10	0,2	0,4	0,3	0,7	-0,2	-0,4	-1,9	-1,2	-1,1	-1,2	-1,8	-1,5
11	0,2	-1,1	-1,7	-1,9	-2,8	-2,5	-0,8	1,4	2,0	1,3	-0,3	-1,1
12	-1,5	-1,6	-1,8	-0,9	-0,8	-1,0	-1,0	-0,7	-0,4	3,7	3,0	2,9
13	-1,0	-1,2	-1,1	-1,0	-0,5	-0,2	0,1	-0,7	-0,4	-0,7	-0,5	0,9
14	-1,3	-0,4	-1,0	-1,8	-1,2	-1,1	-0,5	-0,4	-0,6	-1,5	-1,7	-1,3
15	-0,6	-1,1	-1,0	-0,5	-0,3	-0,9	-1,4	-2,3	-2,4	-2,6	-2,6	-1,8
16	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,1	-1,4	-1,4	-1,7	-1,9	-1,7	-1,7	-1,3
17	-1,8	-1,9	2,2	0,8	-0,4	-0,1	-0,7	-0,4	-0,3	1,1	4,9	3,2
18	1,0	1,2	0,5	-0,1	-0,7	-1,9	-1,9	-2,5	-1,5	-1,2	-0,6	-0,7
19	0,1	-0,1	-0,6	-0,1	-0,3	0,1	-0,8	-1,5	-2,5	-3,0	-2,6	-2,2
20	-0,8	-2,2	-1,7	-1,3	-1,4	-2,3	-2,3	-3,1	-2,7	-3,0	-3,4	-1,9
21	-2,7	-3,2	-3,5	-3,4	-1,9	-2,1	-1,3	-0,2	-0,1	-0,2	-0,9	-1,5
22	-0,2	-0,4	-1,0	-0,9	-1,4	-1,3	-1,4	-2,2	-2,4	-2,7	-2,5	-2,1
23	0,0	0,1	0,0	-0,3	-0,8	-1,4	-1,6	-2,3	-2,0	-2,8	-3,5	-3,1
24	-0,3	-1,0	-1,9	-1,1	-0,4	-1,4	-1,6	0,1	1,5	2,3	1,3	-1,0
25	1,0	-0,2	1,3	0,8	-0,3	0,5	0,7	1,5	0,4	1,2	-0,1	0,3
26	-0,2	0,3	0,8	1,2	0,6	0,9	0,8	2,0	-0,5	-1,5	-0,8	-0,9
27	0,1	0,5	1,0	1,2	1,0	0,7	-0,6	-1,2	-2,0	-2,4	-2,4	-2,4
28	-1,1	-0,5	-0,6	-0,5	-0,9	-1,6	-2,1	-2,7	-2,0	1,3	-0,2	1,0
29	-1,7	-0,6	1,2	1,3	2,8	2,9	4,9	2,4	4,3	5,7	6,3	6,5
30	2,9	2,8	2,3	2,7	2,9	1,6	1,7	0,6	0,7	-0,3	-0,2	-0,2
31	1,6	1,1	1,0	1,2	0,8	0,5	0,0	0,1	-0,3	-1,0	-1,0	-0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	1,0	1,7	1,8	1,8	0,2	0,0	0,5	0,3	0,1	0,2	-0,2	0,0
2	-0,4	-0,9	0,2	0,8	1,3	1,7	1,7	0,0	-0,6	1,2	1,0	0,1
3	1,2	1,4	1,8	1,8	0,5	1,2	1,0	0,8	1,5	1,1	0,0	-0,2
4	0,2	1,1	0,8	0,9	0,5	0,4	0,3	-0,2	0,1	-0,6	-0,2	-0,6
5	0,6	1,1	1,6	0,6	1,0	0,4	0,1	-0,9	-1,4	-1,3	-0,9	0,6
6	0,1	0,4	0,5	-1,5	-1,6	-0,4	0,0	-0,1	-0,9	-0,7	-0,9	-0,6
7	-0,9	-1,3	-0,9	-1,5	-1,8	-2,4	-2,5	-1,2	-0,9	-1,2	0,1	0,7
8	-1,4	-0,5	-0,1	-0,4	0,9	0,7	1,0	1,1	1,7	1,2	1,1	-0,3
9	-1,3	-1,6	-2,5	-2,9	-3,3	-4,0	-3,5	-3,3	-3,2	-3,1	-3,0	-3,0
10	-1,6	-2,0	-1,6	-1,5	-2,2	-2,4	-3,1	-2,8	-2,7	-3,1	-3,0	-2,9
11	-2,4	0,2	-1,2	0,1	-0,3	0,6	0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,3
12	-1,5	-1,2	-1,3	-1,0	-0,6	-1,8	-3,0	-2,1	-2,3	-0,2	1,1	1,8
13	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-1,0	-1,0	-0,2	0,6	-1,4	-0,9	-1,3	-1,1
14	-1,5	-1,6	-1,6	-0,4	0,1	0,6	-2,2	-2,9	-2,8	-1,3	-1,6	-1,4
15	-0,3	-0,9	-0,5	-1,4	-1,1	-2,3	-2,2	-2,8	-2,3	-2,8	-4,4	-2,5
16	-2,2	-0,1	-1,6	-1,8	-1,2	-1,7	-1,4	0,6	-0,8	-1,9	-2,7	-1,7
17	2,1	4,8	3,6	2,9	1,7	1,9	7,2	6,0	6,2	6,5	7,2	3,2
18	1,4	0,9	0,4	1,3	2,3	2,5	2,5	2,9	3,2	1,4	1,4	1,2
19	1,8	-0,1	-0,8	-1,2	-0,7	-0,5	-0,8	0,5	2,6	1,1	1,5	0,6
20	1,4	1,0	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,0	-0,2	0,1
21	1,5	1,0	1,2	1,2	0,7	0,7	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0
22	0,5	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	-0,8	-0,2	-0,7	-0,9	-1,2	-0,4	-0,5
23	-0,3	-0,5	0,2	0,9	1,4	1,1	0,5	0,3	0,0	0,8	0,7	0,7
24	0,3	-0,5	0,1	-0,4	-0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,4	-0,2	0,2	0,3
25	-0,2	0,0	0,2	-0,1	-0,1	1,5	1,2	0,5	-0,1	0,0	0,8	1,3
26	1,0	0,7	0,3	0,4	-0,4	0,8	1,0	0,8	0,3	0,9	0,1	0,7
27	0,3	0,1	0,0	-0,7	-0,6	-1,1	-1,0	-0,5	-0,1	0,9	3,0	1,5
28	-0,4	-1,2	-0,6	0,7	1,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,6	1,3	0,4
29	-0,1	-0,6	-0,6	0,6	1,0	0,6	0,3	1,0	1,4	0,6	-0,4	-0,2
30	0,0	-0,1	0,0	0,3	0,8	1,2	1,0	0,5	0,2	-1,2	-0,9	-0,5
31	0,3	0,0	-0,3	0,2	0,4	0,9	0,2	-0,4	0,9	1,3	1,3	1,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-1,4	-2,1	-2,1	-1,9	-0,9	-1,3	-2,5	-3,2	-1,0	0,4	-1,3
2	-1,0	-1,3	-1,1	-1,5	-0,2	0,3	-0,4	-1,3	-2,6	-1,6	-1,6	-1,6
3	-0,7	-0,5	-0,8	-1,2	-0,9	0,4	0,2	-0,9	-2,6	-1,3	-0,8	-0,9
4	-1,2	-1,3	-0,7	-1,1	-1,3	-1,1	-0,9	-1,5	-2,9	-2,0	-1,6	-1,7
5	-1,8	-1,1	-1,3	-1,6	-0,9	-0,7	-1,2	-2,2	-2,6	-1,8	-1,2	-0,5
6	-0,8	-1,1	-0,7	-1,1	-1,4	-1,1	-0,4	-0,6	-1,4	-1,2	-1,8	-1,0
7	-0,6	-1,1	-0,3	-0,9	-1,7	-1,2	-1,6	-2,3	-4,2	-3,5	-2,9	-0,1
8	3,1	3,4	3,1	1,9	1,3	0,1	-0,4	0,3	0,4	2,2	0,8	0,6
9	1,7	1,4	1,0	0,2	1,6	0,5	-0,1	-0,2	1,9	1,1	1,3	1,2
10	-0,4	-0,7	0,1	-0,7	-0,9	-0,7	0,0	3,1	6,6	4,3	4,7	1,3
11	1,4	1,3	1,9	1,7	1,7	3,4	3,2	3,0	1,1	1,1	0,4	0,3
12	1,4	1,4	0,8	0,9	2,2	2,5	2,9	2,7	1,5	1,7	0,7	1,3
13	1,0	0,9	0,7	0,3	0,7	1,8	2,6	2,1	-0,6	1,3	1,9	2,3
14	0,4	0,3	0,3	-0,3	-0,2	-0,8	0,2	1,6	1,3	1,4	0,2	1,1
15	0,0	0,5	1,5	2,5	1,5	2,3	1,5	1,3	0,1	-0,1	0,1	0,4
16	0,7	0,3	-1,3	-3,0	-3,5	-3,5	3,3	6,4	4,1	5,0	2,0	1,2
17	-0,2	-0,5	-2,3	0,4	-0,2	-0,2	0,1	1,0	3,1	1,4	1,2	1,9
18	-0,2	-0,3	-0,7	-0,9	0,6	-0,2	-0,3	-0,7	-1,0	-0,2	0,3	0,7
19	1,8	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	2,5	3,1	2,8	1,1	1,9	2,9
20	1,5	1,5	1,0	1,8	3,4	1,5	1,0	-0,1	-0,8	0,2	2,0	0,0
21	-0,6	0,5	0,3	-0,9	0,5	1,9	0,8	-0,1	-1,0	-0,5	-0,4	-0,4
22	-0,5	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-0,6	0,3	-0,4	-1,5	-1,3	-1,5	-0,6
23	-1,8	-1,1	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	-0,3	0,2	0,3	-0,1
24	-1,3	-0,5	0,0	-0,1	0,3	-0,1	-1,0	-1,5	-2,4	-2,0	-2,3	-2,1
25	-1,6	-1,4	-1,6	-2,8	-3,0	-3,3	-3,5	-3,1	-3,5	-2,7	-2,3	-2,7
26	-0,7	-1,5	-1,2	-2,2	-2,4	-3,7	-5,6	-5,5	-4,5	-2,4	-2,8	-3,4
27	1,2	1,9	0,5	0,3	3,4	2,5	-1,2	-0,7	1,0	0,3	1,2	0,1
28	-0,1	1,2	1,1	-1,1	-1,4	0,1	0,2	-0,4	-0,7	0,3	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-2,2	-2,5	-3,2	-1,1	0,4	1,0	0,8	-0,8	-0,1	1,6	-0,1
2	-1,6	-2,7	-2,8	-1,9	-1,4	-0,2	-0,1	0,7	0,3	0,5	-0,4	-0,2
3	-3,6	-4,0	-3,6	-3,0	-3,0	-2,1	-1,7	-2,0	-1,4	-1,4	-1,1	-1,0
4	-0,5	-0,9	-1,4	-0,7	0,2	-0,4	-0,8	-0,1	-0,4	-0,4	-0,3	-0,5
5	-0,6	-0,6	-0,3	-0,1	0,4	0,3	0,7	0,5	-0,2	0,0	-0,3	-0,8
6	-0,4	-0,6	-1,7	-0,7	-0,9	-0,9	-1,2	-1,2	-1,5	-0,2	-1,1	-1,7
7	0,1	1,6	2,1	1,9	-0,2	0,1	0,7	1,2	0,7	0,3	0,3	0,7
8	1,9	2,8	3,6	2,5	2,3	2,4	1,3	0,7	0,7	0,9	0,7	0,3
9	2,5	1,7	1,9	3,0	2,6	0,6	-0,2	-0,2	-0,6	-0,2	0,6	-0,6
10	-0,3	0,1	-0,9	-0,9	0,3	0,3	1,2	-0,1	-1,4	-1,4	-1,1	-1,4
11	-1,3	-2,1	-0,7	-0,9	-1,4	-1,4	5,0	4,3	1,7	0,6	1,0	5,1
12	0,5	1,3	1,5	1,2	0,8	0,2	1,1	0,6	0,4	0,0	-0,3	-0,6
13	-1,2	-1,0	-0,8	-1,1	0,4	-0,9	0,5	1,2	1,2	2,3	2,0	0,7
14	0,0	-0,6	1,5	1,1	2,2	2,8	1,0	2,1	1,6	2,5	2,1	1,5
15	0,1	-0,3	0,1	-0,3	-0,3	-0,1	-0,4	-0,9	0,0	0,8	0,6	0,1
16	0,3	0,7	-0,1	-0,6	-0,5	0,0	-0,3	-0,2	-2,0	-1,7	-2,0	-2,9
17	0,8	1,0	-0,3	0,2	0,0	2,2	0,1	0,5	0,9	0,4	-1,3	4,5
18	1,5	2,6	1,2	0,2	-0,5	1,2	2,1	2,9	4,6	1,1	3,1	3,0
19	1,1	0,7	-0,7	-0,1	0,7	-0,5	-1,0	0,3	2,6	2,2	0,1	-1,1
20	1,1	0,9	0,4	1,4	0,5	1,7	1,1	0,4	0,8	1,4	2,5	4,0
21	0,6	0,4	0,5	1,0	0,2	-1,0	-1,3	0,1	2,0	1,7	1,1	0,4
22	1,8	2,3	2,4	1,9	1,0	0,4	0,5	-0,2	0,4	1,8	2,2	2,1
23	4,5	3,4	2,6	1,7	3,3	2,1	1,6	1,4	1,4	1,7	1,4	0,9
24	-0,2	1,1	1,9	3,0	2,7	1,5	1,1	1,2	1,2	0,9	1,2	0,3
25	1,3	1,8	1,6	1,3	0,3	0,1	-0,7	-0,8	-0,4	0,5	0,7	0,9
26	-0,2	-0,1	-0,1	-1,0	-1,9	-2,3	-2,8	-2,1	-2,0	-1,5	-0,7	0,2
27	-0,5	-1,1	-0,9	-0,9	-1,3	-1,0	-1,9	-1,7	-1,7	-1,3	-1,5	-2,1
28	-1,8	-1,7	0,1	-0,2	-0,6	-1,8	-2,5	-2,8	-2,0	-3,2	-3,6	-3,3
29	-1,9	-2,2	-1,3	-0,6	-0,5	-1,8	-1,1	-1,5	-2,5	-1,5	-2,4	-3,0
30	-0,8	0,1	-1,3	-1,0	-0,6	0,1	0,0	-0,7	-0,4	-1,1	-2,1	-2,0
31	-3,4	-3,7	-2,9	-1,9	-2,9	-2,9	-3,9	-3,1	-3,5	-4,5	-3,9	-3,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-4,7	-4,8	-4,9	-3,6	-3,6	-3,4	-2,8	-2,0	-2,4	-4,2	-2,3	-2,4
2	-3,0	-3,2	-3,1	-2,6	-1,2	-3,4	-1,4	-0,9	-1,2	-1,1	-1,3	-2,4
3	-1,9	-2,2	-2,2	-2,0	-2,3	-2,4	-3,8	-2,4	-2,1	-2,7	-2,5	-3,0
4	-2,5	-2,9	-2,6	-3,1	-2,1	-2,2	-1,7	-2,3	-1,3	-1,7	-2,5	-3,1
5	-0,4	-0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	1,7	2,0	2,9	1,4	0,1	-0,1
6	0,1	-0,3	-0,6	-0,1	1,2	1,6	1,3	1,5	2,0	2,7	2,4	2,1
7	1,1	0,3	0,0	0,4	1,6	1,3	-1,0	-1,5	-1,0	-0,1	-1,0	-0,8
8	-1,5	-2,8	-3,0	-2,4	-1,4	-2,0	-2,8	-3,2	-3,6	-3,6	-3,0	-2,7
9	-4,2	-3,3	-3,7	-2,5	-3,1	-2,8	-3,3	-4,2	-4,9	-5,2	-6,0	-3,6
10	-1,2	-1,3	-0,8	-0,4	0,0	-0,2	1,2	1,5	-0,6	-0,5	-0,3	-0,6
11	-1,2	-0,8	-0,4	1,9	0,6	0,9	-0,6	-0,9	0,2	1,6	1,4	0,1
12	2,7	2,7	6,9	6,5	6,6	7,6	10,0	8,8	6,0	5,8	7,2	7,0
13	1,3	2,4	3,0	3,2	2,8	2,7	3,3	3,0	0,1	0,5	0,5	1,2
14	1,8	1,0	1,2	1,2	0,6	1,1	0,3	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0
15	1,4	1,4	2,0	3,5	3,1	2,3	1,2	1,5	0,6	-0,3	0,2	1,0
16	-0,2	3,7	2,0	2,5	2,0	1,6	1,4	0,6	0,1	-0,4	-0,7	-0,7
17	-0,7	-0,7	-1,2	-1,0	-1,6	-1,8	0,0	-0,7	-1,8	-2,2	-1,5	-1,0
18	-2,3	-2,0	-2,4	-2,4	-3,7	-3,0	-2,0	-1,7	0,1	0,1	0,7	-0,1
19	0,4	0,1	-0,1	0,7	1,8	3,1	3,3	3,1	3,4	3,1	1,6	3,2
20	1,8	1,4	1,9	2,2	2,6	3,1	2,8	2,3	2,3	2,2	2,6	2,8
21	2,9	3,5	3,9	1,9	1,8	0,5	0,5	-0,3	1,5	2,0	2,5	0,8
22	3,5	3,1	2,1	1,3	0,6	0,6	1,5	1,8	1,4	1,9	2,8	2,6
23	2,9	3,5	1,7	1,0	1,0	1,2	1,0	0,3	0,6	0,5	0,8	1,4
24	2,1	2,4	0,9	0,2	-0,3	-0,2	-0,6	-1,0	-0,6	0,2	-0,2	0,4
25	1,3	1,9	1,1	0,1	-0,9	0,2	-0,6	-1,0	-0,7	-0,5	2,0	3,4
26	-0,1	-0,6	-0,4	-0,5	-0,7	-1,1	-3,0	-3,0	-2,8	-1,7	-1,5	-0,5
27	1,7	0,1	-0,6	-1 2	-1,2	-0,4	0,0	1,1	1,4	2,1	2,3	1,0
28	0,0	-0,3	-0,4	-1,0	-1,2	-0,2	-1,0	-0,2	0,5	1,1	-1,1	-2,1
29	0,8	0,9	2,0	-0,8	-1,4	-1,6	-0,8	-0,8	-0,1	0,6	-1,8	-2,4
30	-1,6	-2,1	-2,3	-2,5	-3,1	-3,2	-3,4	-2,7	-2,6	-1,9	-2,8	-2,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.							Stunden Abends.				
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,9	-6,8	-6,9	-7,4	-7,3	-6,6	-6,4	-6,4	-6,4	-6,3	-6,3	-6,5
2	-7,3	-6,6	-8,1	-7,0	-5,6	-5,9	-6,5	-6,5	-6,6	-5,9	-6,1	-6,2
3	-5,4	-6,4	-6,9	-7,2	-6,6	-6,6	-5,6	-6,2	-6,3	-4,2	-4,8	-5,7
4	-4,6	-4,9	-4,7	-5,5	-5,9	-6,2	-6,2	-6,2	-5,7	-5,7	-5,1	-5,8
5	-4,9	-5,7	-6,7	-8,0	-8,3	-7,2	-5,8	-5,5	-5,4	-5,2	-5,8	-4,2
6	-7,0	-7,8	-8,4	-7,9	-7,9	-7,3	-8,6	-5,9	-3,2	-4,2	-4,0	-3,9
7	-4,3	-5,2	-6,1	-6,9	-5,8	-7,2	-11,3	-8,4	-5,3	-4,8	-4,1	2,8
8	12,9	19,0	19,9	19,0	15,9	12,8	9,7	8,6	7,9	7,4	7,3	5,3
9	5,1	5,5	5,8	5,2	5,4	4,6	5,5	4,7	4,0	4,5	4,4	4,1
10	2,1	0,5	0,1	2,5	0,8	1,6	3,7	2,0	2,2	3,0	-0,7	2,6
11	-1,4	1,5	4,4	1,3	1,9	0,3	5,5	4,1	4,6	4,5	1,0	1,2
12	2,4	3,3	2,7	3,5	4,5	4,1	4,5	4,6	3,7	1,0	1,3	0,1
13	2,8	2,6	3,0	2,5	2,7	3,6	3,7	2,4	1,2	-0,5	0,6	1,8
14	1,5	0,6	1,0	1,5	1,7	1,5	2,6	1,9	2,8	2,1	2,2	2,1
15	1,5	1,1	0,1	-0,6	1,2	0,3	1,8	1,9	1,4	1,5	0,5	2,2
16	1,3	0,9	1,4	1,3	1,9	3,8	2,3	3,5	1,7	1,5	0,8	1,3
17	0,1	-0,5	-1,4	-2,2	-1,8	-0,6	1,4	1,0	1,7	3,1	0,7	-1,2
18	-1,4	-3,0	-3,2	-3,7	-3,7	-4,6	-5,5	-5,2	-3,8	-3,6	-3,6	-2,8
19	-2,9	-3,7	-4,1	-3,6	-3,4	-1,3	-1,4	0,2	-1,5	0,7	-1,3	-2,6
20	-3,3	-2,1	-0,8	0,7	-1,0	-2,2	-2,6	-1,4	1,6	0,7	-1,6	0,3
21	0,6	0,0	0,7	1,2	0,6	-0,7	-1,0	0,2	0,0	0,9	1,0	1,3
22	1,3	1,7	2,2	0,2	0,0	-1,7	-1,2	-0,9	0,2	0,3	1,8	2,1
23	3,0	3,3	2,9	3,4	2,5	4,0	3,3	3,6	2,4	3,2	3,6	3,6
24	4,0	4,7	5,9	5,8	5,9	5,5	5,9	4,2	5,2	4,3	3,9	4,3
25	4,0	3,5	3,5	3,9	4,7	6,6	5,5	6,8	4,7	1,9	6,7	4,8
26	5,1	3,7	3,9	4,7	5,9	7,5	6,5	6,0	4,9	4,7	3,9	2,9
27	3,4	2,9	2,4	2,2	3,1	3,2	3,1	3,9	2,7	2,6	1,5	-1,0
28	0,5	0,9	-0,1	0,1	0,4	0,0	-1,0	-5,7	-4,1	-4,3	1,6	-0,3
29	0,7	0,8	0,5	-0,4	-0,3	-0,9	-1,4	-0,5	-2,2	-1,0	-0,2	0,5
30	-3,5	-2,6	-0,3	0,6	0,0	-0,7	-0,9	0,0	-0,5	-1,0	0,8	0,3
31	-1,2	-1,7	-1,4	-0,4	-0,2	-0,1	-1,0	-2,0	-1,9	-1,2	-1,4	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	0,1	0,3	0,0	-1,5	-1,0	-0,7	0,2	0,6	-0,3	-1,0	-1,2
2	-1,6	-2,4	-2,9	-2,1	-1,7	-2,8	-4,2	-3,2	-3,0	-2,5	-2,2	-2,3
3	-2,7	-3,7	-3,2	-2,9	-3,7	-4,7	-4,0	-2,7	-2,1	-2,5	-2,9	-2,7
4	-3,3	-2,7	-1,9	-1,4	-1,4	0,0	-1,3	-2,3	-2,3	0,5	0,3	-0,6
5	-0,5	0,7	0,3	0,9	4,3	3,9	1,0	0,8	0,0	-0,1	1,2	1,0
6	0,9	0,8	0,3	-1,4	0,8	2,4	1,8	1,5	0,4	0,8	-1,3	1,0
7	2,5	3,0	1,8	-0,2	-2,3	-1,3	0,1	1,8	2,4	3,2	3,0	2,0
8	0,7	1,0	1,1	1,4	2,0	0,6	0,5	0,4	-0,1	0,6	0,5	0,5
9	0,9	2,6	3,2	3,2	1,2	0,0	1,0	1,0	0,3	1,7	-0,3	-0,9
10	-1,3	-0,4	0,0	0,4	0,6	-0,1	-1,3	-2,3	-2,8	-1,7	-1,7	-1,9
11	-3,9	-3,2	-1,6	-1,3	-2,8	-4,1	-4,0	-3,8	-3,2	-4,0	-2,2	-1,1
12	-3,4	-2,6	-2,7	-2,8	-4,5	-4,1	-2,5	-2,5	-1,4	0,0	-1,3	-1,9
13	-1,3	-1,2	-1,4	-1,1	-2,6	-2,4	-3,4	-2,2	-1,9	-0,3	-3,3	-3,4
14	-0,4	-0,6	-1,0	-0,7	-0,8	-1,1	-2,7	-3,3	-3,2	-4,2	-3,5	-2,9
15	-2,7	-3,0	-3,4	-2,9	-3,4	-3,8	-2,8	-1,9	-2,5	-3,2	-2,9	-2,9
16	-1,8	-1,1	-0,9	-0,8	0,0	-0,6	-0,5	-2,7	-3,4	-4,0	-3,9	-3,7
17	0,2	-1,0	-1,2	-1,7	-2,7	-1,0	0,1	0,2	0,2	-0,8	-1,6	-1,1
18	0,2	0,9	-0,3	-1,1	-0,8	-0,9	-1,2	0,4	0,8	1,3	0,9	0,9
19	0,7	0,4	-1,4	-1,9	-2,7	-1,8	-0,8	-0,7	0,9	0,4	0,3	0,4
20	-0,6	-0,1	-0,1	-0,9	-1,3	-1,3	-1,3	-0,2	-0,8	-0,1	1,4	0,9
21	-0,5	-0,2	1,2	0,8	0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,6	-0,3	-1,7
22	1,0	-0,2	-0,6	1,2	3,3	2,4	1,5	0,7	1,1	0,9	3,9	4,0
23	0,3	0,3	0,5	0,3	-1,0	-1,4	-2,2	-1,4	-1,8	-1,6	0,9	-0,6
24	2,0	2,6	1,5	1,0	0,0	-0,4	0,5	1,0	1,4	1,3	0,9	0,4
25	4,9	-1,1	0,0	1,4	3,0	3,9	2,6	1,7	0,6	1,3	1,7	1,0
26	-0,3	-0,6	0,2	1,7	2,4	3,2	2,8	1,4	2,0	1,3	1,4	1,6
27	0,4	0,8	1,3	0,8	1,5	2,3	3,1	3,1	2,1	1,2	0,8	0,7
28	-0,3	-0,2	0,6	0,3	2,3	5,2	8,2	5,7	5,9	2,5	2,2	5,7
29	5,6	6,5	6,2	6,9	7,0	4,7	4,5	5,5	5,4	5,7	5,6	5,3
30	4,5	3,7	3,4	3,8	4,0	4,1	4,3	4,3	4,3	3,8	3,3	3,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,2	-5,4	-6,4	-6,8	-7,2	-7,8	-7,4	-8,6	-8,6	-6,2	-5,1	-6,5
2	-5,9	-6,2	-6,1	-7,0	-6,4	-8,1	-7,2	-6,6	-6,3	-5,4	-5,3	-5,9
3	-4,7	-4,9	-4,8	-4,5	-5,4	-5,2	-5,9	-6,5	-6,6	-6,5	-5,4	-4,3
4	-5,8	-6,0	-5,3	-6,5	-6,7	-5,0	-4,5	-5,4	-4,9	-6,1	-6,8	-6,9
5	-6,6	-6,9	-6,1	-5,9	-6,0	-5,3	-6,7	-6,8	-5,8	-5,5	-5,3	-4,9
6	-6,4	-6,2	-6,0	-6,2	-6,2	-6,5	-6,0	-6,6	-5,9	-5,8	-5,3	-5,3
7	-6,6	-6,9	-7,5	-8,8	-8,8	-8,9	-8,5	-8,2	-8,0	-7,9	-9,3	-8,6
8	-8,9	-4,0	-5,3	-5,2	-5,4	-5,8	-3,2	-6,4	-3,0	-2,0	-0,2	-1,6
9	-3,3	-3,1	-3,3	-3,7	-3,4	-2,4	-1,5	-2,7	-3,6	-4,7	-3,4	-7,3
10	-3,0	-4,4	-5,8	-6,1	-3,8	-2,9	-3,5	-4,6	-5,0	-5,6	-4,5	-5,0
11	-4,1	-5,5	-4,2	-2,9	-2,1	-1,7	-1,7	-2,9	-3,8	-4,6	-4,1	-4,3
12	-0,7	1,2	3,8	0,1	-1,6	-2,1	-1,2	-0,1	-0,6	-1,0	-2,1	-2,8
13	-2,5	-3,2	-3,9	-2,9	-1,7	-1,2	-0,9	0,1	-0,9	-0,8	-1,8	-1,3
14	-1,8	-1,8	-2,3	-2,8	-2,6	-0,5	-0,5	-1,2	-1,3	-1,6	-2,7	-3,0
15	-0,3	-1,2	-0,4	-1,7	-0,6	-1,1	-0,3	0,6	-0,5	-0,6	0,6	0,0
16	-1,7	-2,8	-2,2	-2,3	-0,7	0,3	-1,3	-0,1	1,8	0,0	-0,4	1,1
17	0,4	-0,7	-1,5	-0,3	0,1	0,8	-0,3	-0,3	0,0	-0,6	0,1	0,1
18	1,6	1,3	1,1	5,1	2,5	0,3	1,3	0,9	2,2	2,7	1,9	2,5
19	1,3	1,3	2,8	2,3	1,2	1,7	1,8	1,4	1,3	0,8	0,3	0,1
20	1,4	1,8	2,8	2,4	1,4	2,0	2,9	2,7	1,6	1,2	0,8	1,7
21	3,1	2,9	2,7	4,1	4,9	4,2	4,9	3,7	2,2	2,7	2,5	2,6
22	4,2	5,0	6,1	6,6	8,1	7,4	5,7	4,3	3,9	3,4	4,3	4,1
23	0,0	0,2	1,6	1,7	0,1	1,4	-0,1	3,3	2,7	2,8	3,9	4,3
24	2,6	3,7	4,2	7,1	7,8	4,8	4,0	3,5	3,7	3,5	4,0	5,3
25	5,4	7,9	4,8	4,1	4,8	4,7	3,3	3,7	3,3	4,2	4,5	6,0
26	8,3	7,5	9,1	11,9	9,3	6,8	5,9	6,9	6,3	6,0	5,8	6,0
27	10,0	7,3	6,8	3,9	4,6	6,5	7,1	8,3	7,5	6,9	5,9	5,6
28	7,3	7,0	7,0	6,3	6,9	6,9	6,0	6,1	6,0	6,2	7,2	7,5
29	7,9	6,4	5,7	5,4	5,1	6,1	6,6	8,9	9,0	8,7	8,7	8,1
30	5,9	5,9	5,5	4,3	4,6	5,5	5,4	5,9	6,1	6,7	7,1	6,5
31	8,3	8,3	7,9	7,2	7,0	5,6	6,0	6,7	6,8	7,5	6,6	6,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,2	6,3	5,9	5,2	5,3	4,9	5,9	7,0	6,3	7,1	7,0	6,4
2	6,8	6,0	5,4	5,1	6,1	6,8	7,2	7,7	6,6	6,9	6,5	5,9
3	7,2	6,9	5,9	5,3	6,3	7,3	9,0	9,4	9,1	6,2	7,3	8,9
4	7,9	8,6	9,8	9,8	9,3	9,4	8,8	8,2	8,4	8,4	8,5	8,4
5	9,3	9,0	9,4	9,0	9,1	8,7	7,3	7,1	6,8	6,8	7,1	7,6
6	8,3	8,9	8,7	8,5	10,0	8,6	8,8	8,4	7,1	9,0	8,8	9,4
7	7,1	6,6	6,5	6,8	6,1	5,0	7,7	9,8	9,4	9,6	10,2	9,6
8	6,1	4,9	4,2	3,9	4,4	4,3	4,3	2,7	0,8	1,1	1,7	1,7
9	2,4	3,1	4,1	6,0	5,8	4,8	3,9	3,1	2,2	3,1	2,6	2,5
10	1,3	1,5	1,8	2,3	2,5	2,3	3,1	2,2	1,4	0,3	-0,3	0,3
11	-1,1	-1,0	0,6	3,4	0,4	-2,0	-1,6	-0,8	-0,1	-0,3	-0,3	0,5
12	-0,8	-2,1	-2,7	-1,7	-0,3	0,1	1,5	-1,9	-1,6	-1,4	-1,3	-0,6
13	-1,2	-1,0	-1,4	-1,9	1,3	-0,8	1,9	-1,4	5,9	-1,1	1,2	0,0
14	1,6	-0,8	-1,9	-1,8	-0,9	-1,2	-1,4	-1,1	-1,5	0,9	0,1	0,1
15	0,1	-0,4	-0,5	-1,0	-0,4	-0,5	-0,6	0,0	-0,6	0,6	0,5	1,7
16	0,9	0,4	-0,3	1,1	1,0	0,6	0,9	1,1	0,7	1,2	0,2	0,3
17	-0,2	0,5	-0,3	-1,9	-2,5	-2,5	-2,4	-2,2	-2,8	-2,5	-2,2	-2,8
18	-3,7	-3,8	-4,3	-5,9	-6,9	-6,5	-5,3	-4,2	-4,5	-4,8	-4,3	-4,9
19	-4,9	-4,6	-3,7	-3,8	-4,1	-4,8	-5,1	-4,2	-4,1	-3,7	-3,6	-3,3
20	-4,7	-3,5	-3,9	-4,2	-7,6	-10,3	-9,5	-5,7	-2,7	-3,0	-4,5	-6,1
21	-3,9	-2,8	-3,2	-4,0	-5,3	-5,9	-5,1	-4,5	-5,4	-5,2	-5,5	-4,7
22	-7,1	-6,9	-5,3	-3,6	-4,1	-4,6	-5,2	-5,1	-4,6	-4,0	-5,6	-6,1
23	-3,9	-5,0	-6,3	-7,0	-6,8	-6,6	-6,5	-5,3	-5,3	-3,0	-2,8	-4,4
24	-4,5	-4,6	-4,6	-6,1	-6,4	-6,8	-6,5	-6,3	-5,8	-6,2	-5,9	-4,9
25	-3,7	-3,7	-3,5	-4,4	-4,7	-5,2	-6,1	-5,1	-5,4	-5,3	-4,9	-4,5
26	-4,0	-3,7	-3,5	-3,3	-3,1	-4,4	-4,9	-4,9	-5,1	-4,7	-4,8	-4,8
27	-4,1	-4,0	-2,9	-2,1	-1,7	-1,2	-2,2	-2,7	-3,6	-2,9	-3,5	-3,3
28	-4,5	-5,2	-5,1	-4,3	-4,7	-2,4	-1,6	-1,5	-2,4	-2,2	-2,4	-1,6
29	-5,4	-4,7	-4,0	-3,0	-3,0	-2,4	-2,4	-3,4	-4,0	-3,8	-4,4	-3,9
30	-3,9	-2,9	-2,9	-3,1	-1,8	-1,5	-2,6	-4,3	-4,3	-4,4	-4,4	-4,7
31	-3,2	-3,2	-3,0	-1,9	-3,5	-2,2	-2,1	-1,3	-1,4	-1,5	-1,0	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-0,5	0,3	-2,9	-5,1	-5,5	-2,7	-1,6	-0,7	-0,5	-1,5	-0,8
2	-0,6	-0,5	-1,7	-3,4	-3,3	-3,5	-3,2	-3,6	-2,6	-2,0	-1,0	-1,1
3	-2,1	-1,7	-1,0	-0,8	-1,2	-1,0	-2,6	-2,4	0,4	-0,3	0,4	-0,6
4	9,4	21,5	16,4	7,4	5,8	6,2	8,0	6,3	4,7	3,5	3,6	2,6
5	4,3	3,6	3,9	4,2	3,9	2,4	3,3	2,5	-0,3	0,9	1,4	0,9
6	2,6	3,0	4,0	4,6	4,1	4,0	3,7	2,2	1,5	1,3	0,5	0,4
7	-1,6	-0,9	-0,7	0,8	0,4	1,0	-1,0	-2,1	1,1	2,6	5,0	-0,2
8	0,6	-0,2	0,0	0,2	0,9	-0,3	-1,8	-2,4	-2,3	-2,4	-3,4	-2,3
9	-2,2	-2,6	-1,5	-0,6	-1,3	-0,6	-1,0	-2,3	-4,0	-4,7	-3,0	-3,5
10	-3,6	-3,7	-0,5	1,5	0,5	0,8	0,0	5,6	-1,0	-1,1	-3,5	0,0
11	1,1	1,1	1,5	3,3	3,8	2,5	1,8	0,2	-0,6	-1,4	-0,1	1,0
12	1,7	0,8	-0,6	-1,1	-1,0	-0,9	-0,9	-1,7	-2,1	-2,1	-2,1	-1,9
13	-0,5	-1,3	-0,9	-1,6	-1,7	-1,8	-3,2	-4,5	-5,0	-4,2	-4,2	-3,9
14	0,7	-7,6	-6,8	-5,3	-4,3	-2,8	-4,9	-5,3	-3,0	-4,9	-5,2	-3,1
15	-2,3	-1,4	-2,1	-0,1	-0,6	0,7	-0,6	-0,4	0,8	0,8	-0,6	-1,7
16	-1,7	-1,4	-2,8	-3,2	-3,5	-3,5	-3,0	-3,5	-3,8	-2,8	-3,8	-2,8
17	-2,4	-2,7	-3,7	-3,7	-3,1	-2,6	-2,2	-2,9	-3,2	-3,0	-3,5	-2,7
18	-2,5	-3,5	-3,2	-2,7	-2,1	-4,5	-4,2	-4,5	-3,8	-3,2	-1,9	-2,1
19	0,8	-0,8	-1,9	-2,9	-1,6	-2,6	-2,2	-2,7	-2,0	-1,0	-0,2	0,4
20	-0,2	-0,1	-0,1	-0,6	-0,5	-0,9	-1,3	-2,0	-1,5	-1,2	-1,0	-1,1
21	-1,2	-2,0	-0,5	-0,3	0,4	0,9	-0,3	5,6	4,4	6,5	10,4	8,9
22	3,5	6,1	1,5	3,0	5,7	2,8	3,5	4,3	4,5	3,8	3,6	3,3
23	1,2	0,4	-0,2	-0,9	-0,3	0,5	0,6	0,4	2,0	0,9	0,2	0,4
24	-0,2	0,2	0,9	1,6	0,8	-0,1	0,7	0,2	0,0	1,6	0,2	0,7
25	1,5	0,5	2,8	2,8	1,1	1,7	2,3	1,5	2,7	3,3	3,1	4,6
26	3,2	3,9	4,8	3,4	5,1	4,8	5,5	5,0	4,9	4,2	2,6	3,3
27	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	0,2	-0,2	0,9	1,8	1,6	1,6	1,2	3,2
28	1,3	0,8	0,3	1,2	1,5	2,5	2,9	3,0	2,7	2,7	2,3	-0,9
29	-2,1	-2,4	-2,3	-1,7	-1,6	-0,3	-0,2	-1,2	-1,1	-1,3	-1,0	-1,7
30	-8,0	-7,8	-6,0	-2,2	-3,8	-1,0	1,6	3,0	3,6	2,7	1,6	1,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,5	6,1	6,2	6,7	6,8	7,5	9,4	10,3	11,4	11,5	10,7	9,6
2	7,5	6,4	6,5	6,2	7,2	7,5	7,7	8,1	7,6	6,3	6,1	6,3
3	5,6	6,5	8,4	7,0	8,6	8,1	7,4	7,6	8,2	10,0	10,7	9,1
4	-0,6	-0,4	-0,3	0,2	-3,0	-4,8	-4,7	-3,9	-2,4	-1,6	-1,6	-1,9
5	0,1	-0,6	-1,2	-1,4	-2,5	-3,2	-2,7	-2,4	-0,4	0,0	1,8	0,5
6	1,4	1,0	0,9	-0,3	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	-0,9	-0,4	0,3
7	-0,3	0,0	0,2	0,3	0,3	-0,2	0,6	-1,3	-1,5	-1,7	0,5	2,8
8	2,1	0,4	0,1	-0,7	0,3	1,0	-0,9	0,1	-1,3	-2,0	-2,9	-1,4
9	-1,2	-0,8	-0,3	0,3	1,6	1,0	0,5	-1,2	-2,7	-1,9	-3,0	-3,0
10	-1,3	-2,7	-2,6	-2,5	-1,7	-2,4	-3,4	-3,5	-3,8	-3,9	-4,5	-3,9
11	-2,9	-3,2	-3,3	-3,6	-3,4	-2,8	-2,8	-3,6	-4,1	-3,7	-3,8	-3,6
12	-1,8	-1,6	-1,7	-1,5	-2,0	-0,4	-0,7	-4,6	-5,1	-5,0	-4,1	-3,6
13	-2,7	-2,6	-1,8	-2,3	-2,5	-4,5	-4,4	-4,2	-4,1	-3,9	-3,6	-3,7
14	-2,7	-3,3	-3,5	-2,8	-2,7	-3,5	-3,8	-3,7	-4,1	-4,5	-4,3	-4,4
15	-2,7	-3,7	-4,3	-1,9	-4,6	-3,9	-2,6	-2,6	-2,1	-2,0	-1,7	-0,8
16	-1,8	-1,7	-1,7	-2,8	-3,1	-3,8	-3,9	-3,1	-3,4	-3,1	-3,6	-2,9
17	-3,9	-3,3	-2,7	-2,5	-3,0	-3,6	-4,9	-5,1	-2,6	2,2	2,0	2,6
18	-0,9	-0,3	0,4	1,5	0,5	0,2	0,1	1,6	6,1	1,3	2,0	-0,7
19	-0,9	-0,4	0,2	1,0	0,5	-0,1	0,1	2,0	1,3	0,7	1,5	-0,9
20	-0,7	-1,3	-0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	1,0	-0,3	0,4	-0,4	0,0
21	-0,9	-1,0	-0,9	-0,8	-0,4	0,5	1,2	-0,4	-0,6	0,9	-0,6	-1,3
22	0,3	0,6	0,8	1,4	1,6	1,2	0,7	-0,1	-0,4	-0,1	-0,1	0,0
23	0,6	1,6	2,2	1,3	1,4	0,8	1,6	1,9	0,7	0,1	-0,6	-1,2
24	2,5	3,2	3,9	2,7	3,5	2,9	3,1	2,3	1,6	2,3	1,1	1,4
25	0,4	2,2	0,5	0,2	-0,2	-0,2	1,0	1,8	1,0	0,4	-0,1	-0,4
26	0,5	0,9	0,4	0,4	-0,1	0,8	0,5	0,2	0,3	0,5	-0,4	-0,6
27	0,4	0,1	-0,1	0,5	0,6	0,6	0,3	0,2	-1,1	-1,5	-1,7	-1,2
28	0,0	-0,4	-0,8	-1,0	-0,4	-0,6	-1,1	-1,2	-1,2	-2,0	-2,2	-1,7
29	-2,3	-2,5	-3,3	-2,2	-2,3	-1,9	-1,4	2,1	1,0	1,7	3,1	2,6
30	0,5	1,3	-0,5	-1,0	0,4	4,5	4,8	3,8	2,1	0,7	0,5	1,9
31	1,0	0,0	-0,4	-0,7	0,1	0,5	0,7	0,8	0,7	0,0	-0,9	-0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	1,2	0,6	1,4	0,9	0,5	1,4	1,7	1,0	0,3	-0,1	-0,6
2	0,3	0,6	1,1	1,2	0,2	-1,0	-1,1	-2,3	-1,5	-1,1	-1,7	-2,2
3	0,5	0,4	0,2	-0,4	-1,3	-3,2	-1,1	2,1	0,5	-1,6	-2,4	-2,9
4	-1,9	-1,8	-1,0	-0,3	-0,5	1,9	-1,7	-1,1	-0,9	-1,0	-0,8	-0,8
5	1,4	1,2	1,5	2,0	2,7	1,4	1,2	0,3	0,2	2,2	4,5	0,9
6	0,3	-0,9	-1,2	-0,7	-0,1	-0,5	-0,8	-1,4	-1,3	-1,7	-1,6	-2,3
7	-0,3	-0,6	-0,7	0,0	-0,1	-0,4	-0,4	-1,7	-2,1	-2,6	-2,5	-3,0
8	-0,1	-1,4	-1,4	-0,4	-1,2	-1,4	-1,1	-1,4	-2,1	-2,7	-2,3	-2,7
9	-2,3	-2,3	-0,7	-0,5	1,5	-0,2	0,2	-1,5	-1,4	-4,8	-5,5	-7,9
10	3,0	3,1	1,6	3,0	4,9	5,8	3,2	0,3	0,2	0,0	-0,1	-1,2
11	0,3	-1,2	-2,0	-2,6	-2,6	-2,3	-2,2	-4,5	-2,5	-0,9	2,3	7,5
12	-0,5	-1,9	-2,3	-3,1	-3,7	-1,9	-1,6	-2,9	-2,9	2,3	1,6	5,5
13	-0,8	0,4	2,7	-1,1	-0,7	1,0	-0,2	0,0	-1,1	-0,9	-0,5	-4,2
14	-1,8	-0,9	-0,9	-1,2	-1,9	-2,4	-1,9	-2,2	-1,7	-2,4	-2,5	-2,5
15	-1,3	-2,4	-1,2	-2,0	-2,0	-2,6	-2,2	-2,0	-2,1	-1,7	-1,2	-1,4
16	-1,2	-2,3	-3,4	-2,5	-2,5	-2,2	-0,7	0,7	-0,1	-1,0	-3,7	-0,5
17	-0,1	1,6	0,9	-2,3	2,6	5,6	2,6	8,3	5,6	3,7	4,7	5,9
18	5,9	8,9	9,7	12,5	11,0	10,4	7,9	7,6	10,7	10,2	7,0	6,3
19	3,9	3,5	2,8	2,9	1,9	1,1	0,9	0,9	1,1	0,3	-0,2	-0,7
20	0,0	-0,6	-1,3	-1,7	-2,3	-2,7	-1,5	-1,6	-1,0	-1,9	-2,6	-2,3
21	0,0	-1,5	-2,3	-2,0	-1,7	-2,0	-1,6	-1,6	-1,1	-1,2	-1,0	0,1
22	-0,5	-1,2	-0,8	-0,5	-0,8	-1,0	0,6	0,4	-1,2	-1,8	-2,0	-2,3
23	-4,6	-1,8	0,3	-1,0	-1,0	-1,3	0,5	0,8	0,6	7,6	7,7	8,4
24	2,1	2,4	1,8	-0,2	0,3	0,7	2,9	2,8	3,1	3,6	2,1	6,3
25	0,7	1,0	1,2	0,3	0,5	1,2	0,3	-0,5	0,0	0,3	2,4	2,4
26	-0,4	-0,7	-0,7	1,5	0,3	-0,8	0,1	0,1	-0,8	-1,2	-2,2	-2,4
27	0,8	0,4	0,9	1,7	1,4	1,9	0,4	0,6	3,1	1,8	2,5	2,3
28	0,3	0,7	-0,6	-0,3	0,1	-0,3	-0,4	0,2	-0,2	1,0	0,7	-0,9
29	-1,2	-2,5	-3,1	-2,3	-2,7	-2,8	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,3
30	-2,3	-2,4	-3,0	-3,0	-3,7	-3,8	-2,8	-1,9	-2,3	-3,0	-3,0	-3,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-2,4	-3,0	-2,9	-2,1	-2,1	-1,9	-2,2	-2,4	-3,0	-3,4	-2,9
2	-1,4	-2,4	-2,9	-1,5	-2,5	-3,1	-3,5	-2,1	0,3	-0,2	-2,0	-1,7
3	-0,2	-1,2	-1,0	-1,1	-1,0	-1,5	-1,9	-1,6	-1,7	-2,4	-3,0	-2,4
4	-2,2	-2,1	-1,9	-1,7	-2,2	-3,1	-3,5	-3,9	-3,3	-3,3	-3,5	-3,1
5	-3,5	-4,5	-3,6	-4,2	-4,4	-4,8	-4,6	-2,9	-2,7	-3,0	-2,6	-2,3
6	-0,7	-1,4	-1,3	-1,9	-2,7	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,9	-4,1	-3,5
7	-1,4	-2,0	-2,3	-2,5	-2,9	-3,9	-4,1	-4,1	-3,6	-3,8	-3,6	-3,5
8	-4,0	-4,1	-3,8	-3,5	-3,4	-4,2	-4,4	-3,9	-3,7	-3,7	-4,1	-3,6
9	-2,5	-2,6	-2,9	-3,4	-4,0	-4,5	-4,0	-3,8	-3,9	-3,5	-3,9	-3,6
10	-4,9	-3,5	-2,1	-2,1	-2,0	-2,8	-3,3	-3,9	-3,1	-3,4	-1,4	2,8
11	-2,0	-2,0	-1,7	-0,8	-1,7	-1,9	-1,1	-0,6	-0,5	-0,9	-1,9	-1,7
12	-1,5	-2,1	-2,3	-2,4	-2,0	-0,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,0	0,6	-0,2
13	-2,1	-2,9	-2,1	-2,4	-2,8	-2,9	-2,8	-2,5	-2,2	-2,7	-4,1	-3,8
14	-2,4	-3,0	-3,3	-2,3	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-2,4	-3,0	-3,2	-3,0
15	-2,6	-3,3	-4,0	-3,7	-3,1	-4,0	-4,3	-3,9	-3,5	-4,6	-4,9	-4,1
16	-2.8	-3,5	-3,8	-3,9	-3,1	-3,5	-3,3	-3,8	-4,6	-3,7	-4,4	-3,4
17	0,6	16,4	13,1	8,2	13,8	14,8	11,8	25,6	19,0	13,9	20,0	9,9
18	13,1	11,7	12,1	11 7	11,0	9,4	8,1	4,2	5,7	7,4	7,2	7,7
19	6,7	5,7	5,5	6,0	5,6	4,6	3,9	3,7	3,2	6,2	5,5	5,4
20	3,9	2,9	3,6	4,3	5,8	4,7	5,0	2,7	3,0	6,0	4,9	2,7
21	4,7	3,2	4,0	4,0	3,8	3,1	2,9	2,1	1,9	1,2	3,3	1,8
22	2,2	0,9	0,7	1,1	1,6	1,5	1,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,6	0,3
23	2,6	0,5	1,0	0,9	4,4	3,3	2,5	-0,8	0,8	7,2	4,5	3,6
24	-0,3	2,0	3,9	5,0	4,7	4,1	4,7	4,9	5,9	5,4	4,1	3,5
25	1,2	-0,1	0,2	-0,6	-0,2	-0,1	2,2	1,0	1,1	0,5	0,3	0,0
26	0,6	-0,8	-1,4	0,1	1,5	-0,5	-0,1	-0,8	-0,2	-0,9	-0,9	-0,6
27	-2,2	-2,7	-4,4	-6,5	-5,9	-2,4	-1,1	-0,6	-0,9	-0,8	0,1	1,8
28	-0,9	2,3	4,7	6,7	7,8	7,1	8,5	5,7	4,5	5,4	5,5	6,5
29	3,9	3,4	3,1	3,4	2,7	1,8	1,6	2,3	2,7	1,4	1,0	1,0
30	0,5	0,0	-0,4	-1,0	-1,8	-2,1	-1,3	-1,3	-1,5	-2,0	-2,2	-1,8
31	-2,4	-3,2	-3,7	-3,0	-1,9	-1,4	-1,4	-1,5	-1,9	-3,2	-2,2	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,4	-4,2	-3,4	-4,5	-4,6	-5,3	4,6	-4,3	-3,9	-3,7	-3,2	-2,2
2	-1,8	-2,4	-2,6	-3,0	-2,7	-3,0	2,3	-2,8	-3,3	-3,1	-2,0	-2,4
3	-1,2	-1,6	-1,4	-1,5	-2,1	-2,4	2,3	-1,7	-2,3	-2,6	-1,3	-1,7
4	-1,4	-2,0	-1,0	-1,0	-0,5	0,3	0,2	0,3	-0,4	-0,7	-1,2	-1,2
5	-2,9	-3,3	-4,0	-3,5	-2,4	-4,5	-3,6	-2,1	-1,2	-0,7	-2,2	-3,4
6	-1,9	-2,5	-1,9	-2,3	-2,9	-1,9	-2,1	-1,7	-0,8	-1,3	-1,4	-1,6
7	0,6	-0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	-1,1	-0,3	-0,9	-0,5	-1,3	-1,7
8	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	-0,4	-0,3	-0,6	0,0	-1,3	-7,5	-6,5	2,0
9	2,7	14,7	6,1	12,7	11,3	14,1	11,4	12,4	11,1	9,7	8,3	7,5
10	7,1	6,6	8,3	9,2	11,1	8,5	5,1	6,9	6,2	6,4	6,5	5,3
11	4,0	4,2	5,3	6,3	5,3	4,7	7,0	5,0	4,7	4,3	3,6	3,4
12	3,1	4,1	4,4	3,0	2,2	1,1	1,2	2,4	3,6	2,4	2,4	2,2
13	1,1	2,4	3,3	4,7	4,5	3,6	5,5	3,8	7,4	3,2	4,8	3,3
14	3,1	3,1	1,4	1,5	2,2	1,4	0,8	1,1	2,0	2,9	2,2	1,4
15	0,9	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	1,1	0,8	0,5	1,0	1,1	0,9
16	-1,8	-2,0	-0,3	-1,6	-0,6	-3,0	-0,8	-1,3	-1,2	-0,6	-0,6	-0,3
17	2,5	2,4	2,4	1,6	0,2	1,5	1,2	0,7	2,3	5,8	2,9	2,9
18	4,0	3,4	3,0	2,3	3,9	2,1	0,6	0,5	0,6	1,5	1,9	1,3
19	2,1	1,5	2,1	2,2	2,0	1,1	0,2	0,9	1,5	1,4	0,9	0,5
20	0,3	0,1	0,6	0,6	1,2	1,7	0,8	0,2	-0,8	-1,4	-0,3	0,8
21	-1,2	-1,3	-1,2	-1,2	-2,0	-2,8	-1,4	-1,2	-1,6	-1,2	-1,1	-1,2
22	-0,4	-1,1	-1,2	-2,2	-2,2	-2,0	-2,4	-2,5	-3,2	-2,2	-1,2	-0,4
23	-0,4	0,1	-0,8	-1,1	-1,7	-2,3	-2,1	-2,0	-3,5	-2,8	-1,7	-1,7
24	-2,0	-3,3	-3,7	-3,1	-5,1	-3,8	-3,6	-3,8	-3,6	-3,5	-3,1	-3,7
25	-3,0	-4,4	-4,1	-3,4	-3,2	-1,3	-0,6	-1,6	-2,4	-1,6	-1,9	-2,0
26	-1,8	-2,5	-2,3	-2,6	-2,4	-2,4	-1,9	-2,2	-2,0	-2,6	-1,1	-1,3
27	-2,3	-3,9	-2,4	-2,8	-2,8	-2,3	-1,8	-1,3	-1,1	-0,5	-0,9	-2,0
28	-0,8	-0,8	-0,3	-0,1	-0,7	-0,5	0,0	-0,1	-0,5	3,0	-0,1	-1,0
29	-2,0	-2,6	-2,6	-3,5	-3,4	-2,8	-1,5	-1,8	-2,1	-1,3	-1,2	-1,9
30	-2,1	-2,4	-3,0	-2,6	-1,4	0,1	-0,1	-0,5	-1,5	-1,2	-1,3	-1,4
31	-1,4	-2,2	-2,0	-2,4	-2,3	-1,6	-1,9	-2,8	-1,9	-1,6	-1,8	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	-2,0	-2,2	-2,5	-2,0	-2,2	-1,8	-2,9	-3,6	-3,0	-3,5	-2,7
2	-0,4	-1,2	-1,8	-3,1	-1,5	-3,1	-3,8	-1,8	5,9	2,2	1,0	0,4
3	-1,3	0,0	-0,5	0,9	4,4	2,2	5,3	6,0	5,6	5,1	6,3	6,2
4	2,3	1,2	2,8	2,3	3,6	3,5	4,5	4,5	2,4	6,2	4,6	2,5
5	1,6	2,7	1,0	-1,1	-0,8	-1,2	0,0	0,6	0,6	-0,3	-0,5	-0,7
6	0,0	-1,1	-1,0	-0,1	-0,7	0,2	1,2	2,8	1,8	0,3	-0,6	-1,0
7	0,4	-0,6	0,7	2,5	-1,0	0,8	-0,6	-0,4	-0,9	-0,6	-1,2	-1,1
8	0,0	-0,2	-1,1	-1,3	-1,5	-1,4	-0,9	-0,5	-0,7	-0,6	-0,9	0,3
9	0,1	0,2	0,7	-0,5	-0,4	0,1	-0,6	-0,2	-0,5	-0,9	-1,1	-0,9
10	0,5	0,7	1,1	1,1	1,7	0,6	-0,2	-0,4	-0,5	-0,8	-1,2	-0,2
11	-0,8	-0,9	-1,1	0,0	0,3	0,8	0,5	-0,1	-0,8	-0,7	-0,8	-1,6
12	-1,1	-0,7	0,0	0,0	0,3	-0,3	-0,7	-1,7	-2,8	-2,7	-2,9	-3,2
13	-1,6	-1,2	-2,0	-1,8	-1,4	0,0	-1,1	-1,6	-1,0	-1,8	-2,0	2,8
14	1,0	-1,1	0,1	1,4	0,8	0,5	0,4	0,6	-0,3	-1,5	-0,7	-1,1
15	0,0	-0,8	0,4	-0,3	-1,1	-3,5	-4,2	-3,3	-3,1	2,2	9,5	6,1
16	0,8	2,4	1,6	1,1	0,4	1,1	-0,1	2,3	1,2	1,3	5,9	4,5
17	2,4	4,2	4,1	7,7	5,8	4,2	3,2	5,1	8,6	4,0	1,5	2,0
18	2,6	3,0	3,7	4,0	4,1	5,9	6,0	2,4	0,9	0,7	0,1	-0,4
19	1,2	-0,2	0,2	-0,4	-0,4	-1,2	-1,3	-2,4	-1,7	-0,9	-1,0	-1,5
20	0,4	0,5	-0,4	-1,9	-2,4	-0,5	1,1	-0,7	-1,7	-1,6	-1,3	-1,1
21	1,0	1,5	1,5	-0,2	-1,2	-1,2	-0,1	-0,4	-0,1	-0,8	-1,5	-1,7
22	-0,9	-1,4	-1,6	-2,4	-1,8	-2,1	-0,4	0,2	0,1	0,8	0,0	-0,8
23	-2,0	-2,7	-4,2	-4,2	-3,5	-3,6	-2,6	-1,5	-2,3	-1,1	-1,1	-1,4
24	-2,2	-2,9	-4,3	-3,1	-1,8	-1,2	-1,3	-1,1	-1,5	-1,4	-1,2	-1,5
25	-1,1	-2,0	-2,4	-3,4	-2,7	-1,8	-1,2	-2,1	-2,4	-2,1	-2,2	-2,3
26	-0,8	0,4	1,1	2,0	1,0	0,1	0,1	-0,8	-1,1	-0,4	0,1	0,1
27	-0,3	0,9	1,1	0,0	-0,4	-1,4	-4,1	-3,3	-3,2	-3,5	-6,3	-2,8
28	0,5	1,3	2,0	2,0	3,3	3,3	3,0	1,1	2,0	2,9	1,2	0,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-3,8	-2,7	-2,7	1,0	0,7	1,1	0,1	-2,3	1,4	2,0	1,8
2	2,4	0,0	0,3	0,9	2,8	6,0	5,5	4,3	3,2	6,4	2,3	0,9
3	-3,1	-2,0	-0,8	0,0	1,5	7,2	1,4	-0,1	-0,4	-1,0	0,0	2,7
4	-1,3	-0,6	0,3	0,1	1.5	1,5	1,8	0,5	-0.6	-1,6	-1,6	-0,5
5	-1,4	-2,2	-1,4	-1,6	-0,3	0,6	0,5	-0,7	-2,3	-3,0	-0,1	-1,1
6	0,8	-1,3	-1,6	-0,6	3,3	-1,3	-1,6	-1,0	3,9	1,8	1,7	1,0
7	0,5	-1,0	-3,0	-1,3	0,1	-0,4	-0,5	-2,3	-2,2	-1,5	-2,3	-0,6
8	-2,0	-2,4	-2,7	-1,9	-2,4	-2,6	-2,2	-2,6	-3,8	-1,4	-0,4	-0,2
9	-0,6	-2,2	-2,4	-3,0	-2 1	-2,1	-1,7	-2,4	-2,7	-2,5	-1,5	-1,5
10	-1,6	-2,0	-1,9	-3,0	-2,5	-3,0	-2,3	-2,6	-3,1	-3,9	-2,8	-1,9
11	-1,4	-1,8	-1,4	-1,0	-0,4	-1,3	0,2	-0,4	-1,4	-2,4	-2,6	-1,9
12	-3,9	-3,8	-3,6	-4,2	-3,0	-2,6	-1,2	-0,9	-1,3	-0,1	-1,4	-1,7
13	6,7	12,2	10,6	12,7	7,0	6,5	7,2	9,7	8,0	11,7	8,9	9,6
14	6,3	5,7	3,4	3,9	3,3	2,5	4,0	7,1	9,7	10,8	9,8	7,7
15	6,2	6,2	5,7	7,5	2,9	5,1	4,9	2,8	6,2	2,2	7,1	6,2
16	4,4	4,1	5,2	4,0	4,1	2,1	4,0	2,1	4,2	2,9	2,1	0,1
17	3,4	4,1	6,5	6,5	3,1	2,0	3,2	2,8	3,8	2,3	0,5	-3,6
18	-1,1	-1,8	-0,7	-0,9	0,4	1,4	0,2	-0,3	0,7	-1,3	-1,3	-1,3
19	-3,4	-3,7	-4,4	-1,3	-2,7	-3,7	-3,6	-1,3	-2,5	-3,3	-3,1	-3,4
20	-2,3	-4,1	-5,2	-5,9	-4,4	-4,0	-5,1	-5,3	-5,0	-5,0	-2,7	-2,3
21	-2,0	-3,9	-4,7	-5,6	-5,3	-5,8	-5,1	-5,7	-5,5	-5,2	-3,5	-3,7
22	-2,8	-2,7	-3,9	-5,0	-5,3	-5,9	-4,2	-4,1	-5,0	-5,1	-4,0	-4,4
23	-2,7	-2,4	-2,6	-4,0	-4,0	-6,1	-5,2	-5,3	-5,2	-5,0	-4,5	-4,4
24	-6,2	-6,8	-6,4	-2,8	-4,4	-4,7	-4,6	-3,6	-3,7	-4,3	-3,3	-3,1
25	-5,2	-6,3	-6,7	-8,0	-7,9	-8,9	-6,0	-5,6	-4,4	-4,5	-3,9	-2,4
26	-4,3	-4,4	-3,9	-5,3	-5,6	-5,1	-4,8	-4,6	-4,0	-4,6	-3,7	-3,5
27	-1,1	-0,9	-0,7	-1,1	-1,8	-1,5	-2,0	-2,8	-1,2	-2,0	-1,8	-2,0
28	-3,6	4,0	4,2	3,8	2,1	0,5	-0,6	0,6	0,1	-0,1	-0,9	-0,6
29	12,4	15,0	13,0	9,5	10,8	15,0	12,9	13,4	10,4	15,1	5,2	8,5
30	4,4	4,9	8,9	8,1	7,4	5,8	3,8	7,2	1,5	0,8	3,0	2,0
31	3,8	2,5	2,4	1,9	2,1	0,9	1,1	1,3	3,5	2,4	2,2	3,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,8	1,9	2,1	3,3	3,8	4,9	3,6	4,7	3,6	2,9	3,3
2	2,8	3,5	3,2	2,4	6,8	4,9	2,4	6,3	3,6	0,8	3,7	1,5
3	3,3	1,3	2,0	1,0	1,8	1,7	1,4	0,6	1,3	0,4	3,1	2,3
4	-1,0	-1,9	-2,1	-2,2	-1,2	-0,2	-0,6	-1,3	-0,9	-1,6	-1,9	0,4
5	-0,3	-0,3	-0,3	-2,2	-1,7	1,3	1,1	0,4	0,7	-0,6	-1,3	-1,1
6	-0,3	-0,1	0,2	-0,5	-0,4	-5,0	-0,7	-2,1	-1,1	-1,1	-1,5	-1,3
7	-0,9	-1,6	-1,8	-2,6	-3,0	-2,9	-3,2	-3,2	-2,4	-2,7	-2,6	-2,0
8	-2,5	-3,2	-4,8	-4,3	-4,0	-4,4	-5,5	-5,9	-5,0	-5,9	-6,7	-7,5
9	-3,8	-5,9	-7,3	-5,1	-4,6	-1,2	-1,0	0,4	0,9	4,6	18,1	14,0
10	9,7	13,4	10,6	7,2	6,2	10,2	10,5	13,4	7,0	15,3	9,4	10,4
11	5,2	4,5	7,9	9,9	7,0	7,4	6,4	5,9	2,8	5,0	3,4	-2,5
12	4,5	1,6	1,7	7,0	5,8	3,7	1,7	1,0	0,3	-0,1	-1,2	1,4
13	-0,9	1,0	1,5	0,9	1,9	0,0	-0,1	0,8	-0,7	-2,5	-0,1	0,8
14	1,8	0,9	1,5	3,7	6,6	4,0	-0,3	-2,0	0,6	2,3	0,0	1,6
15	1,3	4,6	3,8	3,1	4,2	1,3	0,8	1,3	1,4	2,3	-0,3	0,3
16	-0,3	2,7	2,9	2,1	2,0	1,7	4,1	1,9	2,4	2,2	3,4	1,6
17	0,5	-0,4	-0,3	-0,4	-1,4	-2,0	-1,7	-0,7	0,3	0,4	0,5	-0,4
18	-0,7	-1,3	-1,1	-0,3	-0,7	-2,4	-1,8	-3,6	-2,0	-1,9	-1,9	-2,5
19	-2,3	-3,3	-3,3	-3,0	-3,6	-5,5	-5,9	-6,4	-5,2	-5,4	-5,2	-4,6
20	-2,8	-3,2	-3,4	-3,4	-4,7	-4,2	-4,2	-5,6	-7,0	-4,8	-7,8	-7,7
21	-7,5	-6,7	-6,6	-5,3	-5,2	-3,5	-2,3	-3,3	-0,4	-2,9	-5,7	-6,2
22	-0,6	-0,5	-1,0	-1,4	-3,0	-2,4	-1,9	-2,0	-1,6	-2,2	-2,4	-1,2
23	-3,6	-4,1	-3,6	-3,4	-2,2	-2,3	-0,1	-1,3	-0,8	-1,5	-1,8	-1,1
24	-1,7	-1,3	-2,4	-3,3	-4,1	-3,0	-3,7	-2,2	-1,4	-1,8	-3,3	-1,9
25	-1,8	-1,8	-1,9	-2,5	-2,7	-2,9	-3,3	-3,6	-2,9	-3,3	-2,5	-1,8
26	-1,2	-0,8	0,1	-1,0	-0,9	-1,9	-1,4	-1,4	-0,9	-0,6	-0,5	-1,1
27	-0,3	-0,3	1,8	1,7	-0,4	-0,1	1,0	1,5	-0,6	-2,0	-2,6	-0,4
28	-1,2	-0,7	-1,3	-1,4	-1,7	0,7	-0,2	2,8	3,0	2,5	4,1	-3,3
29	1,7	1,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,2	3,8	1,6	-0,5	1,1	0,6
30	1,0	1,3	1,0	0,0	-0,4	0,0	1,5	0,5	1,1	1,7	0,9	1,5

Mai 1858.

setzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
-0,3	0,2	0,6	2,1	2,8	1,9	1,2	2,3	1,7	3,4	2,2	3,0
1,6	0,7	0,3	0,8	2,7	2,8	2,7	1,9	1,7	1,9	1,9	1,6
-0,2	-0,4	-1,0	-0,9	-0,5	-1,5	-1,8	-1,5	-0,9	0,2	0,6	0,8
-0,5	-0,2	-0,4	-0,8	-1,3	-2,6	-2,6	-2,3	-2,2	-2,5	-2,4	-2,4
-2,5	-2,6	-3,0	-3,2	-2,2	-3,0	-2,9	-2,2	-2,3	-0,8	-0,7	-0,9
-2,9	-2,4	-2,3	-2,6	-1,0	-3,0	-2,6	-2,4	-1,5	-0,7	-0,4	0,3
-1,7	-1,3	-1,0	-2,5	-4,8	-5,4	-5,1	-4,6	-4,0	-4,5	-5,3	-4,1
4,5	3,0	5,2	5,7	12,8	6,6	6,9	9,7	8,9	5,3	3,9	0,5
3,8	7,9	6,0	5,3	6,1	9,7	9,0	5,9	8,2	4,4	4,9	2,4
7,0	3,9	3,1	3,8	3,4	3,6	4,1	4,8	2,0	2,7	0,5	1,2
1,2	-0,4	1,7	-2,4	-2,0	-0,6	-0,7	-0,7	-0,2	-0,4	-0,3	0,8
2,2	1,0	-0,8	-0,4	-1,4	-2,3	-3,4	-3,2	-3,1	-2,7	-1,0	-0,4
0,1	0,1	1,6	0,5	0,6	-0,5	-0,2	0,5	-0,6	0,7	0,7	1,2
1,5	1,2	1,1	0,3	0,9	-0,5	0,0	1,1	1,3	2,0	1,0	2,0
0,2	0,9	0,7	0,6	1,1	1,7	0,5	1,1	-0,2	-0,5	-0,8	-0,1
-2,0	-1,0	0,7	1,0	-0,1	-2,3	-3,3	-2,5	-1,5	-1,7	-2,3	-1,4
-2,4	-1,8	-1,8	-0,1	0,9	0,4	2,3	0,7	-1,2	0,8	-2,0	-1,2
-1,1	-1,0	-0,7	-1,4	0,3	-0,8	0,8	0,3	2,0	1,4	0,9	-0,3
-2,9	-4,3	-2,2	-1,3	0,2	-0,3	0,8	0,5	-0,4	-1,1	-1,0	-1,3
-1,0	-1,4	-1,5	-1,6	-3,0	-3,2	-2,7	-2,2	-2,1	-0,4	-1,0	-0,8
-1,4	-1,9	-1,0	-0,1	1,6	0,5	2,3	1,4	1,2	-0,2	-1,1	-1,2
-6,5	-6,0	-6,8	-5,9	-2,7	1,9	-1,8	-1,4	-2,8	-5,6	-3,4	-3,4
-3,7	-4,5	-3,6	-5,1	-3,9	-4,6	-6,4	-6,8	-4,0	-4,2	-3,3	-4,9
7,6	8,2	6,9	5,7	5,3	5,8	5,2	4,3	2,2	7,2	7,5	6,5
2,7	4,1	4,3	3,5	3,3	3,7	3,0	3,4	2,3	3,0	2,0	3,5
1,4	3,1	0,3	0,1	-0,5	-1,1	-0,4	-1,2	-1,0	0,2	1,2	-0,1
0,0	-0,5	-0,7	-1,7	-3,2	1,4	2,7	-0,8	-0,7	-1,1	3,0	1,1
1,5	1,2	0,5	2,3	-0,8	-1,2	-0,2	1,4	0,3	0,6	1,6	3,1
1,3	-0,8	-0,4	-0,7	-1,5	-2,0	-1,9	-1,5	-0,1	1,0	-1,7	-0,2
2,7	-1,0	-0,9	-1,5	-2,9	-2,7	-3,8	-5,1	-2,2	-4,9	-5,8	-4,9
2,4	-3,6	-1,9	-0,9	-1,3	-1,5	-1,6	0,0	-2,0	-2,6	-0,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,7	-6,6	-5,7	-5,0	-5,6	-6,1	-5,9	-6,8	-6,0	-6,4	-6,6	-5,6
2	-7,4	-5,9	-6,6	-5,5	-8,0	-7,5	-6,2	-7,1	-4,4	-4,2	-6,7	-6,3
3	-5,4	-6,4	-6,6	-6,5	-6,8	-7,9	-7,7	-5,6	-4,6	-5,8	-5,3	-6,4
4	-0,6	-0,1	-2,8	-1,8	1,0	3,4	1,5	-5,9	-4,3	-0,6	-1,5	-4,9
5	0,2	-2,8	-3,1	-3,7	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	-1,6	-6,2	-5,0	-4,9	-1,8	-2,3	-5,2	-4,8
7	-3,1	-3,4	-0,8	-4,6	-3,0	-5,0	-5,3	-6,8	-6,7	-5,6	-0,1	-4,7
8	-1,6	-1,4	-3,2	-0,6	-1,5	-2,7	-3,9	-4,1	-3,4	-0,7	-0,3	-1,3
9	-3,3	-3,4	-1,1	-3,1	-4,8	-5,8	-4,5	-4,7	-4,5	-3,5	-4,2	-1,9
10	-4,1	-3,8	-5,7	-5,5	-6,1	-5,7	-4,5	-4,8	-2,7	-3,5	-3,9	-2,9
11	-4,6	-4,2	-3,9	-4,6	-4,3	-5,2	-3,9	-0,5	-1,0	-2,5	-1,8	-1,2
12	-3,9	-4,0	-4,9	-5,2	-4,4	-2,0	-1,9	-5,1	-5,0	-4,0	-1,5	-1,6
13	-1,8	-0,5	-1,0	-0,6	-0,9	1,4	2,4	2,1	-0,5	1,4	-1,3	-1,5
14	1,8	2,8	2,5	1,5	-0,2	0,1	0,5	0,0	0,5	0,2	-0,6	1,3
15	0,4	1,3	1,7	1,1	0,3	-1,2	-1,0	0,1	0,9	0,7	0,8	0,6
16	-1,1	-1,1	-1,3	-0,7	-0,5	0,7	0,2	-1,6	0,9	-1,7	-1,5	-0,6
17	-1,6	-1,7	0,6	3,5	0,0	0,1	3,0	2,6	2,9	0,4	2,6	0,5
18	3,8	3,1	3,7	4,8	3,3	4,3	3,9	7,4	6,1	3,7	3,0	2,9
19	-1,2	-2,4	0,3	1,8	2,7	5,8	4,5	6,5	2,8	3,9	3,0	5,4
20	3,1	4,0	5,8	4,9	10,1	7,2	0,4	3,4	4,8	3,8	3,3	5,9
21	2,9	3,0	3,8	3,3	3,1	3,6	3,8	3,3	1,4	1,4	3,3	3,5
22	-1,1	-0,8	-1,0	-1,7	-2,2	-2,7	-1,2	-2,1	-1,2	-1,3	-3,2	-0,8
23	11,2	-0,9	1,1	-3,7	3,1	1,7	5,0	1,4	-2,5	-1,5	1,3	-1,8
24	8,9	6,2	8,2	12,7	10,1	8,4	7,3	8,1	6,2	8,7	4,8	9,7
25	10,6	12,9	9,4	11,1	9,7	8,0	7,3	4,4	7,6	8,6	6,6	4,1
26	9,6	9,9	4,8	2,1	3,3	4,4	5,4	6,5	5,9	3,2	0,8	0,3
27	2,4	4,3	3,8	3,3	1,3	2,2	2,2	2,5	1,8	1,9	5,3	4,6
28	4,1	4,5	5,5	5,5	4,2	3,5	3,4	4,1	4,8	3,1	2,3	1,0
29	-2,1	-0,7	-1,4	-0,2	-0,1	-1,1	-1,5	-0,8	-0,3	1,0	1,6	2,1
30	-1,7	-0,7	-2,1	-2,6	-1,6	5,1	2,4	6,9	2,8	3,0	4,3	5,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-0,5	0,3	-2,9	-5,1	-5,5	-2,7	-1,6	-0,7	-0,5	-1,5	-0,8
2	-0,6	-0,5	-1,7	-3,4	-3,3	-3,5	-3,2	-3,6	-2,6	-2,0	-1,0	-1,1
3	-2,1	-1,7	-1,0	-0,8	-1,2	-1,0	-2,6	-2,4	0,4	-0,3	0,4	-0,6
4	9,4	21,5	16,4	7,4	5,8	6,2	8,0	6,3	4,7	3,5	3,6	2,6
5	4,3	3,6	3,9	4,2	3,9	2,4	3,3	2,5	-0,3	0,9	1,4	0,9
6	2,6	3,0	4,0	4,6	4,1	4,0	3,7	2,2	1,5	1,3	0,5	0,4
7	-1,6	-0,9	-0,7	0,8	0,4	1,0	-1,0	-2,1	1,1	2,6	5,0	-0,2
8	0,6	-0,2	0,0	0,2	0,9	-0,3	-1,8	-2,4	-2,3	-2,4	-3,4	-2,3
9	-2,2	-2,6	-1,5	-0,6	-1,3	-0,6	-1,0	-2,3	-4,0	-4,7	-3,0	-3,5
10	-3,6	-3,7	-0,5	1,5	0,5	0,8	0,0	5,6	-1,0	-1,1	-3,5	0,0
11	1,1	1,1	1,5	3,3	3,8	2,5	1,8	0,2	-0,6	-1,4	-0,1	1,0
12	1,7	0,8	-0,6	-1,1	-1,0	-0,9	-0,9	-1,7	-2,1	-2,1	-2,1	-1,9
13	-0,5	-1,3	-0,9	-1,6	-1,7	-1,8	-3,2	-4,5	-5,0	-4,2	-4,2	-3,9
14	0,7	-7,6	-6,8	-5,3	-4,3	-2,8	-4,9	-5,3	-3,0	-4,9	-5,2	-3,1
15	-2,3	-1,4	-2,1	-0,1	-0,6	0,7	-0,6	-0,4	0,8	0,8	-0,6	-1,7
16	-1,7	-1,4	-2,8	-3,2	-3,5	-3,5	-3,0	-3,5	-3,8	-2,8	-3,8	-2,8
17	-2,4	-2,7	-3,7	-3,7	-3,1	-2,6	-2,2	-2,9	-3,2	-3,0	-3,5	-2,7
18	-2,5	-3,5	-3,2	-2,7	-2,1	-4,5	-4,2	-4,5	-3,8	-3,2	-1,9	-2,1
19	0,8	-0,8	-1,9	-2,9	-1,6	-2,6	-2,2	-2,7	-2,0	-1,0	-0,2	0,4
20	-0,2	-0,1	-0,1	-0,6	-0,5	-0,9	-1,3	-2,0	-1,5	-1,2	-1,0	-1,1
21	-1,2	-2,0	-0,5	-0,3	0,4	0,9	-0,3	5,6	4,4	6,5	10,4	8,9
22	3,5	6,1	1,5	3,0	5,7	2,8	3,5	4,3	4,5	3,8	3,6	3,3
23	1,2	0,4	-0,2	-0,9	-0,3	0,5	0,6	0,4	2,0	0,9	0,2	0,4
24	-0,2	0,2	0,9	1,6	0,8	-0,1	0,7	0,2	0,0	1,6	0,2	0,7
25	1,5	0,5	2,8	2,8	1,1	1,7	2,3	1,5	2,7	3,3	3,1	4,6
26	3,2	3,9	4,8	3,4	5,1	4,8	5,5	5,0	4,9	4,2	2,6	3,3
27	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	0,2	-0,2	0,9	1,8	1,6	1,6	1,2	3,2
28	1,3	0,8	0,3	1,2	1,5	2,5	2,9	3,0	2,7	2,7	2,3	-0,9
29	-2,1	-2,4	-2,3	-1,7	-1,6	-0,3	-0,2	-1,2	-1,1	-1,3	-1,0	-1,7
30	-8,0	-7,8	-6,0	-2,2	-3,8	-1,0	1,6	3,0	3,6	2,7	1,6	1,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	1,0	1,4	1,2	1,6	1,4	2,5	2,1	-0,7	-2,6	-2,0	-3,3
2	0,3	-1,1	-0,9	-0,7	0,5	0,0	-0,2	0,1	2,0	-1,7	-2,2	-2,5
3	-2,8	-3,6	-3,2	-2,5	-2,0	-1,8	-1,8	-0,6	-1,0	-2,9	-4,0	-3,6
4	-5,9	-5,6	-3,4	-4,0	-4,4	-2,5	-1,6	-3,1	-3,7	-2,8	-3,6	-3,5
5	-3,1	-4,2	-5,1	-5,0	-4,8	-4,1	-3,0	-3,1	-2,8	-3,6	-1,1	-3,2
6	-4,5	-5,4	-5,3	-5,0	-2,2	-0,9	-3,8	-5,6	-6,0	-3,7	-3,2	-4,2
7	-1,5	-1,9	-2,6	-2,4	-3,8	-3,6	-2,9	-2,3	-1,7	-2,2	-2,2	-1,3
8	-1,1	-1,7	-3,7	-4,4	-5,3	-4,4	-4,1	-3,5	-2,1	-2,6	-2,8	-2,5
9	-2,1	-3,2	-4,6	-6,7	-7,0	-5,9	-4,9	-4,8	-4,0	-3,7	-3,1	-3,4
10	-5,3	-4,2	-5,6	-4,5	-6,5	-7,8	-5,2	-3,5	-2,1	-4,1	-2,2	-3,0
11	-3,4	-2,9	-2,0	1,0	-0,1	-0,7	-1,4	-2,1	-5,0	-1,9	-2,7	-2,7
12	-4,5	-3,7	-3,6	-2,5	-2,5	-3,7	-2,8	-3,9	-3,0	-4,1	-2,2	-1,8
13	-1,6	-1,9	-2,6	-3,5	-1,4	-0,2	-1,4	2,6	-0,5	0,0	-0,6	2,3
14	0,2	-0,4	-0,4	-0,1	-1,2	0,2	-1,0	-1,1	0,7	1,0	1,1	1,5
15	-0,3	-0,1	-1,3	-1,3	-0,7	2,9	4,9	4,5	3,2	3,4	2,9	2,7
16	0,4	0,5	0,1	-0,7	0,3	0,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,4	4,7
17	2,3	1,9	2,8	2,6	3,7	2,5	5,5	5,8	3,9	6,0	2,7	3,3
18	1,3	2,5	3,9	5,3	6,0	4,4	2,7	2,6	3,0	3,3	2,9	4,3
19	3,5	4,0	5,1	3,8	3,3	3,3	2,4	3,0	3,4	2,9	3,6	2,7
20	-1,1	0,5	-0,8	-1,0	-1,3	-1,1	-0,4	-0,9	-0,1	-0,6	-0,7	0,2
21	-0,8	-0,5	1,7	4,0	4,4	3,8	2,6	2,5	-0,9	1,9	1,4	2,3
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4,8	3,7	2,6	1,7	0,6	-1,6	-2,0	-2,1	0,5	1,7	3,3	2,2
25	1,4	1,3	2,1	1,3	-0,2	-0,1	-0,9	-2,0	-2,7	-2,3	-1,9	-1,7
26	1,5	6,4	8,6	8,8	5,3	2,5	1,8	1,2	1,7	1,9	3,2	1,8
27	2,9	2,2	0,9	1,3	5,1	6,6	3,5	4,9	4,4	5,5	2,0	2,4
28	5,1	5,7	5,2	5,7	5,6	3,9	2,3	2,6	5,9	4,4	2,6	2,2
29	4,7	5,9	4,5	3,8	1,5	0,5	1,4	1,1	1,4	1,1	0,9	1,9
30	3,2	2,8	1,0	2,0	4,7	2,4	1,3	-0,9	0,8	2,8	2,5	2,3
31	5,1	2,2	3,9	1,4	1,6	3,5	4,7	2,4	1,2	1,2	1,4	0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,5	3,7	4,3	2,7	1,7	1,0	2,2	-0,2	-0,3	0,6	6,7	2,6
2	4,7	6,2	3,1	4,0	4,9	2,5	3,3	2,7	1,8	1,8	2,3	-0,5
3	2,8	2,9	2,5	3,1	4,1	3,2	2,2	1,6	1,1	0,9	0,9	2,1
4	2,5	2,8	2,0	0,7	-1,9	-1,9	-2,5	-1,8	-1,8	-0,5	0,3	1,4
5	0,8	1,3	1,0	0,1	-0,7	-1,2	-1,4	-1,1	0,3	-0,2	-0,2	0,0
6	1,7	2,3	1,7	0,4	-1,3	-1,8	-1,7	-1,3	-1,7	-1,7	-0,9	-0,2
7	-0,3	-0,1	-0,3	-0,1	-1,1	-2,2	-3,3	-2,9	-3,2	-3,8	-5,0	-4,7
8	-0,2	0,3	2,1	-1,3	1,1	0,2	-2,0	-2,6	-2,7	-1,8	-0,6	-1,4
9	-3,2	-6,4	-0,7	-1,7	0,7	0,2	-1,6	-0,1	-3,0	-3,0	-3,4	-2,4
10	0,2	-0,3	-0,5	-0,4	-2,1	-1,3	-0,2	-1,9	-2,8	-2,1	-2,0	-1,7
11	0,3	1,5	0,6	-1,5	-3,2	2,1	0,5	1,1	0,6	3,3	2,3	1,1
12	0,8	1,1	1,2	1,2	-0,2	0,2	4,9	5,9	4,6	3,2	4,3	3,6
13	0,5	1,0	2,5	2,6	1,6	3,5	6,0	5,2	3,0	2,7	2,3	1,7
14	-3,3	-2,6	-1,9	-1,5	-1,7	-1,6	0,8	0,8	2,1	1,5	0,8	0,6
15	-0,7	-1,3	-1,1	2,2	-0,1	1,3	1,1	3,4	1,2	-0,7	-0,8	0,2
16	0,0	0,1	0,0	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	0,1	-1,2	-0,6	-0,5	-0,7
17	-0,5	-0,7	-1,6	-1,3	-2,1	-2,0	-3,2	-2,4	-1,6	-1,0	-1,3	-0,7
18	-1,0	-2,0	-1,7	-1,2	-2,8	-3,3	-3,8	-2,6	-2,9	-2,6	-1,5	-1,5
19	-1,8	-3,0	-7,0	-3,8	-1,6	-1,0	5,7	1,8	3,5	0,9	0,6	3,6
20	2,5	2,8	2,9	2,2	1,0	3,2	4,0	2,0	4,6	7,5	0,9	4,0
21	3,9	8,1	4,5	4,2	4,8	6,0	4,0	3,2	2,0	4,4	0,5	-0,4
22	0,7	-0,3	1,1	-1,9	-0,2	-2,3	-2,1	-0,2	0,9	1,4	6,8	5,4
23	3,0	3,7	3,6	3,1	2,4	1,9	1,4	2,1	2,0	2,4	2,2	1,9
24	-0,6	-2,4	-0,9	4,5	4,3	4,3	2,3	0,2	4,7	1,5	-1,2	-3,9
25	0,8	0,6	-0,9	0,5	2,0	1,1	-1,1	-2,3	-2,5	-2,7	-4,6	-3,1
26	-0,4	-2,7	1,4	-2,2	2,3	-2,0	-3,5	-2,8	-1,1	-1,8	-0,8	-0,7
27	-2,8	-3,7	-3,1	-2,4	-3,0	-3,7	-4,2	-3,1	-2,8	-2,1	-1,0	-1,8
28	-5,2	-4,8	-5,0	-4,4	-3,6	-3,9	-3,5	-2,4	-2,1	-1,4	-2,1	-2,5
29	-4,0	-4,8	-4,8	-3,9	-2,1	-1,4	-1,7	-0,5	-2,0	-2,3	-2,3	-1,2
30	-4,4	-4,4	-4,1	-2,5	-1,7	-1,6	-2,4	-2,4	-2,1	-3,4	-3,3	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-3,5	-1,6	-3,3	-2,8	-1,5	-1,9	-1,2	-0,6	-0,6	-2,1	-3,1
2	-1,7	-4,1	-4,0	-5,8	-6,1	-6,0	-4,7	-3,5	-3,4	-3,4	-4,5	-4,0
3	-3,3	-5,2	-4,5	-4,5	-5,7	-6,4	-4,9	-3,3	-4,1	-3,8	-4,6	-4,6
4	-4,8	-5,5	-3,4	-4,0	-4,8	-4,3	-4,5	-3,4	-4,4	-5,6	-7,1	-6,6
5	-3,3	-4,5	-2,1	-2,0	-3,0	-3,1	-2,7	-1,4	-2,4	-3,3	-4,5	-5,8
6	-7,7	-9,9	-7,3	-6,4	-4,7	-4,4	-5,3	-5,8	-6,1	-6,7	-6,1	-5,7
7	-7,9	-9,7	-8,5	-6,3	-4,4	-4,2	-4,6	-6,2	-6,3	-5,9	-5,3	-4,4
8	-3,3	-6,5	-7,3	-8,6	-6,0	-7,3	-8,4	-7,5	-6,3	-6,0	-6,8	-6,3
9	-6,8	-9,3	-8,6	-7,1	-7,1	-10,9	-9,7	-7,4	-9,4	-9,7	-11,4	-10,5
10	-10,0	-11,2	-8,8	-4,1	-3,8	-2,8	1,8	0,9	3,4	9,6	11,4	3,6
11	2,4	1,9	4,0	4,8	4,3	6,7	10,6	4,5	5,4	6,9	5,6	4,4
12	4,9	3,0	5,8	4,0	2,4	1,4	2,8	2,5	7,3	6,6	4,0	3,2
13	6,0	4,7	6,7	7,3	6,9	5,0	2,7	3,7	4,5	2,4	2,2	2,1
14	0,9	-1,5	-0,9	-0,3	-2,5	-3,1	-3,0	-1,7	-1,6	-2,2	-2,0	-1,6
15	-1,8	-2,4	-1,5	-1,7	-1,4	6,3	6,5	6,9	7,4	9,1	21,9	21,7
16	6,2	5,5	8,9	8,2	6,4	8,3	9,1	8,6	6,5	6,5	5,5	8,2
17	4,6	3,5	2,8	1,8	3,4	3,6	4,6	5,1	7,8	7,5	7,5	7,0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	4,8	3,1	0,1	0,8	0,8	0,0	0,7	1,8	2,8	3,1	2,0	1,4
23	3,9	2,1	4,3	4,5	4,3	3,4	2,0	1,3	2,6	3,2	2,3	3,5
24	2,0	1,0	3,8	3,8	4,7	2,4	1,1	0,8	0,1	-0,5	0,4	1,1
25	3,9	1,2	2,5	2,3	2,4	1,4	0,0	1,2	1,5	1,1	1,1	0,9
26	2,0	1,7	4,0	3,9	2,5	0,9	-0,3	-0,6	-0,9	-1,7	-1,3	-0,6
27	3,6	0,7	5,4	5,3	2,1	5,8	3,5	2,5	2,0	3,3	3,4	4,5
28	4,0	6,5	10,4	8,8	9,4	7,2	4,7	7,3	0,8	-0,8	-0,5	0,1
29	4,9	2,8	4,2	4,6	3,9	3,3	0,9	0,1	-0,6	-1,2	-1,6	-0,2
30	0,2	-0,7	0,3	0,5	0,6	-0,3	0,7	-4,5	-3,7	-5,3	-5,8	-6,1
31	-1,1	-3,8	-4,4	-6,3	-2,4	-1,0	-2,2	-1,8	-2,4	-3,4	-2,8	-3,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	-0,8	-1,7	-2,1	-2,4	-3,6	-4,7	-4,2	-4,0	-4,5	-5,3	-3,3
2	0,0	-0,4	-1,2	-2,1	-3,4	0,3	-0,6	-0,7	-1,5	-2,4	-2,7	-2,9
3	1,2	0,9	1,9	1,0	-0,1	-1,0	-2,5	-3,7	-4,5	-5,2	-5,0	-3,9
4	-1,7	-1,9	-2,2	-1,9	-2,6	-3,7	-1,6	-3,8	-3,3	-5,0	-3,5	-3,7
5	-3,7	-4,0	-3,9	-2,9	-2,5	-1,4	-1,9	-1,0	-1,5	-0,9	-1,6	-2,2
6	-4,1	-4,8	-5,5	-6,0	-4,0	-3,6	-3,6	-3,0	-3,2	-3,5	-3,9	-3,9
7	-2,4	-2,7	-3,9	-2,4	-1,7	-2,0	-2,0	-2,1	-2,8	-3,0	-3,7	-4,2
8	-4,5	-6,3	-7,9	-8,2	-7,3	-4,8	-2,5	-0,8	-3,0	-3,4	-2,8	-2,8
9	-5,9	-7,2	-7,0	-6,0	-4,2	-5,4	-6,2	-2,7	2,6	4,4	5,9	3,2
10	3,2	6,8	6,8	11,6	10,0	-0,1	11,0	8,4	7,3	6,5	6,5	5,6
11	3,4	3,3	5,6	6,8	7,9	6.4	5,8	2,6	3,3	5,6	2,7	2,4
12	1,5	3,5	2,4	3,0	4,7	4,0	2,6	2,7	1,9	0,7	1,0	2,5
13	2,7	2,9	3,3	2,9	1,8	0,3	-0,6	-1,2	-1,1	-0,6	-2,1	-1,9
14	-1,2	0,7	-1,0	-2,2	0,2	-0,1	1,3	1,5	-0,7	-1,8	-2,4	-2,2
15	-1,9	-1,7	-1,7	-2,2	-2,3	-2,3	-3,5	-2,8	-2,2	-1,3	-3,0	0,3
16	-1,4	-2,6	-2,8	-2,2	-2,9	-2,8	-2,4	-1,2	0,9	2,0	4,9	-0,5
17	-0,2	1,0	0,2	0,7	-0,3	-1,0	-0,6	-0,1	2,9	4,5	3,0	0,8
18	2,2	1,0	3,0	2,4	2,5	1,5	5,5	4,0	1,9	-0,9	-1,4	-2,0
19	-1,2	-1,3	-1,3	-3,0	-2,8	-4,1	-3,7	-3,4	-3,1	-3,2	-2,7	-2,7
20	-3,9	-4,7	-4,3	-4,0	-4,8	-8,0	-8,2	-7,7	-7,1	-5,7	-6,5	-4,9
21	-5,5	-5,7	-5,0	-3,9	-5,4	-6,4	-6,2	-4,5	-4,9	-5,7	-5,3	-5,1
22	-6,1	-5,3	-4,8	-4,3	-2,6	-2,3	-3,0	-2,7	-3,1	-4,5	-5,0	-4,6
23	5,2	-3,1	1,8	0,6	1,4	0,5	1,9	0,8	1,3	3,9	4,3	6,6
24	1,5	-4,3	5,9	6,0	5,8	9,3	9,0	10,7	9,1	10,9	10,5	14,6
25	6,5	-7,4	10,2	6,2	7,8	11,9	10,2	9,2	8,2	8,0	9,5	9,8
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	9,0	7,6	6,5	5,8	3,3	4,3	4,0	4,9	7,8	5,9	8,3	3,3
28	5,3	5,9	5,9	5,5	4,7	3,0	2,0	0,8	0,9	-0,3	0.1	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,7	-7,3	-8,4	-5,1	-3,3	-3,0	-6,8	-7,2	-1,8	-2,0	-6,6	-6,7
2	-9,1	-8,2	-6,0	-4,8	-4,8	-3,3	-2,6	-2,9	-5,0	-5,4	-6,3	-5,8
3	-5,9	-8,6	-9,1	-6,8	-5,2	-4,6	-4,5	-4,5	-6,2	-7,2	-7,8	-7,2
4	-3,3	-3,6	-3,3	-2,1	-1,7	-1,5	-2,7	-3,0	-1,4	-2,2	-2,0	-3,0
5	-2,8	-2,3	-0,3	-0,1	0,4	0,7	-0,1	-1,3	0,5	2,6	6,1	2,5
6	-0,2	-1,0	-1,4	-1,9	-2,1	-3,1	-3,4	-4,4	-2,9	-4,1	-3,4	1,2
7	2,0	-2,8	-1,4	1,9	1,0	2,7	3,1	4,3	10,1	10,0	6,5	5,1
8	3,1	2,1	2,4	4,2	6,7	7,3	6,5	5,1	3,9	4,5	5,1	5,5
9	2,1	3,9	1,8	2,7	2,1	3,2	4,1	3,6	4,1	2,8	1,1	-0,7
10	-0,4	0,7	0,2	-1,3	-3,5	-3,6	-0,5	-1,8	-0,3	-0,9	-1,7	-2,5
11	-2,9	-2,1	-2,2	-0,4	-1,0	-0,5	-3,4	-3,9	-2,1	-2,2	-2,0	-3,0
12	-4,4	-5,2	-0,9	-5,1	-5,8	-4,6	-7,4	-7,3	-6,8	-7,7	-8,6	-8,6
13	-6,1	-4,7	-4,4	-4,4	-4,1	-6,4	-8,4	2,7	-5,0	-7,8	-6,4	-4,8
14	-1,8	-1,9	-1,8	-0,7	-3,4	-2,4	-3,9	-3,6	-2,0	1,0	-0,4	-4,2
15	-0,5	2,2	1,3	0,3	-0,6	-1,6	-1,1	-0,7	-3,0	-2,1	-2,9	-7,2
16	-3,9	-3,0	-0,9	-1,0	-1,3	-1,7	-1,3	-2,9	-3,1	-4,4	-3,6	-4,0
17	-4,3	-4,1	-4,4	-4,5	-6,0	-7,0	-9,2	-9,2	-9,3	-10,9	-8,0	-8,7
18	-4,8	-5,0	-4,0	-3,0	-4,5	-6,1	-5,7	-6,0	-3,5	-0,2	0,3	0,3
19	-6,0	-5,3	-6,0	0,1	-3,4	-1,3	-0,4	-2,4	-4,2	-4,1	-2,5	-2,9
20	-3,3	-2,5	-1,7	-2,3	-3,2	-3,3	-4,8	-7,2	-6,5	-5,5	-4,0	-3,3
21	-5,0	-4,0	-4,2	-3,0	-2,4	-0,8	-0,5	-0,7	-10,1	-8,8	-1,1	8,7
22	14,9	14,4	12,6	12,8	15,9	11,8	11,7	7,6	6,9	7,1	6,8	6,3
23	5,5	5,2	6,0	5,4	2,7	1,2	1,7	4,3	6,9	4,2	3,4	0,6
24	8,3	10,3	7,2	4,6	9,4	6,7	6,4	8,5	7,4	5,6	2,7	1,9
25	3,6	6,2	5,7	2,3	2,1	2,0	7,4	2,9	2,5	3,1	0,5	1,2
26	3,8	4,4	3,7	2,0	0,1	-1,1	3,1	3,4	0,8	2,1	0,4	2,0
27	2,2	3,5	1,8	-0,8	-1,9	-2,1	-2,3	-1,2	-1,0	-0,1	0,2	2,6
28	2,6	3,3	2,8	3,3	5,2	3,1	4,0	5,7	5,6	2,9	4,9	7,8
29	5,7	4,2	2,3	-2,4	5,6	6,8	7,0	10,6	12,6	20,6	18,4	19,8
30	13,2	10,4	11,7	8,6	8,1	10,9	13,3	11,3	12,3	10,0	9,6	6,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,2	0,6	2,1	2,8	1,9	1,2	2,3	1,7	3,4	2,2	3,0
2	1,6	0,7	0,3	0,8	2,7	2,8	2,7	1,9	1,7	1,9	1,9	1,6
3	-0,2	-0,4	-1,0	-0,9	-0,5	-1,5	-1,8	-1,5	-0,9	0,2	0,6	0,8
4	-0,5	-0,2	-0,4	-0,8	-1,3	-2,6	-2,6	-2,3	-2,2	-2,5	-2,4	-2,4
5	-2,5	-2,6	-3,0	-3,2	-2,2	-3,0	-2,9	-2,2	-2,3	-0,8	-0,7	-0,9
6	-2,9	-2,4	-2,3	-2,6	-1,0	-3,0	-2,6	-2,4	-1,5	-0,7	-0,4	0,3
7	-1,7	-1,3	-1,0	-2,5	-4,8	-5,4	-5,1	-4,6	-4,0	-4,5	-5,3	-4,1
8	4,5	3,0	5,2	5,7	12,8	6,6	6,9	9,7	8,9	5,3	3,9	0,5
9	3,8	7,9	6,0	5,3	6,1	9,7	9,0	5,9	8,2	4,4	4,9	2,4
10	7,0	3,9	3,1	3,8	3,4	3,6	4,1	4,8	2,0	2,7	0,5	1,2
11	1,2	-0,4	1,7	-2,4	-2,0	-0,6	-0,7	-0,7	-0,2	-0,4	-0,3	0,8
12	2,2	1,0	-0,8	-0,4	-1,4	-2,3	-3,4	-3,2	-3,1	-2,7	-1,0	-0,4
13	0,1	0,1	1,6	0,5	0,6	-0,5	-0,2	0,5	-0,6	0,7	0,7	1,2
14	1,5	1,2	1,1	0,3	0,9	-0,5	0,0	1,1	1,3	2,0	1,0	2,0
15	0,2	0,9	0,7	0,6	1,1	1,7	0,5	1,1	-0,2	-0,5	-0,8	-0,1
16	-2,0	-1,0	0,7	1,0	-0,1	-2,3	-3,3	-2,5	-1,5	-1,7	-2,3	-1,4
17	-2,4	-1,8	-1,8	-0,1	0,9	0,4	2,3	0,7	-1,2	0,8	-2,0	-1,2
18	-1,1	-1,0	-0,7	-1,4	0,3	-0,8	0,8	0,3	2,0	1,4	0,9	-0,3
19	-2,9	-4,3	-2,2	-1,3	0,2	-0,3	0,8	0,5	-0,4	-1,1	-1,0	-1,3
20	-1,0	-1,4	-1,5	-1,6	-3,0	-3,2	-2,7	-2,2	-2,1	-0,4	-1,0	-0,8
21	-1,4	-1,9	-1,0	-0,1	1,6	0,5	2,3	1,4	1,2	-0,2	-1,1	-1,2
22	-6,5	-6,0	-6,8	-5,9	-2,7	1,9	-1,8	-1,4	-2,8	-5,6	-3,4	-3,4
23	-3,7	-4,5	-3,6	-5,1	-3,9	-4,6	-6,4	-6,8	-4,0	-4,2	-3,3	-4,9
24	7,6	8,2	6,9	5,7	5,3	5,8	5,2	4,3	2,2	7,2	7,5	6,5
25	2,7	4,1	4,3	3,5	3,3	3,7	3,0	3,4	2,3	3,0	2,0	3,5
26	1,4	3,1	0,3	0,1	-0,5	-1,1	-0,4	-1,2	-1,0	0,2	1,2	-0,1
27	0,0	-0,5	-0,7	-1,7	-3,2	1,4	2,7	-0,8	-0,7	-1,1	3,0	1,1
28	1,5	1,2	0,5	2,3	-0,8	-1,2	-0,2	1,4	0,3	0,6	1,6	3,1
29	-1,3	-0,8	-0,4	-0,7	-1,5	-2,0	-1,9	-1,5	-0,1	1,0	-1,7	-0,2
30	-2,7	-1,0	-0,9	-1,5	-2,9	-2,7	-3,8	-5,1	-2,2	-4,9	-5,8	-4,9
31	-2,4	-3,6	-1,9	-0,9	-1,3	-1,5	-1,6	0,0	-2,0	-2,6	-0,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,7	-6,6	-5,7	-5,0	-5,6	-6,1	-5,9	-6,8	-6,0	-6,4	-6,6	-5,6
2	-7,4	-5,9	-6,6	-5,5	-8,0	-7,5	-6,2	-7,1	-4,4	-4,2	-6,7	-6,3
3	-5,4	-6,4	-6,6	-6,5	-6,8	-7,9	-7,7	-5,6	-4,6	-5,8	-5,3	-6,4
4	-0,6	-0,1	-2,8	-1,8	1,0	3,4	1,5	-5,9	-4,3	-0,6	-1,5	-4,9
5	0,2	-2,8	-3,1	-3,7	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	-1,6	-6,2	-5,0	-4,9	-1,8	-2,3	-5,2	-4,8
7	-3,1	-3,4	-0,8	-4,6	-3,0	-5,0	-5,3	-6,8	-6,7	-5,6	-0,1	-4,7
8	-1,6	-1,4	-3,2	-0,6	-1,5	-2,7	-3,9	-4,1	-3,4	-0,7	-0,3	-1,3
9	-3,3	-3,4	-1,1	-3,1	-4,8	-5,8	-4,5	-4,7	-4,5	-3,5	-4,2	-1,9
10	-4,1	-3,8	-5,7	-5,5	-6,1	-5,7	-4,5	-4,8	-2,7	-3,5	-3,9	-2,9
11	-4,6	-4,2	-3,9	-4,6	-4,3	-5,2	-3,9	-0,5	-1,0	-2,5	-1,8	-1,2
12	-3,9	-4,0	-4,9	-5,2	-4,4	-2,0	-1,9	-5,1	-5,0	-4,0	-1,5	-1,6
13	-1,8	-0,5	-1,0	-0,6	-0,9	1,4	2,4	2,1	-0,5	1,4	-1,3	-1,5
14	1,8	2,8	2,5	1,5	-0,2	0,1	0,5	0,0	0,5	0,2	-0,6	1,3
15	0,4	1,3	1,7	1,1	0,3	-1,2	-1,0	0,1	0,9	0,7	0,8	0 6
16	-1,1	-1,1	-1,3	-0,7	-0,5	0,7	0,2	-1,6	0,9	-1,7	-1,5	-0,6
17	-1,6	-1,7	0,6	3,5	0,0	0,1	3,0	2,6	2,9	0,4	2,6	0,5
18	3,8	3,1	3,7	4,8	3,3	4,3	3,9	7,4	6,1	3,7	3,0	2,9
19	-1,2	-2,4	0,3	1,8	2,7	5,8	4,5	6,5	2,8	3,9	3,0	5,4
20	3,1	4,0	5,8	4,9	10,1	7,2	0,4	3,4	4,8	3,8	3,3	5,9
21	2,9	3,0	3,8	3,3	3,1	3,6	3,8	3,3	1,4	1,4	3,3	3,5
22	-1,1	-0,8	-1,0	-1,7	-2,2	-2,7	-1,2	-2,1	-1,2	-1,3	-3,2	-0,8
23	11,2	-0,9	1,1	-3,7	3,1	1,7	5,0	1,4	-2,5	-1,5	1,3	-1,8
24	8,9	6,2	8,2	12,7	10,1	8,4	7,3	8,1	6,2	8,7	4,8	9,7
25	10,6	12,9	9,4	11,1	9,7	8,0	7,3	4,4	7,6	8,6	6,6	4,1
26	9,6	9,9	4,8	2,1	3,3	4,4	5,4	6,5	5,9	3,2	0,8	0,3
27	2,4	4,3	3,8	3,3	1,3	2,2	2,2	2,5	1,8	1,9	5,3	4,6
28	4,1	4,5	5,5	5,5	4,2	3,5	3,4	4,1	4,8	3,1	2,3	1,0
29	-2,1	-0,7	-1,4	-0,2	-0,1	-1,1	-1,5	-0,8	-0,3	1,0	1,6	2,1
30	-1,7	-0,7	-2,1	-2,6	-1,6	5,1	2,4	6,9	2,8	3,0	4,3	5,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	2,9	4,1	6,6	2,7	1,6	6,3	5,1	5,1	5,3	5,6	5,3
2	6,1	8,1	9,9	8,1	10,9	7,5	7,4	9,0	5,3	6,8	1,4	4,7
3	5,3	4,3	5,2	2 8	3,1	3,5	3,2	7,0	2,6	-1,4	6,3	1,1
4	4,0	1,1	1,2	4,8	1,1	1,9	1,8	2,5	1,2	-4,2	-3,2	1,7
5	3,7	2,1	0,2	1,8	3,9	6,7	6,4	6,1	5,5	2,6	0,5	3,1
6	7,7	9,5	9,8	5,5	3,1	4,5	6,3	7,0	9,1	8,6	5,7	4,7
7	7,9	6,3	6,5	6,1	5,2	4,8	4,5	5,8	4,7	5,6	5,2	5,5
8	2.9	2,4	2,2	2,9	4,0	3,6	3,6	3,0	2,5	1,8	0,9	0,6
9	0,7	-0,4	0,1	0,5	2,3	0,7	1,2	2,8	0,1	-1,5	0,2	0,5
10	1,8	0,2	-0,4	1,5	1,5	4,3	4,4	1,6	0,7	1,5	1,0	1,6
11	2,7	4,0	3,8	4,3	5,3	5,3	3,9	2,8	2,2	2,2	1,5	2,7
12	0,3	0,0	0,8	1,5	1,4	0,4	-1,0	-2,7	-3,5	-1,9	-1,8	-2,8
13	-0,3	-1,6	-3,4	-4,6	-4,0	-3,7	-4,7	-2,9	-1,0	-0,9	-1,9	-2,3
14	-2,2	-3,9	-5,3	-5,6	-3,9	-4,4	-6,6	-8,3	-6,5	-8,0	-2,8	-2,3
15	-2,6	-1,0	-1,7	-2,7	-2,4	-2,2	-1,1	-0,6	0,0	1,1	0,4	0,4
16	-2,2	-3,2	-2,2	-1,0	0,9	0,8	1,9	-1,3	-2,3	-1,5	-1,7	-2,6
17	-4,0	-3,9	-2,9	-2,2	-0,6	-3,1	-5,8	-5,1	-5,0	-4,1	2,2	-3,7
18	-4,9	-4,9	-5,1	-6,4	-6,7	-7,6	-6,7	-5,0	-3,4	-3,9	-1,8	-2,1
19	-5,1	-5,6	-5,0	-4,4	-4,7	-5,1	-5,0	-4,1	-4,7	-3,2	-3,2	-4,2
20	-4,4	-3,7	-1,7	-1,6	-3,4	-3,7	-2,9	-0,4	-3,5	1,6	-0,8	-0,3
21	-1,9	-2,9	-2,8	-1,7	-3,0	-2,5	-3,2	-1,9	-0,6	-0,1	-0,4	-1,4
22	-3,1	-4,3	-5,6	-5,5	-4,7	-4,6	-6,0	-5,5	-3,7	-3,0	-2,6	-3,6
23	-3,3	-3,8	-5,0	-5,5	-4,9	-4,3	-5,4	-5,2	-6,4	-6,7	-6,4	-6,8
24	-6,6	-6,4	-6,6	-6,7	-6,8	-6,1	-6,6	-6,8	-5,8	-4,1	-3,1	-3,7
25	-3,8	-3,9	-4,6	-6,4	-6,9	-6,8	-7,5	-5,7	-4,0	-2,7	-2,7	-2,5
26	-0,6	2,0	0,8	1,1	0,4	1,5	3,2	1,5	6,0	1,3	-0,9	4,9
27	3,9	2,5	3,5	5,9	6,1	4,2	3,2	2,0	2,3	3,1	1,9	1,9
28	0,5	0,1	2,4	3,5	2,4	-0,7	-1,0	-0,2	1,2	3,5	1,7	0,6
29	-4,1	1,3	0,1	-2,3	-2,1	0,7	1,2	0,2	2,7	1,9	-0,4	-1,4
30	0,1	3,3	-0,2	0,2	-0,9	0,1	1,4	1,0	0,4	2,3	2,5	0,7
31	-0,4	-0,1	0,6	0,7	1,5	1,8	2,2	-0,4	-1,5	-2,0	-3,0	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	1,0	1,4	1,2	1,6	1,4	2,5	2,1	-0,7	-2,6	-2,0	-3,3
2	0,3	-1,1	-0,9	-0,7	0,5	0,0	-0,2	0,1	2,0	-1,7	-2,2	-2,5
3	-2,8	-3,6	-3,2	-2,5	-2,0	-1,8	-1,8	-0,6	-1,0	-2,9	-4,0	-3,6
4	-5,9	-5,6	-3,4	-4,0	-4,4	-2,5	-1,6	-3,1	-3,7	-2,8	-3,6	-3,5
5	-3,1	-4,2	-5,1	-5,0	-4,8	-4,1	-3,0	-3,1	-2,8	-3,6	-1,1	-3,2
6	-4,5	-5,4	-5,3	-5,0	-2,2	-0,9	-3,8	-5,6	-6,0	-3,7	-3,2	-4,2
7	-1,5	-1,9	-2,6	-2,4	-3,8	-3,6	-2,9	-2,3	-1,7	-2,2	-2,2	-1,3
8	-1,1	-1,7	-3,7	-4,4	-5,3	-4,4	-4,1	-3,5	-2,1	-2,6	-2,8	-2,5
9	-2,1	-3,2	-4,6	-6,7	-7,0	-5,9	-4,9	-4,8	-4,0	-3,7	-3,1	-3,4
10	-5,3	-4,2	-5,6	-4,5	-6,5	-7,8	-5,2	-3,5	-2,1	-4,1	-2,2	-3,0
11	-3,4	-2,9	-2,0	1,0	-0,1	-0,7	-1,4	-2,1	-5,0	-1,9	-2,7	-2,7
12	-4,5	-3,7	-3,6	-2,5	-2,5	-3,7	-2,8	-3,9	-3,0	-4,1	-2,2	-1,8
13	-1,6	-1,9	-2,6	-3,5	-1,4	-0,2	-1,4	2,6	-0,5	0,0	-0,6	2,3
14	0,2	-0,4	-0,4	-0,1	-1,2	0,2	-1,0	-1,1	0,7	1,0	1,1	1,5
15	-0,3	-0,1	-1,3	-1,3	-0,7	2,9	4,9	4,5	3,2	3,4	2,9	2,7
16	0,4	0,5	0,1	-0,7	0,3	0,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,4	4,7
17	2,3	1,9	2,8	2,6	3,7	2,5	5,5	5,8	3,9	6,0	2,7	3,3
18	1,3	2,5	3,9	5,3	6,0	4,4	2,7	2,6	3,0	3,3	2,9	4,3
19	3,5	4,0	5,1	3,8	3,3	3,3	2,4	3,0	3,4	2,9	3,6	2,7
20	-1,1	0,5	-0,8	-1,0	-1,3	-1,1	-0,4	-0,9	-0,1	-0,6	-0,7	0,2
21	-0,8	-0,5	1,7	4,0	4,4	3,8	2,6	2,5	-0,9	1,9	1,4	2,3
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4,8	3,7	2,6	1,7	0,6	-1,6	-2,0	-2,1	0,5	1,7	3,3	2,2
25	1,4	1,3	2,1	1,3	-0,2	-0,1	-0,9	-2,0	-2,7	-2,3	-1,9	-1,7
26	1,5	6,4	8,6	8,8	5,3	2,5	1,8	1,2	1,7	1,9	3,2	1,8
27	2,9	2,2	0,9	1,3	5,1	6,6	3,5	4,9	4,4	5,5	2,0	2,4
28	5,1	5,7	5,2	5,7	5,6	3,9	2,3	2,6	5,9	4,4	2,6	2,2
29	4,7	5,9	4,5	3,8	1,5	0,5	1,4	1,1	1,4	1,1	0,9	1,9
30	3,2	2,8	1,0	2,0	4,7	2,4	1,3	-0,9	0,8	2,8	2,5	2,3
31	5,1	2,2	3,9	1,4	1,6	3,5	4,7	2,4	1,2	1,2	1,4	0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,5	3,7	4,3	2,7	1,7	1,0	2,2	-0,2	-0,3	0,6	6,7	2,6
2	4,7	6,2	3,1	4,0	4,9	2,5	3,3	2,7	1,8	1,8	2,3	-0,5
3	2,8	2,9	2,5	3,1	4,1	3,2	2,2	1,6	1,1	0,9	0,9	2,1
4	2,5	2,8	2,0	0,7	-1,9	-1,9	-2,5	-1,8	-1,8	-0,5	0,3	1,4
5	0,8	1,3	1,0	0,1	-0,7	-1,2	-1,4	-1,1	0,3	-0,2	-0,2	0,0
6	1,7	2,3	1,7	0,4	-1,3	-1,8	-1,7	-1,3	-1,7	-1,7	-0,9	-0,2
7	-0,3	-0,1	-0,3	-0,1	-1,1	-2,2	-3,3	-2,9	-3,2	-3,8	-5,0	-4,7
8	-0,2	0,3	2,1	-1,3	1,1	0,2	-2,0	-2,6	-2,7	-1,8	-0,6	-1,4
9	-3,2	-6,4	-0,7	-1,7	0,7	0,2	-1,6	-0,1	-3,0	-3,0	-3,4	-2,4
10	0,2	-0,3	-0,5	-0,4	-2,1	-1,3	-0,2	-1,9	-2,8	-2,1	-2,0	-1,7
11	0,3	1,5	0,6	-1,5	-3,2	2,1	0,5	1,1	0,6	3,3	2,3	1,1
12	0,8	1,1	1,2	1,2	-0,2	0,2	4,9	5,9	4,6	3,2	4,3	3,6
13	0,5	1,0	2,5	2,6	1,6	3,5	6,0	5,2	3,0	2,7	2,3	1,7
14	-3,3	-2,6	-1,9	-1,5	-1,7	-1,6	0,8	0,8	2,1	1,5	0,8	0,6
15	-0,7	-1,3	-1,1	2,2	-0,1	1,3	1,1	3,4	1,2	-0,7	-0,8	0,2
16	0,0	0,1	0,0	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	0,1	-1,2	-0,6	-0,5	-0,7
17	-0,5	-0,7	-1,6	-1,3	-2,1	-2,0	-3,2	-2,4	-1,6	-1,0	-1,3	-0,7
18	-1,0	-2,0	-1,7	-1,2	-2,8	-3,3	-3,8	-2,6	-2,9	-2,6	-1,5	-1,5
19	-1,8	-3,0	-7,0	-3,8	-1,6	-1,0	5,7	1,8	3,5	0,9	0,6	3,6
20	2,5	2,8	2,9	2,2	1,0	3,2	4,0	2,0	4,6	7,5	0,9	4,0
21	3,9	8,1	4,5	4,2	4,8	6,0	4,0	3,2	2,0	4,4	0,5	-0,4
22	0,7	-0,3	1,1	-1,9	-0,2	-2,3	-2,1	-0,2	0,9	1,4	6,8	5,4
23	3,0	3,7	3,6	3,1	2,4	1,9	1,4	2,1	2,0	2,4	2,2	1,9
24	-0,6	-2,4	-0,9	4,5	4,3	4,3	2,3	0,2	4,7	1,5	-1,2	-3,9
25	0,8	0,6	-0,9	0,5	2,0	1,1	-1,1	-2,3	-2,5	-2,7	-4,6	-3,1
26	-0,4	-2,7	1,4	-2,2	2,3	-2,0	-3,5	-2,8	-1,1	-1,8	-0,8	-0,7
27	-2,8	-3,7	-3,1	-2,4	-3,0	-3,7	-4,2	-3,1	-2,8	-2,1	-1,0	-1,8
28	-5,2	-4,8	-5,0	-4,4	-3,6	-3,9	-3,5	-2,4	-2,1	-1,4	-2,1	-2,5
29	-4,0	-4,8	-4,8	-3,9	-2,1	-1,4	-1,7	-0,5	-2,0	-2,3	-2,3	-1,2
30	-4,4	-4,4	-4,1	-2,5	-1,7	-1,6	-2,4	-2,4	-2,1	-3,4	-3,3	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,5	-3,5	-1,6	-3,3	-2,8	-1,5	-1,9	-1,2	-0,6	-0,6	-2,1	-3,1
2	-1,7	-4,1	-4,0	-5,8	-6,1	-6,0	-4,7	-3,5	-3,4	-3,4	-4,5	-4,0
3	-3,3	-5,2	-4,5	-4,5	-5,7	-6,4	-4,9	-3,3	-4,1	-3,8	-4,6	-4,6
4	-4,8	-5,5	-3,4	-4,0	-4,8	-4,3	-4,5	-3,4	-4,4	-5,6	-7,1	-6,6
5	-3,3	-4,5	-2,1	-2,0	-3,0	-3,1	-2,7	-1,4	-2,4	-3,3	-4,5	-5,8
6	-7,7	-9,9	-7,3	-6,4	-4,7	-4,4	-5,3	-5,8	-6,1	-6,7	-6,1	-5,7
7	-7,9	-9,7	-8,5	-6,3	-4,4	-4,2	-4,6	-6,2	-6,3	-5,9	-5,3	-4,4
8	-3,3	-6,5	-7,3	-8,6	-6,0	-7,3	-8,4	-7,5	-6,3	-6,0	-6,8	-6,3
9	-6,8	-9,3	-8,6	-7,1	-7,1	-10,9	-9,7	-7,4	-9,4	-9,7	-11,4	-10,5
10	-10,0	-11,2	-8,8	-4,1	-3,8	-2,8	1,8	0,9	3,4	9,6	11,4	3,6
11	2,4	1,9	4,0	4,8	4,3	6,7	10,6	4,5	5,4	6,9	5,6	4,4
12	4,9	3,0	5,8	4,0	2,4	1,4	2,8	2,5	7,3	6,6	4,0	3,2
13	6,0	4,7	6,7	7,3	6,9	5,0	2,7	3,7	4,5	2,4	2,2	2,1
14	0,9	-1,5	-0,9	-0,3	-2,5	-3,1	-3,0	-1,7	-1,6	-2,2	-2,0	-1,6
15	-1,8	-2,4	-1,5	-1,7	-1,4	6,3	6,5	6,9	7,4	9,1	21,9	21,7
16	6,2	5,5	8,9	8,2	6,4	8,3	9,1	8,6	6,5	6,5	5,5	8,2
17	4,6	3,5	2,8	1,8	3,4	3,6	4,6	5,1	7,8	7,5	7,5	7,0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	4,8	3,1	0,1	0,8	0,8	0,0	0,7	1,8	2,8	3,1	2,0	1,4
23	3,9	2,1	4,3	4,5	4,3	3,4	2,0	1,3	2,6	3,2	2,3	3,5
24	2,0	1,0	3,8	3,8	4,7	2,4	1,1	0,8	0,1	-0,5	0,4	1,1
25	3,9	1,2	2,5	2,3	2,4	1,4	0,0	1,2	1,5	1,1	1,1	0,9
26	2,0	1,7	4,0	3,9	2,5	0,9	-0,3	-0,6	-0,9	-1,7	-1,3	-0,6
27	3,6	0,7	5,4	5,3	2,1	5,8	3,5	2,5	2,0	3,3	3,4	4,5
28	4,0	6,5	10,4	8,8	9,4	7,2	4,7	7,3	0,8	-0,8	-0,5	0,1
29	4,9	2,8	4,2	4,6	3,9	3,3	0,9	0,1	-0,6	-1,2	-1,6	-0,2
30	0,2	-0,7	0,3	0,5	0,6	-0,3	0,7	-4,5	-3,7	-5,3	-5,8	-6,1
31	-1,1	-3,8	-4,4	-6,3	-2,4	-1,0	-2,2	-1,8	-2,4	-3,4	-2,8	-3,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	-0,3	-1,7	-2,1	-2,4	-3,6	-4,7	-4,2	-4,0	-4,5	-5,3	-3,3
2	0,0	-0,4	-1,2	-2,1	-3,4	0,3	-0,6	-0,7	-1,5	-2,4	-2,7	-2,9
3	1,2	0,9	1,9	1,0	-0,1	-1,0	-2,5	-3,7	-4,5	-5,2	-5,0	-3,9
4	-1,7	-1,9	-2,2	-1,9	-2,6	-3,7	-1,6	-3,8	-3,3	-5,0	-3,5	-3,7
5	-3,7	-4,0	-3,9	-2,9	-2,5	-1,4	-1,9	-1,0	-1,5	-0,9	-1,6	-2,2
6	-4,1	-4,8	-5,5	-6,0	-4,0	-3,6	-3,6	-3,0	-3,2	-3,5	-3,9	-3,9
7	-2,4	-2,7	-3,9	-2,4	-1,7	-2,0	-2,0	-2,1	-2,8	-3,0	-3,7	-4,2
8	-4,5	-6,3	-7,9	-8,2	-7,3	-4,8	-2,5	-0,8	-3,0	-3,4	-2,8	-2,8
9	-5,9	-7,2	-7,0	-6,0	-4,2	-5,4	-6,2	-2,7	2,6	4,4	5,9	3,2
10	3,2	6,8	6,8	11,6	10,0	-0,1	11,0	8,4	7,3	6,5	6,5	5,6
11	3,4	3,3	5,6	6,8	7,9	6,4	5,8	2,6	3,3	5,6	2,7	2,4
12	1,5	3,5	2,4	3,0	4,7	4,0	2,6	2,7	1,9	0,7	1,0	2,5
13	2,7	2,9	3,3	2,9	1,8	0,3	-0,6	-1,2	-1,1	-0,6	-2,1	-1,9
14	-1,2	0,7	-1,0	-2,2	0,2	-0,1	1,3	1,5	-0,7	-1,8	-2,4	-2,2
15	-1,9	-1,7	-1,7	-2,2	-2,3	-2,3	-3,5	-2,8	-2,2	-1,3	-3,0	0,3
16	-1,4	-2,6	-2,8	-2,2	-2,9	-2,8	-2,4	-1,2	0,9	2,0	4,9	-0,5
17	-0,2	1,0	0,2	0,7	-0,3	-1,0	-0,6	-0,1	2,9	4,5	3,0	0,8
18	2,2	1,0	3,0	2,4	2,5	1,5	5,5	4,0	1,9	-0,9	-1,4	-2,0
19	-1,2	-1,3	-1,3	-3,0	-2,8	-4,1	-3,7	-3,4	-3,1	-3,2	-2,7	-2,7
20	-3,9	-4,7	-4,3	-4,0	-4,8	-8,0	-8,2	-7,7	-7,1	-5,7	-6,5	-4,9
21	-5,5	-5,7	-5,0	-3,9	-5,4	-6,4	-6,2	-4,5	-4,9	-5,7	-5,3	-5,1
22	-6,1	-5,3	-4,8	-4,3	-2,6	-2,3	-3,0	-2,7	-3,1	-4,5	-5,0	-4,6
23	5,2	-3,1	1,8	0,6	1,4	0,5	1,9	0,8	1,3	3,9	4,3	6,6
24	1,5	-4,3	5,9	6,0	5,8	9,3	9,0	10,7	9,1	10,9	10,5	14,6
25	6,5	-7,4	10,2	6,2	7,8	11,9	10,2	9,2	8,2	8,0	9,5	9,8
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	9,0	7,6	6,5	5,8	3,3	4,3	4,0	4,9	7,8	5,9	8,3	3,3
28	5,3	5,9	5,9	5,5	4,7	3,0	2,0	0,8	0,0	-0,3	0,1	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,7	-7,3	-8,4	-5,1	-3,3	-3,0	-6,8	-7,2	-1,8	-2,0	-6,6	-6,7
2	-9,1	-8,2	-6,0	-4,8	-4,8	-3,3	-2,6	-2,9	-5,0	-5,4	-6,3	-5,8
3	-5,9	-8,6	-9,1	-6,8	-5,2	-4,6	-4,5	-4,5	-6,2	-7,2	-7,8	-7,2
4	-3,3	-3,6	-3,3	-2,1	-1,7	-1,5	-2,7	-3,0	-1,4	-2,2	-2,0	-3,0
5	-2,8	-2,3	-0,3	-0,1	0,4	0,7	-0,1	-1,3	0,5	2,6	6,1	2,5
6	-0,2	-1,0	-1,4	-1,9	-2,1	-3,1	-3,4	-4,4	-2,9	-4,1	-3,4	1,2
7	2,0	-2,8	-1,4	1,9	1,0	2,7	3,1	4,3	10,1	10,0	6,5	5,1
8	3,1	2,1	2,4	4,2	6,7	7,3	6,5	5,1	3,9	4,5	5,1	5,5
9	2,1	3,9	1,8	2,7	2,1	3,2	4,1	3,6	4,1	2,8	1,1	-0,7
10	-0,4	0,7	0,2	-1,3	-3,5	-3,6	-0,5	-1,8	-0,3	-0,9	-1,7	-2,5
11	-2,9	-2,1	-2,2	-0,4	-1,0	-0,5	-3,4	-3,9	-2,1	-2,2	-2,0	-3,0
12	-4,4	-5,2	-0,9	-5,1	-5,8	-4,6	-7,4	-7,3	-6,8	-7,7	-8,6	-8,6
13	-6,1	-4,7	-4,4	-4,4	-4,1	-6,4	-8,4	2,7	-5,0	-7,8	-6,4	-4,8
14	-1,8	-1,9	-1,8	-0,7	-3,4	-2,4	-3,9	-3,6	-2,0	1,0	-0,4	-4,2
15	-0,5	2,2	1,3	0,3	-0,6	-1,6	-1,1	-0,7	-3,0	-2,1	-2,9	-7,2
16	-3,9	-3,0	-0,9	-1,0	-1,3	-1,7	-1,3	-2,9	-3,1	-4,4	-3,6	-4,0
17	-4,3	-4,1	-4,4	-4,5	-6,0	-7,0	-9,2	-9,2	-9,3	-10,9	-8,0	-8,7
18	-4,8	-5,0	-4,0	-3,0	-4,5	-6,1	-5,7	-6,0	-3,5	-0,2	0,3	0,3
19	-6,0	-5,3	-6,0	0,1	-3,4	-1,3	-0,4	-2,4	-4,2	-4,1	-2,5	-2,9
20	-3,3	-2,5	-1,7	-2,3	-3,2	-3,3	-4,8	-7,2	-6,5	-5,5	-4,0	-3,3
21	-5,0	-4,0	-4,2	-3,0	-2,4	-0,8	-0,5	-0,7	-10,1	-8,8	-1,1	8,7
22	14,9	14,4	12,6	12,8	15,9	11,8	11,7	7,6	6,9	7,1	6,8	6,3
23	5,5	5,2	6,0	5,4	2,7	1,2	1,7	4,3	6,9	4,2	3,4	0,6
24	8,3	10,3	7,2	4,6	9,4	6,7	6,4	8,5	7,4	5,6	2,7	1,9
25	3,6	6,2	5,7	2,3	2,1	2,0	7,4	2,9	2,5	3,1	0,5	1,2
26	3,8	4,4	3,7	2,0	0,1	-1,1	3,1	3,4	0,8	2,1	0,4	2,0
27	2,2	3,5	1,8	-0,8	-1,9	-2,1	-2,3	-1,2	-1,0	-0,1	0,2	2,6
28	2,6	3,3	2,8	3,3	5,2	3,1	4,0	5,7	5,6	2,9	4,9	7,8
29	5,7	4,2	2,3	-2,4	5,6	6,8	7,0	10,6	12,6	20,6	18,4	19,8
30	13,2	10,4	11,7	8,6	8,1	10,9	13,3	11,3	12,3	10,0	9,6	6,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,0	-3,3	-3,4	-3,4	-1,7	-0,5	-1,9	-2,7	-1,4	1,6	0,3	1,8
2	-1,5	-0,5	-1,2	-0,2	-0,4	-0,9	-1,8	-2,3	-4,2	-3,9	-1,1	-0,6
3	-0,4	-0,9	-0,5	-0,4	-0,1	-1,2	-0,7	-0,9	-0,4	-0,7	-0,3	-2,5
4	0,1	-0,1	0,3	0,8	0,2	-0,6	-0,1	1,3	-1,2	-0,2	-0,1	-0,2
5	0,9	0,5	1,7	1,5	-2,5	-3,1	-2,8	-0,4	-0,7	0,9	1,7	1,5
6	0,0	-0,3	-2,1	-2,7	-2,2	-3,5	-4,8	-3,5	-1,7	-0,5	-2,4	0,6
7	1,0	0,2	0,0	-0,9	-1,4	-1,5	-1,7	-2,7	-2,2	-2,6	-2,8	-2,6
8	0,4	1,1	0,0	1,0	0,9	1,9	2,4	3,4	2,0	2,3	2,8	3,0
9	0,7	1,0	2,0	1,7	1,9	4,0	0,4	0,9	3,8	4,0	10,3	-0,2
10	3,0	3,5	4,5	5,2	5,5	6,3	6,0	4,8	6,2	6,3	5,6	4,9
11	3,4	3,6	3,9	5,3	6,8	6,8	6,4	4,8	4,4	5,2	5,8	8,8
12	4,0	4,0	3,2	4,5	0,4	-0,6	2,4	-1,0	2,6	3,0	1,3	2,9
13	2,9	1,9	1,5	0,9	0,8	-0,4	-0,5	-0,9	-0,8	-2,2	-0,3	1,1
14	-0,1	-0,3	1,1	3,2	3,1	2,2	1,9	0,2	2,1	3,0	2,8	2,2
15	1,5	1,7	2,3	1,8	1,8	2,2	1,6	1,9	1,9	3,0	2,4	2,2
16	1,7	1,7	3,1	3,8	6,4	6,9	6,9	7,1	4,8	4,6	5,0	4,1
17	2,1	1,7	2,0	1,1	1,5	2,1	4,1	4,2	3,8	1,3	2,4	2,6
18	4,2	4,1	3,5	2,3	1,9	2,5	4,0	3,1	1,3	1,9	2,6	8,3
19	3,9	4,1	3,7	3,6	5,7	5,7	6,2	15,1	11,0	-3,0	-1,3	-9,4
20	-6,7	-6,4	-5,1	-5,8	-6,1	-3,3	-2,5	-2,4	-1,9	-3,0	-2,9	2,4
21	-2,3	-3,6	-4,1	-4,7	-3,4	-5,5	-1,3	-5,2	-6,4	-3,1	-1,7	-3,4
22	-2,6	-2,5	-4,4	-6,8	-6,2	-5,8	-5,8	-4,0	-3,3	-3,0	-5,0	-5,1
23	-1,8	-2,0	-3,1	-3,9	-5,5	-4,9	-4,3	-4,5	-3,9	-3,0	-3,1	-3,0
24	-3,0	-3,0	-3,5	-3,0	-1,2	-0,6	0,8	-0,6	-1,3	0,4	0,4	-0,2
25	1,6	0,8	0,9	-0,7	-0,5	-1,9	-3,9	-5,0	-3,7	-2,3	-4,6	-4,2
26	-3,2	-0,9	0,3	0,7	-0,2	-0,7	-0,1	-0,1	0,1	-1,3	-0,8	-1,8
27	-1,6	-1,3	-1,4	-1,2	-1,6	-3,0	-3,1	-3,4	-1,8	-2,1	-3,0	-2,4
28	-0,8	0,4	1,8	2,0	0,8	-0,9	-0,2	0,1	0,7	0,2	0,5	1,5
29	2,9	1,8	2,1	3,4	3,6	2,5	0,2	-0,8	-3,0	1,3	-6,8	-5,7
30	-5,8	-4,8	-4,4	-5,0	-3,6	-1,5	-7,3	-6,3	-5,5	-5,4	-5,3	-3,2
31	-2,8	-2,7	-2,9	-3,3	-4,3	-2,3	-1,7	-1,4	-2,1	-2,9	-2,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,6	-0,7	-1,5	-1,6	-1,1	-1,6	-4,0	-4,4	-3,5	-4,4	-3,3	-4,4
2	-3,4	-4,4	-4,8	-5,9	-6,6	-6,5	-4,9	-6,4	-4,4	-3,7	-3,4	-4,9
3	-3,9	-3,4	-3,6	-4,6	-4,4	-4,7	-6,7	-5,7	-5,1	-6,1	-6,2	-7,1
4	-5,4	-5,2	-4,9	-4,0	-3,6	-5,3	-7,4	-5,6	-7,2	-8,8	-7,3	-5,1
5	-4,2	-4,0	-3,2	-3,1	-3,3	-3,1	-2,1	-2,3	-2,6	-4,0	-5,0	-5,2
6	-5,4	-5,5	-5,6	-4,8	-3,5	-1,9	-2,7	-2,2	-4,1	-4,4	-4,4	-5,2
7	-4,1	-4,4	-4,7	-3,6	-3,0	-2,6	-2,4	-4,4	-4,4	-5,3	-5,5	-4,3
8	-3,1	-3,4	-4,7	-5,0	-2,7	-3,6	0,0	-5,3	-15,6	6,1	3,7	-4,5
9	2,8	4,9	5,1	4,1	2,6	3,2	4,8	5,0	6,1	2,6	-1,5	0,4
10	8,7	2,3	2,6	2,7	2,4	1,8	-0,9	-2,2	-1,5	-2,2	-1,7	-1,0
11	0,1	1,1	-0,7	-2,0	-2,6	-3,1	-5,1	-3,9	0,0	-0,7	-2,9	-3,3
12	-1,5	-0,4	-0,8	-1,5	-1,5	-3,0	-5,1	-4,8	-2,3	-2,7	-3,0	-2,1
13	-13,0	-12,6	-11,8	-10,7	-11,1	-11,9	-12,8	-11,2	-9,6	-8,8	-7,8	-6,7
14	-3,6	-4,8	-5,3	-7,1	-7,9	-8,0	-8,2	-6,0	-7,1	-7,4	-8,1	-7,5
15	-7,2	-7,8	-8,3	-7,8	-7,3	-8,8	-8,3	-6,3	-9,0	-6,5	-5,9	-3,4
16	0,7	1,9	0,9	-0,4	-1,3	-2,6	4,0	-3,0	1,3	0,7	1,1	2,4
17	-0,1	-0,8	0,3	-0,9	-3,4	-3,6	-4,4	-3,4	-3,3	-4,3	-6,5	-4,2
18	-0,7	1,0	0,2	-1,5	-3,6	-3,9	-2,8	-2,2	-2,1	-3,9	-3,9	-3,4
19	-1,2	-2,8	-3,1	-3,4	-2,8	-1,6	-1,5	-1,8	-2,5	-2,9	-1,9	-0,7
20	-2,1	-2,0	-2,9	-2,4	-1,6	-0,4	-0,7	-0,1	-0,3	-0,6	0,0	0,2
21	0,7	1,0	-0,2	-1,3	-1,5	-1,3	-0,9	0,9	0,7	0,1	0,6	-0,4
22	-0,4	0,2	1,1	2,0	2,3	2,3	1,1	0,5	0,2	-0,1	-0,5	-0,9
23	0,1	1,0	2,2	3,7	4,3	4,6	5,6	5,3	5,1	3,4	3,1	3,2
24	1,1	0,9	0,6	1,3	1,0	-0,5	-1,2	-0,5	-2,7	-2,9	-3,4	-3,2
25	-3,0	-2,0	-1,5	0,9	2,6	3,6	3,1	2,2	5,5	3,4	8,8	7,2
26	3,6	5,5	7,0	10,5	12,6	12,0	10,3	9,9	10,0	8,6	10,4	5,3
27	8,2	8,6	10,3	9,2	9,5	11,9	12,4	12,0	12,4	11,9	13,0	14,7
28	12,0	10,2	12,9	12,8	11,4	12,3	13,3	14,2	15,3	14,6	14,7	15,0
29	13,1	12,8	11,8	10,4	10,8	13,0	13,4	15,2	15,4	15,1	12,7	13,3
30	12,4	12,1	12,1	12,9	13,6	13,8	14,0	15,3	14,8	14,4	14,5	15,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,0	-3,3	-3,4	-3,4	-1,7	-0,5	-1,9	-2,7	-1,4	1,6	0,3	1,8
2	-1,5	-0,5	-1,2	-0,2	-0,4	-0,9	-1,8	-2,3	-4,2	-3,9	-1,1	-0,6
3	-0,4	-0,9	-0,5	-0,4	-0,1	-1,2	-0,7	-0,9	-0,4	-0,7	-0,3	-2,5
4	0,1	-0,1	0,3	0,8	0,2	-0,6	-0,1	1,3	-1,2	-0,2	-0,1	-0,2
5	0,9	0,5	1,7	1,5	-2,5	-3,1	-2,8	-0,4	-0,7	0,9	1,7	1,5
6	0,0	-0,3	-2,1	-2,7	-2,2	-3,5	-4,8	-3,5	-1,7	-0,5	-2,4	0,6
7	1,0	0,2	0,0	-0,9	-1,4	-1,5	-1,7	-2,7	-2,2	-2,6	-2,8	-2,6
8	0,4	1,1	0,0	1,0	0,9	1,9	2,4	3,4	2,0	2,3	2,8	3,0
9	0,7	1,0	2,0	1,7	1,9	4,0	0,4	0,9	3,8	4,0	10,3	-0,2
10	3,0	3,5	4,5	5,2	5,5	6,3	6,0	4,8	6,2	6,3	5,6	4,9
11	3,4	3,6	3,9	5,3	6,8	6,8	6,4	4,8	4,4	5,2	5,8	8,8
12	4,0	4,0	3,2	4,5	0,4	-0,6	2,4	-1,0	2,6	3,0	1,3	2,9
13	2,9	1,9	1,5	0,9	0,8	-0,4	-0,5	-0,9	-0,8	-2,2	-0,3	1,1
14	-0,1	-0,3	1,1	3,2	3,1	2,2	1,9	0,2	2,1	3,0	2,8	2,2
15	1,5	1,7	2,3	1,8	1,8	2,2	1,6	1,9	1,9	3,0	2,4	2,2
16	1,7	1,7	3,1	3,8	6,4	6,9	6,9	7,1	4,8	4,6	5,0	4,1
17	2,1	1,7	2,0	1,1	1,5	2,1	4,1	4,2	3,8	1,3	2,4	2,6
18	4,2	4,1	3,5	2,3	1,9	2,5	4,0	3,1	1,3	1,9	2,6	8,3
19	3,9	4,1	3,7	3,6	5,7	5,7	6,2	15,1	11,0	-3,0	-1,3	-9,4
20	-6,7	-6,4	-5,1	-5,8	-6,1	-3,3	-2,5	-2,4	-1,9	-3,0	-2,9	2,4
21	-2,3	-3,6	-4,1	-4,7	-3,4	-5,5	-1,3	-5,2	-6,4	-3,1	-1,7	-3,4
22	-2,6	-2,5	-4,4	-6,8	-6,2	-5,8	-5,8	-4,0	-3,3	-3,0	-5,0	-5,1
23	-1,8	-2,0	-3,1	-3,9	-5,5	-4,9	-4,3	-4,5	-3,9	-3,0	-3,1	-3,0
24	-3,0	-3,0	-3,5	-3,0	-1,2	-0,6	0,8	-0,6	-1,3	0,4	0,4	-0,2
25	1,6	0,8	0,9	-0,7	-0,5	-1,9	-3,9	-5,0	-3,7	-2,3	-4,6	-4,2
26	-3,2	-0,9	0,3	0,7	-0,2	-0,7	-0,1	-0,1	0,1	-1,3	-0,8	-1,8
27	-1,6	-1,3	-1,4	-1,2	-1,6	-3,0	-3,1	-3,4	-1,8	-2,1	-3,0	-2,4
28	-0,8	0,4	1,8	2,0	0,8	-0,9	-0,2	0,1	0,7	0,2	0,5	1,5
29	2,9	1,8	2,1	3,4	3,6	2,5	0,2	-0,8	-3,0	1,3	-6,8	-5,7
30	-5,8	-4,8	-4,4	-5,0	-3,6	-1,5	-7,3	-6,3	-5,5	-5,4	-5,3	-3,2
31	-2,8	-2,7	-2,9	-3,3	-4,3	-2,3	-1,7	-1,4	-2,1	-2,9	-2,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,6	-0,7	-1,5	-1,6	-1,1	-1,6	-4,0	-4,4	-3,5	-4,4	-3,3	-4,4
2	-3,4	-4,4	-4,8	-5,9	-6,6	-6,5	-4,9	-6,4	-4,4	-3,7	-3,4	-4,9
3	-3,9	-3,4	-3,6	-4,6	-4,4	-4,7	-6,7	-5,7	-5,1	-6,1	-6,2	-7,1
4	-5,4	-5,2	-4,9	-4,0	-3,6	-5,3	-7,4	-5,6	-7,2	-8,8	-7,3	-5,1
5	-4,2	-4,0	-3,2	-3,1	-3,3	-3,1	-2,1	-2,3	-2,6	-4,0	-5,0	-5,2
6	-5,4	-5,5	-5,6	-4,8	-3,5	-1,9	-2,7	-2,2	-4,1	-4,4	-4,4	-5,2
7	-4,1	-4,4	-4,7	-3,6	-3,0	-2,6	-2,4	-4,4	-4,4	-5,3	-5,5	-4,3
8	-3,1	-3,4	-4,7	-5,0	-2,7	-3,6	0,0	-5,3	-15,6	6,1	3,7	-4,5
9	2,8	4,9	5,1	4,1	2,6	3,2	4,8	5,0	6,1	2,6	-1,5	0,4
10	8,7	2,3	2,6	2,7	2,4	1,8	-0,9	-2,2	-1,5	-2,2	-1,7	-1,0
11	0,1	1,1	-0,7	-2,0	-2,6	-3,1	-5,1	-3,9	0,0	-0,7	-2,9	-3,3
12	-1,5	-0,4	-0,8	-1,5	-1,5	-3,0	-5,1	-4,8	-2,3	-2,7	-3,0	-2,1
13	-13,0	-12,6	-11,8	-10,7	-11,1	-11,9	-12,8	-11,2	-9,6	-8,8	-7,8	-6,7
14	-3,6	-4,8	-5,3	-7,1	-7,9	-8,0	-8,2	-6,0	-7,1	-7,4	-8,1	-7,5
15	-7,2	-7,8	-8,3	-7,8	-7,3	-8,8	-8,3	-6,3	-9,0	-6,5	-5,9	-3,4
16	0,7	1,9	0,9	-0,4	-1,3	-2,6	4,0	-3,0	1,3	0,7	1,1	2,4
17	-0,1	-0,8	0,3	-0,9	-3,4	-3,6	-4,4	-3,4	-3,3	-4,3	-6,5	-4,2
18	-0,7	1,0	0,2	-1,5	-3,6	-3,9	-2,8	-2,2	-2,1	-3,9	-3,9	-3,4
19	-1,2	-2,8	-3,1	-3,4	-2,8	-1,6	-1,5	-1,8	-2,5	-2,9	-1,9	-0,7
20	-2,1	-2,0	-2,9	-2,4	-1,6	-0,4	-0,7	-0,1	-0,3	-0,6	0,0	0,2
21	0,7	1,0	-0,2	-1,3	-1,5	-1,3	-0,9	0,9	0,7	0,1	0,6	-0,4
22	-0,4	0,2	1,1	2,0	2,3	2,3	1,1	0,5	0,2	-0,1	-0,5	-0,9
23	0,1	1,0	2,2	3,7	4,3	4,6	5,6	5,3	5,1	3,4	3,1	3,2
24	1,1	0,9	0,6	1,3	1,0	-0,5	-1,2	-0,5	-2,7	-2,9	-3,4	-3,2
25	-3,0	-2,0	-1,5	0,9	2,6	3,6	3,1	2,2	5,5	3,4	8,8	7,2
26	3,6	5,5	7,0	10,5	12,6	12,0	10,3	9,9	10,0	8,6	10,4	5,3
27	8,2	8,6	10,3	9,2	9,5	11,9	12,4	12,0	12,4	11,9	13,0	14,7
28	12,0	10,2	12,9	12,8	11,4	12,3	13,3	14,2	15,3	14,6	14,7	15,0
29	13,1	12,8	11,8	10,4	10,8	13,0	13,4	15,2	15,4	15,1	12,7	13,3
30	12,4	12,1	12,1	12,9	13,6	13,8	14,0	15,3	14,8	14,4	14,5	15,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,4	-1,6	-2,6	-4,2	-5,2	-4,6	-4,7	-6,0	-6,7	-6,6	-5,9	-5,7
2	-4,5	-3,9	-3,7	-3,5	-4,0	-3,8	-4,3	-5,3	-6,1	-6,2	-5,2	-4,9
3	-5,2	-4,9	-3,4	-0,8	-1,4	-2,0	-3,3	-2,9	-4,2	-6,0	-5,9	-5,3
4	-4,9	-6,5	-6,3	-5,7	-3,1	-3,4	-3,6	-0,3	-0,9	-0,8	-2,2	-2,6
5	-1,3	-1,6	-1,4	0,5	0,3	0,1	-1,6	-2,3	0,3	-0,2	-1,4	-1,6
6	-4,6	-4,7	4,2	2,2	-1,5	0,2	-0,8	-1,8	-2,7	-5,6	-3,9	-2,6
7	-3,2	-3,1	-4,3	-3,7	-2,9	-3,1	-1,7	-1,9	-1,5	-1,2	-0,8	-1,0
8	-2,0	-1,7	-1,6	-2,1	-0,8	0,2	-0,4	-1,2	-0,2	-2,8	-4,7	-5,4
9	-4,4	-6,3	-6,3	-8,8	-10,3	-9,0	-9,3	-5,3	-6,5	-5,5	-5,2	-5,4
10	-5,7	-6,0	-5,9	-6,0	-6,1	-4,5	-4,0	-4,2	-4,4	-3,6	-1,1	-2,3
11	2,6	1,7	1,7	-1,4	-3,2	-1,5	-0,1	3,1	-0,6	1,8	4,3	8,6
12	5,3	5,0	3,5	5,3	6,8	3,7	1,1	2,5	4,1	2,7	1,0	2,9
13	4,0	4,2	4,8	6,8	5,9	3,8	4,2	4,3	4,5	3,3	4,8	3,9
14	2,6	4,7	6,7	7,0	7,0	5,2	5,2	4,7	4,9	3,9	3,5	3,0
15	2,6	1,9	0,4	-0,3	-0,4	-1,0	-0,8	-0,5	0,1	-0,7	0,5	0,4
16	-0,4	-0,4	-0,5	0,3	0,3	0,7	0,4	-1,5	-1,9	-2,6	-2,2	-1,2
17	-3,0	-5,5	-4,7	-2,6	-1,8	-0,5	2,3	2,6	1,0	-0,9	-1,6	-1,5
18	-1,5	1,1	1,6	4,3	6,5	9,1	9,4	8,8	7,3	15,0	13,1	12,0
19	4,3	7,5	8,6	12,6	12,8	11,9	11,1	12,0	9,4	8,1	6,2	3,3
20	5,3	4,2	4,4	4,3	4,6	5,9	7,0	3,6	4,3	3,4	0,9	0,7
21	2,0	1,7	1,9	2,9	4,1	4,0	2,9	1,5	1,7	2,9	4,4	4,3
22	-0,3	1,0	2,2	2,3	2,0	2,4	4,3	3,0	3,5	1,2	0,5	-1,5
23	-0,7	-1,4	-0,3	-0,4	2,2	0,1	-0,8	3,2	3,6	3,1	3,2	0,2
24	0,2	0,8	0,1	0,1	-0,4	0,1	0,6	-1,0	-2,5	-2,6	-3,1	-3,3
25	-1,7	-3,1	-3,4	-3,3	-3,6	-5,1	-5,1	-5,4	-5,0	-3,6	-7,6	-6 1
26	-0,1	-1,6	-3,5	-3,4	-3,1	-2,6	-2,1	-5,0	-2,4	-2,7	-1,1	-3,1
27	0,1	-0,4	-3,5	-5,5	-8,3	-7,2	-8,2	-8,8	-7,0	-2,2	-0,8	0,9
28	6,9	6,6	3,6	0,2	-1,1	-1,8	0,0	1,4	3,4	2,6	0,8	1,2
29	4,0	4,4	5,2	2,1	2,7	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	1,8	2,4
30	3,2	3,0	1,3	-2,1	2,3	0,4	1,8	0,7	1,0	1,2	1,8	0,6
31	3,3	2,8	3,4	2,1	-0,5	-1,2	-1,8	-1,5	0,1	-0,3	0,9	1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,1	2,1	1,8	2,8	3,7	2,2	0,4	-1,5	-1,0	-0,2	-0,3	0,7
2	1,2	0,8	-0,7	-1,1	-0,7	-1,5	-1,0	-0,3	0,3	1,0	1,8	2,6
3	2,1	2,1	1,6	2,2	1,7	1,7	1,7	1,9	1,2	2,2	2,0	1,8
4	1,6	1,[illegible]	0,5	0,4	1,3	1,7	2,6	2,9	3,4	3,5	3,5	3,4
5	-0,9	-2,0	-2,9	-2,9	-3,5	-2,3	0,0	0,1	0,5	-0,2	-0,2	-1,9
6	-2,3	-3,0	-3,5	-3,2	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-1,5	-0,4	-0,5	-0,7
7	-2,4	-2,4	-3,2	-3,1	-3,3	-3,6	-3,0	-2,8	-1,1	-1,1	-0,5	-0,6
8	-0,3	-1,0	-2,0	-1,3	-0,3	-0,1	-2,8	2,0	3,5	1,1	3,1	4,4
9	1,7	0,7	0,6	-0,2	-1,6	-0,5	0,5	0,8	3,3	2,5	1,9	3,0
10	-0,3	0,0	0,6	0,5	1,0	3,6	5,6	1,8	1,3	2,4	-0,4	5,6
11	0,6	-0,6	-2,0	-1,6	-0,7	1,6	1,9	1,6	0,3	1,1	0,6	0,7
12	1,8	1,5	1,1	1,2	-0,6	-1,7	0,4	0,2	1,5	1,0	-0,3	-1,7
13	-1,6	-1,4	-2,2	-2,2	-0,9	-2,0	-2,3	-1,8	-2,2	-1,9	-2,6	-3,2
14	-2,7	-3,4	-2,7	-1,7	-1,1	-1,5	-1,5	-2,1	-3,0	-2,8	-2,4	-1,9
15	-2,7	-2,7	-2,6	-1,4	-3,1	-2,8	-3,0	-3,6	-4,5	-3,4	-5,0	-5,5
16	-4,9	-6,2	-1,9	0,5	2,8	2,4	0,0	0,9	1,3	0,4	1,3	0,5
17	-3,1	-0,7	-0,9	-2,0	-0,7	0,5	0,0	0,8	0,4	-0,1	-2,2	-2,7
18	-1,7	-2,6	1,9	3,1	3,0	0,3	0,4	-2,6	-2,5	-3,2	-2,5	-4,1
19	-1,8	-0,8	-0,3	0,9	0,4	2,5	0,6	-1,6	0,9	-1,5	-1,6	-1,4
20	-0,8	-0,7	0,8	-2,0	-0,9	-0,4	-0,6	-0,5	-1,7	-0,2	-2,5	-2,4
21	-1,7	-2,3	-3,0	-3,6	-4,0	-3,0	-0,7	-0,5	-1,2	-3,5	-2,8	-4,5
22	-3,3	-1,8	-2,1	-1,0	0,6	2,0	-2,3	-1,5	0,1	-2,5	-1,2	-2,9
23	-2,9	-2,0	-2,0	-2,5	-2,9	-2,8	-3,0	-2,9	-3,9	-3,4	-2,1	-3,0
24	-3,6	-2,6	-2,8	-2,9	-1,9	-2,1	-1,0	-1,0	-0,6	1,9	0,7	0,1
25	-0,8	0,7	0,2	1,1	0,0	-0,2	0,7	0,7	0,9	0,3	-1,1	0,8
26	0,3	0,7	0,2	0,9	2,5	1,6	3,3	3,5	1,8	4,9	2,1	2,5
27	1,9	2,1	-0,2	-0,1	-0,1	-3,8	-1,2	-0,8	-0,9	0,6	-0,6	0,2
28	0,5	0,0	2,1	-2,7	-5,6	-4,2	-3,7	-0,8	-2,0	-4,6	4,1	1,8
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15,4	18,1	15,9	13,9	12,9	11,0	10,9	9,3	8,5	9,0	9,1	9,5
31	8,9	7,5	7,3	7,1	4,2	3,4	-0,2	-0,5	-4,4	-1,8	-2,0	-1,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	2,2	3,2	1,8	0,0	-0,2	-1,2	0,8	0,0	-0,4	0,5	1,9
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,3	12,8	13,1	15,3	12,5	10,0	3,3	3,0	7,9	15,6	7,0	11,0
4	12,2	9,7	7,3	10,8	12,7	15,3	12,0	8,8	3,9	13,3	9,0	10,9
5	2,6	0,9	-1,6	-2,2	-1,9	7,6	7,1	6,9	7,5	2,7	8,5	6,4
6	1,0	5,1	6,6	9,3	9,7	8,7	10,2	5,6	6,1	5,5	7,4	6,2
7	4,7	4,9	4,5	3,7	3,4	3,2	2,5	2,9	2,0	1,1	0,5	-0,2
8	2,5	2,7	3,7	2,0	0,4	-0,1	1,4	1,7	2,3	2,7	1,8	0,7
9	0,6	-0,6	-1,6	-2,3	-2,4	-2,3	-0,9	0,1	0,5	0,1	0,8	0,7
10	-0,9	-1,1	-0,6	0,1	0,7	0,8	-0,3	-1,3	-0,4	-0,6	-1,8	-2,2
11	-2,3	-2,5	-2,5	-3,2	-3,4	-3,9	-3,8	-4,0	-4,0	4,5	-3,9	-3,9
12	-1,1	1,1	1,0	0,0	-3,3	-3,2	-3,4	-3,0	-4,1	5,4	-5,3	-4,6
13	3,7	-2,4	0,4	2,6	-0,7	1,6	2,5	3,2	3,2	2,7	4,9	9,3
14	5,0	4,9	2,0	1,2	0,7	1,2	1,5	1,4	2,4	-1,1	-1,9	-2,2
15	1,1	3,5	2,9	0,3	3,2	3,1	2,1	1,7	0,0	1,4	-0,6	-1,7
16	-2,6	-2,9	-2,3	-1,6	-0,6	-0,2	1,7	0,6	0,8	-1,1	0,7	3,2
17	-1,2	-1,3	0,1	-3,8	-3,2	-2,6	-1,5	-1,7	-1,9	-2,7	-3,3	-4,4
18	-3,0	-2,2	-1,7	-1,5	0,1	-2,9	-3,6	-1,7	-4,7	-5,5	-4,0	-5,1
19	-3,2	-2,7	-4,1	-5,3	-4,5	-5,0	-5,1	-5,1	-5,9	-5,8	-3,7	-3,5
20	-5,3	-5,4	-4,6	-4,3	-3,2	-3,7	-2,3	-2,6	-3,5	-3,5	-2,9	-3,0
21	-4,2	-4,1	-3,8	-3,1	-1,0	-0,3	1,5	0,5	1,3	1,7	0,8	0,2
22	-1,1	-1,7	-2,5	-3,4	-3,3	-4,1	-4,6	-4,6	-3,5	-4,1	-4,8	-5,5
23	-6,2	-6,7	-7,0	-7,2	-7,9	-7,7	-6,2	-5,9	-6,1	-6,7	-6,7	-7,8
24	-8,1	-7,2	-5,8	-6,5	-7,8	-7,4	-7,8	-7,7	-3,7	-4,4	-4,3	-3,1
25	0,2	0,0	-1,1	-3,6	-1,0	-3,9	-1,6	0,1	-0,8	-1,9	-2,3	-1,0
26	-1,9	-2,3	-1,5	-2,2	-2,7	-3,5	-2,2	-2,4	-2,7	-2,7	-3,0	-3,1
27	-2,0	-1,3	-1,2	-0,2	2,0	-0,4	-1,8	-1,5	-0,1	0,6	-0,2	-0,8
28	-1,2	-1,0	-0,8	1,0	0,2	-0,8	-0,6	0,6	0,6	1,7	3,5	-0,4
29	-1,1	-1,4	-0,5	2,0	1,1	1,3	1,5	2,5	2,4	2,8	3,1	2,4
30	-1,6	-1,8	-1,5	0,4	-0,2	-0,4	-0,2	0,0	-0,6	-0,2	-0,6	-0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	-0,4	-1,8	-1,3	-0,4	2,7	1,2	1,5	0,9	-0,1	0,0	1,6
2	6,9	5,6	5,0	4,4	4,8	4,2	4,9	4,8	3,9	4,0	5,9	13,7
3	3,5	2,0	2,9	1,8	3,4	4,3	6,2	7,3	5,3	4,0	3,8	3,7
4	1,6	1,8	1,4	2,0	2,4	2,6	3,5	3,0	4,7	6,0	-0,1	4,2
5	-0,3	-1,3	-1,5	-1,0	-0,9	0,1	2,1	3,2	3,3	2,1	2,1	2,2
6	-0,3	-0,9	-2,0	-3,0	-2,8	-3,1	-1,9	-1,4	0,0	0,2	0,6	0,2
7	-0,8	-0,6	-1,3	-1,3	-2,4	-2,2	-2,9	-1,4	0,5	0,0	-0,6	-1,6
8	-0,9	-0,2	-0,2	-0,5	-2,4	-2,4	-2,7	-2,2	-2,9	-3,5	-3,4	-3,3
9	-2,1	-0,8	-2,0	-3,3	-4,6	-4,8	-5,3	-6,2	-6,1	-5,2	-4,8	-5,1
10	-3,9	-3,4	-3,2	-4,0	-5,8	-6,6	-7,7	-8,7	-8,3	-7,9	-6,6	-6,2
11	-5,4	-4,9	-5,1	-6,4	-7,4	-7,7	-8,0	-7,2	-7,6	-7,2	-6,8	-6,5
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	17,0	15,2	13,5	14,0	14,2	13,6	11,7	10,3	8,5	6,8	6,2	6,2
14	2,0	1,7	2,6	1,8	2,5	2,4	1,7	1,6	1,1	1,1	0,9	0,5
15	-0,9	-0,7	0,0	-2,3	-3,1	-3,8	-3,0	-2,0	-1,2	-1,2	-2,0	2,2
16	-1,0	-1,5	-0,7	0,0	-0,5	0,7	0,4	1,2	-0,6	0,1	0,6	2,1
17	-1,4	-1,6	-1,2	0,8	1,5	1,3	2,3	1,3	0,0	-1,0	-1,1	-1,7
18	2,2	5,8	10,0	11,5	16,6	16,5	19,0	21,2	16,7	17,8	18,7	14,1
19	10,4	10,2	9,1	8,1	7,4	6,6	6,1	4,9	4,3	2,0	3,8	3,4
20	1,7	1,0	-0,4	-1,2	-0,6	-0,4	0,3	2,0	5,6	5,5	6,7	4,5
21	4,5	5,0	3,6	5,0	2,7	2,3	3,5	4,5	7,9	14,3	14,5	6,8
22	7,8	6,2	6,2	4,7	4,8	3,2	2,6	2,2	3,1	2,8	2,3	0,7
23	0,6	1,0	1,6	1,6	2,3	3,1	2,2	0,4	0,2	-0,4	-1,2	-0,8
24	-1,5	-1,1	-0,4	-0,4	-1,0	-2,1	-3,4	-4,2	-4,5	-4,3	-3,8	-3,8
25	-3,1	-2,1	-1,8	-1,8	-3,1	-2,8	-3,4	-4,1	-4,5	-4,9	-4,1	-4,9
26	-4,8	-5,0	-4,3	-2,9	-1,9	-2,4	-2,3	-1,1	-2,4	-3,1	-2,7	-3,1
27	-5,7	-5,8	-7,2	-5,5	-6,4	-7,0	-7,8	-8,2	-8,1	-7,9	-8,6	-8,0
28	-6,2	-5,9	-5,6	-6,3	-5,1	-5,0	-5,6	-5,6	-5,2	-5,8	-5,8	-6,9
29	-7,4	-7,1	-5,7	-5,0	-5,0	-2,7	-0,8	-2,8	-1,0	-1,9	-2,2	-3,4
30	-5,4	-5,9	-6,1	-6,0	-4,8	-5,3	-6,7	-6,9	-7,0	-6,2	-6,6	-4,0
31	-5,8	-5,5	-4,6	-4,7	-4,3	-5,4	-7,2	-6,2	-7,6	-7,1	-5,9	-6,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	0,9	0,8	0,2	0,4	-0,4	-1,7	-2,8	-3,7	-3,5	-3,0	-3,0
2	0,1	1,6	1,5	1,2	1,2	1,1	-0,1	-1,0	-2,0	-0,4	-1,2	-0,7
3	6,8	-1,6	-1,0	-1,1	-1,3	-1,5	0,5	-0,2	2,9	1,7	1,0	-0,2
4	-0,1	0,4	-0,4	-0,5	-0,9	-0,9	-1,2	-1,5	-2,3	-2,6	-2,1	-2,0
5	-0,8	0,5	0,9	0,8	0,6	1,5	1,6	1,8	0,8	0,8	0,2	0,2
6	-2,8	-1,1	-1,5	0,5	-0,8	-2,2	0,5	2,3	2,3	2,6	1,9	0,6
7	1,7	1,7	2,9	4,6	4,2	4,2	4,8	7,1	7,2	5,6	4,9	3,6
8	8,2	2,3	3,5	3,3	2,6	1,8	1,9	1,4	2,7	4,0	6,2	4,6
9	2,7	3,5	2,9	2,5	3,5	2,6	2,0	1,8	2,8	1,4	0,8	1,1
10	-0,1	1,2	1,4	2,8	3,1	2,7	1,6	1,5	5,3	4,5	3,0	8,3
11	1,5	1,4	0,9	1,6	2,0	1,8	1,3	1,5	1,9	2,5	1,7	1,4
12	2,0	1,8	4,3	2,5	1,3	3,5	5,5	4,9	5,4	7,5	8,5	4,6
13	6,6	8,5	9,4	9,9	12,0	11,3	12,6	12,5	12,8	11,5	10,2	12,3
14	7,3	6,5	6,7	6,7	7,3	7,7	7,2	8,1	5,7	5,0	4,4	3,9
15	2,3	2,5	2,2	2,5	3,4	4,3	4,5	4,8	3,6	2,6	2,3	1,5
16	0,9	0,4	0,6	0,5	0,2	1,2	3,4	4,5	6,1	2,5	2,4	2,0
17	-0,7	0,8	0,6	0,3	-0,8	-0,3	-0,7	-0,4	-0,9	-0,5	-0,3	-0,2
18	-2,0	-1,7	-2,7	-1,0	-0,7	-1,9	-3,2	-2,3	-2,7	-2,4	-2,3	-2,1
19	-0,5	0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-1,1	-1,9	-2,1	-2,7	-1,7	-1,3	-1,3
20	-0,7	0,0	-0,1	-0,7	-1,5	-1,7	-2,7	-3,4	-3,6	-3,1	-2,6	-2,3
21	-2,0	-1,2	-0,8	-0,9	-1,3	-1,0	-1,7	-2,2	-2,6	-3,2	-2,5	-2,8
22	-2,7	-2,7	-2,6	-1,7	-1,0	-0,3	-1,1	-1,5	-2,2	-2,2	-2,3	-2,4
23	-3,2	-2,6	-3,2	-4,5	-3,4	-2,2	-2,8	-2,4	-2,8	-2,4	-2,3	-3,3
24	-3,0	-2,2	-2,5	-2,5	-3,2	-3,1	-3,7	-3,8	-4,2	-3,9	-2,6	-2,0
25	-4,2	-5,5	-5,2	-4,9	-4,2	-5,2	-5,1	-5,3	-5,2	-3,9	-3,1	-2,8
26	-3,2	-2,3	-2,4	-3,9	-4,8	-4,0	-4,1	-4,0	-4,3	-3,6	-3,7	-4,0
27	-4,1	-3,0	-3,5	-3,7	-4,6	-4,4	-5,2	-4,8	-5,7	-4,0	-2,6	-2,3
28	-3,6	-3,3	-3,8	-3,9	-3,4	-3,2	-3,5	-3,9	-5,0	-4,5	-4,6	-4,1
29	-3,3	-3,7	-4,9	-5,2	-5,4	-4,7	-5,5	-5,9	-6,9	-6,0	-5,7	-5,5
30	-3,3	-3,7	-4,1	-4,1	-5,0	-5,2	-4,3	-3,4	-4,1	-4,0	-4,0	-4,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,7	-3,8	-2,8	-2,6	-3,9	-4,7	-3,3	-4,5	-4,7	-5,4	-4,3	-4,8
2	-3,3	-3,1	-3,2	-3,9	-4,6	-5,3	-6,2	-6,5	-6,9	-7,5	-7,4	-6,2
3	-4,3	-4,3	-4,8	-6,1	-5,5	-6,0	-6,2	-6,2	-6,9	-7,4	-7,5	-6,6
4	-5,9	-6,4	-7,4	-7,0	-6,8	-5,8	-5,8	-5,3	-6,3	-6,4	-5,8	-5,8
5	-4,6	-4,5	-3,1	-4,5	-4,2	-3,3	-0,4	1,4	1,4	0,0	-1,4	-1,8
6	-0,3	-1,3	-0,8	0,1	0,8	0,9	0,1	-1,3	-1,2	-1,0	-2,4	-0,4
7	-2,1	-0,6	-0,4	-0,3	0,6	0,5	0,8	0,7	-0,3	0,3	0,7	2,3
8	-0,3	2,4	0,2	1,0	3,0	6,0	5,5	3,1	3,1	5,7	3,0	4,7
9	0,1	0,0	0,7	0,6	1,0	0,8	1,9	2,3	1,9	5,7	4,1	0,8
10	-0,9	-1,2	-0,2	-0,3	0,5	0,8	-0,1	-1,9	-2,4	-2,2	-2,3	-2,4
11	-2,9	-1,3	1,6	0,7	1,0	3,7	5,9	3,8	5,3	5,7	5,3	5,4
12	1,9	2,2	2,2	0,5	0,7	0,7	0,1	-0,5	-1,8	-1,5	-1,8	-1,8
13	-0,6	-2,6	1,3	9,8	5,5	5,7	7,4	11,8	20,9	16,4	14,2	11,7
14	8,0	5,9	4,8	6,1	7,4	5,6	4,4	5,0	4,7	3,6	2,7	3,9
15	2,0	3,6	2,8	1,3	2,7	2,6	5,2	4,6	3,3	2,2	3,0	0,5
16	-1,3	-2,0	-1,2	-1,1	-2,7	-1,8	-0,8	-1,4	-1,0	-1,3	0,0	3,7
17	-0,9	-0,9	-1,6	-2,8	-2,5	-2,4	-1,5	-0,9	-1,3	-2,5	-2,7	-3,4
18	0,7	0,7	-0,4	-1,0	0,0	0,2	0,6	-0,7	-1,5	-1,3	-1,0	-1,4
19	0,8	0,7	-0,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,7	-2,2	-2,8	-2,7	-2,4	-1,9
20	0,9	0,3	0,2	0,1	-0,3	0,2	-0,9	-0,5	-0,9	-0,3	1,0	0,3
21	0,5	0,8	0,7	0,5	0,1	-0,4	-0,9	-1,2	-1,5	-1,5	-0,4	0,7
22	0,7	1,0	1,8	1,0	0,2	-0,5	-2,1	0,6	0,3	0,4	4,7	3,9
23	-0,7	-1,2	-1,2	-0,7	1,0	0,0	-0,9	0,2	1,1	4,2	3,4	-0,1
24	1,0	0,7	-0,1	0,1	0,9	1,2	0,7	0,1	-0,9	-0,4	-0,7	-0,5
25	1,8	1,0	-0,2	-0,2	0,7	0,8	0,2	0,3	0,0	-1,2	-0,7	-0,6
26	1,3	1,5	1,3	0,5	0,5	0,1	-0,4	0,2	-0,9	-0,6	0,7	1,0
27	0,7	1,5	1,4	0,3	0,1	-0,3	-1,2	-0,4	-1,2	-0,5	-0,8	-0,2
28	1,7	1,5	1,1	0,9	0,8	0,7	-0,3	-0,4	0,4	-0,7	-0,5	0,8
29	2,5	2,0	1,8	1,2	0,8	0,0	-0,5	-0,7	-1,7	-1,4	-0,2	-0,6
30	1,6	1,8	2,1	1,9	0,6	-0,6	-0,8	-1,3	-0,5	2,0	-0,4	-0,6
31	5,3	5,1	4,3	4,1	3,0	1,8	1,1	1,5	1,3	0,8	0,7	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-0,4	-2,2	-0,3	-0,4	0,0	3,0	1,2	0,0	0,8	0,3	-0,2
2	1,9	1,1	0,6	1,1	1,0	1,3	1,1	1,7	1,7	1,4	2,0	1,5
3	0,7	0,6	0,1	0,4	0,8	0,7	1,4	1,7	2,4	2,6	1,4	2,3
4	1,2	1,3	1,3	1,6	2,1	2,2	2,1	1,1	1,7	1,0	1,1	1,0
5	1,2	0,7	1,6	1,0	2,2	3,1	1,8	3,0	2,0	1,7	2,2	0,5
6	1,7	1,7	1,2	0,8	1,4	0,3	1,0	0,6	1,0	0,2	4,3	4,4
7	1,8	2,1	1,9	2,2	0,8	0,3	0,1	0,4	1,0	0,9	0,7	-0,3
8	0,5	0,4	0,2	0,2	-0,1	-1,2	-1,6	-1,8	-1,9	-1,7	-1,8	-2,2
9	-1,6	-1,8	-1,1	-1,0	-1,8	-1,6	-1,6	-1,5	-1,6	-1,2	-1,5	-2,1
10	-1,7	-1,8	-1,5	-1,3	-1,6	-1,7	-2,1	-2,9	-2,6	-1,9	-2,6	-2,9
11	-5,3	-4,2	-2,0	-1,8	-2,5	-1,8	-2,4	0,7	3,7	6,0	7,9	7,3
12	2,2	1,0	3,1	2,2	2,7	3,8	3,0	3,1	2,7	1,4	0,6	-0,2
13	1,0	0,1	-0,3	-0,1	-0,4	-0,4	-1,1	-1,6	-1,8	-1,7	-1,5	-1,5
14	-0,2	-0,6	-0,3	-0,4	0,2	-0,8	-1,6	-1,8	-1,9	-2,7	-2,0	-2,3
15	-0,5	-0,6	0,6	0,1	-1,2	-1,9	-2,2	-2,2	-1,6	-1,7	-2,3	-2,9
16	-1,4	-2,3	-1,1	-1,8	-1,3	-1,8	-2,4	-0,7	0,5	4,8	0,1	2,3
17	0,2	0,2	0,8	1,0	1,1	1,5	0,8	-0,4	-0,9	-1,7	-0,6	-1,3
18	-0,8	-0,8	-0,3	-0,4	-0,6	-1,2	-3,6	-4,1	-4,0	-3,6	-3,4	-3,3
19	-2,5	-2,4	-1,7	-1,5	-1,8	-1,7	-2,3	-2,7	-2,7	-2,8	-3,0	-2,7
20	-1,4	-1,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	-2,0	-3,3	-2,2	-1,1	-0,6	-0,2
21	-0,7	-0,5	0,0	0,6	0,5	0,5	0,3	0,1	0,0	0,7	1,4	0,7
22	1,1	2,2	0,6	-0,7	2,2	2,6	1,6	1,1	-0,2	-1,0	-0,7	0,2
23	1,2	1,9	1,7	0,8	0,7	1,8	1,6	1,8	0,4	-0,4	-0,9	-1,1
24	-0,2	-0,3	0,1	1,1	1,4	0,2	-0,3	-1,0	-1,7	-1,5	-1,1	-1,3
25	0,3	1,2	0,9	0,4	0,9	2,1	2,6	1,8	2,4	3,0	1,4	2,3
26	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,4	-0,8	-0,9	-0,1	-0,7
27	1,0	0,6	0,2	1,4	-2,6	-1,8	-1,8	-2,5	-2,2	-4,2	-2,4	-1,0
28	0,5	1,1	-2,9	-3,4	-3,7	-5,1	2,3	9,0	2,4	3,0	3,4	1,6
29	0,4	0,8	0,1	-0,4	2,3	1,0	0,7	0,5	2,7	0,2	0,2	0,2
30	0,2	0,5	1,0	1,6	0,5	-0,3	0,4	-0,1	1,3	1,3	0,3	-0,9
31	-0,5	-1,0	-1,8	-2,7	-2,4	-1,6	-1,0	-1,7	-1,1	-1,2	-1,1	2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	-0,6	-0,3	0,2	0,9	-0,3	-1,2	-1,4	-1,6	-2,1	-2,0	-2,2
2	-0,9	-0,6	-1,0	-1,2	0,1	-0,4	-0,4	-0,2	-0,6	-1,3	-1,9	-1,8
3	-1,0	-1,3	-1,1	-0,8	-0,3	-0,5	-0,6	-1,0	-1,3	-2,0	-2,4	-2,7
4	-1,5	-1,8	-2,3	-1,9	-1,8	-0,1	-0,7	-1,6	-0,7	-0,3	-1,4	-2,0
5	-1,1	-1,8	-2,5	-3,3	-3,5	-2,6	-3,2	-2,7	-0,3	0,0	1,6	-0,5
6	0,9	-0,6	-1,1	-1,3	-2,1	-2,2	-3,1	-3,1	-1,9	-2,1	-2,2	-1,9
7	-1,0	-1,3	-1,0	-1,8	-2,3	-3,2	-3,3	-3,1	-2,1	-2,2	-2,0	-1,6
8	-1,3	-0,7	-1,1	-0,6	-0,1	0,1	-0,2	-1,0	-1,3	-1,8	-1,6	-1,5
9	-3,0	-3,4	-3,1	-3,1	-3,2	-3,2	-3,5	-3,3	-3,6	-1,4	-2,5	-1,4
10	-2,9	-3,4	-3,6	-3,2	-3,9	-3,5	-2,4	-1,8	-0,8	-1,2	-2,7	-3,0
11	0,1	-1,1	-1,9	-2,7	-1,9	-1,0	-1,1	-1,0	-0,5	-0,8	-1,6	-2,1
12	-2,9	-2,1	-2,8	0,0	0,5	-0,2	-1,9	-1,7	0,4	1,9	4,0	7,9
13	1,6	1,2	1,7	0,9	1,7	1,7	4,9	2,3	2,9	2,2	2,0	0,0
14	0,1	0,6	1,0	0,9	1,2	1,6	0,7	-0,2	-1,0	-1,7	-1,5	-2,2
15	0,0	0,7	0,1	-0,2	0,5	1,5	-0,3	-1,1	-2,6	-0,9	-0,6	1,1
16	-0,8	0,8	0,9	-0,1	-0,2	-0,5	-1,6	-2,2	-2,9	-0,8	-3,1	-3,7
17	-0,5	-1,2	-0,8	-1,3	-1,3	-2,0	-0,3	3,8	2,2	1,5	3,9	6,6
18	2,0	1,7	1,6	0,1	0,4	-0,3	-0,4	-0,4	0,1	-0,5	-0,2	-0,1
19	0,7	1,0	0,7	2,3	-0,9	-0,6	2,5	4,8	4,4	3,2	0,4	-0,2
20	1,8	0,9	1,4	0,4	0,4	2,0	-0,3	-1,7	0,5	1,2	-0,6	-1,3
21	1,2	2,4	1,2	0,2	0,4	3,4	1,5	4,4	3,6	3,7	7,5	9,5
22	4,1	5,5	7,3	12,8	9,3	5,9	6,5	8,9	7,2	6,6	9,3	5,2
23	2,9	4,8	4,3	4,5	4,4	3,8	4,3	2,5	2,4	1,6	1,7	1,1
24	1,0	2,5	0,9	0,9	1,8	1,9	1,9	1,3	0,4	0,2	0,4	0,6
25	1,6	1,7	2,0	1,8	1,2	1,8	1,9	0,4	0,2	-0,4	-1,6	-1,0
26	0,1	0,8	0,6	0,6	0,8	0,4	0,7	1,0	0,2	-0,8	-0,6	-1,0
27	0,2	0,3	0,4	0,9	1,6	1,5	0,8	0,4	-0,3	0,1	0,0	-0,9
28	-1,6	-1,9	-2,5	-3,1	-0,4	-1,9	0,6	-1,3	-0,4	-0,3	0,0	-0,4
29	1,1	-0,9	-0,4	-1,4	-2,7	-2,9	-2,3	-2,4	-2,2	-0,6	-1,2	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-2,8	-2,4	-3,8	-4,1	-3,5	-2,9	-2,3	-3,4	-4,5	-4,4	-4,0
2	-1,3	-0,7	-0,2	-1,1	-2,1	-0,9	-1,4	-1,1	-1,1	-1,8	1,2	-0,5
3	-1,4	-3,0	-4,6	-2,5	-2,8	-2,0	-2,2	-1,6	-3,2	-3,5	-3,5	-4,2
4	-3,5	-2,9	-2,9	-4,2	-3,5	-5,1	-3,9	-3,3	-2,8	-4,0	-3,3	-2,6
5	-1,7	-1,4	-3,0	-2,3	-2,0	-2,5	-2,2	-1,6	-2,2	-2,1	-2,4	-3,4
6	-6,2	-5,1	-5,5	-6,0	-5,3	-5,7	-4,7	-3,3	-4,2	-4,3	-3,9	-4,4
7	-4,4	-5,5	-6,1	-6,3	-7,1	-7,1	-6,0	-5,2	-5,1	-5,5	-4,4	-4,3
8	-5,4	-4,3	-2,8	-5,0	-4,8	-1,7	0,6	1,8	4,2	4,2	0,5	0,6
9	-0,5	-1,9	0,0	-0,6	-1,2	0,7	-2,4	-2,0	-2,9	-3,6	-2,0	-2,4
10	-2,1	-2,7	-1,8	-2,1	-1,9	-2,2	-1,7	-2,0	-3,1	-3,6	-3,2	-2,0
11	-3,4	-3,1	-4,1	-4,3	-3,9	-3,6	-3,1	-2,5	-2,6	-3,8	-2,8	-3,8
12	-5,5	-5,4	-6,4	-6,3	-5,7	-6,6	-6,3	-5,2	1,1	6,3	7,1	2,2
13	2,4	0,6	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,7	-1,3	-0,2	-0,3	2,7
14	2,8	0,5	0,7	-0,6	-1,6	-1,9	-0,9	-0,2	0,7	0,6	-1,2	-1,4
15	1,4	0,4	-1,1	-1,0	-1,7	-0,7	-0,5	1,2	-1,4	-3,5	-1,3	-2,8
16	0,6	0,8	-1,4	-1,0	-2,5	0,4	-1,7	-2,1	-2,2	-4,0	-4,8	-4,0
17	0,0	-1,2	-1,1	-2,2	-3,0	-1,9	-2,0	-3,6	1,3	2,2	-1,3	-0,6
18	0,4	3,3	3,4	3,1	3,2	3,5	3,5	4,1	4,2	5,5	6,0	4,2
19	3,2	0,1	1,4	3,7	2,7	3,7	3,2	3,6	3,2	3,1	0,3	1,3
20	2,0	1,9	1,6	1,4	0,0	-1,0	-0,8	-0,4	0,3	-1,0	-0,2	-0,7
21	2,5	3,0	2,4	1,3	0,1	0,6	0,5	1,4	3,2	4,5	5,4	3,5
22	3,0	3,9	4,4	0,3	-0,7	-2,6	-1,6	0,1	-1,6	-2,2	-2,5	0,8
23	0,2	0,6	0,8	0,4	-1,1	-0,9	-0,3	0,3	1,2	0,0	1,1	0,0
24	0,5	0,6	1,2	0,7	0,7	0,5	0,1	-0,3	-0,7	-1,3	-0,1	-1,1
25	-1,5	-0,5	-0,1	0,3	-0,7	-0,5	-0,7	-0,2	-0,5	-1,0	-0,5	-0,3
26	0,2	0,4	1,1	1,5	0,0	-2,0	-2,1	-3,3	-4,7	-4,9	-3,9	-3,7
27	-3,4	-1,0	-1,8	-2,6	-0,2	-1,9	-1,8	-3,1	-4,5	-3,6	-3,3	-2,8
28	0,1	-2,0	-3,9	2,7	22,2	17,5	15,9	9,6	9,6	11,8	12,1	10,2
29	10,5	14,4	17,2	19,3	15,2	17,0	16,2	13,7	12,0	15,5	13,9	19,1
30	8,6	8,7	8,8	10,9	9,3	6,5	5,8	-5,0	4,7	3,4	-0,1	2,5
31	3,1	4,5	4,7	5,5	3,1	1,2	1,9	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	3,6	2,9	1,2	0,9	-0,9	-0,6	-0,9	0,0	0,5	0,3	0,5
2	-1,2	-2,0	-1,3	-0,7	-4,0	-2,5	-2,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,3	0,8
3	0,1	-0,3	1,0	1,1	-1,3	2,4	3,5	3,1	4,1	5,0	5,4	1,7
4	0,5	0,1	0,6	1,6	2,0	1,6	2,6	5,6	4,6	4,7	3,6	3,1
5	0,7	1,2	0,2	3,0	1,3	0,4	0,9	2,7	2,8	3,9	2,2	2,8
6	-0,5	-0,1	0,9	1,4	-0,5	-1,8	-1,9	-1,6	-1,1	-0,7	-0,6	-1,1
7	-0,2	-0,5	-0,6	1,3	0,6	-0,6	-1,7	-1,1	-0,9	0,8	0,9	1,2
8	-0,9	-0,3	-0,5	-0,6	-1,7	-0,5	3,1	0,9	0,8	1,0	0,4	0,5
9	-3,1	-3,7	-2,7	-4,1	-2,8	-2,8	-3,6	0,6	-0,3	4,7	8,5	5,7
10	4,7	6,3	6,4	7,3	8,3	5,8	3,6	4,6	3,4	4,7	6,3	1,1
11	2,6	1,7	1,8	1,1	4,6	3,5	1,6	1,5	2,8	1,6	3,1	4,0
12	3,4	2,6	1,0	1,8	5,4	6,7	6,6	6,3	2,7	3,0	1,5	3,7
13	6,5	3,4	4,1	3,7	3,1	4,0	3,9	2,0	1,4	3,7	0,2	1,5
14	2,7	5,7	8,0	9,7	12,9	12,1	8,8	6,1	5,5	2,6	1,9	3,0
15	2,8	2,0	4,9	4,4	1,6	1,7	3,9	2,1	2,9	1,5	1,0	-1,3
16	-1,1	1,7	3,1	2,2	1,7	0,5	1,3	2,0	2,0	3,5	1,3	0,7
17	1,6	2,3	1,3	0,9	3,0	3,5	3,6	3,8	3,3	2,4	2,3	1,4
18	3,0	2,3	2,5	0,6	-0,2	-1,2	-0,3	0,6	4,3	2,2	4,0	2,8
19	3,2	3,3	0,8	-2,3	-1,6	-2,7	-2,6	-3,7	-2,6	-2,7	-0,6	0,9
20	-1,0	-1,5	-2,1	-3,0	-3,7	-3,3	-0,5	-2,6	-2,0	-4,1	-3,1	-2,3
21	-1,2	-2,0	-3,4	-4,4	-5,3	-5,2	-4,6	-3,9	-3,9	-3,4	-4,2	-4,3
22	-2,8	0,1	-1,1	-3,0	-2,0	-0,9	-1,3	-2,3	-3,2	-4,7	-5,4	-3,4
23	-3,7	-3,4	-3,5	-2,3	-3,2	-1,9	-2,3	-2,4	-3,5	-4,0	-3,0	-2,3
24	-2,4	-1,4	-1,9	-2,4	-1,4	-0,3	-0,3	-1,6	-1,3	-0,9	-0,3	0,4
25	-2,4	-1,9	0,1	1,9	1,5	0,9	-0,2	-0,7	-0,9	-1,2	-0,7	-0,1
26	-1,9	-2,5	-2,8	-2,9	-2,4	-2,5	-3,7	-1,8	-3,3	-3,4	-4,7	-3,0
27	-3,7	-3,5	-4,1	-2,9	-3,0	-5,7	-4,4	-4,8	-4,2	-4,6	-4,6	-3,6
28	-3,0	-3,1	-2,9	-3,9	-4,6	-5,0	-5,3	-5,5	-5,2	-5,4	-5,3	-4,3
29	-4,2	-4,9	-4,9	-5,6	-5,9	-5,7	-5,1	-5,4	-5,4	-5,8	-6,1	-5,4
30	-2,8	-5,7	-7,8	-6,2	-3,6	-1,0	-3,1	-3,5	-2,5	-3,7	-4,3	-5,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	-3,2	-2,4	-1,7	-3,7	-1,7	-0,2	-1,8	-1,8	-2,4	-0,8	-2,3
2	-2,5	-3,0	-3,3	-3,4	-3,2	-2,6	-0,8	-1,5	-1,1	-0,1	-0,9	-2,8
3	-3,1	-3,6	-3,9	-5,1	-5,4	-5,3	-4,6	-3,5	-2,5	-3,5	-4,6	-4,7
4	-7,3	-5,8	-5,8	-5,3	-4,7	-3,6	-3,6	-2,7	-3,0	-3,9	-2,1	-1,9
5	-4,6	-4,0	-5,2	-3,3	-0,7	-3,7	2,8	4,2	8,6	7,4	7,5	4,9
6	-0,2	0,8	-0,5	-0,7	-0,8	1,4	-5,3	-1,4	0,7	4,9	6,6	6,1
7	4,8	6,5	5,9	5,9	7,5	6,1	2,3	5,4	4,7	4,9	4,3	3,5
8	2,6	2,7	2,5	2,7	1,9	0,9	-0,6	-0,9	-1,2	-1,6	-2,1	-0,9
9	0,2	0,0	-1,5	-1,5	-2,5	-2,3	-0,4	-1,3	-1,4	-1,9	-3,0	0,6
10	2,3	1,5	1,7	2,7	5,4	2,5	1,7	0,5	3,5	1,4	0,6	-0,6
11	0,6	1,8	2,9	6,2	8,1	6,7	7,8	4,6	4,1	5,2	3,5	3,8
12	3,2	2,0	2,7	2,2	5,0	4,8	5,1	3,6	3,6	5,0	2,7	4,3
13	1,6	1,2	2,2	1,4	1,3	1,7	1,3	0,1	0,9	0,1	-0,7	-0,6
14	-0,5	-0,6	-2,4	-2,7	-4,1	-2,5	-0,6	-0,2	-0,1	0,2	-1,0	-2,4
15	8,9	-1,1	-1,6	-0,5	-1,3	-2,8	-2,4	-0,8	-1,3	-0,5	-0,7	-1,2
16	-0,7	-1,0	-1,0	-1,4	-2,7	-1,2	-1,6	-0,7	-0,6	-1,3	-2,8	-2,8
17	0,1	0,0	-1,3	-0,5	-2,2	-1,5	1,3	1,6	0,5	0,6	-1,2	-2,6
18	0,1	0,3	1,4	0,8	0,4	0,0	-0,1	0,1	1,3	-1,0	1,3	0,1
19	1,2	-0,1	-0,7	-0,3	0,8	1,2	0,3	0,8	-0,9	1,0	0,0	-0,5
20	1,7	-0,2	-0,1	-0,2	1,2	1,4	2,4	2,2	0,7	1,1	2,3	3,9
21	3,3	4,4	6,3	5,9	4,0	3,7	3,6	3,9	2,9	1,0	1,5	2,1
22	-0,3	0,0	0,3	-1,4	-1,6	-0,6	-1,0	-2,9	-2,5	-1,7	-2,1	-2,2
23	-0,4	0,1	0,6	0,4	0,6	0,4	-3,4	-3,2	-1,2	-1,7	-0,2	4,7
24	3,3	3,5	4,9	4,2	4,2	4,0	0,9	4,0	1,4	2,0	1,8	2,0
25	3,0	4,0	3,9	3,0	2,2	4,1	3,0	3,6	4,3	2,9	1,2	3,3
26	1,2	2,2	1,4	1,0	1,1	-1,1	-1,5	1,6	-2,4	-2,9	-2,4	-2,6
27	0,0	2,1	1,0	1,8	1,9	1,5	3,6	-0,7	-2,0	-1,0	3,8	0,2
28	-2,2	-1,4	0,6	0,6	1,1	1,5	1,0	-0,9	-1,3	-2,3	-0,8	-1,3
29	-0,9	-0,5	-1,5	-4,1	-4,8	-4,7	-4,3	-3,5	-3,7	-3,0	-3,2	-3,3
30	-1,9	-3,0	-3,7	-3,8	-4,3	-4,4	-4,6	-5,0	-5,8	-4,3	-4,5	-3,3
31	-3,7	-4,3	-4,0	-2,5	-2,6	-3,5	-3,4	-4,6	-5,2	-3,6	-4,6	-2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	0,9	-0,5	-1,1	-0,8	0,2	-0,2	0,6	0,3	-0,3	-2,1	-0,5
2	0,8	-0,1	-0,2	-1,0	-0,9	-0,1	0,5	0,8	0,4	1,0	0,6	0,7
3	0,5	0,4	-0,1	0,0	-1,1	-1,8	-2,3	-1,0	-1,0	-1,3	-0,8	-2,6
4	-0,2	-2,9	-3,3	-3,4	-3,7	-2,7	-1,6	-0,5	-2,7	-2,1	-2,6	-2,1
5	0,4	0,2	0,0	-0,6	-2,5	-4,1	-3,2	-3,9	-2,7	-3,8	-0,8	-2,0
6	-1,2	-1,2	-1,9	-3,0	-3,4	0,1	-1,5	-3,2	-3,7	-3,6	-2,2	-1,5
7	0,5	-2,2	-1,9	-1,4	-1,4	-0,6	-1,1	-1,2	-0,6	-1,5	-5,2	-2,5
8	0,2	0,1	-1,5	-1,0	0,0	-1,6	-2,1	-0,2	0,3	-0,9	-1,0	-1,3
9	1,0	0,8	-0,2	-0,7	-2,0	-2,4	-1,2	-0,1	0,9	0,2	0,0	-1,4
10	-0,8	-1,0	-0,5	0,9	0,5	1,3	0,8	-1,1	-1,9	0,7	1,2	0,1
11	-4,0	0,1	1,3	0,7	2,3	4,3	2,0	4,1	3,8	2,7	4,1	5,4
12	2,8	3,2	2,4	2,4	0,7	0,2	1,1	3,2	2,1	2,0	1,0	1,3
13	1,1	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	0,2	1,0	1,6	1,4	1,7	1,6
14	2,2	1,7	2,1	1,4	0,5	0,6	0,8	0,4	0,0	0,2	-0,4	-1,1
15	-0,9	-3,8	-3,7	-4,0	-2,5	-2,7	-2,7	-2,0	-2,7	-3,7	-4,5	-3,4
16	-1,5	-2,0	-2,6	-2,0	-3,5	-3,3	-3,3	-3,0	-2,4	-1,6	-1,7	-1,4
17	-1,5	-1,4	-1,8	-1,3	-0,8	-0,7	-1,7	-0,8	-2,2	1,7	1,2	-0,9
18	-1,2	-2,2	-2,3	-1,6	-0,6	-1,6	-2,7	-1,4	-1,7	1,7	0,6	-0,8
19	0,3	0,2	0,3	1,8	0,8	1,6	1,8	1,2	0,5	0,6	-0,1	0,1
20	0,2	-0,1	0,5	2,1	1,6	0,8	0,3	0,5	0,3	0,2	0,6	0,3
21	-0,2	-0,2	0,1	0,0	0,0	-1,2	-2,2	-2,8	-2,7	0,1	0,0	-0,1
22	0,0	0,4	0,7	0,2	-0,6	-0,2	0,3	-0,6	-2,0	-2,3	-1,4	-2,0
23	-1,9	-1,4	-1,1	-2,5	-3,5	-3,1	-1,7	-2,3	-3,2	-3,2	-3,9	-3,8
24	-1,2	-0,8	-2,1	-2,9	-2,4	-1,2	-0,6	-0,9	0,1	-2,9	-2,1	0,8
25	0,3	1,8	2,4	1,9	2,9	4,1	4,2	5,4	3,4	2,8	1,0	0,6
26	2,0	2,0	1,3	0,7	2,6	3,5	1,4	2,8	2,3	3,4	3,8	4,4
27	1,3	-0,3	0,4	2,6	2,9	1,3	-0,6	1,1	1,6	-1,8	0,4	0,8
28	0,8	0,4	0,6	-0,3	-1,5	-2,0	-1,9	0,1	0,7	1,6	1,8	1,3
29	0,7	1,9	2,9	3,8	3,4	3,5	2,4	2,6	1,7	2,0	2,2	0,6
30	-2,3	3,9	9,9	9,8	12,6	6,6	13,8	1,3	8,6	7,1	7,2	8,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	12,2	5,6	4,0	0,2	-3,0	9,4	8,9	8,1	6,0	6,0	-3,9	6,5
2	6,2	4,2	3,8	7,3	4,7	5,2	1,7	4,9	2,5	2,2	3,4	2,9
3	3,8	4,4	6,0	3,0	4,5	1,9	-3,1	0,6	0,0	1,8	3,4	3,6
4	0,9	2,5	2,8	3,6	0,0	0,1	-1,4	2,0	0,8	-5,8	-4,3	-1,2
5	4,5	4,2	7,1	6,3	5,1	-10,5	18,6	10,5	-7,4	10,3	9,4	9,5
6	3,9	3,5	4,0	2,7	2,7	4,0	1,0	0,9	3,3	0,4	1,7	1,8
7	1,1	1,0	0,5	1,2	3,3	3,9	1,9	0,5	1,0	-0,3	0,2	0,9
8	0,2	-0,4	-0,7	-1,3	-1,7	-0,1	0,3	-0,5	1,0	1,0	0,9	0,3
9	-1,0	-1,0	-1,2	-1,9	-1,3	0,9	1,1	0,6	0,8	0,1	-0,2	-1,4
10	-0,2	0,0	-0,2	0,5	0,6	0,9	-0,6	1,0	0,9	2,3	1,4	0,0
11	-2,2	-2,8	-2,4	-2,6	-3,2	-3,3	-3,6	-1,4	-0,4	-2,2	-3,1	-3,0
12	-1,9	7,9	-2,0	-1,0	0,3	1,9	5,4	0,8	2,3	4,0	2,2	2,3
13	-0,5	-1,4	-0,4	-0,2	-0,4	0,7	-1,2	-0,4	0,4	-2,1	-0,7	-2,8
14	-2,5	-2,9	-3,1	-2,6	-2,0	-2,4	-3,9	-4,1	-4,4	-5,3	-4,8	-3,4
15	-3,0	-4,0	-4,8	-5,2	-4,3	-2,5	-2,8	-2,7	-1,3	-1,3	-1,7	-1,0
16	-1,3	-1,7	-2,1	-3,9	-3,1	-2,8	-3,6	-2,0	-1,3	0,2	3,4	1,5
17	-1,2	-2,0	-2,6	-2,9	-2,1	-0,4	0,2	0,8	2,7	1,7	1,2	2,0
18	1,8	2,0	3,1	1,9	1,5	1,8	0,3	0,6	0,5	-0,1	3,1	-0,2
19	-2,0	-2,8	-2,2	0,1	3,2	2,4	0,5	-0,2	2,5	0,3	-1,5	-1,4
20	-2,5	0,1	0,9	0,9	0,2	-0,6	-1,6	-1,2	0,1	-3,4	-2,1	-2,6
21	-0,1	-1,1	1,6	1,3	0,6	0,1	0,5	1,7	1,8	0,6	1,3	2,5
22	-0,3	-1,2	0,7	3,3	2,6	2,9	-0,3	-0,8	-0,9	0,8	-1,1	-0,9
23	-1,5	-0,8	-1,6	-1,4	1,2	1,8	0,0	0,1	0,3	0,4	-0,8	-2,8
24	-2,9	-2,6	-0,2	2,6	3,1	2,4	1,8	-0,1	0,6	1,5	0,5	1,2
25	-1,3	-1,5	-1,2	-0,4	-0,5	-0,9	-2,1	-2,9	-1,7	-1,6	-1,0	-2,5
26	-1,9	-1,4	-0,1	0,3	0,2	-1,3	-2,0	-1,1	0,0	-0,1	-0,6	-2,2
27	-1,5	-0,8	-1,5	-2,6	-2,2	-3,1	-2,3	-3,5	-1,8	-2,7	-3,3	-2,9
28	-1,1	-1,2	-1,4	-1,0	-0,9	-1,4	-2,2	-1,8	-1,2	0,5	-0,3	-1,2
29	-2,1	-2,5	-3,5	-4,7	-5,1	-4,9	-4,7	-4,7	-4,0	-3,0	0,5	-0,9
30	-1,1	-0,6	-0,7	-1,4	-3,2	-3,5	-5,1	-1,9	-1,3	-3,8	-1,3	-4,2
31	-1,7	-2,6	-2,4	-2,6	-2,5	-2,0	-2,3	-3,2	-2,1	-2,1	-1,4	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-6,7	-7,5	-7,4	-7,9	-7,1	-5,8	-6,5	-7,9	-7,5	-10,3	-7,2	-5,6
2	-4,7	-6,7	-8,7	-7,8	-6,0	0,7	-2,2	-0,7	-1,9	-1,5	-2,8	-0,1
3	-1,9	-2,4	-2,7	-2,6	-2,1	-1,5	-2,9	-4,3	-0,9	-0,6	-2,7	-2,0
4	-4,7	-5,4	-5,5	-4,5	-3,9	-3,7	-3,9	-5,1	-4,1	-3,3	-3,6	-0,5
5	-3,9	-4,3	-5,3	-4,6	-3,1	-3,1	-4,9	-5,1	-6,0	-4,2	-3,5	-2,2
6	-4,7	-4,7	-6,2	-4,8	-3,2	-2,0	-2,8	-4,1	-4,6	-3,9	-3,9	-2,7
7	2,6	-0,8	5,6	16,1	2,8	-3,3	-4,6	13,4	12,8	-4,5	4,8	6,0
8	6,0	6,4	3,7	4,2	3,5	4,2	6,4	6,2	-11,0	-21,4	-15,0	2,5
9	4,7	6,0	6,8	0,1	1,4	-1,3	-0,9	6,1	1,4	-14,2	3,6	-3,2
10	0,0	1,6	-3,5	-1,7	1,7	5,1	7,7	2,2	-1,6	2,3	-1,0	-25,5
11	1,0	0,7	3,3	-0,6	0,2	4,6	3,6	2,5	1,6	5,0	1,2	-0,5
12	7,7	6,9	12,0	10,4	20,2	4,6	11,9	4,1	9,9	6,0	9,2	-8,0
13	9,4	9,4	10,5	19,7	17,5	8,9	5,7	6,4	9,5	13,1	10,8	10,9
14	3,0	1,8	1,4	1,0	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2	0,1	2,7	1,5	-0,3
15	0,1	0,7	2,1	1,8	0,0	0,2	0,2	0,8	0,8	1,9	1,1	2,9
16	-1,0	-0,1	0,8	0,6	0,3	1,7	2,5	2,6	1,4	0,9	-0,9	1,7
17	5,8	5,4	4,9	4,2	3,5	4,3	4,1	3,4	4,8	6,4	4,7	4,7
18	7,4	2,3	1,6	0,0	-0,6	2,2	0,4	-3,3	-1,0	0,8	0,7	1,0
19	-1,5	1,7	2,2	1,0	-0,3	3,1	3,0	3,0	4,7	6,2	5,3	8,7
20	1,2	2,0	1,7	1,6	2,1	2,1	1,2	2,7	2,2	2,5	3,3	1,8
21	0,8	0,4	0,2	-0,8	-0,5	0,1	-0,7	-1,9	-1,8	-1,7	-2,7	-0,8
22	-4,0	-2,6	-3,3	-2,8	2,2	1,3	0,5	-1,2	-0,8	1,5	-0,3	1,6
23	-1,6	-0,9	0,0	-0,6	-1,2	-1,6	-2,2	-2,9	0,0	-0,2	-1,3	-0,1
24	-0,7	-0,3	-0,5	1,1	0,6	0,3	0,1	-1,3	-2,0	-0,2	-1,9	-1,1
25	1,0	0,6	-0,2	-0,8	-1,0	-0,6	0,2	0,6	1,1	3,0	1,6	3,2
26	-0,8	-0,9	-1,0	-2,4	-2,3	-1,6	-1,3	-0,7	1,5	2,8	1,2	2,2
27	-0,1	0,9	1,5	-0,9	-2,[illegible]	-1,8	-1,0	-0,9	0,8	3,3	1,2	2,2
28	-1,5	-1,8	-2,3	-3,0	-4,0	-2,8	-2,2	-3,6	-2,6	0,3	-1,2	-0,1
29	-1,3	-2,5	-4,6	-6,1	-7,2	-5,5	-5,2	-5,8	-4,1	-1,3	-2,0	-1,8
30	-5,4	-5,4	-5,8	-7,1	-7,4	-5,6	-3,8	-2,8	-2,1	5,8	-0,2	2,3
31	-0,3	0,1	-0,6	-2,0	-3,5	-2,7	-1,9	-1,9	-1,9	1,6	1,3	1,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	2,3	2,3	1,4	1,1	-0,5	-1,9	-2,3	-2,2	-1,7	-1,2	0,7
2	1,7	2,1	1,5	-0,2	0,9	0,2	-0,8	-2,4	-5,4	-1,3	-1,1	-0,8
3	-0,1	0,6	-0,1	0,2	0,2	0,5	-0,8	-0,4	0,3	-1,6	-0,9	-0,3
4	-1,2	-1,3	-0,8	-1,7	-2,0	-2,0	-3,2	-3,7	-6,9	-7,2	-9,6	-3,8
5	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	0,0	0,1	0,7	2,1	2,5	2,8	2,4	0,5
6	-1,5	-0,9	0,1	0,2	0,8	0,7	0,2	-1,4	-0,2	-2,4	-0,4	-1,3
7	15,5	21,5	25,4	25,5	25,6	13,6	18,6	15,6	12,0	19,4	15,1	12,8
8	3,8	3,4	3,2	4,0	4,1	3,3	1,8	4,0	3,2	3,0	2,1	1,9
9	7,2	0,8	-0,5	-0,4	0,6	0,8	1,2	1,8	1,1	-0,6	-0,7	-0,4
10	-1,3	-0,9	-1,2	-2,0	-1,3	-0,7	-0,7	-1,7	-1,3	-2,7	-1,7	-0,3
11	-1,3	-3,0	-3,0	-3,4	-3,5	-3,4	-3,7	-3,2	-2,4	-1,9	-1,4	-1,2
12	-0,9	-0,9	-2,0	-3,3	-4,4	-5,1	-5,1	-4,6	-3,3	-3,1	-0,9	-0,2
13	-2,1	-2,6	-2,5	-3,2	-2,9	-3,4	-4,0	-4,1	-3,2	-2,9	-2,3	-1,6
14	-2,5	-3,3	-3,4	-3,2	-2,6	-2,3	-2,4	-2,9	-2,2	-1,8	-0,8	-1,4
15	-3,2	-3,1	-3,2	-3,5	-3,4	-2,6	-2,9	-3,1	-2,0	-2,0	-1,5	0,2
16	2,0	5,7	7,7	13,6	10,8	14,1	15,4	11,4	12,3	14,1	11,0	8,9
17	0,7	0,8	2,8	3,4	4,0	2,9	2,0	3,1	3,1	2,0	1,1	1,0
18	0,2	0,1	0,1	0,0	0,6	0,8	0,5	1,5	0,4	-0,7	0,4	0,8
19	-1,8	-2,7	-3,0	-1,7	-0,5	0,8	-1,0	-2,2	-2,4	-2,5	-1,6	-1,7
20	2,0	-1,0	-2,1	-2,0	-0,8	-0,2	0,8	1,8	-0,8	2,8	0,2	1,2
21	-1,4	-1,5	-1,8	-1,4	-1,4	-2,0	-3,8	-3,1	-0,6	-2,4	-1,1	-3,2
22	-2,7	-3,7	-3,9	-2,6	-6,3	-1,6	-1,3	-0,7	0,9	-1,0	-0,8	-1,5
23	-3,4	-4,0	-3,3	-3,2	-3,3	-2,7	-1,3	-1,2	0,2	-0,3	-0,7	-0,5
24	-2,7	-3,4	-3,8	-4,8	-4,6	-4,4	-2,6	-1,2	-0,4	0,9	-0,2	0,0
25	-0,1	-1,0	0,0	-2,3	-2,2	-1,2	-0,4	0,0	0,3	-0,7	-1,0	-1,9
26	-0,1	2,0	1,3	-0,8	-1,6	-0,1	0,6	2,9	0,1	-0,9	0,4	-0,8
27	1,1	1,9	0,7	-0,6	0,0	0,6	1,1	1,1	1,9	1,8	1,3	1,1
28	-2,8	-2,8	-3,5	-3,3	-3,0	-1,3	-1,2	-1,6	-1,0	-4,4	-2,9	-2,8
29	-2,7	-3,2	-2,7	-2,3	-2,3	-2,8	-2,6	-2,2	-1,7	-1,8	-1,5	-2,0
30	-3,0	-2,9	-2,6	-3,0	-3,2	-2,3	-2,5	-2,8	-1,9	-2,6	-2,1	-2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-1,2	-2,5	-2,0	-0,2	0,1	4,7	2,3	2,1	1,9	6,8	3,8
2	4,1	5,6	4,3	4,5	4,1	3,7	2,3	4,7	4,7	3,0	1,8	1,4
3	2,5	2,6	4,3	3,0	0,3	1,5	3,5	5,8	6,7	11,2	7,6	5,9
4	4,0	4,3	5,9	5,8	5,6	-4,1	5,6	4,1	4,5	5,0	6,4	7,7
5	3,8	2,7	5,1	4,5	4,2	5,0	5,5	5,4	5,3	5,9	4,7	4,0
6	3,6	3,2	2,7	2,9	2,6	2,7	2,3	1,9	1,3	0,9	1,0	1,6
7	1,3	1,1	0,6	0,6	0,2	1,1	0,0	0,4	0,7	0,2	0,6	1,4
8	1,1	1,2	0,7	0,9	1,9	1,7	1,2	0,2	-0,7	-1,1	-0,9	-1,4
9	2,9	1,6	0,5	-0,3	0,1	0,5	-1,6	-1,8	-0,9	-1,6	-1,1	0,4
10	0,1	0,2	-0,3	0,0	-1,0	-0,8	-0,8	-0,1	-1,6	-1,5	-0,8	-2,1
11	-0,3	-0,9	-0,7	-1,7	-2,1	-1,1	-2,2	-2,2	-2,4	-2,3	-1,9	-1,4
12	-0,2	-0,2	-0,6	-0,6	-1,2	-0,2	-1,6	-3,0	-3,7	-2,7	-2,7	-2,5
13	-0,4	-0,1	-0,7	-1,1	-1,7	-0,8	-2,2	-0,8	0,3	1,0	0,2	-0,6
14	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-1,2	-0,7	-1,4	-1,6	-2,6	-2,7	-2,5	-2,6
15	-0,9	-0,7	0,1	0,2	-0,5	-0,8	-1,6	-2,1	-2,6	-2,9	-2,7	-2,8
16	-1,1	-0,3	-0,2	-0,9	-1,1	-1,5	-3,2	-4,2	-3,7	-3,7	-3,4	-3,0
17	-2,3	-0,8	-0,2	1,6	0,7	1,5	2,6	2,9	2,1	1,5	0,8	1,0
18	1,4	1,1	0,3	0,8	0,8	1,5	0,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,6	-0,6
19	-0,6	-0,5	-1,4	-1,9	-1,0	-0,5	-1,8	-1,7	-2,1	-2,5	-2,8	-2,2
20	-1,8	-1,2	-1,1	-1,2	-1,8	-2,3	-3,2	-3,0	-2,8	-3,3	-3,4	-2,1
21	-1,6	-0,9	-1,1	-0,4	0,8	0,3	-0,8	-1,5	-1,9	-1,7	-2,3	-0,4
22	-1,7	-2,2	-2,2	-1,7	-2,3	-1,7	-1,9	-1,5	-1,0	-1,3	-1,5	-1,3
23	-2,3	-2,6	-2,6	-1,6	-0,4	0,7	0,0	-2,5	-1,4	-1,6	-0,5	-1,2
24	-1,8	-2,0	-2,4	-1,9	-1,9	-1,3	-1,5	-2,3	-1,7	-2,7	-2,4	-2,6
25	-2,5	-2,2	-2,6	-3,0	-2,9	-2,7	-2,9	-3.0	-3,6	-4,4	-4,3	-3,4
26	-2,6	-1,1	-1,3	-1,5	-1,5	-2,6	-3,0	-2,8	-1,2	-1,0	-1,3	-3,2
27	-1,6	-3,5	-4,1	-4,0	-3,9	-2,7	-4,1	1,6	1,8	-1,2	-0,2	0,4
28	-1,2	-1,4	-0,7	-1,4	-1,8	-0,9	0,2	0,6	-0,3	-0,4	-0,7	-0,7
29	-0,6	-1,5	-1,7	-1,6	-1,7	-1,0	-1,1	-1,8	-2,1	-0,5	0,8	-0,3
30	1,0	1,1	0,3	1,3	3,0	2,5	3,9	4,5	4,6	5,7	4,2	4,9
31	0,6	0,2	1,1	1,1	2,3	1,9	2,1	0,8	2,6	3,2	1,5	1,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,4	2,5	1,9	2,2	1,5	1,1	0,9	1,0	0,9	0,3	0,3	0,1
2	1,5	2,3	1,3	0,7	2,3	2,3	3,0	4,4	2,7	8,8	3,5	7,2
3	3,4	3,8	4,7	4,3	3,9	4,0	3,8	2,6	3,2	2,7	2,4	2,2
4	2,7	3,2	3,3	3,2	2,7	2,0	0,9	0,0	0,2	-0,3	0,5	0,1
5	4,6	4,3	5,2	2,4	2,8	3,2	3,0	2,6	2,9	2,2	2,0	2,9
6	2,4	2,1	2,9	2,5	2,7	2,3	1,0	1,0	1,0	1,9	1,8	0,7
7	1,8	1,3	2,0	1,8	1,5	1,6	0,6	-0,4	0,1	-0,6	-1,5	-1,6
8	1,1	0,9	0,8	2,3	0,9	0,9	-0,2	-0,6	-0,4	-1,3	-1,3	-1,1
9	-1,5	-0,8	0,9	1,8	2,1	3,1	1,8	0,9	1,5	1,8	0,4	-0,8
10	0,6	0,4	0,7	0,6	1,8	1,8	1,0	0,0	-0,5	-1,3	-1,7	-1,8
11	-0,3	0,0	-1,1	-1,7	-1,9	-1,2	-0,7	-1,0	-1,3	-2,0	-2,7	-1,3
12	-0,4	0,1	-0,1	-0,6	-1,2	-1,2	-1,4	-1,8	-2,1	-2,3	-2,1	-2,1
13	-1,3	-0,8	-0,3	0,1	0,4	-0,4	-0,9	-0,7	-1,1	-1,8	-1,7	-1,6
14	-1,0	-0,7	0,1	0,1	-0,9	-1,5	-1,5	-1,3	-2,1	-2,2	-0,9	-1,3
15	-1,0	-1,6	-0,9	-0,7	0,0	0,1	0,5	1,1	1,2	1,1	2,1	2,4
16	-1,6	-0,8	0,0	0,3	1,8	1,4	1,3	1,9	2,7	2,7	3,6	1,7
17	1,0	0,3	-0,4	-0,8	-0,5	-0,7	-1,3	-0,8	-0,8	-0,6	-0,8	-0,1
18	-1,2	0,0	-1,1	-0,8	-1,4	-2,6	-2,0	-1,7	1,6	-0,7	-1,3	-1,7
19	-1,6	-2,4	-2,3	-2,6	-2,3	-2,5	-2,6	-3,3	-3,9	-4,9	-3,9	-3,4
20	-2,1	-2,0	-1,3	-1,3	-1,3	-0,6	-0,8	-1,6	-2,0	-2,6	-2,0	-2,2
21	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,5	-1,5	-1,7	-2,1	-2,8	-2,6	-2,6
22	-1,9	-2,1	-2,4	-1,3	-1,7	-1,9	-2,2	-2,4	-3,1	-3,4	-3,4	-2,9
23	-3,5	-3,1	-3,5	-3,2	-3,1	-3,0	-0,3	-1,0	-1,9	-0,7	3,8	2,5
24	1,4	0,8	0,1	0,8	1,2	0,8	-0,6	-1,7	-2,0	-1,6	-0,1	-0,2
25	-0,4	-0,9	-1,7	-1,8	-2,8	-2,1	-2,3	-1,0	0,0	0,1	0,4	0,3
26	-1,4	-2,1	-2,1	-2,9	-2,4	-1,2	1,0	1,0	1,7	2,5	-0,2	-0,2
27	-1,0	-0,6	-1,3	-1,4	-0,9	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	1,4	0,2	-1,2
28	-0,1	-0,6	0,2	1,6	0,7	0,8	1,2	1,2	1,1	0,6	1,1	1,5
29	-0,8	-2,1	-1,8	-1,7	-1,9	-1,6	-1,4	0,8	1,5	1,8	1,5	3,0
30	-0,7	-1,0	-1,3	-1,4	-2,2	-2,0	1,2	1,7	1,6	2,5	3,6	1,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	1,6	1,0	1,0	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
2	0,0	-0,8	-1,0	-1,6	-0,9	-0,8	-1,2	0,2	-0,7	-0,5	0,3	0,5
3	-0,9	-1,1	-1,5	-1,0	-0,3	-0,5	0,5	-1,7	-1,9	-1,8	-1,4	-1,4
4	-1,6	-1,2	-0,2	-0,5	-0,8	-0,4	-0,8	-1,4	-1,9	-2,3	-2,1	-2,2
5	-1,3	-2,2	-2,3	-1,1	0,0	0,3	0,1	-0,8	-1,5	-1,9	-1,9	-1,8
6	-0,8	-0,8	-1,2	-1,0	-0,5	0,0	0,0	-0,3	-1,2	-1,3	-0,9	-0,7
7	-1,7	-1,2	-0,7	-0,4	-0,6	-0,4	-0,8	-0,9	-1,6	-2,1	-1,9	-1,8
8	-1,4	-0,6	-0,1	-0,5	-1,2	-0,9	-0,3	-0,9	-1,9	-2,3	-2,1	-1,9
9	-0,9	-0,8	-0,7	-0,4	-1,4	-1,3	-2,3	-2,4	-2,0	1,6	2,5	-0,4
10	-2,2	-3,4	-2,6	-2,0	-3,2	-2,8	-4,4	-1,6	8,3	7,4	6,2	8,3
11	5,1	7,0	6,5	7,8	9,4	9,5	11,3	13,2	11,6	10,7	9,1	7,5
12	2.6	3,5	3,1	3,4	3,4	3,3	3,0	2,9	2,4	1,7	1,8	1,8
13	1,6	2,2	2,1	2,1	2,1	1,8	-1,6	0,9	0,3	0,2	0,5	0,5
14	0,6	0,6	0,5	0,7	0,4	0,3	-0,5	-1,0	-1,4	-1,8	-1,2	-1,2
15	-0,6	-0,7	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	-1,1	-1,9	-2,4	-1,6	-1,9
16	5,7	3,7	2,0	0,1	0,6	-0,8	-0,5	0,7	1,1	1,4	1,0	-2,1
17	3,1	2,8	2,0	0,4	0,7	1,4	1,6	0,6	1,4	1,7	2,2	2,8
18	1,8	1,7	1,3	1,4	-0,3	0,2	0,4	0,7	0,0	-0,9	-0,8	0,7
19	1,6	-0,1	-0,7	-1,2	-0,6	-1,1	-1,0	-1,7	-2,4	-3,2	-0,9	-0,5
20	-0,1	0,6	2,1	1,9	1,8	1,9	-0,9	-0,7	-0,9	-1,1	-0,5	-0,8
21	-0,4	-0,8	-0,2	-1,0	-0,8	-0,9	-0,4	-0,2	0,0	0,5	0,3	0,0
22	-2,0	-0,6	0,2	0,6	-0,6	-1,6	-1,2	-0,1	-1,0	-0,7	-1,0	-0,9
23	-1,4	-1,0	-0,8	-1,1	-0,7	-2,2	-1,9	-1,5	-1,7	-2,3	-0,6	2,3
24	-1,4	-1,5	-1,5	-2,2	-2,6	-3,1	-1,8	-1,4	-1,3	0,0	-1,8	-1,9
25	-1,3	-1,1	-1,4	-1,0	1,0	-0,2	0,7	-1,0	-0,4	-1,4	-1,1	-1,0
26	-0,3	2,0	1,3	2,0	2,0	3,4	3,2	3,0	4,4	4,7	1,7	0,9
27	-0,6	-0,9	-1,5	-0,4	-1,1	-0,5	1,0	1,1	0,9	0,8	0,5	0,8
28	0,3	-0,3	-0,2	-0,5	-0,7	-0,4	-0,8	-1,2	-0,6	-0,9	-0,6	-0,2
29	-1,5	-1,5	-1,3	-1,0	-1,4	-1,5	-1,9	-2,3	-2,5	-2,2	-2,2	-2,0
30	-2,1	-1,8	-1,4	-2,0	-2,1	-2,2	-2,4	-1,9	-1,9	-2,0	-1,1	-1,2
31	-1,5	-0,9	-1,0	-0,8	-1,3	-0,8	-0,2	-0,9	-1,2	-0,2	-1,3	-0,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	-1,5	-1,7	-2,4	-2,4	-1,6	-1,6	-1,9	-1,8	-0,7	-1,9	-2,3
2	-2,8	-2,8	-1,9	-2,3	-2,7	-2,2	-1,6	-2,8	-4,0	-3,5	-3,5	-3,1
3	0,2	0,5	-0,1	-0,5	-1,4	-1,2	-1,4	-2,0	-2,8	-2,2	-2,1	-1,3
4	-1,4	-0,5	-1,5	-2,1	-2,6	-2,1	-2,3	-2,8	-3,2	-2,3	-1,2	-0,3
5	-0,7	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	-1,6	-2,6	-2,0	-1,7	-1,8
6	-1,8	-3,0	-3,3	-4,2	-4,7	-5,4	-7,6	-7,8	-6,5	-6,7	-6,9	-7,7
7	1,2	0,9	0,2	-1,0	-1,9	-2,1	-2,0	-2,6	-2,8	-1,9	-1,5	-1,1
8	-0,1	-0,8	-1,5	-3,0	-3,9	-3,3	-3,6	-3,8	-3,3	-2,8	-3,6	-1,8
9	-2,1	-2,9	-2,5	-2,7	-3,3	-4,9	-5,8	-3,7	-3,1	-2,2	-2,9	-2,4
10	-3,4	-3,7	-3,6	-3,5	-4,0	-3,9	-3,6	-3,4	-3,9	-3,2	-3,3	-2,8
11	-3,8	-3,3	-2,6	-3,1	-3,4	-3,3	-2,9	-3,6	-4,0	-3,4	-4,1	-3,4
12	-5,4	-4,7	-4,7	-5,2	-5,1	-3,5	-3,6	-3,6	-3,9	-2,8	-3,4	-1,4
13	-0,5	-1,7	-2,7	-3,8	-4,5	-4,1	-3,4	-1,0	-1,3	0,6	-1,2	-1,1
14	-1,1	-1,8	-1,2	-1,2	-1,4	-1,4	-1,7	-2,3	-2,8	-1,5	-2,1	0,2
15	-1,0	-1,0	-1,3	-2,4	-2,9	-1,6	-2,8	-3,9	-4,2	-2,1	-0,6	-0,5
16	-1,3	-1,0	-1,2	-1,7	-2,5	-3,1	-3,9	-4,2	-4,2	-3,5	-2,7	-2,2
17	-1,3	-1,1	-1,0	-1,0	-1,5	-1,9	-2,8	-3,1	-3,5	-3,4	-3,1	-2,6
18	-2,0	-1,5	-1,2	-1,1	-2,2	-2,5	-2,1	-2,0	-2,2	-2,9	-2,2	-1,5
19	-1,7	-1,0	-0,2	0,6	-1,4	-2,8	-2,2	-2,1	-1,9	-1,2	-1,3	-1,2
20	-3,0	-2,9	-2,0	-1,3	-2,3	-2,5	-1,9	1,2	-1,0	-1,3	-0,4	-0,2
21	-1,4	-1,2	1,9	0,1	-0,6	-0,5	0,2	1,6	0,0	-0,3	-0,9	-1,1
22	-1,1	-0,8	-0,1	0,6	-0,5	-1,6	-1,1	-2,6	-3,1	-2,6	-4,2	-1,3
23	2,8	2,4	-0,6	4,4	4,0	5,6	5,0	7,2	6,4	4,9	7,1	2,6
24	3,7	3,0	2,9	3,5	12,7	8,0	4,1	10,8	15,4	7,8	7,8	6,8
25	7,1	7,3	6,5	9,1	8,5	8,9	11,1	9,1	8,1	12,8	16,8	11,4
26	6,4	10,1	8,4	7,3	6,3	8,5	10,9	7,5	18,0	7,2	3,8	2,3
27	7,9	6,7	8,3	10,6	13,8	12,8	13,4	12,2	13,0	12,7	9,6	5,6
28	3,4	3,2	4,4	4,5	4,4	5,0	5,0	4,6	3,5	4,0	3,3	2,9
29	1,8	1,6	2,0	1,3	1,4	2,7	2,5	2,2	1,7	1,2	1,2	1,3
30	0,7	-0,2	0,3	0,1	1,2	2,5	2,8	2,5	1,4	2,3	1,8	1,3
31	0,6	0,3	0,4	0,5	1,0	2,0	1,5	1,1	-0,2	-0,5	2,9	5,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,9	4,2	6,9	4,8	5,3	5,4	5,5	6,9	7,4	6,1	5,1	2,3
2	0,7	1,2	2,6	2,3	3,9	3,2	4,1	3,3	3,1	1,7	3,0	-0,7
3	-0,9	-1,6	-1,4	0,0	1,3	2,1	3,3	1,8	0,9	2,0	1,7	1,0
4	-0,3	-1,2	-1,1	-2,3	-2,8	-3,0	-3,0	-3,1	-3,4	-2,4	-2,0	-1,9
5	-2,1	-3,4	-3,5	-3,4	-2,9	-3,0	-2,2	-2,5	-3,6	-4,1	-2,8	-2,4
6	-3,7	-4,0	-3,1	-2,6	-2,2	-1,7	0,5	-0,5	-1,2	-1,7	-1,6	-2,6
7	-2,6	-2,1	-2,4	-2,6	-3,1	-3,0	-2,9	-1,6	-2,9	-4,1	-4,2	-4,2
8	-3,0	-2,8	-3,2	-4,7	-6,5	-7,2	-7,2	-6,4	-5,5	-4,2	-4,3	-3,7
9	-3,2	-2,7	-5,7	-7,7	-8,2	-9,1	-8,1	-6,7	-3,7	-3,4	-2,9	0,9
10	8,7	9,5	8,8	9,9	9,6	6,4	5,9	4,4	8,5	6,2	6,5	5,5
11	5,9	6,2	4,7	5,0	4,5	4,0	3,5	3,3	3,8	3,8	3,8	3,3
12	-0,9	0,1	0,7	0,7	-0,5	0,3	0,6	0,4	-0,1	0,5	0,7	0,8
13	-0,6	-0,6	-0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	-0,9	-1,8	-1,9	-1,8	-1,5
14	0,5	0,9	0,0	-1,3	-1,4	-0,5	-2,8	-3,1	-1,8	1,2	0,5	1,2
15	-0,5	-0,9	-0,7	-1,3	-2,0	-2,2	-1,5	-1,8	-3,1	-2,6	-1,6	-2,2
16	-1,1	-1,4	-1,1	0,4	-1,3	0,5	0,5	0,3	-0,9	-0,5	0,3	-0,3
17	-1,0	-1,1	-1,3	-1,4	-0,5	-0,1	-0,7	-0,3	-0,7	-0,7	-1,1	-1,7
18	-1,6	-1,6	-1,4	-1,1	-3,4	-3,4	-3,3	-2,8	-2,3	-3,4	-1,7	0,3
19	-2,2	-2,2	-2,3	-1,2	-1,4	-1,3	0,1	2,7	0,1	-0,5	-0,1	1,5
20	0,2	-1,5	-1,9	-1,9	-3,1	1,1	-1,4	-0,1	1,6	2,9	0,2	-1,4
21	-0,8	-0,8	-1,1	0,3	2,0	2,0	1,9	1,5	0,7	-1,1	-0,8	-1,2
22	-3,1	-2,4	-2,9	-2,9	-2,5	-2,6	-3,3	-3,8	-4,3	-4,1	-3,6	-4,1
23	-1,6	-3,0	-2,5	-1,9	-1,6	-1,1	-1,7	-1,2	-1,2	-1,0	-2,3	-0,4
24	1,9	1,8	1,5	0,6	0,2	1,4	0,7	0,6	1,0	1,3	0,4	-0,4
25	-1,9	0,3	1,3	2,7	2,7	0,5	0,3	1,6	1,9	4,8	5,2	6,2
26	4,1	4,3	5,1	4,3	4,6	3,9	3,0	2,2	2,0	3,4	4,3	4,7
27	3,9	4,5	3,7	2,8	2,3	2,3	1,8	0,5	0,8	1,8	1,5	1,0
28	2,7	2,1	1,0	1,7	4,1	2,2	2,6	2,2	1,5	1,0	0,3	1,2
29	0,3	0,4	2,1	1,4	1,4	2,4	1,9	3,1	1,8	0,4	-0,7	0,1
30	0,5	-0,9	-0,6	0,8	0,4	0,7	0,5	-0,2	-0,7	-0,1	0,1	0,1
31	-0,8	-1,4	-0,7	-0,9	-0,4	-0,6	-0,1	-0,4	0,6	-1,1	-1,4	-0,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,4	-2,6	-2,8	-2,1	-2,2	-2,1	-1,3	-1,7	-1,7	-2,0	-2,8	-2,9
2	-2,7	-2,6	-2,5	-3,1	-2,2	-1,5	-0,7	-0,5	-0,1	0,4	-0,1	-0,8
3	-1,4	-1,3	-1,3	-1,1	-1,2	-1,1	-0,9	-1,3	-0,7	-0,5	-0,8	-0,6
4	-1,3	-1,3	-2,2	-1,9	-2,5	-1,6	-0,9	-0,8	0,0	0,0	-0,7	-0,7
5	-3,3	-3,0	-2,2	0,4	-0,4	4,8	2,5	3,5	1,6	1,9	2,1	0,4
6	-1,8	-2,3	-2,5	-1,1	-2,2	-1,4	-1,0	-0,7	-1,7	-0,6	-0,6	-1,3
7	-1,8	-1,5	-1,9	-2,2	-3,2	-3,3	-3,9	-3,8	-3,2	-2,5	-2,5	-2,3
8	-1,2	-0,8	-0,6	-1,2	-2,1	-2,3	0,0	-0,5	-0,4	-0,9	-1,1	-0,9
9	1,3	2,4	3,0	2,3	0,4	-0,7	-1,5	-1,9	-1,8	-1,5	-1,4	-1,2
10	-0,3	0,3	1,5	0,5	-0,4	-1,1	-1,5	-2,6	-2,3	-2,3	-1,3	-1,5
11	-1,7	-1,5	0,0	0,0	-0,8	-1,5	-1,6	-1,8	-2,3	-2,3	-2,1	-1,9
12	-0,5	-0,9	-0,5	-0,1	0,6	0,5	0,9	0,1	0,5	-0,1	-0,4	0,1
13	-1,1	0,0	1,3	1,1	1,1	0,4	2,7	0,7	0,7	0,5	0,0	-0,2
14	-2,2	-2,2	-0,4	-0,2	0,2	-1,3	-2,9	-2,6	-2,4	-1,7	-1,4	-1,0
15	-2,2	-1,8	-0,2	-0,6	2,0	1,6	2,4	6,9	5,3	8,6	7,1	13,3
16	3,1	2,8	3,8	4,3	8,6	3,7	4,0	4,0	5,6	5,9	4,9	3,1
17	5,0	4,0	3,6	4,0	4,6	5,5	6,0	6,1	4,8	4,2	3,7	3,2
18	3,0	2,8	1,9	2,0	2,3	5,1	4,4	2,7	3,1	3,7	3,7	2,7
19	2,0	2,3	1,9	0,8	0,7	1,3	2,3	1,8	1,6	0,2	0,7	-0,1
20	1,1	0,1	-1,2	-0,9	-1,2	-0,1	1,0	1,3	0,1	0,5	1,9	1,2
21	2,5	1,7	1,4	1,6	2,6	3,4	2,8	4,0	3,8	2,3	5,1	3,0
22	3,4	4,1	2,8	2,3	1,8	1,5	0,5	0,7	-0,1	-0,8	-0,7	1,9
23	4,6	3,2	3,0	0,2	0,6	1,5	-0,3	-1,7	-0,2	1,0	-0,8	-1,3
24	0,7	2,4	2,8	1,7	0,1	-1,2	-1,5	-2,7	-2,7	-1,0	1,1	-1,0
25	0,8	-0,6	-0,7	0,0	0,6	0,8	-1,3	-0,4	0,2	-0,9	0,3	0,0
26	3,3	2,3	1,4	2,5	1,4	0,4	1,0	1,0	2,7	1,8	-0,2	-0,3
27	0,3	0,8	-0,3	-0,9	0,6	-1,2	-1,6	-1,4	-2,4	-3,1	-3,0	-3,4
28	-0,6	-1,1	-2,0	-2,7	-0,4	-5,3	-5,0	-4,2	-4,9	-6,0	-5,3	-3,1
29	-2,5	-2,3	-2,9	-3,7	-3,6	-2,6	-1,7	-2,7	-1,3	-3,1	-4,6	-4,1
30	-4,4	-3,9	-3,9	-3,5	-3,8	-2,7	-2,8	-3,0	-3,4	-2,8	-2,0	-1,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	-0,8	-0,7	-1,6	-1,5	-0,9	0,0	0,2	-2,5	-0,4	-1,2	-1,3
2	-1,1	-0,7	-1,8	-1,3	-1,5	-1,8	-1,1	0,1	-1,0	-0,5	-0,6	-0,3
3	-0,2	-1,0	-1,2	-0,4	0,1	-1,5	-2,3	-2,6	-3,0	-2,2	-1,2	-0,6
4	-2,0	-2,4	-2,9	-1,9	-3,4	-2,8	-6,2	-5,2	-5,6	-6,6	-2,1	-3,8
5	-4,3	-4,7	-3,0	-0,6	0,0	-0,4	-3,5	-4,2	-3,3	-3,7	-1,4	-1,2
6	-0,8	-0,8	-2,1	-2,9	-3,9	-4,2	-4,1	-5,2	-3,9	-2,9	-2,8	-3,1
7	-1,4	-1,1	-0,7	-2,1	-3,9	-3,6	-4,7	-4,1	-4,5	-3,8	-3,1	-2,2
8	-2,1	-2,5	-3,5	-2,8	-4,1	-5,0	-3,8	-2,6	-3,6	-2,3	-2,4	-2,2
9	-1,2	-0,8	-1,6	-2,1	-2,8	-3,3	-2,3	-1,4	-1,5	0,1	-1,5	-0,5
10	-1,3	-1,1	-0,1	0,7	1,3	2,6	2,4	2,9	2,8	1,8	1,5	2,0
11	1,9	3,4	2,8	4,4	3,1	2,9	3,3	3,5	3,0	3,1	3,6	4,2
12	2,9	2,0	1,0	0,9	2,0	1,0	0,8	0,2	3,2	2,5	3,1	3,1
13	1,3	2,6	2,2	2,4	4,4	3,9	5,1	5,1	3,5	4,8	4,9	5,0
14	0,5	0,0	1,9	0,8	1,0	-0,1	-0,6	0,1	2,2	0,1	-0,6	-0,7
15	-2,4	-2,4	-2,4	-2,3	-1,3	-1,9	-2,1	-0,4	-1,6	-2,4	-2,5	-2,6
16	-3,8	-5,0	-3,3	-6,6	-3,7	-0,2	3,6	2,2	5,1	-0,4	2,0	1,1
17	2,7	1,6	1,1	0,6	2,5	3,9	2,1	1,5	2,2	3,0	1,7	-1,3
18	1,4	0,7	-0,4	-1,0	-1,2	-1,5	-0,1	-1,2	2,7	0,6	1,1	-0,6
19	1,2	0,5	1,1	-0,9	-1,1	-0,2	1,9	0,6	0,9	1,3	-0,7	0,3
20	2,3	1,8	0,2	-0,8	-1,7	-1,9	-0,5	-0,2	-0,9	0,1	0,9	0,3
21	2,4	1,8	0,5	-0,8	-1,9	-2,2	-1,8	-1,6	-1,5	-1,5	-1,9	-3,8
22	0,7	1,0	0,5	-0,5	-2,4	-3,7	-4,9	-3,5	-3,3	-2,0	-3,1	-2,8
23	0,4	-0,5	-0,4	-0,9	-1,5	-1,0	-0,6	1,4	1,9	1,2	-1,5	1,0
24	-0,4	-0,5	-0,6	1,0	1,1	0,5	-0,3	-0,8	-1,5	-0,4	0,4	0,4
25	-0,7	0,0	0,9	1,9	1,3	1,1	0,9	0,3	-0,1	0,0	0,1	0,3
26	0,5	3,4	2,2	2,7	3,3	3,7	1,7	2,1	2,8	1,7	0,3	0,7
27	-1,0	-1,2	2,6	5,7	6,5	6,1	5,2	2,8	3,9	4,8	4,5	4,0
28	1,6	2,0	2,1	3,0	3,7	5,4	6,5	3,5	5,6	2,5	1,9	2,0
29	1,3	2,0	2,6	0,7	2,6	2,4	1,4	0,8	0,5	0,3	0,3	0,9
30	1,0	1,3	1,4	1,7	3,0	2,3	2,7	2,4	0,1	0,6	-0,2	0,3
31	-0,3	0,6	1,0	1,7	0,3	0,0	0,0	-0,2	-0,9	-1,1	-0,4	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	-0,1	-0,3	-0,5	0,0	-1,4	-2,0	-1,6	-0,2	-0,2	-0,2	-1,0
2	-1,8	-1,6	-2,5	-2,4	-2,0	-2,5	-2,0	-3,1	-2,1	-2,3	-1,1	-2,1
3	-2,3	-2,3	-3,7	-3,6	-2,6	-3,1	-2,3	-1,8	-1,9	-1,2	-2,4	-0,8
4	-0,7	-0,2	0,5	-1,3	-1,9	-1,4	-0,4	-1,8	-3,3	1,2	1,8	1,5
5	-0,2	-1,9	-1,2	-3,0	-1,2	-0,6	0,9	0,9	1,2	-1,8	0,5	-0,8
6	-1,7	-2,1	-2,7	-3,1	-4,1	-3,8	-2,7	-1,6	-1,7	-1,2	-1,2	-1,7
7	-2,6	-3,1	-3,7	-2,8	-1,9	-2,9	-2,3	-3,5	-3,0	-3,4	-3,1	-2,1
8	-2,3	-2,4	-2,4	-0,6	-0,5	-0,2	0,0	-1,0	-1,5	0,6	-0,2	0,4
9	-1,1	-1,2	-0,4	0,0	1,1	0,8	1,2	0,8	-0,5	-1,2	-0,7	0,6
10	-0,9	0,0	0,9	1,5	1,0	-0,4	-1,7	-3,8	-3,6	-3,1	-2,0	-1,6
11	-3,5	-2,8	-3,3	-3,8	-3,2	-8,3	-5,5	-4,7	-6,1	-7,2	-4,9	-6,1
12	-2,4	-1,9	-2,3	-4,9	-5,8	-2,8	-4,7	-1,5	-0,3	-4,2	-0,1	-1,9
13	4,7	5,0	3,4	3,0	2,9	3,2	2,8	6,0	3,3	4,2	0,7	1,7
14	2,4	2,4	2,3	2,8	2,1	1,5	2,9	2,3	1,1	0,4	-2,9	0,0
15	1,5	1,3	2,0	1,0	2,0	0,9	1,3	0,6	0,6	0,9	-1,6	1,3
16	2,3	2,5	1,5	0,4	2,9	2,7	0,5	2,6	2,4	2,0	2,7	1,7
17	2,0	2,3	3,1	3,3	4,1	2,6	2,7	2,1	2,2	1,4	2,6	0,5
18	1,7	0,7	1,9	1,4	0,8	1,3	2,8	2,2	3,0	2,3	2,7	2,0
19	1,6	1,5	1,3	2,2	1,9	1,1	1,1	0,5	1,3	1,4	1,7	1,5
20	-0,4	0,0	0,1	1,6	2,3	3,7	3,8	2,3	4,3	4,1	4,5	3,5
21	1,9	1,1	2,0	1,0	3,2	2,1	2,1	3,3	6,0	6,3	4,0	3,2
22	0,0	0,2	0,4	1,8	2,5	1,7	1,2	0,6	0,0	-0,9	-0,4	1,8
23	2,2	3,6	3,5	1,7	0,8	0,7	1,4	1,2	-0,1	2,5	3,0	2,5
24	1,0	2,0	1,6	2,3	1,5	0,6	0,1	-0,8	-0,4	-0,3	-1,6	0,1
25	-1,2	0,6	1,7	5,1	0,8	0,3	-1,4	0,8	0,8	2,1	2,2	1,5
26	0,1	1,2	2,8	2,7	0,6	3,2	2,4	1,5	1,4	1,9	2,6	0,4
27	0,8	-0,6	-1,0	-0,4	-0,2	-0,7	1,0	0,1	-0,8	-2,0	-1,4	-0,4
28	-0,6	-0,6	-2,5	-1,9	-0,6	2,2	0,6	-2,0	-1,2	1,1	-1,0	-1,2
29	-1,4	-1,2	0,4	-0,9	-2,2	-3,7	-2,2	-1,1	-0,7	-0,6	0,3	-0,9
30	-1,1	-2,5	-2,9	-4,0	-3,6	-3,1	-2,1	0,2	-0,7	-2,5	-5,2	-3,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,9	-5,2	-4,1	-4,1	-2,8	-1,1	-3,6	-3,0	-3,8	-4,2	-3,6	-2,4
2	-4,2	-3,6	-4,1	-4,1	-3,2	-3,5	-3,9	-4,7	-5,2	-3,6	-2,3	-2,6
3	-2,0	-3,1	-2,6	-2,6	-3,8	-5,3	-4,1	-3,1	-2,6	-2,2	-3,8	-3,3
4	-2,0	-2,8	-2,8	-2,4	-3,4	-2,5	-3,3	-3,7	-1,3	-1,7	0,1	0,0
5	-0,6	-1,5	-0,8	-1,8	-2,1	-1,3	-1,1	-2,1	-2,5	-0,5	-0,2	-0,3
6	-1,7	-2,2	-2,1	-1,3	-1,9	-1,5	-1,7	-2,6	-2,8	-2,5	-3,2	-2,7
7	-1,2	-1,7	-3,1	-4,0	-4,4	-4,3	-3,4	-4,0	-3,9	-3,1	-2,2	-2,6
8	-1,2	-1,7	-1,5	-3,2	-2,1	-1,7	-2,5	-3,3	-1,8	-1,3	-1,3	-1,5
9	-2,8	-1,6	-1,8	-1,4	-3,2	-4,8	-1,3	3,6	-0,9	4,5	-1,0	-5,4
10	-1,6	-3,1	-2,5	0,8	-0,3	-3,5	-4,9	-6,4	-6,6	-6,3	-7,0	-2,3
11	2,8	2,3	3,3	3,2	-0,1	2,6	-0,1	1,0	1,6	2,1	2,7	1,8
12	1,1	2,3	0,0	-0,7	0,3	3,1	3,8	3,9	3,3	1,6	2,7	1,1
13	2,0	1,1	1,4	2,5	1,8	8,5	3,2	5,6	2,6	0,7	-1,1	2,2
14	-0,5	-0,8	-1,1	-1,0	1,5	2,8	1,1	0,3	-0,3	-0,9	0,0	0,0
15	1,9	1,7	0,6	0,9	0,4	-1,1	-0,3	-0,4	1,0	1,1	0,3	-0,9
16	-0,3	-0,4	-0,7	-1,1	0,2	-0,3	-0,5	-2,0	-1,4	-0,8	-2,2	-1,6
17	-0,6	-1,2	-0,1	-1,1	-3,1	-3,3	-2,6	-4,8	-4,1	-2,6	-2,1	-2,1
18	-0,8	-0,9	-0,9	-2,0	-3,0	-3,9	-3,5	-3,0	-1,8	-0,7	0,5	-1,1
19	-1,4	-2,4	-1,2	-0,4	0,0	-2,4	-2,9	-3,1	-1,3	0,0	1,4	2,9
20	-1,8	-2,4	-1,3	-2,0	-2,5	-1,8	-1,2	2,4	3,6	3,5	5,8	2,1
21	2,5	4,7	4,7	3,8	6,9	7,5	5,8	2,8	6,0	0,2	2,7	3,3
22	3,0	3,6	4,2	5,0	4,7	3,8	3,5	3,3	3,2	0,7	0,1	1,4
23	1,8	1,4	2,6	4,0	5,2	3,9	3,4	4,5	3,5	2,0	2,3	1,5
24	3,0	2,8	3,2	2,0	3,3	2,7	1,9	0,4	1,1	2,4	2,3	2,1
25	1,7	4,3	2,8	1,5	3,1	4,7	6,6	6,0	6,5	6,6	2,7	4,8
26	5,8	5,0	4,4	5,6	5,4	6,9	4,3	3,9	2,6	0,4	1,6	0,3
27	1,1	4,6	1,3	0,4	1,1	2,1	3,4	3,4	2,8	1,4	1,7	1,8
28	0,3	0,7	1,5	0,4	1,2	-0,8	1,4	0,4	0,2	0,7	0,4	-0,2
29	-0,6	0,5	0,9	1,4	1,0	0,9	1,5	2,0	1,5	1,3	1,2	2,0
30	-0,1	-0,5	0,8	0,4	1,0	0,5	1,5	2,6	1,7	1,5	1,9	2,3
31	1,0	-0,4	0,2	0,0	-0,8	+1,3	-0,7	-0,4	0,5	0,1	-0,9	+0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-2,8	-3,1	-3,6	-3,3	-3,1	-3,2	-4,7	-4,1	-2,9	-3,5	-0,2
2	-3,1	-2,2	-2,5	-1,6	-1,1	-1,0	-6,8	-3,1	-1,3	-3,3	-3,9	-5,1
3	2,2	3,2	1,5	0,1	-1,1	-2,2	-2,6	-3,7	-4,2	-2,9	-2,4	-2,9
4	-3,4	-3,8	-2,6	-1,5	-1,1	-0,8	-1,8	-2,2	-2,0	-0,2	-0,7	-0,8
5	-1,4	-1,6	-1,4	-1,3	-0,4	1,2	1,8	1,3	1,2	1,7	0,7	0,5
6	-5,7	-1,1	-1,6	-2,7	0,0	-0,3	3,0	3,3	2,1	-0,6	3,5	3,1
7	1,3	0 8	0,6	1,5	0,7	1,1	1,0	3,1	0,4	-0,9	-0,3	-1,5
8	-0,8	-1,0	-1,7	-2,3	-1,6	-3,0	-2,9	-3,9	-4,6	-0,8	-0,6	-1,0
9	-0,1	-0,7	-1,0	1,3	2,5	0,8	-0,8	-0,8	-2,4	-2,8	-3,2	-2,9
10	1,4	0,9	0,3	0,0	0,7	1,4	1,0	0,4	2,3	2,6	-0,3	-0,6
11	-0,6	-1,0	-0,4	0,8	1,4	1,6	0,4	-0,7	-1,5	-0,1	-1,4	-2,3
12	-0,8	-0,8	0,6	-0,7	-0,3	1,0	0,9	-0,2	-1,1	-0,2	-2,0	-0,7
13	-0,5	-0,2	0,7	1,5	2,3	2,1	1,5	0,4	-0,5	-0,8	-2,0	-1,3
14	-1,0	-1,2	0,2	0,7	-0,2	0,6	1,8	-2,5	1,2	0,1	0,6	0,2
15	-1,4	-3,3	-1,8	-1,5	-3,3	-1,4	2,9	4,4	6,5	0,8	5,6	1,8
16	1,4	3,1	2,7	2,9	0,9	1,5	0,3	2,5	2,2	1,4	-0,5	2,7
17	1,9	-1,0	-1,9	0,7	1,6	-2,1	5,1	-0,2	-0,1	0,4	1,1	0,9
18	0,2	-0,6	0,0	-0,3	1,1	4,1	8,4	7,1	9,1	10,7	13,5	10,4
19	5,0	4,5	3,1	2,6	2,5	4,7	2,0	2,1	1,5	-1,0	6,0	7,7
20	2,8	2,6	3,5	2,5	3,5	3,6	1,4	1,0	1,3	1,6	0,6	0,8
21	3,1	2,3	2,8	2,0	1,8	0,8	-0,1	-0,7	0,1	1,4	1,0	0,0
22	0,4	0,6	2,7	0,6	0,6	4,3	-5,5	4,7	3,7	2,2	0,2	0,4
23	2,5	1,4	5,2	4,5	3,4	2,3	2,3	4,5	2,3	1,5	-0,1	1,5
24	2,4	3,2	-0,4	0,5	0,8	1,4	-0,2	1,2	0,6	-1,1	1,9	1,4
25	1,9	2,6	3,4	1,0	1,3	-1,8	-1,9	-2,9	-1,3	0,9	-0,9	-0,5
26	0,0	0,7	-0,8	-1,1	-1,3	-1,8	-1,9	-3,9	-2,1	-1,7	-3,5	-3,4
27	0,7	0,2	-1,2	-0,6	-3,0	-3,6	-1,8	-1,6	-1,9	-2,4	-2,1	-1,6
28	-0,5	-0,8	-1,1	-1,2	-1,8	-2,8	-2,3	-1,9	-2,1	-0,1	-1,4	-1,1
29	-2,8	-1,5	-1,6	-1,4	-2,1	-1,8	-1,2	-1,2	-1,2	-0,2	-1,4	-1,0
30	-1,5	-2,7	-2,5	-0,9	-2,2	-0,8	0,0	-0,1	-0,8	-0,3	-1,1	-1,3
31	-2,3	-1,5	-1,9	-2,0	-3,1	-2,1	-1,3	-3,3	-2,7	-1,7	-2,6	-2,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-1,2	-0,8	-0,7	-0,8	-0,2	0,1	-0,2	-0,1	-0,6	0,2	0,1
2	0,3	0,7	0,5	-0,1	-1,5	-0,9	0,9	1,7	2,4	1,4	1,4	1,7
3	-0,1	-0,1	0,6	-0,6	-0,3	1,6	2,1	1,8	1,0	2,8	4,9	5,6
4	3,6	3,2	3,0	2,6	3,2	1,8	2,0	3,0	1,9	1,1	2,8	2,2
5	4,2	2,8	2,3	1,0	3,4	1,4	-0,4	-0,5	-0,7	-1,8	-0,7	-1,3
6	3,8	3,0	4,2	1,6	2,1	1,2	2,5	2,5	2,5	1,3	0,7	1,0
7	2,6	2,5	1,9	2,5	1,3	1,1	0,2	-0,9	-0,1	-0,1	0,2	0,7
8	1,0	0,8	1,9	2,8	3,3	3,1	3,1	5,3	4,2	2,4	0,9	0,3
9	2,2	3,1	3,1	3,0	4,3	4,8	4,4	3,0	2,8	1,5	1,7	2,3
10	1,6	0,9	1,0	1,8	2,2	2,4	1,1	-0,3	-1,9	-2,6	-1,9	-1,9
11	-0,7	-1,3	-1,4	-2,7	-3,5	-3,9	-3,8	-4,5	-4,6	-4,8	-3,6	-4,1
12	-2,8	-3,6	-3,0	-3,3	-3,0	-4,3	-4,7	-5,1	-5,0	-4,7	-4,1	+3,3
13	-2,3	-1,7	-1,4	-1,3	-1,0	-2,2	-1,6	-3,5	-2,4	-2,1	-1,4	-1,4
14	-1,2	-2,0	-3,0	-3,0	-2,9	-1,7	0,8	1,4	3,0	1,5	0,2	-0,7
15	-2,0	-3,3	-4,0	-5,4	-6,9	-5,8	-3,4	-0,5	0,0	1,0	0,7	-0,1
16	3,2	4,9	5,9	7,0	5,5	7,1	6,1	6,6	6,7	7,2	5,8	6,5
17	2,8	2,1	4,1	3,6	2,5	-0,8	-1,7	-1,9	-0,9	0,1	0,2	2,8
18	-1,2	-0,4	-1,6	0,6	-1,0	-1,0	-0,3	0,1	0,3	-0,8	-0,2	0,3
19	-0,2	-0,4	-1,7	-0,7	2,3	0,9	0,1	1,8	6,5	8,2	4,5	5,4
20	-0,9	2,4	3,6	3,9	3,1	3,6	1,5	1,2	1,6	3,0	4,0	1,7
21	0,8	1,2	0,8	1,1	2,2	3,0	1,7	0,8	0,7	0,1	1,1	0,9
22	0,7	0,5	1,0	-0,4	-0,4	-0,9	-1,2	-1,2	-1,5	-1,8	-1,5	-1,5
23	-0,3	-0,5	-0,4	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-1,4	-3,4	-2,3	-4,2	-1,8
24	1,9	1,8	1,1	1,3	0,0	0,9	2,6	2,4	2,4	3,6	1,8	-0,2
25	0,8	0,5	-0,3	-0,1	-0,7	0,7	-1,7	-1,3	-2,4	0,5	0,0	-1,2
26	-1,1	-1,9	-2,7	-2,5	-1,2	-0,8	-0,6	-1,4	-2,3	-3,0	-2,3	-2,3
27	-2,2	-3,9	-4,5	-4,5	-4,0	-3,8	-2,7	-3,4	-3,0	-2,3	-2,4	-2,6
28	-4,6	-3,9	-2,7	-1,1	-1,2	-1,8	-1,5	-1,4	-1,9	-2,4	-2,8	-3,0
29	-3,7	-3,7	-3,5	-1,8	-2,6	-1,2	-2,8	-2,4	-1,2	-1,8	-2,9	-2,1
30	-4,4	-4,6	-4,2	-4,2	-3,4	-3,8	-2,4	-1,7	-3,4	-4,1	-3,8	-3,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,5	-2,3	-2,8	-2,4	-3,0	-3,6	-4,4	-4,5	-4,9	-4,4	-4,2	-4,2
2	-2,8	-2,7	-3,6	-3,7	-4,6	-5,1	-5,0	-4,1	-4,6	-3,8	-5,3	-4,7
3	-1,2	-1,8	-2,3	-3,0	-3,0	-2,6	-3,3	-3,2	-3,1	-2,7	-2,1	-2,4
4	-0,3	-0,9	-1,5	-1,1	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3	-3,7	-2,7	-2,3	-2,2
5	-0,7	-0,9	-1,5	-2,0	-3,5	-5,5	-5,2	-4,9	-4,8	-4,7	-4,0	-4,1
6	-1,4	-1,2	-1,0	-0,3	-1,4	-2,2	-3,4	-3,9	-4,4	-3,8	-3,7	-3,6
7	-1,9	-1,7	-1,2	-0,1	-1,7	-2,0	-2,9	-3,3	-3,8	-2,8	-2,8	-3,2
8	0,0	-0,2	-0,9	-0,3	0,9	1,0	-0,7	-1,7	-3,2	-3,2	-2,8	-3,3
9	-0,5	-0,5	-0,7	-0,9	-1,2	-1,8	-2,0	-2,2	-2,7	-2,6	-2,5	-2,1
10	-2,5	-2,3	-2,5	-6,6	-0,7	1,7	1,7	7,1	8,8	8,7	11,5	10,5
11	6,7	5,5	4,8	6,7	5,7	4,3	5,6	6,1	7,7	5,8	7,8	2,9
12	2,9	6,3	2,6	4,1	4,2	4,0	6,8	3,9	3,2	4,7	1,1	1,7
13	0,6	0,5	3,0	3,4	2,6	2,3	3,1	4,0	4,8	1,9	2,3	2,9
14	0,4	1,1	1,7	2,0	2,2	2,8	4,6	3,1	1,5	0,8	0,1	-0,4
15	0,0	0,7	2,4	1,0	0,6	2,1	1,4	1,7	2,8	2,8	2,8	1,2
16	0,0	0,2	1,0	0,6	2,0	3,2	3,8	2,8	3,1	1,5	0,7	0,2
17	0,7	0,5	1,1	2,0	0,7	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,7	0,4	0,0
18	-1,3	-0,1	1,1	2,1	1,1	1,2	1,5	2,8	3,8	2,1	1,5	0,9
19	1,5	1,1	1,2	1,8	1,0	0,2	-0,4	0,1	-0,2	0,0	-0,7	-1,0
20	-2,6	-0,5	-1,6	-1,1	-1,3	-0,9	-1,2	-1,0	0,6	1,5	0,2	-0,7
21	0,7	0,6	0,8	1,8	2,1	2,3	2,2	1,8	1,0	0,4	-0,2	-0,6
22	0,1	0,4	0,5	0,9	0,5	0,7	-0,2	-0,4	-0,9	-0,2	-0,3	1,0
23	-0,7	-1,0	-1,1	-1,3	-1,8	-1,4	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,4	-1,2
24	-2,2	-2,2	-3,0	-0,3	3,0	3,2	2,8	4,1	7,0	8,6	12,1	11,1
25	8,6	3,0	4,7	5,8	6,6	6,8	6,1	4,7	3,9	4,3	4,1	5,2
26	3,6	1,9	4,5	0,7	2,1	3,1	3,1	3,2	4,1	2,8	2,1	0,6
27	0,7	1,1	0,8	0,6	0,7	0,8	-0,1	-1,0	-2,2	-1,9	-2,0	-2,1
28	-3,8	-3,2	-1,6	-4,0	-5,8	-4,7	-3,4	-1,5	-2,4	-2,5	-4,0	5,3
29	0,9	-0,2	-1,2	-2,5	-3,5	-2,9	-2,8	-2,1	-1,7	-1,7	-1,2	-1,2
30	-1,1	-1,1	-1,7	-1,3	-1,1	-1,8	-0,9	-1,6	-2,2	-2,5	-1,9	-2,1
31	-0,8	-1,3	-2,4	-1,9	-2,9	-3,4	-3,8	-4,2	-5,1	-4,5	-4,7	-4,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-0,4	0,2	1,0	0,3	-0,4	-1,2	-2,1	-2,4	-0,1	-2,4	-1,9	-4,0
2	-0,3	0,1	-0,1	-0,9	-1,3	-1,5	-2,7	-3,5	-2,5	-1,9	-3,3	-2,5
3	0,3	0,2	-0,2	0,4	0,7	-0,6	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9	-1,3	-2,0
4	0,0	0,1	0,4	0,2	-0,5	-0,5	-1,9	-2,3	-2,2	-2,3	-2,3	-2,9
5	-2,0	-1,4	-1,3	-1,5	-2,2	-2,9	-3,4	-3,4	-2,9	-2,4	-2,2	-1,9
6	-0,6	-0,4	-0,1	-0,1	-0,3	-0,6	-1,1	-1,7	-2,3	-2,3	-0,6	-1,2
7	-2,4	-1,8	-2,2	-1,8	-0,5	0,5	2,7	4,9	1,6	2,2	6,3	10,8
8	6,1	9,6	9,1	8,1	5,0	4,3	7,5	6,6	5,3	4,6	-1,4	2,9
9	3,2	2,9	3,1	2,3	2,3	1,6	0,0	0,4	0,7	1,1	0,3	-1,1
10	0,9	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	-0,3	-0,3	-1,0	-0,3	-0,4	0,1
11	1,0	1,3	2,0	2,5	1,9	1,9	2,3	1,8	1,5	1,4	1,5	0,8
12	0,2	-0,9	2,8	-0,9	-1,0	-0,9	-0,5	-0,2	1,6	1,0	-0,1	-1,2
13	1,1	0,4	-0,9	-0,3	0,2	1,7	0,5	0,1	0,0	0,3	0,9	-1,2
14	0,0	1,7	1,3	1,6	2,6	2,2	1,7	3,6	2,1	1,9	1,9	1,2
15	-1,1	-0,3	1,5	0,0	2,1	3,0	2,7	2,9	2,7	3,7	0,9	2,2
16	-1,5	-0,4	1,6	0,9	2,6	3,2	3,6	3,4	1,4	0,8	1,1	0,6
17	-0,1	-0,7	-0,6	-0,2	-0,1	-0,4	-1,4	-1,8	-1,6	-1,6	-1,7	-2,0
18	-3,2	-3,1	-4,0	-3,3	-2,1	-1,7	-2,8	-3,0	-3,2	-2,6	-2,2	-2,5
19	0,4	0,3	1,5	3,0	3,2	4,0	4,4	4,7	5,4	6,2	5,7	5,4
20	0,9	0,9	0,1	0,6	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	-0,4	-0,7	-1,3
21	-0,6	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-1,1	-1,6	-1,7	-1,2	-0,5	-0,3	-1,1
22	0,5	0,2	-0,6	-0,6	-0,5	-0,4	-1,1	-3,3	-3,8	-3,6	-3,3	-2,8
23	1,2	0,9	-0,4	1,2	-0,3	0,5	0,0	0,5	2,3	4,0	5,1	7,6
24	2,0	1,3	0,0	-0,1	-0,3	-1,0	1,5	-0,1	-1,3	-1,2	-1,0	-1,6
25	1,1	0,6	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,8	-1,3	-1,3	0,5	0,4
26	-0,6	-1,4	-0,5	0,1	1,1	0,6	1,2	1,5	3,0	3,5	5,1	4,5
27	0,2	-0,4	-1,5	-1,1	-1,7	-1,5	-1,7	-1,8	-1,6	-1,2	-0,4	0,2
28	-0,8	-1,7	-2,8	-2,8	-3,1	-3,0	-2,9	-2,7	-3,0	-3,6	-3,8	-3,7
29	-2,4	-3,8	-5,0	-5,3	-4,4	-3,4	-2,8	-1,0	-0,3	-2,0	-3,3	-3,6
30	-2,9	-3,4	-3,7	-2,9	-2,9	-1,8	-1,5	-0,4	0,6	0,7	0,5	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,6	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-1,3	-1,2	-2,3	-1,5	-0,9	-2,2
2	0,0	-0,1	-0,1	-0,4	-1,2	-1,2	-1,0	-0,8	-0,9	-0,7	-0,6	-0,1
3	-0,5	-0,6	-0,3	-0,5	-0,6	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5	-2,1	-2,4	-2,6
4	-2,0	-2,9	-3,3	-2,7	-1,9	-3,7	-3,2	1,6	3,7	2,7	8,6	11,4
5	3,0	2,8	3,6	3,8	4,5	5,5	3,9	4,5	4,4	9,3	10,9	-3,0
6	3,1	3,2	1,7	1,8	3,0	1,5	2,4	2,3	2,1	3,4	4,7	6,5
7	3,8	3,0	2,3	0,0	0,1	-0,5	-0,4	-0,5	1,5	4,2	1,2	0,4
8	1,5	1,1	1,3	1,8	0,9	0,4	1,0	-0,1	-0,2	-0,8	-2,6	-2,1
9	0,0	0,3	0,8	0,1	3,7	3,5	-0,3	0,6	0,5	-1,1	-0,6	-1,4
10	2,6	2,3	4,4	5,7	5,4	7,8	6,8	4,8	5,9	5,7	3,9	3,4
11	0,9	1,8	0,7	2,3	2,8	0,8	2,2	3,6	3,1	5,1	1,3	0,9
12	0,5	0,2	0,0	0,8	0,3	-0,5	0,0	0,4	1,0	0,3	-0,2	-0,5
13	-0,6	-1,2	-0,9	-1,1	-0,6	-0,3	0,3	0,6	0,9	-0,4	-1,1	-0,9
14	-1,2	-0,8	-0,6	-1,1	-1,3	-0,7	-0,6	-0,4	-0,7	-0,6	-0,8	-1,2
15	-0,8	-0,6	0,1	0,6	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	0,2	0,0	-0,5	-0,6
16	-0,1	-0,9	-1,9	-2,7	-2,9	-2,7	-2,3	-2,1	-1,6	-1,6	-1,4	-1,8
17	-3,5	-3,7	-3,4	-2,4	-3,8	-3,8	-4,0	-3,2	-3,6	-3,1	-2,4	-3,0
18	0,0	0,1	0,0	-0,2	0,5	1,9	0,8	0,6	2,3	0,3	0,4	1,0
19	-2,4	0,5	0,0	-0,3	-3,8	-1,8	2,5	-0,6	-2,3	-2,1	-1,9	7,3
20	4,8	4,6	4,5	4,8	4,9	4,8	3,4	2,5	1,4	2,0	3,9	4,8
21	4,6	4,1	3,6	3,6	3,7	2,8	3,0	3,0	2,9	2,3	2,0	1,9
22	1,1	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	1,2	0,7	0,0	0,0	-0,2
23	0,1	1,5	1,2	1,5	2,0	2,3	1,3	0,5	0,0	-0,8	-1,2	-1,2
24	-0,1	-0,6	-0,9	-1,4	-0,7	-0,8	-1,0	-1,0	-1,3	-1,8	-1,8	-1,9
25	-1,3	-2,6	-1,0	-0,1	0,4	0,1	0,3	0,5	-0,3	-0,4	-1,1	-1,3
26	-1,1	-1,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,5	-0,2	-0,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,7
27	-1,7	-2,1	-2,5	-2,8	-2,8	-2,8	-2,1	-2,3	-2,8	-3,1	-2,6	-2,0
28	-1,6	-4,6	-1,1	-1,5	-1,9	-2,1	-2,6	-3,4	-3,9	-3,4	-2,9	-0,7
29	-2,4	-2,2	-2,3	-1,8	-1,7	-1,5	-2,6	-1,6	-2,2	-4,0	-3,4	-2,9
30	-2,4	-1,9	-2,2	-2,9	-3,2	-3,2	-2,7	-2,7	-2,9	-3,8	-4,0	-3,9
31	-2,9	-2,9	-3,1	-3,5	-4,2	-4,0	-3,2	-3,2	-2,8	-2,7	-2,5	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-2,8	-3,8	-3,8	-4,2	-3,4	-2,7	-1,7	1,3	0,8	2,1	3,5
2	-0,2	-1,3	-1,9	-2,4	-2,8	-2,9	-1,1	-0,3	1,0	1,9	2,9	1,7
3	-1,8	-0,7	-1,4	-1,9	-1,0	-2,4	-1,7	-1,2	-0,5	0,5	0,5	-0,3
4	-1,3	-1,4	-2,1	-2,4	-2,8	-3,2	-3,3	-1,1	0,3	0,6	0,0	-0,4
5	-1,8	-2,3	0,6	-4,5	-6,8	-6,9	-4,9	-2,8	-3,6	-3,7	-3,5	-1,1
6	-1,3	-1,6	-2,6	-3,3	-3,2	-3,1	-2,6	-3,1	-1,4	-1,8	-1,6	-1,9
7	-1,5	-2,0	-1,8	-2,1	-2,3	-0,6	-1,8	-1,3	-0,8	-0,3	-0,5	-0,2
8	-2,3	-1,2	-1,3	-0,4	0,8	0,3	1,0	0,2	0,6	0,6	0,3	0,4
9	-0,9	-0,8	-0,7	-1,7	-1,5	-0,7	0,0	-0,5	-0,7	-0,4	-1,0	-1,5
10	-1,7	-2,2	-3,0	-3,1	-1,9	-1,2	-1,3	-1,9	-1,6	-1,4	-1,7	-1,5
11	-2,4	-3,2	-2,6	-0,3	-0,7	-0,8	-0,3	-1,5	-2,2	-2,6	-2,2	-1,4
12	-0,9	-0,5	1,8	3,1	1,9	1,8	1,4	0,6	0,3	-0,5	-0,7	-1,1
13	0,9	0,7	0,5	0,8	1,1	-0,5	-0,6	-0,3	-0,6	-0,5	-0,2	0,1
14	3,3	4,0	2,7	3,1	3,8	3,8	3,4	1,6	1,3	1,5	0,3	0,6
15	2,1	2,3	1,9	1,8	1,8	0,6	0,0	-0,7	-1,4	-0,9	-0,9	2,4
16	6,1	7,2	6,1	5,2	2,0	4,0	2,6	2,7	3,7	2,1	2,2	3,6
17	1,6	1,0	1,8	2,7	3,9	3,7	3,0	1,6	0,9	0,8	0,7	1,0
18	1,0	1,3	1,8	2,3	2,1	1,2	1,1	-0,1	-0,2	0,8	0,5	0,0
19	-0,2	-0,1	0,7	1,2	1,7	1,7	1,1	0,2	0,0	0,3	0,0	-0,6
20	0,1	0,4	0,4	0,4	0,1	-0,2	-0,8	-1,5	-1,2	-0,2	-0,9	-0,8
21	-0,8	-0,7	-0,4	0,0	0,7	0,8	0,4	0,0	-0,4	-0,3	0,1	-0,3
22	4,9	4,8	4,5	2,6	3,8	3,3	2,7	3,8	2,5	2,2	2,2	1,2
23	5,0	4,0	2,3	4,4	4,0	4,5	4,2	3,7	2,3	1,7	3,5	1,4
24	2,2	2,8	2,5	2,2	2,4	2,6	1,6	1,4	1,3	1,6	1,0	0,8
25	-0,3	0,3	1,0	1,8	1,8	2,7	2,7	2,1	0,4	0,2	0,2	0,6
26	0,3	1,4	1,3	0,8	-0,1	-0,2	1,1	2,0	2,4	1,8	1,1	0,2
27	-0,8	-0,8	-0,6	-0,6	-0,8	-1,1	-0,8	-1,1	-0,8	-0,4	-0,6	-0,7
28	-1,7	-0,9	0,2	1,0	0,5	-0,3	-0,9	-0,8	-0,5	-0,5	-0,8	-1,4
29	-2,8	-2,8	-2,9	-3,0	-2,9	-2,3	-2,1	-1,7	-1,7	-2,2	-2,1	-2,4
30	-3,9	-3,4	-2,9	-2,8	-0,7	0,5	0,9	1,8	0,3	0,8	0,5	-0,3
31	-0,6	-1,4	-1,9	-2,2	-1,6	-2,4	-0,1	0,2	-2,1	-1,9	-1,7	-1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,7	2,3	2,6	2,7	1,6	1,5	0,1	0,3	1,2	-0,9	-1,3
2	-2,0	-0,9	0,1	-0,7	-1,7	-2,1	-3,4	-3,5	-2,9	-2,3	-3,4	-0,5
3	-0,7	-0,6	0,3	0,4	0,3	0,4	-0,5	-1,1	-1,8	-2,5	-2,0	-1,5
4	-1,2	-1,2	-1,0	-1,3	-0,3	-1,0	-0,7	-1,4	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0
5	-1,1	-1,6	-2,0	-1,4	-0,3	-0,8	-0,2	-0,5	-1,3	-1,7	-1,6	-2,3
6	-1,2	-2,4	-2,9	-3,1	-2,7	-2,2	-0,3	0,2	0,6	0,7	2,6	1,4
7	-0,3	-0,8	-0,6	-0,9	-2,2	-2,2	-3,1	-2,2	-1,9	-1,3	-1,3	-1,8
8	3,1	2,9	2,0	1,8	0,7	0,3	-1,7	-0,9	0,2	0,5	0,7	0,1
9	1,9	1,7	1,1	0,7	0,9	1,0	0,9	0,6	1,0	0,6	0,8	0,6
10	1,3	1,2	1,9	2,3	3,0	3,4	3,6	3,1	2,7	3,0	2,0	1,3
11	2,5	2,2	1,3	2,0	2,7	2,5	2,8	2,1	1,5	0,8	0,3	0,2
12	2,4	2,6	2,4	2,9	2,4	3,2	3,5	2,7	3,1	3,3	2,9	2,6
13	2,0	0,6	1,1	0,7	2,0	1,4	-0,1	-0,8	2,1	1,7	3,2	4,2
14	1,2	1,7	2,4	2,4	2,2	1,2	0,8	0,0	-0,5	-2,0	-0,9	0,4
15	-0,1	-0,7	-1,5	-2,0	-2,5	-2,2	-2,0	-2,3	-2,1	-1,8	-0,6	0,2
16	0,6	0,4	0,5	0,3	-0,6	-1,1	-1,1	-2,0	-1,1	-0,8	-0,6	-0,9
17	-1,4	-1,1	-1,5	-1,2	-0,5	0,2	0,3	0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-1,2
18	0,8	0,5	-0,1	0,0	-1,5	0,8	0,4	-0,3	-0,9	-0,9	-0,7	-1,0
19	-1,4	-1,6	-0,8	-0,4	0,4	0,9	0,0	-0,4	-1,1	-1,3	-1,4	-1,3
20	-1,8	-0,7	-1,4	-2,1	-1,9	-0,2	1,6	2,4	1,3	1,2	1,6	1,9
21	-0,8	-0,3	1,4	1,0	1,6	0,5	1,7	3,8	7,3	6,8	6,7	7,6
22	4,3	3,4	3,5	3,2	3,4	3,8	4,1	4,1	4,2	2,3	2,1	1,2
23	0,8	0,3	-0,2	-0,6	0,4	0,3	0,9	0,8	1,1	0,9	0,2	-0,1
24	0,3	-0,1	-0,6	-0,7	-1,0	-1,5	-1,4	-2,1	-2,1	-1,7	-1,5	-1,5
25	-0,4	0,2	0,0	-0,3	-0,4	-1,3	-2,0	-1,9	-1,1	-1,1	-1,2	-1,8
26	-0,8	-0,2	0,3	-0,6	-1,6	-2,1	-1,9	-2,1	-2,1	-2,0	-1,4	-1,7
27	-2,3	-2,6	-3,1	-4,0	-4,6	-4,6	-3,8	-1,8	-3,0	-2,9	-2,6	-3,3
28	-4,9	-4,7	-4,7	-1,7	-1,9	-0,4	-0,1	2,0	-0,7	0,9	0,4	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	0,3	0,9	0,1	-0,1	0,1	-0,5	-1,3	-0,9	-0,5	-0,4	-0,4
2	-0,5	-1,2	-0,6	-1,0	-1,4	-1,7	-1,2	-1,4	-2,4	-1,7	-1,4	-1,1
3	-0,9	-1,1	-1,8	-2,8	-3,3	-3,5	-4,3	-4,4	-4,9	-3,3	-3,1	-2,6
4	-2,7	-2,4	-1,7	-2,2	-1,9	-3,4	-4,9	-4,2	-2,6	-3,5	-3,5	-3,0
5	-1,2	-0,9	-1,3	-1,4	-1,9	-2,6	-2,6	-3,8	-4,3	-4,6	-4,5	-3,9
6	-3,4	-2,3	-1,4	-1,4	-3,2	6,2	8,3	5,9	4,4	4,8	5,1	6,4
7	4,8	5,1	3,1	3,7	2,0	2,7	1,8	2,2	1,9	1,8	1,5	1,7
8	2,3	3,1	3,6	3,2	2,8	1,3	2,0	1,8	3,2	1,2	1,1	-0,6
9	1,0	1,5	1,8	1,5	1,2	-1,0	-1,3	-0,9	-0,3	0,4	1,3	0,4
10	0,2	0,6	0,1	-0,5	-1,8	-2,7	-1,8	-1,8	-1,2	-1,3	-0,7	0,0
11	-0,3	-0,7	-0,9	-0,9	-1,1	-1,8	-1,3	-1,5	-1,7	-1,3	-0,6	-0,1
12	-3,2	-2,2	0,6	2,3	2,3	1,1	1,4	1,8	2,1	2,0	4,4	1,9
13	0,8	0,5	0,4	0,7	0,2	-0,2	-0,4	-0,8	-0,7	0,2	1,6	0,2
14	-0,4	-0,9	-1,9	-2,2	-3,2	-3,7	-3,9	-3,9	-4,1	-2,8	-2,9	-2,3
15	-1,2	-1,2	-1,7	-2,7	-3,2	-3,6	-2,4	-2,2	-2,0	-1,6	0,9	-0,5
16	-0,4	-0,1	-2,0	-1,8	-2,3	-2,7	-1,6	-1,4	-2,1	-2,0	-1,2	0,1
17	-4,2	-3,9	-3,5	-2,0	-0,1	1,2	1,5	1,2	3,5	4,3	5,1	1,4
18	-1,4	-2,1	-1,6	-2,1	-1,1	-0,7	-0,1	3,1	-1,2	-1,8	-0,7	0,8
19	1,2	0,6	0,5	-1,5	1,7	3,9	1,6	1,2	3,1	0,2	0,7	1,3
20	0,8	0,2	-0,5	0,9	2,0	3,5	2,6	1,7	1,7	2,4	-0,1	0,0
21	0,0	-0,4	-0,7	-0,3	0,0	0,3	-0,3	1,0	1,1	2,0	1,4	1,2
22	0,2	-0,5	-1,4	-1,8	-2,1	-2,5	-1,9	-2,1	-2,4	-2,7	-3,1	-2,5
23	-2,8	-2,6	-2,2	-0 2	0,1	-0,9	-2,1	-2,0	-1,5	-1,2	-1,3	-1,1
24	-1,8	-2,2	-2,9	-2,4	-3,3	-3,0	-1,8	-3,0	-2,8	-2,9	-2.5	-2,2
25	-0,4	-0,4	-0,8	-1,3	-1,0	-2,0	-2,8	-2,6	-1,9	-2,4	-2,9	-2,4
26	-1 2	-0,3	-0,4	-0,2	-0,1	-0,4	0,5	1,6	0,9	0,1	-1,8	-2,0
27	1,0	1,6	2,0	2,5	3,7	4,2	3,5	3,0	4,0	3,7	2,6	2,1
28	4,0	4,5	5,0	4,9	4,8	3,6	3,8	3,8	4,9	4,3	3,2	2,9
29	2,9	3,6	3,5	3,8	5,1	4,1	4,3	4,2	4,5	4,3	0,7	3,8
30	3,2	3,0	3,0	3,2	2,3	0,9	0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,8	0,1
31	0,8	1,2	1,6	2,1	2,1	2,5	3,7	3,8	3,3	2,4	1,5	1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	-2,9	-1,8	-0,6	-0,6	-1,6	-2,4	-2,5	-2,8	-3,2	-4,1	-4,1
2	-2,0	-2,3	-1,1	-2,1	-2,1	-0,7	3,9	3,5	3,7	4,2	2,6	2,5
3	2,0	1,4	1,9	1,4	3,0	3,3	3,3	1,9	3,1	2,5	2,9	2,6
4	1,0	-0,6	0,8	1,1	2,9	3,7	2,1	0,7	-0,2	0,6	0,4	0,7
5	0,7	0,2	1,2	0,9	1,2	0,5	-1,0	-1,1	-1,8	-2,0	-1,4	-0,7
6	-0,1	-1,5	-1,4	-0,9	-0,2	0,0	0,2	0,1	-1,2	-0,5	-1,1	-0,2
7	-1,2	-1,8	-1,6	-0,9	0,1	0,1	0,3	0,0	-1,1	-0,2	0,0	-0,4
8	-0,2	-0,8	-1,2	-0,6	0,0	0,1	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1
9	-0,1	-0,3	-0,1	0,4	0,7	0,1	-0,1	-0,1	-0,6	-0,3	-0,6	-1,0
10	-1,4	-[illegible],6	-2,9	-1,2	-0,2	0,8	2,8	2,5	2,9	3,9	1,5	2,1
11	1,4	-0,1	6,0	4,4	5,2	6,5	8,4	8,2	7,7	3,7	9,8	7,1
12	4,1	3,3	2,9	2,9	2,0	1,5	1,9	1,0	0,8	0,7	-0,2	-0,6
13	0,5	0,0	0,4	0,3	0,2	-1,5	-2,2	-2,7	-3,3	-3,1	-3,7	-3,5
14	-0,6	-0,8	-0,2	-0,4	-1,0	-2,9	-3,8	-4,0	-4,3	-2,9	-3,1	0,0
15	-4,1	-2,7	-3,8	-2,0	-2,8	-3,0	-2,7	-2,3	-2,8	-3,1	-3,5	-3,4
16	-1,9	2,2	0,8	1,0	-0,2	3,2	-2,9	-3,5	0,0	-0,8	-2,6	-1,8
17	-0,1	1,0	0,5	0,6	0,4	0,2	-1,4	-1,8	-2,6	-2,4	-3,6	-3,2
18	-1,8	-2,6	-2,9	-2,9	-1,8	-2,3	-2,9	-2,7	-3,8	-3,4	-3,9	-2,9
19	-2,1	-2,0	-2,1	-2,6	-2,8	-3,8	-2,7	-2,9	-3,4	-2,8	-2,5	-1,5
20	-3,3	-3,7	-3,7	-3,2	-2,8	-2,9	-2,9	-3,1	-4,0	-2,7	-2,6	-2,8
21	-2,7	-2,4	-1,7	-2,6	-2,3	-3,3	1,5	0,3	1,6	1,0	0,2	1,1
22	1,1	3,2	0,4	0,5	1,2	5,8	1,7	2,6	3,8	4,4	5,5	3,7
23	4,6	4,0	1,3	1,1	-1,2	-2,5	-0,8	0,3	0,4	0,1	2,2	-0,6
24	0,2	-1,1	-1,0	-2,1	-1,4	-0,6	-1,9	1,0	0,9	1,3	0,5	0,8
25	-1,0	-1,1	-1,0	-1,5	-2,8	-1,3	-0,7	-0,6	2,1	0,6	1,0	2,2
26	1,3	0,6	1,0	0,2	-1,2	-1,7	-0,7	0,5	0,9	1,6	1,2	1,8
27	1,7	3,4	0,1	0,3	1,1	0,9	1,2	3,4	4,3	3,3	3,4	1,7
28	4,3	7,2	6,3	5,6	4,6	2,5	0,3	1,2	1,4	0,6	1,3	-0,3
29	1,9	1,3	1,1	0,6	0,9	-1,2	-1,1	-1,1	-1,8	-1,8	-2,0	-1,4
30	-0,4	-0,1	1,4	1,2	0,6	0,3	0,5	1,0	0,7	0,9	1,0	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,8	-0,3	1,3	1,5	1,7	2,1	1,4	0,4	1,6	1,9	3,6
2	1,2	0,9	0,5	0,9	1,4	1,5	0,8	0,6	0,0	-1,2	-0,4	-0,8
3	-1,1	-1,0	0,4	0,9	0,4	0,8	0,2	-0,2	-0,3	-0,2	0,0	1,1
4	-2,6	-1,6	-0,8	-0,1	0,1	1,1	1,0	1,8	2,1	2,1	1,1	2,0
5	-1,2	-1,2	-1,7	-0,6	1,7	1,5	1,7	0,8	1,9	0,4	1,4	1,0
6	0,0	0,5	-0,2	0,4	1,1	2,7	4,2	4,9	4,1	3,9	5,7	2,6
7	1,5	2,9	4,4	4,6	4,3	6,1	7,3	9,0	5,3	2,6	2,9	2,6
8	2,7	2,8	2,7	2,5	1,5	1,8	1,1	1,1	0,2	0,8	0,4	1,3
9	1,6	0,7	0,3	-0,2	-0,4	0,0	1,9	1,8	2,5	0,3	1,8	0,0
10	1,1	1,1	0,4	0,0	-2,9	-1,9	-4,1	-4,8	-5,9	-2,8	-4,0	-4,6
11	0,1	1,1	1,1	0,0	-1,0	-0,7	-1,1	-1,2	-1,7	-1,7	-2,4	-1,0
12	-1,1	-1,6	-2,6	-4,0	-4,3	-3,3	-2,9	-2,1	-1,8	-3,5	-3,0	-2,4
13	-1,1	-0,9	-0,5	-1,0	-0,8	-1,1	-2,5	-1,2	-0,4	0,1	1,2	-0,1
14	-1,5	-1,5	-2,6	-2,2	-1,4	-0,6	0,0	-1,3	-0,6	-0,2	0,5	0,4
15	1,3	1,4	0,4	2,2	3,0	2,5	3,5	2,7	1,5	1,3	0,8	1,3
16	0,3	-0,7	1,4	0,8	-1,1	-0,3	-2,5	-1,7	-1,1	-1,8	-3,2	-4,0
17	-1,5	-2,1	-2,1	-3,0	-3,2	-3,4	-2,7	-1,6	-4,4	-2,2	-3,5	-2,3
18	-0,8	-0,7	-0,8	0,9	0,8	-0,2	-0,2	-3,3	1,2	-3,2	-1,9	-2,7
19	-1,2	-0,9	0,0	0,2	1,8	0,6	1,2	-0,1	0,9	-0,4	-5,5	-2,3
20	1,2	0,9	2,5	4,8	5,8	3,8	3,8	1,1	1,5	0,6	1,3	0,9
21	0,4	0,3	0,3	-0,7	1,9	1,3	0,6	2,8	0,2	1,0	2,9	3,1
22	-0,9	-0,9	-1,7	-1,7	-0,6	-1,6	-0,9	-2,3	-3,1	-2,2	-2,2	-1,8
23	-1,8	-2,2	-1,8	-2,4	-2,6	-2,5	-2,4	-1,9	-1,1	-2,0	-1,4	-1,7
24	-0,5	-1,5	-4,0	-1,8	-1,9	-1,6	-0,3	0,5	-0,1	0,2	-0,2	0,1
25	0,0	-0,8	-2,6	-3,3	-3,4	-3,6	-4,1	-4,7	-3,3	-3,0	-1,1	-2,7
26	0,3	0,9	0,8	-1,6	-4,3	-5,1	-3,6	-3,1	-2,4	-2,3	-1,6	-2,0
27	0,1	-0,3	-1,0	-1,9	-2,6	-3,1	-3,5	-3,2	-3,0	-2,6	-2,7	-1,7
28	1,2	0,3	-0,4	-1,0	-1,4	-1,9	-0,8	-1,2	-1,1	-1,2	-2,0	-0,1
29	-1,8	-1,4	-2,7	-3,3	-2,7	-3,3	-3,5	-3,6	-4,9	-1,0	-0,1	0,5
30	-0,4	2,3	4,3	4,6	6,8	3,7	0,9	2,2	6,1	8,7	7,5	7,0
31	4,3	3,4	4,6	4,9	3,8	4,5	4,5	5,7	6,4	6,6	6,2	4,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	4,0	4,0	4,6	4,3	4,1	5,3	4,9	4,0	3,9	3,6	4,5	3,7
2	4,5	3,0	2,7	4,1	5,7	4,9	4,0	4,2	4,3	4,7	2,7	3,4
3	3,5	3,9	3,0	3,6	4,1	4,9	2,7	2,5	2,9	3,5	2,1	-0,7
4	2,6	3,5	3,3	1,5	0,6	1,3	1,3	3,4	3,1	3,5	1,9	1,3
5	2,7	2,3	1,9	3,0	1,2	0,6	0,6	1,6	1,9	2,6	2,1	4,3
6	2,6	3,3	3,5	3,0	3,4	3,2	2,9	4,2	4,3	4,7	4,6	4,0
7	3,5	4,2	3,0	1,6	0,6	0,2	1,2	3,3	3,4	3,4	3,9	4,0
8	3,1	2,7	3,6	3,4	5,0	4,5	3,9	4,3	3,9	5,4	5,2	5,2
9	1,1	1,5	1,3	-0,3	-0,4	0,1	0,5	0,9	1,8	2,4	2,6	1,6
10	-0,3	-1,1	-2,0	-2,7	-3,2	-0,1	0,6	0,9	0,5	0,3	-0,2	0,6
11	-0,1	0,4	0,6	0,0	-1,3	-1,5	-1,0	-0,7	1,4	-0,4	1,5	0,0
12	0,4	-0,9	-0,4	0,5	0,6	1,6	1,8	3,2	2,3	2,8	1,8	1,8
13	0,1	-0,6	-0,6	-0,8	0,2	1,2	-1,0	-2,3	-2,3	-1,2	-0,3	-0,2
14	0,0	0,4	0,5	0,2	-0,6	-0,3	1,9	2,0	2,6	-1,1	3,2	2,2
15	2,1	1,2	0,6	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,4	0,6	-1,9	-1,2	-0,1
16	-1,2	-1,2	-0,4	0,8	2,7	2,0	1,4	-0,1	0,0	0,3	-0,5	-1,3
17	0,6	-1,4	-1,3	-2,3	-1,2	0,1	1,7	-0,2	-0,2	-0,5	-1,4	-2,0
18	-1,6	-2,7	-2,4	-1,6	-2,4	-1,2	-1,3	-2,1	-2,8	-2,0	-2,9	-1,7
19	-2,4	-3,2	-3,0	-2,6	-1,5	-1,3	-1,9	-2,0	-2,7	-3,9	-3,6	-3,0
20	-3,8	0,2	-1,3	0,9	-1,5	-5,8	-4,5	-0,8	-2,9	-1,5	0,0	-0,7
21	-1,4	-1,3	-0,6	-1,2	-1,5	-2,6	-2,6	-2,5	-1,5	-0,8	-1,4	-1,8
22	-1,9	-2,5	-2,4	-2,8	-3,0	-3,9	-3,2	-1,8	-2,3	-2,9	-2,3	-3,0
23	-4,6	-4,1	-5,5	-5,3	-2,9	-1,2	0,8	0,7	-1,7	-2,6	-4,2	-4,0
24	-1,5	-2,2	-2,6	-2,5	-2,2	-2,7	-3,5	-3,6	-3,0	-2,1	-0,7	-1,8
25	-0,8	0,8	0,4	0,1	0,5	0,5	-0,6	-1,3	-1,2	-2,2	-2,2	-1,7
26	0,0	0,1	0,6	1,2	0,0	-1,1	1,2	-3,8	-4,4	-2,7	-3,1	-2,8
27	-2,4	-2,6	-1,8	-1,3	-1,2	-1,3	-2,8	-3,3	-2,6	-1,8	-2,1	-1,8
28	-4,1	-4,2	-2,9	-1,4	-2,6	-4,6	-6,6	-7,0	-6,8	-6,4	-5,5	-5,2
29	-2,7	-2,6	-1,9	-1,5	-2,2	-2,5	-2,9	-1,6	0,7	-0,8	-1,1	0,7
30	-2,8	-1,6	-0,4	-0,5	0,0	-1,3	0,1	-2,4	-4,4	-1,6	-2,9	-1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-2,2	-1,9	-1,5	-2,0	-1,7	-2,9	-4,5	-4,9	-4,0	-5,1	-4,1
2	-1,3	-1,4	-2,4	-1,4	-1,6	-0,6	0,1	-2,2	-0,9	-1,2	-0,1	-2,3
3	-1,7	-2,0	-2,2	-0,2	1,4	1,4	0,1	-0,3	-0,9	-0,9	-2,0	0,3
4	-1,2	-0,9	-3,1	-3,3	-4,0	-3,2	-1,6	-0,4	0,4	-0,3	-0,1	-0,3
5	-2,1	-2,5	-4,7	-6,2	-6,8	-5,7	-3,5	-4,4	-2,5	-6,5	-2,4	-2,2
6	3,3	5,7	3,6	3,8	1,4	3,2	5,1	8,5	8,1	8,1	7,1	5,7
7	3,0	4,4	7,2	4,1	3,6	4,0	3,3	5,9	5,2	3,1	-0,3	-0,5
8	4,2	5,1	6,6	5,7	3,0	2,0	0,2	1,5	-0,7	3,3	0,5	1,1
9	3,9	8,6	3,7	2,8	0,4	4,5	3,7	2,4	1,4	-0,9	-0,1	0,4
10	0,3	1,6	5,4	7,1	3,2	2,6	1,5	3,2	7,8	3,6	4,1	4,8
11	0,3	-0,1	0,3	2,6	2,1	0,0	0,0	0,2	2,2	-1,6	2,4	1,7
12	-0,1	0,3	0,8	2,3	0,4	0,9	1,7	1,7	0,9	1,1	0,2	-0,3
13	0,3	0,4	0,1	0,9	0,6	0,8	2,6	-0,7	-1,7	-1,4	2,3	0,9
14	-1,6	-0,6	0,7	1,5	2,9	3,7	3,4	1,9	2,1	1,2	1,7	2,0
15	2,3	2,4	2,6	3,2	5,7	1,1	-0,2	-2,2	-2,4	-1,3	-0,3	1,7
16	-1,2	-1,0	-1,6	0,1	-0,4	0,4	-0,8	0,1	-2,4	-2,9	-4,3	-3,5
17	-1,3	-0,4	-0,7	0,0	1,0	-0,6	-0,9	-0,7	-2,4	-2,1	-1,6	-0,8
18	-0,7	-2,0	-3,6	-4,4	-2,7	-2,7	-1,6	-0,3	0,5	0,4	0,1	0,0
19	-3,3	-4,1	-4,6	-4,0	-2,0	-0,5	0,9	0,2	-1,7	-1,4	-1,3	-2,2
20	-1,7	-3,0	-4,3	-3,6	-3,6	-4,5	-3,4	-2,3	-2,8	-1,6	-0,8	0,7
21	-1,6	-1,8	-2,7	-3,5	-4,6	-4,6	-3,9	-2,7	-1,4	-1,0	-1,3	-1,9
22	-3,3	-5,2	-5,2	-4,4	-6,5	-4,4	-4,0	-4,6	-3,2	-2,4	-0,1	0,1
23	-4,2	-4,2	-5,0	-6,0	-4,8	-6,1	-3,9	-2,7	-0,9	-0,6	-1,3	-5,3
24	4,8	4,3	0,2	-2,9	-1,0	-2,6	-3,0	-2,2	-2,3	-2,3	-1,0	-1,0
25	1,8	-1,4	-0,2	0,3	-0,4	1,9	-0,4	2,1	1,6	3,5	1,0	1,0
26	2,7	1,3	1,1	2,6	4,1	1,8	2,4	2,7	1,8	2,9	1,8	2,5
27	0,5	0,6	2,4	2,4	3,5	1,8	0,6	0,0	0,6	1,4	1,6	2,3
28	4,0	3,6	11,8	3,1	5,2	3,8	2,3	0,4	-1,6	-0,6	-0,5	2,5
29	-0,9	-2,7	-1,1	1,3	0,5	1,2	2,1	0,1	1,7	-2,8	-0,6	0,9
30	-2,3	-1,3	-1,8	-0,4	0,7	2,6	2,8	-0,2	-1,2	-1,6	-0,5	-1,8
31	-1,5	-2,2	-2,3	-1,1	-1,0	-1,4	-1,4	-1,7	-1,3	-0,8	-1,1	-1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,1	-4,7	-4,6	-3,7	-2,7	-2,4	-2,4	-1,5	-1,1	-2,4	-0,8	-0,8
2	-3,8	-5,1	-4,3	-3,1	-3,3	-2,7	-3,4	-3,3	-1,0	-1,6	-0,3	1,4
3	-3,6	-4,0	-4,3	-4,1	-3,5	-2,4	-1,9	0,6	-1,7	-1,8	2,0	1,4
4	-1,1	4,5	-2,7	-5,2	4,5	1,2	-1,3	4,7	2,7	11,7	5,2	3,9
5	10,8	10,1	10,0	12,4	13,5	16,1	23,1	11,9	0,8	10,3	11,0	6,8
6	5,8	4,3	3,8	0,1	2,1	6,8	4,4	3,6	7,2	1,4	1,1	0,2
7	0,3	1,2	1,8	1,9	2,0	3,3	6,0	3,2	2,6	0,7	2,7	2,3
8	3,4	5,5	5,1	5,7	2,0	-0,1	-1,9	-0,6	1,6	2,0	2,2	1,2
9	0,8	1,7	1,2	0,9	3,0	2,1	0,1	-0,7	-2,2	-1,4	-1,4	-0,4
10	1,2	0,2	1,9	3,3	2,1	0,5	1,2	1,1	1,0	-0,2	-0,9	0,3
11	0,8	-0,4	0,6	1,1	2,1	2,1	0,9	0,7	0,7	-0,1	-0,6	-0,8
12	-0,6	-0,4	-0,2	1,0	1,2	0,8	1,1	-1,0	-0,1	-1,1	-1,9	-0,4
13	-0,5	0,8	0,0	-1,7	-2,3	-1,8	-0,5	-0,5	0,8	-0,2	0,0	1,1
14	0,6	1,3	2,5	3,7	2,3	1,4	0,9	0,0	5,3	3,8	3,6	2,4
15	1,0	0,4	0,2	0,6	1,5	1,4	0,4	0,9	2,3	0,8	0,4	-0,7
16	0,9	-0,1	-0,4	-0,5	-1,2	-2,0	-2,7	-2,8	-1,4	-1,1	-1,6	-0,6
17	-1,0	-2,5	-2,5	-3,1	-2,8	-1,2	-1,9	-2,1	-2,2	-3,1	-3,7	-3,9
18	-2,1	-2,7	-2,9	-3,9	-3,1	-2,7	-2,8	-2,1	-3,3	-3,9	-3,3	-3,6
19	-1,8	-2,1	-2,4	-3,2	-3,6	-4,4	-4,2	-4,9	-3,5	-4,3	-1,6	-3,3
20	0,5	-0,6	-1,5	1,0	2,5	0,1	0,1	1,2	0,0	-0,9	-0,4	-0,2
21	1,4	1,0	0,6	-0,2	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	0,7	-0,4	-0,8	-1,1
22	-0,7	-1,4	-2,3	-3,8	-4,4	-4,0	-4,5	-3,5	-2,3	-1,3	-0,8	-0,4
23	-0,7	-1,5	-2,2	-4,1	-4,8	-5,3	-5,9	-3,7	-3,8	-4,3	-4,7	-2,2
24	-3,6	-3,0	-3,7	-1,3	-4,7	-5,0	-0,8	0,8	-2,0	-1,2	-2,0	-0,7
25	-2,1	-0,5	-0,8	-3,1	-4,6	-3,3	-4,3	-4,6	-2,6	-3,6	-5,3	-1,6
26	-2,1	-1,5	-2,1	-2,4	-2,5	-3,7	-3,3	-1,5	-3,1	-2,0	-2,3	-4,9
27	-1,5	-1,7	-1,7	-2,5	-4,3	-4,0	-4,1	-3,8	-3,3	-3,8	-3,3	-4,0
28	-5,2	-5,7	-2,6	-0,9	-1,4	-2,9	-5,6	-5,8	-5,9	-3,6	-2,4	2,3
29	0,3	1,7	5,7	3,9	1,1	2,7	0,1	2,7	3,5	3,5	1,8	3,2
30	2,1	2,3	2,8	5,9	5,0	3,1	4,6	6,1	5,4	3,2	3,0	-0,4
31	4,8	2,8	6,0	5,9	3,4	6,4	8,4	6,6	4,9	5,0	3,7	4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,2	4,3	2,8	3,1	3,2	1,9	3,2	4,7	4,4	3,1	4,0	1,9
2	1,9	1,3	1,4	1,8	6,2	5,0	4,4	2,9	3,4	3,9	4,1	2,6
3	2,3	3,3	0,3	-1,0	0,8	1,5	0,6	0,0	1,7	3,7	1,2	-1,2
4	3,4	5,5	1,3	2,1	1,6	3,0	3,3	1,1	0,8	3,2	-0,2	-0,7
5	1,8	2,3	2,8	0,8	0,8	2,0	0,0	0,3	1,3	0,1	0,8	0,0
6	2,6	0,9	1,2	4,1	-0,8	-2,8	-3,6	-3,0	-2,8	-2,9	-2,8	-2,5
7	-0,1	0,6	0,9	0,2	-0,7	-0,8	-1,7	-0,3	1,3	-0,4	0,5	0,5
8	-1,9	-1,9	-4,1	-4,3	-3,3	-2,7	-2,0	-2,1	-1,9	-2,3	-2,2	-2,0
9	-4,3	-2,7	1,9	1,7	-5,1	-0,5	5,4	4,9	4,2	3,6	4,2	7,4
10	3,3	2,8	3,7	4,1	3,4	5,3	4,8	5,5	3,2	5,6	3,8	3,7
11	1,5	1,3	1,2	0,6	0,7	-0,2	-0,4	-0,8	-0,1	-0,2	-0,8	-1,7
12	0,3	1,1	2,1	-0,3	-1,4	-2,2	-2,3	-3,4	-3,9	-4,4	-3,7	-3,4
13	-3,3	-3,3	-2,0	-0,5	-0,4	-1,0	-2,0	-2,9	-4,0	-4,7	-4,5	-4,3
14	-1,8	-1,9	-2,3	-1,3	-0,4	-1,3	-2,2	-3,4	-4,8	-5,2	-5,0	-4,4
15	-4,2	-5,1	-4,0	-2,0	-0,1	-0,3	-1,4	-3,0	-4,7	-5,3	-3,9	-2,0
16	-5,1	-5,5	-4,0	-4,2	-3,6	-3,7	-3,5	-3,7	-3,7	-2,8	-2,9	-2,6
17	-2,9	-3,4	-2,6	-3,2	-2,0	-4,2	-3,1	1,1	1,0	-0,4	-0,6	-0,3
18	-0,6	-1,5	-2,0	-2,0	-0,7	-1,8	-1,5	-0,2	-0,2	-1,4	-0,6	-1,9
19	-0,6	-2,2	-2,0	-2,4	-2,1	-2,6	-2,7	-3,3	-3,8	-2,3	-3,7	-3,2
20	-0,7	-1,9	-2,3	-2,6	-2,4	-3,0	-1,8	-1,5	-2,8	-3,1	-1,8	-2,0
21	-0,4	-1,0	-0,8	-1,8	-1,9	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	0,7	0,8	1,0
22	0,1	-0,9	-0,1	-1,9	-1,3	-2,0	-1,8	-1,4	-2,6	-1,2	-3,2	-1,7
23	-1,6	-0,9	-1,6	-1,1	-1,2	-1,7	-1,6	-2,1	-1,7	-3,4	-1,3	0,0
24	-0,4	-0,9	-1,5	-2,9	-3,1	-3,3	-3,1	-1,5	-1,9	4,2	5,7	10,7
25	6,0	5,4	3,1	3,5	-0,1	2,1	-0,4	3,0	5,5	4,4	3,6	3,3
26	-4,2	-2,0	1,0	1,4	3,7	5,7	6,9	3,9	4,9	2,0	5,0	-0,5
27	1,7	1,8	1,7	2,9	4,2	2,4	1,2	2,7	5,7	2,2	1,6	1,3
28	1,1	1,7	1,7	2,1	3,1	4,3	4,3	3,3	2,6	2,6	2,6	2,3
29	0,8	1,5	1,8	2,1	2,1	2,3	2,3	2,6	1,1	1,7	1,1	-0,4
30	0,7	0,5	1,4	1,5	1,3	0,7	0,5	-0,2	-1,4	-0,4	-0,9	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-2,1	-1,6	-3,0	-2,1	-2,1	-2,5	-3,1	-2,8	-2,1	-2,1	-2,7	-2,4
2	-2,7	-1,8	-2,6	-1,4	-2,8	-4,4	-3,9	-3,9	-3,1	-2,4	-1,9	-1,1
3	-2,1	-1,6	0,0	0,2	-0,9	-1,4	-1,3	-0,1	-0,1	-1,5	-2,1	-2,7
4	15,9	18,8	18,4	23,1	9,9	7,0	4,5	10,8	7,4	11,3	9,9	11,0
5	4,2	5,7	4,3	1,2	0,4	-2,1	-1,1	-7,0	-3,2	0,7	-2,7	-5,2
6	1,1	1,1	6,3	6,1	7,7	8,5	11,9	9,3	9,2	6,2	9,1	11,9
7	1,7	1,4	1,0	0,3	1,2	0,2	-0,1	0,2	0,1	0,7	0,6	0,2
8	-0,4	0,4	-0,3	-1,5	-2,1	-2,4	-2,4	-2,3	-2,5	-1,8	-0,9	-0,8
9	-2,0	-1,3	-0,9	1,9	0,2	0,4	0,8	-0,3	2,6	3,0	7,0	7,3
10	-0,1	0,3	0,7	0,3	-0,9	-2,2	-3,5	-3,2	-3,9	-3,1	-3,0	-2,1
11	7,2	0,6	1,1	0,9	3,6	4,1	3,9	2,3	8,5	0,9	1,7	2,0
12	3,4	0,9	-0,4	-0,6	0,3	-0,7	-0,7	-0,2	-1,3	0,0	0,7	-0,4
13	-1,0	2,1	3,2	-1,4	-1,9	-2,3	-2,7	-3,4	-3,5	-2,9	-1,7	-1,6
14	2,0	2,2	-0,8	-2,2	-1,6	0,8	2,4	-0,6	3,1	2,5	0,5	-0,8
15	-1,7	-0,8	-1,0	-1,5	0,4	1,1	0,9	1,4	-0,4	-0,9	0,0	-0,7
16	0,3	-0,9	-1,5	-1,0	-1,9	-1,6	-1,9	-1,8	-2,4	-2,6	-1,4	-3,1
17	-2,1	-1,9	-2,3	-1,8	-3,3	-3,7	-2,6	0,5	-0,5	-1,0	-0,9	-3,1
18	-0,5	-0,6	-1,2	-1,9	-1,7	-2,1	-2,7	-2,3	-3,7	-3,3	-3,0	-1,8
19	-1,5	-1,8	-3,3	-3,1	-1,6	-2,2	-1,7	-3,5	-4,6	-3,8	-2,0	-3,8
20	-3,2	-4,7	-3,9	-2,9	-2,8	-3,3	-3,6	-2,8	-3,6	-3,7	-3,6	-3,5
21	-2,8	-3,6	-4,1	-4,6	-4,2	-3,9	-3,8	-4,1	-4,8	-5,2	-5,3	-5,6
22	-3,9	-5,2	-1,3	0,4	1,5	5,8	4,9	9,0	9,7	12,6	10,2	14,3
23	4,3	4,2	5,2	4,4	3,8	4,0	3,7	2,6	1,5	2,6	-1,2	1,7
24	0,4	0,7	0,4	-0,2	-0,3	0,7	1,0	0,0	0,0	0,7	0,3	-1,3
25	-2,3	-1,5	0,5	-0,7	0,0	-0,1	0,3	-0,3	-1,8	-1,9	-1,3	-0,4
26	-1,2	-1,1	-0,7	0,9	2,8	1,1	0,3	0,2	3,1	1,5	0,3	0,3
27	-2,2	-2,8	-2,8	-2,9	-2,2	-2,2	-2,3	-1,9	-0,8	-3,0	-3,6	-2,4
28	-2,6	-2,9	-2,9	-3,1	-2,5	-2,3	-2,1	-2,8	-3,0	-2,3	-2,3	-3,2
29	-2,1	-2,5	-2,2	-2,9	-2,2	-1,3	0,7	-0,5	-2,7	-2,7	-2,5	-3,2
30	-2,4	-2,5	-3,4	-2,4	1,7	4,0	3,4	6,4	5,0	2,1	3,6	4,2
31	-0,4	-0,9	-1,3	-1,6	0,2	2,1	-0,4	-0,1	-1,3	-1,3	-1,8	-2,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	3,2	3,9	1,5	0,9	1,3	1,9	0,3	-0,4	3,5	2,3	3,5
2	2,9	1,4	2,3	3,1	4,7	6,0	2,8	1,6	2,3	2,6	0,8	0,7
3	1,3	1,7	1,3	0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,5	-1,3	-1,6	-1,9	-1,2
4	2,3	2,7	1,9	1,1	0,7	0,0	2,5	4,0	8,5	11,6	15,8	20,7
5	4,3	5,3	4,9	4,8	4,2	3,9	4,3	5,0	4,3	2,5	1,8	2,5
6	-0,3	0,6	1,3	3,1	3,7	2,7	2,6	2,2	1,9	1,1	1,2	2,3
7	-2,3	-4,4	-5,0	-1,3	0,6	-1,6	-2,1	-0,7	1,0	0,0	2,6	3,7
8	-2,1	-2,6	-1,6	-2,3	-1,6	-2,4	-2,0	-4,1	-2,9	3,0	-0,9	0,8
9	0,2	2,6	-1,6	-0,7	-1,4	-2,0	-1,7	-0,3	-0,3	-1,7	-2,3	-0,5
10	0,5	-0,2	2,3	0,7	-0,6	1,3	4,2	1,0	2,4	1,0	2,8	0,7
11	0,9	0,3	0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,9	-1,6	-2,2	-2,6	-1,0	-1,8
12	0,3	0,4	0,7	0,6	0,1	-0,8	-0,8	-1,3	-1,8	-1,9	-2,1	-1,3
13	-0,5	-0,8	-0,4	0,1	0,1	-0,5	-1,1	-1,3	-1,0	-0,8	-0,4	-0,5
14	0,3	-3,3	-3,2	-4,1	-2,9	-2,9	-2,4	-1,4	-1,6	-0,5	-2,3	-2,4
15	-0,3	-1,2	-1,8	-1,7	-1,8	-2,1	0,5	-0,1	-1,3	0,0	2,5	2,8
16	0,5	-0,3	-1,0	-2,1	-2,2	-2,6	-3,1	-3,4	-3,5	-3,2	-2,7	-2,5
17	-3,1	-0,3	0,4	-0,7	-0,4	0,5	0,6	0,2	-2,8	-3,4	-1,0	0,5
18	-1,0	-1,1	-0,3	3,2	1,9	4,6	-1,0	5,6	2,2	5,7	2,9	-2,9
19	1,8	3,5	4,5	5,3	2,0	1,2	1,5	1,9	3,5	5,4	1,1	2,0
20	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	0,4	1,1	-0,6	-1,3	2,2	1,5	0,6
21	-0,1	1,1	0,8	-1,5	-1,0	-0,5	0,0	-0,2	3,3	0,8	0,1	-2,4
22	-0,8	-0,1	-0,3	-1,5	-2,0	-0,2	-0,8	-0,2	1,9	0,5	1,6	-1,1
23	-1,4	-0,8	-2,1	-0,5	2,0	0,6	-0,1	-0,3	1,1	1,7	2,2	2,1
24	-0,3	-0,7	1,7	-0,8	-0,1	0,2	1,0	0,1	-0,8	-0,7	0,2	-0,2
25	-1,8	-2,8	-2,7	-2,6	-1,8	-2,4	-2,2	-1,4	-2,8	-3,1	-2,2	-1,5
26	0,1	-0,9	0,0	-0,1	-1,2	-2,0	-2,7	-2,1	-1,9	-1,4	-1,3	-0,9
27	-2,4	-1,7	-3,2	-3,7	-2,0	-0,2	2,0	1,8	0,4	-0,5	2,4	7,5
28	1,8	1,9	0,9	0,5	0.9	1.2	0,9	1,7	-0,6	1,2	1,9	1,5
29	-0,4	-1,1	-1,0	-0,8	-1,0	-1,1	-1,6	-2,3	-2,8	-2,3	-1,8	-1,4
30	-2,0	-3,5	-3,5	-2,8	-2,7	-2,7	-3,2	-4,1	-4,9	-5,0	-4,8	-3,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,9	-1,2	-0,2	2,1	2,2	-0,1	3,0	5,2	4,4	7,6	4,5	3,5
2	-1,0	-1,1	-0,6	0,1	1,2	2,5	4,4	4,1	5,2	4,0	9,0	4,5
3	-0,5	-1,7	-3,3	-1,4	-2,8	-3,8	-2,5	-1,4	-2,4	-3,1	-2,0	-2,1
4	-0,5	-1,5	1,0	-0,8	-0,4	2,8	-0,3	0,8	4,0	3,2	-0,7	1,1
5	0,7	0,1	0,3	1,9	6,6	3,3	-0,1	2,3	0,9	-0,5	1,0	-5,2
6	0,6	0,4	0,2	-0,8	-0,8	0,2	-0,1	0,2	-0,2	-0,2	0,7	-0,6
7	-0,1	1,3	-2,2	-2,4	-3,2	-1,0	3,4	-0,4	-0,7	0,4	-0,5	-0,2
8	-0,4	-1,5	-0,9	0,1	-1,1	-2,9	-2,4	-3,1	-2,9	-2,5	-2,2	-2,3
9	-0,8	-1,3	-1,0	-1,0	-1,2	-1,7	-1,8	-1,2	-1,5	-1,7	-1,9	-3,2
10	-0,7	-1,2	-1,1	-1,0	-1,7	-1,9	-2,5	-2,5	-3,2	-2,7	-2,9	-3,3
11	-1,9	-2,4	-2,6	-2,9	-3,5	-2,7	-3,2	-2,8	-3,0	-3,0	-2,9	-3,7
12	-2,7	-3,3	-3,8	-5,0	-5,4	-4,9	-3,7	-4,0	-4,1	-4,1	-3,0	-1,9
13	-2,5	-2,6	-3,1	-3,4	-4,2	-5,1	-5,0	-3,8	-4,0	-3,5	-2,8	-2,9
14	-3,5	-4,7	-6,9	-7,9	-9,0	-8,0	-6,6	-1,8	-2,7	2,4	1,3	22,9
15	11,7	9,3	8,0	5,4	4,0	4,3	4,8	5,2	4,5	3,8	3,8	3,4
16	2,2	2,8	3,0	3,6	3,5	3,7	2,8	4,1	3,2	2,1	2,8	0,6
17	2,3	2,1	2,5	1,7	3,1	1,7	1,0	1,6	1,9	0,6	2,5	1,5
18	1,7	1,4	1,4	0,8	1,5	2,6	0,5	1,2	-0,2	0,5	-0,1	-0,6
19	-0,4	0,2	0,6	0,1	0,5	0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,9	-0,1	0,6
20	-0,4	-0,7	0,1	-0,6	-1,0	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-1,1	-1,2	-1,8
21	-1,2	-1,5	-1,7	-1,0	-1,6	-2,1	-2,2	-1,9	0,1	-1,4	-2,3	-2,8
22	-2,1	-1,9	-1,8	-1,6	-1,6	-1,1	-2,9	-2,5	-3,2	-2,5	-2,7	-2,9
23	-3,8	-1,4	3,6	4,0	3,9	2,7	0,7	-0,7	-1,3	0,0	-2,2	-1,3
24	-0,9	-0,7	-0,4	0,4	0,1	1,9	3,8	3,0	7,7	5,7	8,9	4,8
25	0,2	3,6	2,9	2,7	4,3	4,2	8,4	1,4	1,7	4,9	1,8	1,3
26	0,9	3,5	1,7	1,4	4,3	5,9	6,2	3,7	8,0	3,2	1,8	1,9
27	2,3	2,2	2,0	2,0	1,7	0,9	0,1	0,1	-0,3	0,1	-0,2	-0,2
28	1,6	1,9	2,1	2,3	2,1	1,3	-0,7	-1,6	-1,5	-0,7	-0,2	-0,3
29	-0,2	0,3	1,3	1,8	1,5	0,5	-0,9	-1,4	-1,9	-2,7	-2,0	-2,3
30	-1,9	-1,4	-1,1	-0,8	-1,2	-0,9	-1,6	-1,6	-2,4	-2,4	-3,9	-4,1
31	-2,6	-0,6	-0,2	-0,7	-1,2	-2,6	-3,4	-3,8	-4,8	-4,6	-3,9	-3,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-2,1	-2,0	-2,9	-1,3	-0,6	0,1	-1,7	-2,5	-4,2	-3,8	5,1
2	-0,1	0,5	0,2	0,5	1,2	2,1	1,5	1,6	0,0	0,0	-0,6	1,7
3	0,9	0,5	0,2	0,7	0,4	-0,4	-0,8	-0,3	0,8	0,6	-1,3	-1,6
4	0,2	-0,6	-1,8	-2,1	-1,0	-0,8	0,1	-1,1	-2,4	-1,3	-1,0	-2,4
5	-1,6	-2,7	-3,2	-3,4	-2,7	-2,2	-2,2	-2,5	-2,9	3,7	-1,1	-0,2
6	-0,5	-0,2	-0,8	-1,3	-0,9	-0,3	0,4	-0,4	-2,3	-0,8	1,7	0,1
7	0,8	1,2	1,5	0,4	0,8	0,5	-0,2	0,8	1,1	2,1	0,3	-0,7
8	0,8	-0,2	-0,6	2,2	0,3	-2,1	-1,2	-0,4	-0,1	-0,5	2,6	4,4
9	1,4	1,1	0,8	1,6	1,6	-0,2	-1,8	-0,9	-1,4	-3,2	-2,8	-2,9
10	-0,6	-0,5	-0,6	-0,7	-0,3	-0,7	0,0	-1,7	-2,3	-2,9	0,8	-0,8
11	0,0	0,7	3,5	4,2	3,1	1,0	1,1	0,2	3,9	5,2	3,8	1,7
12	0,0	0,6	2,4	3,7	1,4	-0,1	2,3	2,5	-1,1	0,2	-0,3	-1,1
13	-1,8	0,8	0,1	-0,8	-0,5	6,7	2,8	-0,4	-1,1	-2,5	-1,7	-2,3
14	-0,5	-0,6	-0,4	2,2	-1,7	-2,0	-2,0	-1,8	-1,4	-2,5	-0,7	-2,9
15	-1,0	-1,2	-0,2	0,2	1,1	0,8	0,6	-2,0	-2,9	-3,2	-2,5	-2,3
16	-2,1	-2,4	-2,2	-2,1	-2,2	-2,8	-3,3	-2,6	-1,5	-3,1	-2,2	-1,1
17	-1,7	-0,3	-0,5	-0,6	0,7	-0,8	-0,9	0,2	-2,1	-3,3	-2,2	-3,3
18	-1,1	-1,2	-2,0	-1,9	-1,1	-1,6	-1,2	-1,8	-1,9	-2,9	-3,7	-3,5
19	-2,1	-2,3	-2,4	-1,8	-1,4	-0,8	-1,6	-0,7	-1,7	-2,3	-0,8	-2,0
20	-2,1	-2,2	-2,4	-3,2	-2,6	-1,6	-1,3	-0,9	-0,9	-1,3	-1,6	-1,3
21	-1,8	-1,9	-1,8	-1,7	-0,8	-2,2	-3,5	-3,3	-3,4	-2,1	-2,6	-4,2
22	-4,6	-4,1	-5,0	-5,4	-4,5	-3,0	-4,4	-3,5	-3,4	-4,4	-4,2	-4,4
23	-3,2	-4,4	-5,9	-8,4	-6,4	-5,5	-5,4	-5,5	-5,1	-5,2	-4,8	-5,0
24	0,0	-0,7	-1,8	-3,7	-3,3	-0,9	1,9	0,1	-0,1	-0,5	0,1	1,8
25	3,7	3,5	3,4	3,4	2,6	0,9	0,0	1,9	4,5	3,4	0,3	-0,1
26	3,4	3,0	4,1	9,4	7,2	4,8	6,1	9,6	11,0	11,2	10,4	9,7
27	2,8	3,2	2,8	2,7	0,9	-0,1	1,0	5,0	10,2	7,9	6,3	6,5
28	2,8	2,9	3,9	1,8	2,3	1,5	0,3	0,4	0,3	0,5	0,6	-1,3
29	-0,3	0,2	-0,4	-1,4	-0,8	-0,1	-0,7	-0,2	0,9	5,0	4,2	6,7
30	7,0	6,5	6,3	5,9	6,3	6,6	5,5	5,7	4,1	1,8	2,5	1,4
31	1,7	1,2	4,6	3,8	2,4	3,0	7,3	4,3	4,8	4,4	3,3	5,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	1,4	1,1	0,9	0,4	0,2	0,3	0,8	1,1	1,5	0,4	2,0
2	1,1	1,0	0,4	-0,6	0,5	-1,8	-1,3	0,2	-1,3	-1,2	3,3	1,0
3	0,9	-1,1	-0,2	-0,7	-1,3	-1,9	-1,5	-0,2	-0,7	-0,9	-1,5	-1,4
4	0,6	0,6	1,0	0,9	0,7	0,0	0,2	-0,2	-1,3	-1,1	1,1	-0,9
5	-0,4	-1,7	-0,5	-0,1	-0,9	-1,5	-1,3	-1,8	-1,4	-1,5	-2,3	-2,3
6	-2,0	-3,5	-3,5	-4,7	-2,5	-3,8	-2,9	-3,3	-2,7	-2,2	-2,8	1,3
7	-2,4	-2,0	-4,1	-3,1	1,9	1,9	-1,0	8,4	3,0	5,2	4,7	-1,0
8	-0,9	1,7	0,3	1,9	1,4	3,2	2,6	0,0	2,1	0,9	1,8	0,5
9	1,4	1,3	0,7	0,7	0,7	1,5	2,3	3,1	1,8	3,4	1,5	0,4
10	-0,5	0,1	0,4	-1,2	-0,5	1,3	-1,5	-2,0	-0,8	0,1	-0,8	2,3
11	0,1	3,3	1,6	0,9	2,0	4,5	4,3	4,2	9,3	3,8	1,1	1,0
12	0,4	0,2	1,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,6	0,1	0,6	0,7	0,6	1,5
13	1,4	0,5	0,9	0,9	0,0	-0,4	-0,6	-0,6	0,1	-0,7	1,1	0,8
14	-0,8	-1,2	-0,7	-0,3	-1,1	-1,7	-1,5	-1,9	-1,7	-2,4	-2,2	-1,8
15	-0,9	-1,2	0,3	0,7	1,0	0,3	-0,9	-1,3	-1,8	-2,6	-2,2	-1,8
16	-1,6	-1,4	-0,7	-0,9	-1,0	-1,0	-0,5	-1,1	-0,2	-0,2	-1,3	-1,1
17	-1,2	-1,8	-1,4	-0,3	-0,9	-1,2	-0,2	-1,4	0,0	-1,3	-0,9	-0,8
18	-2,3	-3,4	-3,4	-3,4	-2,5	-2,1	-1,3	0,5	0,2	-0,8	0,6	2,0
19	0,1	0,3	0,5	1,5	-0,9	-1,1	-1,6	-1,8	-0,9	-3,6	-3,3	-3,5
20	-2,3	-2,6	-1,6	-1,3	-1,9	-1,9	-0,8	-1,3	-2,2	-1,8	-1,7	-1,3
21	-1,8	-2,4	-1,8	-1,0	-1,3	-1,7	-2,0	-1,7	-1,6	-1,3	-1,2	-1,4
22	-1,1	-2,0	-1,0	-0,2	-0,7	-1,4	-1,4	-1,8	-0,5	2,4	3,5	2,0
23	5,2	2,5	2,5	4,0	3,1	4,6	0,2	-1,2	-0,5	-1,3	0,6	2,1
24	1,3	2,0	0,6	0,3	-0,3	-0,1	-0,4	-0,8	-1,6	-0,7	-1,8	-1,7
25	-0,7	-1,8	0,1	2,6	1,6	1,3	4,1	0,6	-0,1	1,3	2,2	1,9
26	0,5	6,4	4,0	3,0	4,8	7,5	7,2	5,3	4,3	3,8	0,1	3,7
27	1,0	3,3	3,3	1,6	0,1	-2,2	-1,0	0,0	-0,2	0,4	0,1	-0,7
28	0,9	0,5	-0,7	-0,8	-2,0	-1,3	-1,2	-1,7	-2,3	1,2	-1,6	-2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,2	2,9	0,6	-1,0	-0,1	0,9	-1,2	-0,2	0,1	1,2	-0,4
2	-1,7	-1,3	-1,8	-0,8	-1,1	-0,9	-2,2	-2,3	-2,6	-1,5	-0,9	-1,9
3	0,8	-0,4	-0,6	-1,2	-1,9	-1,0	-2,4	-1,7	-0,6	-0,4	-1,6	-0,4
4	-1,4	-0,1	-0,3	-0,3	-1,7	-1,8	-1,8	-2,0	-2,3	-1,2	-1,1	-0,4
5	-2,1	-2,0	-1,3	-1,0	-3,1	-3,3	-3,0	-3,2	-3,7	-3,0	-2,5	-0,3
6	-4,2	-2,9	-2,8	-1,9	-2,2	-3,7	-4,0	-4,9	-4,9	-3,0	-3,8	-3,0
7	-2,5	-2,5	-2,8	-2,7	-1,4	-1,8	-2,6	-3,7	-0,2	-0,4	-1,9	-2,5
8	-4,8	-5,6	-5,8	-5,1	-3,0	-1,5	-0,6	-1,5	-2,2	-7,2	-3,6	-5,9
9	2,2	1,5	0,3	1,9	3,6	3,9	3,6	3,2	3,2	2,3	3,3	2,2
10	0,5	0,8	0,1	-0,7	-0,9	0,4	0,4	1,1	1,2	1,0	0,7	0,7
11	-1,0	-2,0	-1,8	-3,0	-2,3	-1,5	0,4	-0,2	-1,6	-2,1	-2,1	0,2
12	-1,8	-2,1	-2,7	-2,6	-4,1	-1,4	0,6	2,6	1,6	2,8	1,6	0,6
13	-0,3	0,0	0,4	-0,3	-1,5	1,5	2,1	-0,6	-0,3	-0,2	-0,5	-0,8
14	2,0	2,0	1,1	0,0	0,6	-2,3	-0,8	-0,1	-0,2	-0,4	0,3	0,1
15	5,0	4,9	4,0	4,4	3,6	0,9	1,5	1,8	0,9	1,6	1,2	-0,2
16	3,6	3,5	3,8	4,7	1,1	0,5	0,2	0,7	-0,3	0,5	1,0	0,5
17	2,3	3,5	3,5	2,5	1,6	0,5	0,5	0,5	1,2	0,9	1,4	2,0
18	1,7	1,5	2,9	2,7	2,5	2,5	3,7	3,2	3,5	4,5	1,4	3,1
19	3,5	3,8	4,2	3,0	4,0	4,5	4,0	4,6	5,0	5,7	6,4	6,5
20	1,4	2,4	2,5	2,9	4,4	5,9	1,3	-0,2	0,4	1,4	0,5	0,0
21	-0,6	0,2	0,7	1,4	0,6	-0,3	-0,1	0,7	-0,6	-1,0	-1,4	-1,7
22	-0,3	0,3	0,9	0,4	-0,8	-1,4	-0,5	0,2	1,0	-0,3	-0,7	0,4
23	0,3	-1,1	-1,7	-2,5	-2,4	-2,7	-2,8	0,4	-2,8	-2,1	-1,9	-3,6
24	-1,7	-0,5	0,2	1,7	0,6	0,0	0,2	-0,9	-1,4	-1,6	-2,8	-2,1
25	-2,0	-2,1	-2,0	-1,4	-1,2	-1,2	-0,9	0,8	0,0	-1,5	0,1	-0,9
26	-3,0	-3,6	-3,9	-0,7	-1,6	-2,2	-1,3	-1,8	2,2	-0,3	-0,3	0,7
27	0,2	-0,2	-2,2	-0,7	3,2	3,6	1,6	1,8	-0,1	1,3	3,0	2,3
28	0,6	0,8	-0,1	0,6	0,7	1,2	0,8	0,1	1,1	0,7	1,3	3,3
29	0,2	-0,2	-0,2	-0,3	2,4	2,3	1,1	0,1	1,5	0,8	-1,3	-0,8
30	0,6	2,0	1,4	-0,1	0,5	-0,3	0,5	0,8	-0,1	2,8	1,9	2,0
31	1,2	0,7	0,0	-0,8	-0,7	-1,3	0,7	1,1	1,1	0,1	0,5	1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-2,8	-3,1	-1,8	-3,1	-1,1	2,8	0,6	-0,8	1,1	4,5	1,4
2	-1,5	-1,4	0,4	-1,2	-1,3	-0,4	1,0	-0,8	0,9	0,9	0,0	-0,8
3	-1,8	-2,2	-2,0	-2,3	1,0	-0,8	-1,9	-0,9	-4,2	-3,2	-3,5	-3,1
4	-2,5	-3,0	-4,3	-4,8	-5,2	-4,9	-3,9	-3,2	-2,3	-1,5	-1,2	-1,8
5	-2,0	-3,1	-2,3	-2,2	-2,3	-1,7	-1,0	-0,6	-1,9	-1,4	-1,1	-0,9
6	-1,9	-2,3	-0,4	0,0	-0,9	-0,8	0,6	0,6	2,2	1,3	-0,5	0,2
7	-1,9	-2,4	-1,6	-0,3	-0,1	1,4	1,2	2,8	2,7	1,6	1,2	0,8
8	-2,5	-3,4	-3,6	-3,8	-0,6	-0,2	0,8	0,0	0,7	-1,0	-0,7	-1,6
9	2,1	-3,3	-7,4	-2,3	5,7	2,7	7,1	6,8	12,6	5,1	3,9	1,9
10	1,9	2,1	1,9	2,2	1,9	3,3	3,8	4,3	3,6	2,7	2,2	1,7
11	-0,6	0,5	0,4	1,3	2,4	2,2	2,3	1,9	1,9	2,3	1,7	3,3
12	1,1	1,0	0,2	-0,8	-1,0	-0,9	-1,4	-2,1	-1,3	-2,4	-2,9	-2,4
13	-1,1	-0,5	-0,9	0,5	0,1	0,0	-2,2	-2,1	-1,9	-2,0	-1,9	-1,8
14	-0,4	-0,3	-0,2	-1,8	-1,9	-1,7	-2,0	-2,5	-2,4	-1,6	-1,4	-0,6
15	-2,2	-2,3	-2,5	-2,9	-3,4	-2,3	-2,3	-3,5	-4,6	-3,8	1,0	1,0
16	4,0	6,3	3,0	1,0	1,5	-0,8	-0,3	1,8	2,0	0,5	1,4	2,3
17	0,9	2,2	5,8	3,2	1,2	1,7	2,6	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4
18	2,3	3,2	5,2	6,4	7,0	5,5	4,7	3,7	3,1	3,5	1,8	3,9
19	2,7	2,3	4,5	6,1	3,2	1,3	-1,1	1,6	1,7	1,1	2,3	4,7
20	3,0	1,7	2,3	1,1	3,3	4,1	2,6	3,0	3,5	3,8	1,5	3,5
21	3,3	3,4	3,4	2,9	4,2	3,6	3,2	2,7	3,1	2,8	1,4	0,8
22	2,4	2,8	1,4	1,2	0,1	1,8	1,5	2,2	2,2	2,1	2,2	1,4
23	2,3	2,4	1,6	0,6	-1,0	-1,6	-2,3	-2,1	-3,2	-3,0	-2,8	-1,1
24	0,8	0,6	0,4	0,6	-1,1	-0,4	-1,7	-2,1	-2,4	-2,0	-2,2	-2,8
25	0,5	0,5	1,3	-0,2	-2,6	-2,2	-3,0	-3,8	-4,3	-4,3	-4,8	-3,4
26	0,3	0,0	-1,4	-1,5	-1,6	-2,9	-4,3	-4,0	-4,0	-2,1	-1,1	-3,0
27	0,0	-0,4	-1,0	-1,8	-3,3	-3,2	-3,1	-2,6	-2,4	-2,3	-0,8	-0,4
28	0,7	0,4	0,5	0,1	-1,0	-0,2	-0,7	-1,5	-1,2	0,4	1,0	1,9
29	-0,6	-0,5	-0,3	-1,6	-3,1	-3,7	-3,6	-5,0	-6,2	-5,4	-6,0	-5,9
30	-6,4	-0,4	0,0	0,5	0,7	2,6	0,4	0,7	0,6	3,1	1,1	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,2	2,9	0,6	-1,0	-0,1	0,9	-1,2	-0,2	0,1	1,2	-0,4
2	-1,7	-1,3	-1,8	-0,8	-1,1	-0,9	-2,2	-2,3	-2,6	-1,5	-0,9	-1,9
3	0,8	-0,4	-0,6	-1,2	-1,9	-1,0	-2,4	-1,7	-0,6	-0,4	-1,6	-0,4
4	-1,4	-0,1	-0,3	-0,3	-1,7	-1,8	-1,8	-2,0	-2,3	-1,2	-1,1	-0,4
5	-2,1	-2,0	-1,3	-1,0	-3,1	-3,3	-3,0	-3,2	-3,7	-3,0	-2,5	-0,3
6	-4,2	-2,9	-2,8	-1,9	-2,2	-3,7	-4,0	-4,9	-4,9	-3,0	-3,8	-3,0
7	-2,5	-2,5	-2,8	-2,7	-1,4	-1,8	-2,6	-3,7	-0,2	-0,4	-1,9	-2,5
8	-4,8	-5,6	-5,8	-5,1	-3,0	-1,5	-0,6	-1,5	-2,2	-7,2	-3,6	-5,9
9	2,2	1,5	0,3	1,9	3,6	3,9	3,6	3,2	3,2	2,3	3,3	2,2
10	0,5	0,8	0,1	-0,7	-0,9	0,4	0,4	1,1	1,2	1,0	0,7	0,7
11	-1,0	-2,0	-1,8	-3,0	-2,3	-1,5	0,4	-0,2	-1,6	-2,1	-2,1	0,2
12	-1,8	-2,1	-2,7	-2,6	-4,1	-1,4	0,6	2,6	1,6	2,8	1,6	0,6
13	-0,3	0,0	0,4	-0,3	-1,5	1,5	2,1	-0,6	-0,3	-0,2	-0,5	-0,8
14	2,0	2,0	1,1	0,0	0,6	-2,3	-0,8	-0,1	-0,2	-0,4	0,3	0,1
15	5,0	4,9	4,0	4,4	3,6	0,9	1,5	1,8	0,9	1,6	1,2	-0,2
16	3,6	3,5	3,8	4,7	1,1	0,5	0,2	0,7	-0,3	0,5	1,0	0,5
17	2,3	3,5	3,5	2,5	1,6	0,5	0,5	0,5	1,2	0,9	1,4	2,0
18	1,7	1,5	2,9	2,7	2,5	2,5	3,7	3,2	3,5	4,5	1,4	3,1
19	3,5	3,8	4,2	3,0	4,0	4,5	4,0	4,6	5,0	5,7	6,4	6,5
20	1,4	2,4	2,5	2,9	4,4	5,9	1,3	-0,2	0,4	1,4	0,5	0,0
21	-0,6	0,2	0,7	1,4	0,6	-0,3	-0,1	0,7	-0,6	-1,0	-1,4	-1,7
22	-0,3	0,3	0,9	0,4	-0,8	-1,4	-0,5	0,2	1,0	-0,3	-0,7	0,4
23	0,3	-1,1	-1,7	-2,5	-2,4	-2,7	-2,8	0,4	-2,8	-2,1	-1,9	-3,6
24	-1,7	-0,5	0,2	1,7	0,6	0,0	0,2	-0,9	-1,4	-1,6	-2,8	-2,1
25	-2,0	-2,1	-2,0	-1,4	-1,2	-1,2	-0,9	0,8	0,0	-1,5	0,1	-0,9
26	-3,0	-3,6	-3,9	-0,7	-1,6	-2,2	-1,3	-1,8	2,2	-0,3	-0,3	0,7
27	0,2	-0,2	-2,2	-0,7	3,2	3,6	1,6	1,8	-0,1	1,3	3,0	2,3
28	0,6	0,8	-0,1	0,6	0,7	1,2	0,8	0,1	1,1	0,7	1,3	3,3
29	0,2	-0,2	-0,2	-0,3	2,4	2,3	1,1	0,1	1,5	0,8	-1,3	-0,8
30	0,6	2,0	1,4	-0,1	0,5	-0,3	0,5	0,8	-0,1	2,8	1,9	2,0
31	1,2	0,7	0,0	-0,8	-0,7	-1,3	0,7	1,1	1,1	0,1	0,5	1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,0	1,0	0,5	1,6	1,0	-0,2	-0,5	0,7	1,9	3,4	2,9	3,1
2	-0,9	-0,5	0,0	0,9	2,3	4,5	3,2	2,2	0,2	-0,4	-0,5	1,0
3	-0,1	-0,5	-2,2	-1,8	-1,8	-2,3	-1,8	-0,8	-0,3	-0,7	0,0	0,0
4	-1,9	-1,7	-0,6	-0,2	-0,7	-1,3	-2,1	-1,1	-1,6	-0,2	-0,7	1,6
5	-1,9	-1,5	-2,3	-3,4	-3,2	-3,3	-2,4	-1,6	-2,0	-2,2	-2,5	-2,7
6	-4,6	-2,7	-2,3	-0,6	-0,3	-0,2	-1,1	-1,2	-1,9	-0,6	-1,1	0,2
7	-3,2	-5,1	-3,8	-2,0	-0,5	0,8	0,3	1,7	1,7	0,1	-0,6	-1,3
8	-1,1	-0,9	-1,4	-0,5	-0,5	-1,1	-1,0	-1,5	-2,0	-2,6	-2,2	-1,4
9	-3,1	-1,4	-2,6	-2,4	-1,7	-1,7	-1,3	-1,4	-1,8	-2,3	-1,7	-1,4
10	4,5	0,8	1,4	3,7	2,8	2,5	8,6	2,8	5,7	4,1	3,7	1,2
11	2,5	4,2	2,5	3,2	1,0	0,9	0,2	1,1	3,2	-0,2	-0,7	0,0
12	1,0	1,1	1,1	0,6	0,2	0,8	0,3	0,0	0,0	1,0	1,3	0,4
13	-0,2	-0,1	-0,3	-1,7	-2,5	-3,7	-2,6	-1,1	-0,1	1,1	0,5	-0,9
14	4,0	1,1	1,6	-0,2	-0,1	-1,5	0,3	-0,2	1,1	0,0	-1,0	-1,5
15	2,0	0,9	0,5	-0,3	-0,1	-1,9	-2,1	-2,7	-2,2	-2,4	-0,6	-1,4
16	-0,4	1,3	1,0	-1,8	-2,6	-1,1	0,1	-1,5	-2,4	-1,7	-1,4	-0,4
17	0,8	-0,1	-0,7	0,1	0,6	1,7	1,2	-0,1	-0,6	-1,1	-0,1	1,0
18	-1,0	-0,8	-0,8	-0,7	-1,1	0,6	0,2	0,7	-1,2	-0,8	0,1	0,3
19	-0,9	-2,1	-1,9	-2,5	-2,0	-2,1	-1,1	-1,8	-1,5	-2,1	-2,5	-3,0
20	-0,5	-0,8	0,0	0,0	-0,5	0,1	-0,1	-1,5	-0,6	0,0	0,6	0,0
21	-0,7	-0,4	0,6	1,0	0,7	-0,9	-0,9	0,2	0,6	0,2	1,0	1,3
22	-3,3	-2,4	-2,0	-1,5	-1,4	-2,0	-1,4	-0,7	-0,3	-2,6	-4,9	-6,6
23	-0,7	0,3	1,5	3,3	5,0	4,5	3,4	2,7	0,7	1,9	1,9	1,1
24	-0,4	0,5	0,5	0,8	2,8	1,9	2,0	4,3	3,3	2,0	3,0	0,9
25	-0,5	2,9	0,3	0,8	0,1	1,5	0,9	2,2	1,8	4,1	4,2	4,2
26	1,2	1,7	2,7	2,6	1,7	2,7	2,0	1,4	0,4	0,7	0,9	1,9
27	0,6	0,3	2,3	1,6	0,5	0,3	-0,9	-1,3	-2,0	0,2	1,4	0,9
28	2,2	3,1	2,7	1,4	2,4	0,8	-0,5	1,1	1,7	1,7	1,6	1,4
29	2,5	3,1	1,6	0,4	-0,5	0,6	0,9	0,7	0,3	-0,3	0,4	0,3
30	1,3	0,0	-0,9	-1,2	-1,3	-2,4	-3,3	-3,3	-3,4	-1,6	-2,0	-0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,3	-3,5	-3,2	-3,8	-6,4	-5,5	-4,2	-4,3	-4,8	-3,2	-2,2	-1,5
2	-4,5	-4,1	-2,4	0,0	0,0	-1,2	-4,0	-4,5	-5,1	-6,0	-0,8	-3,0
3	0,0	0,7	1,7	1,4	2,7	2,2	1,5	-2,2	-1,0	-1,9	-0,5	-1,2
4	-0,5	-0,1	0,3	1,0	1,1	1,1	-1,0	-1,6	-2,5	-2,3	-1,7	-0,3
5	-0,8	-0,7	-0,1	0,5	0,5	0,4	0,1	-1,1	-0,8	-1,6	-2,1	-1,4
6	-2,2	-2,0	-1,5	-1,1	-1,8	-0,6	-0,8	-0,1	-1,1	-2,1	-3,4	-2,6
7	-1,8	-2,1	-2,3	-1,3	-1,9	-1,4	0,6	-0,5	-0,8	0,4	-1,8	1,5
8	1,6	1,1	-0,4	-1,2	0,0	1,0	1,4	1,9	1,3	2,6	2,3	0,3
9	1,2	1,2	-1,3	-0,6	0,9	3,2	0,5	1,0	1,1	3,6	3,5	1,4
10	4,2	4,6	5,6	3,6	0,6	-0,4	-0,9	0,4	1,0	0,5	0,6	-0,1
11	-1,6	-2,4	-2,8	-2,2	-1,7	-3,2	-3,8	-2,4	-1,9	-2,3	-3,5	-3,8
12	-1,3	-2,7	-1,9	-0,6	-1,7	-1,3	-1,3	-0,3	-0,8	-0,2	-0,7	-1,1
13	-1,4	-2,9	-3,9	-3,8	-4,2	-3,6	-3,2	-0,9	-1,4	-0,8	-1,6	-0,5
14	-0,8	-1,1	-1,1	-1,4	-3,1	-3,7	-4,3	-2,9	-1,4	-1,8	-3,6	-3,2
15	-1,7	-2,1	-2,2	-2,0	-2,7	-1,1	-1,6	-1,4	-1,6	-1,2	-1,2	0,4
16	5,8	3,7	8,9	3,6	4,8	4,0	7,1	4,4	6,8	7,1	8,4	6,6
17	0,6	4,7	3,7	3,0	0,6	-1,6	0,5	-0,2	0,8	1,8	-0,5	2,3
18	-2,3	-1,3	-0,1	-0,2	-0,7	3,0	5,3	5,2	10,5	8,3	5,6	5,5
19	2,7	-0,4	0,0	3,0	5,2	5,1	1,1	4,9	2,2	3,9	3,0	3,9
20	0,7	6,3	2,8	2,5	10,1	5,2	8,3	5,5	4,1	3,2	4,4	2,0
21	2,7	4,6	6,5	6,7	1,8	1,8	2,0	1,6	0,6	3,1	2,7	2,7
22	-0,2	4,3	2,7	2,7	8,1	4,4	3,9	3,0	3,9	0,9	1,7	2,7
23	1,5	0,8	1,0	1,9	0,5	0,8	2,2	1,7	1,5	0,9	1,5	0,9
24	2,6	2,2	1,9	2,0	0,0	1,4	0,2	0,6	-2,3	-2,7	-1,7	-2,7
25	4,2	1,7	0,4	0,4	1,6	1,7	1,6	0,2	1,5	-0,4	1,8	0,3
26	1,0	-0,2	-1,6	-1,2	-0,7	-0,6	-0,8	-0,2	-1,2	-1,6	-1,3	-0,7
27	-2,5	-3,3	-3,7	-2,9	-3,4	-3,3	-3,0	-2,7	-3,3	-3,7	-3,0	-2,6
28	-1,0	-1,3	-1,5	-0,3	0,1	0,3	-0,3	0,8	0,8	0,8	0,3	0,3
29	-0,4	-0,6	-0,9	-1,9	-2,8	-1,7	-0,9	-0,2	-0,1	-0,5	-0,5	-0,7
30	-2,9	-4,0	-4,0	-4,3	-4,6	-2,8	-2,4	-2,9	-2,9	-2,8	-3,5	-4,5
31	-0,2	-0,9	-0,9	-2,2	-3,3	-3,1	-2,9	-2,7	-2,7	-2,6	-1,1	-1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,9	0,8	0,5	-0,4	0,0	-0,5	-1,2	-2,3	-3,5	-1,8	-1,9
2	0,0	0,4	1,1	-0,1	-1,8	-1,9	-1,3	-1,0	-1,1	-2,1	-3,1	-1,0
3	-0,9	-1,5	-0,9	-2,5	-2,8	-3,8	-3,4	-3,0	-4,0	-4,0	-3,2	-3,3
4	-1,2	-1,2	-1,0	-1,8	-1,4	-2,0	0,3	-2,3	-2,3	-1,7	-0,7	0,6
5	0,3	-2,4	-2,3	-3,3	-2,7	-3,2	-1,9	-2,0	-1,9	-1,7	-2,4	-1,1
6	-0,9	-0,9	-0,3	-1,3	0,1	0,6	0,6	-0,9	-2,4	-3,3	-3,1	-3,7
7	-2,3	-2,3	-2,0	-2,4	-2,4	-1,6	-0,8	-0,6	-1,1	-1,2	-2,3	-1,7
8	-2,8	-3,6	-2,9	-2,4	-3,5	-3,9	-3,8	-4,0	-2,8	-2,4	-0,2	1,3
9	-1,0	1,0	-0,1	-0,6	0,2	1,0	1,1	1,2	3,9	3,7	1,6	3,7
10	5,7	5,5	4,2	6,8	9,9	4,5	7,8	9,7	5,2	6,1	-1,9	0,4
11	3,7	5,6	3,8	7,4	4,2	2,3	2,3	4,2	3,9	-3,0	2,1	2,1
12	0,5	6,2	2,7	2,2	3,0	5,9	2,1	1,5	2,7	4,6	3,3	3,5
13	0,5	0,6	0,5	4,0	1,8	0,4	0,8	2,5	4,1	4,2	4,2	1,1
14	-0,6	0,4	2,2	3,6	6,4	1,8	0,1	0,4	1,9	4,5	1,4	2,0
15	2,7	3,6	0,8	0,2	0,3	0,6	4,1	2,1	0,5	0,6	1,3	-0,1
16	1,4	2,3	2,0	3,3	2,2	1,2	1,8	1,4	1,7	1,3	1,5	2,3
17	-0,9	-1,7	-0,6	-1,7	-0,6	0,5	-1,0	1,2	-0,2	-0,6	0,0	0,1
18	-1,2	-1,7	-1,6	-1,8	-1,7	-1,3	0,7	2,8	3,1	3,9	5,3	4,2
19	1,3	0,6	-1,0	0,3	1,8	3,0	1,3	1,3	2,9	0,6	2,1	2,0
20	-2,9	0,4	3,2	1,5	0,9	1,5	1,6	2,5	3,0	1,6	0,9	1,0
21	0,3	-0,5	0,2	-0,5	-0,5	-0,4	-0,1	0,2	-0,6	-0,5	-1,3	-1,1
22	-2,0	-2,5	-1,9	-3,3	-3,3	-2,9	-3,1	-3,7	-3,9	-3,8	-4,1	-2,7
23	-1,8	-1,2	-1,6	-4,2	-2,6	0,0	1,0	3,3	4,8	1,2	0,4	0,6
24	2,7	1,4	1,7	2,2	2,0	4,5	1,9	1,7	2,2	2,9	10,5	6,9
25	4,1	-0,2	0,2	-0,3	-0,3	1,1	0,0	-0,4	-1,3	8,5	3,2	0,1
26	2,1	-0,2	-0,2	-0,9	-1,1	-1,4	-1,7	-3,0	-3,4	-0,9	-1,1	-2,2
27	-0,9	-1,5	-0,7	2,8	-0,9	-0,6	-2,6	-4,5	-4,6	-4,8	-4,0	-4,3
28	-3,3	-3,0	-2,5	-3,5	-4,1	-3,1	-4,3	-5,2	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8
29	-2,5	-2,8	-1,3	-1,2	-2,1	-2,3	-1,6	-2,3	-1,9	-2,7	-2,5	-2,6
30	-1,6	-2,1	-1,2	-1,6	-0,8	-1,7	-2,0	-1,7	-1,8	-2,2	-0,9	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	2,0	1,2	0,3	-1,6	-2,1	-1,2	-0,6	0,4	1,3	0,9	0,7
2	-0,3	0,2	0,0	-1,0	-2,0	-1,5	-0,7	-1,7	-3,0	-3,7	-2,8	-2,6
3	-0,1	0,8	0,3	0,6	-1,6	-2,5	-2,4	-3,0	-3,5	-3,8	-3,7	-3,1
4	-1,2	-1,1	-0,5	-0,5	-2,1	-1,2	3,5	-0,5	-0,9	-1,6	-1,7	-1,3
5	-1,1	-0,6	-0,7	-2,0	-3,5	-3,0	-2,3	-2,9	-3,7	-3,5	-3,3	-2,7
6	-1,6	-1,6	-1,7	-1,9	-2,2	-2,4	-2,6	-3,9	-3,8	-4,0	-4,0	-3,6
7	-3,4	-3,1	-2,7	-2,8	-3,0	-3,4	-4,5	-4,9	-4,9	-1,7	0,8	1,5
8	0,1	-1,3	-1,4	4,5	14,1	12,3	6,6	12,0	11,3	11,9	11,1	7,5
9	3,7	5,6	6,3	4,5	7,0	8,3	3,7	5,4	4,7	5,5	4,9	-1,5
10	1,6	2,4	1,7	2,1	-1,0	-0,3	1,2	0,1	0,0	0,8	-1,2	2,7
11	0,9	2,3	1,9	1,0	3,7	2,5	2,8	4,1	2,9	2,3	1,4	3,5
12	3,5	0,1	1,3	1,5	2,3	-1,3	-0,6	1,3	1,7	2,9	0,8	0,9
13	-0,1	0,5	2,7	4,8	3,4	4,9	6,0	2,6	1,4	1,5	1,6	3,9
14	1,5	0,9	0,1	0,8	4,0	2,7	2,6	2,6	2,6	2,8	1,5	1,7
15	2,5	3,1	1,7	4,5	6,9	3,3	2,9	3,2	6,6	7,1	8,0	7,5
16	2,2	1,3	1,2	-0,7	0,1	-1,6	-1,5	-1,9	-0,5	-0,3	-0,6	-0,2
17	-1,3	-2,0	-2,5	-4,1	-3,9	-3,3	-0,5	5,2	7,5	1,9	4,7	4,0
18	-1,6	-1,1	-1,7	-2,0	1,7	0,9	1,3	1,7	2,4	2,2	0,0	-0,2
19	0,8	0,0	0,4	1,4	-0,8	-1,0	-0,3	-1,0	-1,5	-1,8	-1,6	-1,4
20	-0,3	-0,8	-0,9	-1,8	-3,1	-3,7	-3,7	-3,1	-4,6	-4,4	-2,6	-2,6
21	0,9	1,4	2,3	3,8	4,8	5,1	1,9	1,2	0,7	0,7	-0,2	0,3
22	0,1	0,0	0,5	1,5	-0,8	0,2	-1,6	-1,6	-2,1	-2,7	-1,8	-1,5
23	0,2	-0,7	-0,4	-0,1	-1,5	-1,5	-1,4	-2,1	-1,2	-1,0	0,0	-1,2
24	-0,1	-0,3	-0,1	-2,1	-0,3	2,9	1,0	0,8	-0,4	-0,9	-1,3	-1,5
25	-0,9	-1,8	-1,0	-1,1	-1,2	-0,8	-1,1	-1,7	-1,3	-1,6	-1,6	-1,4
26	-1,8	-1,9	-2,0	-2,6	-2,9	-2,9	-2,9	-2,3	-1,0	-1,1	-1,3	-1,8
27	-2,3	-2,3	-2,9	-2,7	-1,1	-1,0	-0,9	-1,6	-0,2	1,4	2,5	2,9
28	-0,9	-1,5	-0,4	-1,4	-3,1	-1,6	0,7	0,6	-0,7	-0,2	-0,1	-1,4
29	0,0	-0,5	-0,4	-1,2	-2,4	-2,1	-1,2	-1,6	-1,7	-2,1	-2,1	-2,1
30	-0,4	-0,3	-0,7	-1,3	-2,7	-2,6	-2,2	-2,8	-3,1	-3,6	-3,2	-2,9
31	-0,8	-0,6	-0,3	-1,1	-2,2	-2,1	-1,9	-3,2	-4,4	-4,9	-4,6	-4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-1,4	-0,6	0,7	0,3	-1,2	-1,6	-2,3	-2,5	-3,2	-1,5	0,2
2	-2,1	-1,0	-0,4	-0,1	-0,3	-0,5	-0,2	-0,2	-1,1	-1,6	-1,8	1,3
3	-0,7	-0,3	1,5	2,6	2,5	1,6	1,7	1,6	0,1	0,6	1,1	0,9
4	-0,4	-0,6	-1,3	0,1	1,2	2,5	2,3	1,4	2,0	4,9	2,9	2,0
5	1,0	2,4	7,4	5,2	2,6	3,7	7,3	9,9	8,4	5,2	5,5	3,8
6	3,3	7,2	7,9	6,9	4,1	3,3	5,0	3,8	1,9	2,8	6,1	4,5
7	2,2	3,8	2,0	1,0	1,9	3,2	3,2	3,3	7,3	3,0	1,0	-0,7
8	0,9	1,2	1,8	2,5	2,0	2,0	4,0	5,8	5,7	0,7	-0,1	0,2
9	0,4	0,0	1,3	1,2	1,7	1,4	0,0	2,8	1,7	2,8	3,8	5,6
10	0,2	0,1	0,0	0,8	1,0	0,7	1,2	-0,3	-1,6	-0,9	3,1	0,0
11	-0,1	-0,2	-0,4	0,4	1,3	-0,7	-0,8	-0,5	2,5	0,1	0,2	0,6
12	-1,6	-1,2	-0,9	-1,7	-1,1	-0,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,2	-1,1	0,5
13	-1,2	-0,6	-1,1	-2,3	-1,3	-2,3	-1,9	-1,6	-2,9	-2,5	-3,2	-0,6
14	-1,6	-0,1	-1,2	-1,4	-1,7	3,7	1,8	0,9	7,3	7,0	8,1	5,8
15	6,9	2,3	2,2	8,6	4,3	2,0	1,5	5,3	6,5	4,4	2,3	-4,2
16	2,7	2,7	3,2	2,6	3,5	5,0	2,7	0,4	0,5	0,8	-2,6	-0,9
17	0,2	0,9	0,3	0,2	0,8	2,2	0,5	0,3	3,0	-0,4	-1,7	-0,5
18	-0,3	-0,6	-1,0	-0,9	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	-0,9	-0,6	-1,5	-0,8
19	-1,7	-1,7	-1,9	-2,0	-1,9	-1,7	-1,8	-1,9	-1,4	2,4	4,0	3,3
20	-0,6	-1,1	-1,1	-1,2	-1,1	-1,3	-2,0	-2,3	-3,2	-2,8	-3,7	-2,3
21	-0,9	-0,8	-1,0	-1,1	-0,4	-0,8	-0,7	-0,7	-2,3	-2,0	-3,0	-1,6
22	-0,4	-1,2	-2,4	-2,8	-2,1	-2,1	-1,3	0,1	-1,4	-0,8	1,0	1,2
23	-0,5	-0,8	-0,8	-1,3	-1,4	-1,5	-2,4	-2,5	-3,6	-2,9	-3,8	-3,3
24	1,3	0,4	-0,6	-1,6	-1,1	-1,3	-0,4	-0,6	-1,1	-1,2	-1,6	-0,7
25	-0,8	-0,9	-0,2	-0,7	-1,0	-1,9	-1,8	0,4	0,0	0,9	1,7	-0,7
26	1,1	0,5	-0,5	-0,8	-0,2	-1,0	-1,8	-2,3	-3,0	-2,8	-2,8	-1,9
27	-1,1	-1,8	-2,4	-1,5	-3,8	-4,0	-3,8	-3,3	-3,6	-3,4	-4,1	-2,9
28	-1,6	-2,9	-4,3	-2,8	-5,0	-5,2	-4,3	-3,8	-3,8	-3,2	-3,1	-1,3
29	-1,3	-1,9	-2,6	-0,4	-2,9	-3,2	-3,0	-3,2	-3,5	-2,8	-3,7	-2,8
30	-1,7	-2,4	-3,0	-1,7	-3,1	-1,9	-1,8	-9,0	-8,4	-5,3	-2,6	-4,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	1,7	1,9	3,2	-0,3	1,3	0,6	1,6	0,7	1,2	0,1	-1,0
2	-0,1	0,1	-0,4	-0,1	-0,2	1,8	5,0	0,3	2,4	2,0	5,9	7,9
3	1,7	1,2	1,9	1,6	2,6	2,5	1,8	3,2	2,7	0,6	1,4	0,3
4	3,8	2,5	3,7	4,6	1,5	0,3	1,5	1,3	2,1	3,1	1,1	0,5
5	0,4	0,3	2,7	0,1	0,9	-1,0	-0,4	0,2	2,1	0,9	-1,7	-1,6
6	-0,4	1,1	-1,2	-1,0	-0,4	0,6	-2,0	-2,8	-1,2	0,2	3,2	2,2
7	-0,2	2,0	0,9	-0,2	0,5	1,6	4,2	0,1	0,8	0,7	-0,3	-0,1
8	2,2	2,3	2,8	0,6	-0,1	0,6	6,5	2,8	1,4	0,6	-0,3	0,6
9	-0,4	-0,9	-1,0	-1,4	0,5	0,5	0,4	1,6	2,5	2,3	0,5	-0,5
10	0,2	0,0	-0,3	-1,0	-2,0	-2,1	-2,2	-3,0	-2,6	-1,3	1,6	3,0
11	-0,3	-0,8	-1,1	-1,3	-0,8	-0,7	-0,7	-2,3	-1,5	-0,3	-0,2	-1,3
12	-2,1	-2,6	-2,8	-1,6	-2,0	-4,6	-4,1	4,1	-0,6	1,5	2,0	-0,4
13	-1,0	2,5	1,2	5,3	6,5	7,0	0,6	1,9	4,2	3,2	3,1	3,4
14	1,8	0,6	0,1	-0,4	-0,2	0,1	-0,5	-0,5	-0,3	0,3	0,8	0,2
15	0,9	0,4	-0,4	-0,5	0,3	-0,2	-1,1	-1,8	-1,7	-1,8	-1,1	-1,8
16	-0,4	-0,9	-0,4	-0,3	0,2	0,3	-0,8	-2,2	-2,2	-2,1	-1,7	-2,0
17	-0,2	-0,4	-0,5	-1,1	-0,9	-0,9	-1,4	-2,3	-2,1	-2,7	-2,6	-2,8
18	-0,1	-3,1	-1,5	-1,8	-0,3	0,2	2,1	2,1	0,5	0,7	-1,0	0,4
19	0,6	0,1	-0,2	-0,7	-0,3	-0,1	-0,6	-1,8	-1,5	-1,4	-2,5	-2,8
20	0,2	0,1	1,8	1,1	-0,5	-0,8	0,1	-0,6	-1,7	-0,6	-1,9	0,9
21	-0,9	0,3	0,6	-0,7	0,3	0,3	-0,4	-1,2	-0,6	-1,2	-2,4	-2,0
22	0,4	-0,3	0,4	1,2	0,6	-0,1	-0,8	-1,3	0,3	1,6	0,8	0,8
23	0,1	-0,5	-0,7	-0,9	-1,7	-1,4	-2,3	-3,3	-2,9	-2,4	-0,7	0,5
24	0,0	0,0	1,2	0,4	1,4	2,5	2,5	2,4	3,1	1,9	-0,3	-0,7
25	-1,1	-1,3	-1,7	-1,6	-1,4	-1,5	-2,0	-2,5	-2,4	-2,5	-2,8	-2,8
26	-3,1	-4,3	-3,7	-4,1	-4,0	-4,5	-4,6	-3,4	-1,1	-2,1	-1,4	-1,0
27	-2,2	-0,7	-2,1	1,1	2,4	-0,7	1,7	8,6	0,2	0,0	-0,4	0,8
28	1,2	0,0	-1,3	-0,5	-0,9	0,5	2,6	0,9	1,5	0,1	1,1	0,7
29	-0,5	0,0	0,2	-0,5	-1,5	-1,4	-1,2	2,1	1,5	3,3	2,0	2,3
30	1,0	1,2	0,8	0,4	0,2	-0,3	-1,6	-2,3	-2,2	-2,5	-2,1	-2,0
31	-0,3	-1,1	-0,9	-1,4	-1,1	-1,4	-1,9	-2,4	-2,9	-2,7	-1,4	-2,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-1,2	0,4	-1,9	-2,5	-2,3	-1,5	-1,3	-1,4	-1,1	-0,4	0,4
2	-1,1	-1,1	-2,5	-3,9	-3,0	-3,3	-3,8	-3,6	-3,4	-3,5	-3,2	-4,5
3	-0,9	-0,1	-1,7	-2,0	-1,4	-0,3	-0,7	-1,7	-2,4	-2,4	-2,0	-2,0
4	-1,1	-0,9	-1,4	-0,8	-1,0	-0,8	-0,5	-0,4	0,4	-0,3	-0,4	1,0
5	0,3	0,4	-0,2	-0,3	1,0	1,1	1,3	0,9	-0,1	0,2	0,1	0,6
6	-0,4	0,0	0,2	0,2	0,1	-0,2	-0,1	0,7	0,2	0,5	0,2	0,6
7	0,0	0,2	-1,0	-0,3	0,1	0,0	-1,0	-1,4	-1,9	-1,9	-1,6	-1,4
8	-1,4	-1,3	-1,4	-0,5	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	-0,2	0,4	-1,4	-2,2
9	-2,9	-2,4	0,6	-0,1	0,1	-1,0	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0	-1,5	-1,1
10	-0,5	-0,4	-0,8	-0,6	-1,0	-1,7	-1,6	-1,7	-2,0	-2,1	-2,6	-2,4
11	-0,9	-1,1	-1,1	-2,0	-2,1	-0,6	-1,3	-0,8	-1,8	-1,4	2,6	3,1
12	0,9	0,6	-0,4	-0,1	-0,3	-0,3	-0,9	-0,5	0,1	-0,2	0,4	0,5
13	0,6	1,0	0,6	0,9	0,9	0,1	-1,0	-0,9	-0,7	-1,0	-0,8	-0,1
14	-0,6	-0,2	0,3	0,3	-0,3	-1,5	-1,5	0,8	1,2	0,5	-0,8	-0,6
15	1,5	1,0	1,4	2,0	1,9	0,0	1,0	0,4	-0,7	0,4	4,1	2,2
16	1,6	1,6	1,2	0,6	1,3	-0,9	-1,6	-0,9	-1,2	0,3	0,0	0,8
17	2,3	2,7	2,9	2,7	0,9	0,5	1,1	1,7	3,9	5,0	3,7	2,3
18	2,0	2,3	3,8	2,4	0,6	1,2	2,5	3,0	2,9	1,5	1,0	0,9
19	2,4	1,9	0,1	0,3	-0,5	0,4	0,8	0,9	0,8	0,1	0,0	0,2
20	1,8	1,1	0,6	1,2	2,1	2,2	2,4	1,6	0,6	0,0	0,2	0,7
21	-1,7	-1,7	-2,0	-1,3	-1,3	-0,4	-0,1	0,7	0,7	-0,3	-1,5	-1,4
22	-1,0	-0,5	-0,2	-0,1	0,4	0,4	0,3	2,5	1,2	0,7	0,0	0,5
23	0,6	0,0	0,4	0,1	0,1	1,5	1,5	2,3	1,2	0,7	2,3	2,2
24	1,4	0,8	1,0	0,7	0,4	0,7	1,6	0,9	0,4	0,2	0,1	-0,2
25	1,2	-0,3	-0,2	0,2	-0,5	-0,8	-1,2	-0,7	0,0	1,7	2,0	4,6
26	-1,1	-0,8	-1,5	-0,5	1,8	-0,2	-1,4	-2,1	2,2	1,9	2,5	1,7
27	-0,5	-0,2	0,7	0,7	-0,7	-0,3	2,0	-0,5	-0,9	1,7	0,0	-0,1
28	0,6	0,5	0,0	2,1	2,3	2,5	2,9	1,2	-0,1	2,1	-0,6	-0,8
29	-0,7	1,2	1,3	-0,8	-0,6	-0,1	-1,0	-1,0	1,5	-0,7	0,7	-1,2
30	-0,5	-0,6	-0,1	0,1	1,4	2,0	0,9	0,2	-0,6	-1,4	-1,5	-1,6
31	-1,2	-1,3	-1,6	-0,9	-0,6	0,9	1,3	1,3	0,6	-0,2	-0,3	-0,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,0	-0,1	-0,2	0,3	1,2	1,0	1,1	1,0	0,4	0,6	-0,6
2	0,8	-0,7	-0,7	0,4	0,5	1,7	2,2	1,2	1,0	0,9	0,3	-0,1
3	0,8	1,7	0,1	0,0	0,8	1,1	0,2	0,1	0,6	0,2	1,2	0,1
4	-0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,6	-0,7	-1,3	-1,1	-0,8	-1,2	-1,1	-0,3
5	0,0	0,7	0,8	0,0	-0,5	-0,7	-1,7	-2,3	-1,9	-2,2	-2,0	-2,2
6	1,2	1,2	0,6	0,7	0,0	-0,5	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,2
7	-0,3	-0,4	-0,6	-0,2	-0,2	-1,2	-1,5	-1,4	-1,1	-0,8	-0,9	-1,0
8	-0,8	-0,9	-0,4	-0,9	-1,2	-0,8	0,2	0,0	0,9	0,7	0,7	1,8
9	-0,8	-1,0	-1,4	-1,2	0,0	2,2	3,7	1,7	3,1	-0,3	0,6	-0,1
10	1,9	2,0	1,5	0,4	1,6	1,7	1,9	9,1	5,9	7,9	3,1	5,4
11	3,0	1,9	2,0	2,9	1,2	1,9	2,4	1,4	2,1	4,1	5,1	3,1
12	2,3	0,9	1,4	1,2	3,0	3,4	1,7	1,3	1,5	2,0	3,3	3,9
13	1,9	1,1	1,9	1,5	1,5	1,7	1,3	2,3	1,1	-0,3	0,2	-0,5
14	2,1	0,7	1,5	-0,5	-0,9	-1,0	-0,5	0,1	2,6	1,2	0,5	1,7
15	0,6	0,5	0,3	-0,8	0,4	0,1	0,0	0,2	-1,0	-0,4	-0,7	0,3
16	1,3	1,2	1,2	2,0	2,0	0,6	0,6	-0,2	-0,9	-0,3	0,2	0,6
17	1,0	0,9	0,5	0,5	-0,3	0,1	1,3	0,0	-0,3	-1,1	-0,7	-1,1
18	-0,7	-0,1	0,0	0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,5	-1,2	-1,6	-1,5	-1,9
19	-0,9	-0,9	-1,3	-2,8	-2,0	-1,5	-0,9	0,0	-1,0	-1,6	-1,7	-1,7
20	-1,7	-0,9	-1,5	-1,5	-2,6	-2,0	-1,6	-1,0	-1,1	-2,0	-2,6	-1,4
21	-0,7	-0,5	-1,5	-0,7	-1,2	-1,3	-1,3	-0,5	0,0	-0,4	-0,7	-1,4
22	-2,4	-2,7	0,2	0,9	0,4	-0,8	-1,6	0,0	0,1	0,1	0,2	-0,1
23	-1,3	-1,7	1,1	-1,0	-0,9	-2,0	-1,5	-2,0	-1,8	0,3	-1,1	-0,6
24	-1,4	-1,6	-1,7	-1,3	-1,7	-2,0	-2,2	-2,4	-2,6	-2,2	-1,4	-1,3
25	-0,3	0,2	1,4	0,5	-0,2	-1,3	-0,9	-1,8	-2,2	-1,7	-0,6	-0,6
26	0,1	0,7	1,8	0,2	-1,3	-1,3	-0,7	-2,3	-2,3	-1,3	-2,3	-1,5
27	-1,9	0,0	1,3	-0,3	-0,9	-1,4	-1,7	-1,2	-1,0	-0,8	-1,2	-2,7
28	-1,5	-1,1	1,2	-1,2	1,6	1,7	1,2	0,6	0,5	-0,5	1,5	0,5
29	-2,8	-2,6	-1,8	-2,2	0,2	0,2	0,4	-1,1	-0,6	-1,8	-0,7	0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-1,5	-3,0	-3,7	-4,6	-4,6	-4,9	-3,7	-3,5	-3,0	-2,7	-3,1
2	-3,5	-4,2	-4,9	-5,1	-4,3	-4,3	-3,8	-4,0	-4,5	-5,1	-5,3	-4,6
3	-3,0	-2,4	-2,8	-3,6	-3,8	-2,1	-5,0	-5,5	-5,6	-5,4	-5,6	-5,4
4	-2,9	-2,8	-3,6	-4,2	-4,5	-3,9	-4,3	-4,4	-4,5	-3,3	-3,6	-2,7
5	-4,1	-4,9	-3,3	-4,5	-4,4	-0,4	-1,9	-5,3	0,4	0,8	1,4	1,1
6	2,4	0,7	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	0,1	2,6	-0,9	-0,7	0,4	2,5
7	0,8	1,1	3,6	1,5	2,0	2,6	4,4	3,0	3,1	5,1	4,9	0,3
8	3,8	3,9	3,2	2,2	5,3	5,5	4,2	4,8	4,2	2,8	1,6	2,3
9	1,7	1,7	2,6	3,9	5,3	2,7	4,5	4,6	2,4	1,2	1,1	1,4
10	1,8	1,9	2,3	4,2	-0,7	1,2	4,4	2,3	2,3	2,7	3,2	3,0
11	4,8	3,3	6,1	5,0	4,2	2,7	3,1	1,8	2,4	3,9	3,5	4,4
12	4,2	4,3	2,6	5,7	3,1	3,0	0,9	0,3	0,5	0,2	1,2	1,1
13	2,1	2,4	2,0	1,3	1,9	2,0	1,6	1,5	3,7	1,8	3,7	2,0
14	2,0	1,5	1,4	1,7	2,3	2,7	2,0	1,8	1,7	2,2	1,6	2,0
15	0,9	1,0	1,2	1,3	1,3	1,5	2,1	2,5	1,7	1,0	1,3	1,2
16	0,7	0,2	-0,3	-0,8	-1,1	-0,6	-0,6	-0,1	-0,4	0,0	-1,6	-1,3
17	-0,4	-1,5	-1,1	-1,4	-1,6	-1,4	-0,5	-0,2	-0,6	-0,2	-0,6	-0,3
18	-0,9	-0,3	-0,3	0,7	2,3	2,7	2,3	1,9	1,9	2,0	1,4	0,7
19	-0,6	0,7	0,7	1,0	1,8	3,2	4,1	4,2	4,2	1,8	0,9	2,4
20	0,4	1,8	2,9	2,4	2,4	1,6	0,4	0,8	2,4	2,1	2,3	1,8
21	1,4	2,9	3,8	3,9	3,2	2,2	1,4	1,2	0,0	-0,4	-1,1	-0,1
22	-1,0	-0,5	0,5	1,4	2,0	0,4	0,3	-0,3	-0,6	-1,5	-1,8	-2,1
23	-2,2	-1,9	-3,6	-3,3	-2,8	-3,2	-3,2	-3,9	-4,0	-3,7	-3,4	-3,2
24	-1,9	-1,9	-2,3	-2,9	-2,7	-3,2	-1,6	-2,9	-3,2	-3,5	-2,7	-2,5
25	-3,0	-3,1	-2,2	-2,4	1,3	0,0	-0,4	-0,7	2,4	5,1	6,4	3,8
26	-0,7	-2,2	-2,6	-2,9	-2,9	-2,4	-1,6	-1,2	-0,4	0,6	0,3	1,3
27	-0,7	-1,7	-2,0	-2,7	-1,8	-1,5	-2,0	-1,8	-2,3	2,3	-2,1	-1,7
28	-1,3	-1,5	-1,9	-2,6	-2,3	-2,4	-3,7	-4,1	-5,0	-5,6	-4,5	-4,2
29	-1,2	-1,1	-0,3	4,4	4,1	0,2	0,7	5,5	5,1	4,6	4,9	3,9
30	1,2	0,2	-0,4	-0,4	-1,3	-1,3	-1,9	-1,9	-3,2	-3,4	-2,5	-2,2
31	1,4	3,6	2,0	-1,6	0,2	-1,1	-2,1	-2,2	-2,5	-1,0	-1,8	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-0,9	0,7	3,3	1,8	0,7	1,7	0,5	1,8	1,8	-1,1	1,1
2	-2,8	-1,0	-1,5	-0,7	-1,3	-1,6	-1,9	-2,4	-2,4	-2,4	-1,4	0,4
3	0,9	0,4	-0,3	-0,8	-0,7	-1,0	-2,7	-1,2	-2,5	-2,1	0,5	-2,1
4	1,1	-0,5	-0,5	-1,0	-1,7	-1,4	-2,0	-2,6	-2,7	-3,5	-2,7	-2,8
5	-1,6	-1,4	-3,8	1,4	-1,3	-1,7	-1,8	-4,2	-2,3	-1,4	-1,1	-1,7
6	0,4	-0,1	1,5	0,8	1,3	1,8	1,5	2,3	4,0	-2,7	-0,8	-3,4
7	2,8	1,8	3,9	2,7	2,0	1,4	1,3	2,9	2,4	3,1	1,3	0,3
8	4,2	3,8	4,5	2,1	2,0	1,9	2,3	1,8	2,2	0,1	-0,2	-0,5
9	1,6	6,9	-1,2	2,2	0,8	-1,4	-4,2	-4,1	-3,5	-4,2	-2,9	-2,8
10	-1,1	-1,7	-1,4	-1,8	-0,5	-1,1	-2,5	-2,4	-1,8	-2,4	-1,9	-1,9
11	-1,7	-1,9	-1,7	-1,4	-0,8	-0,8	0,2	1,6	-1,8	-2,8	-2,4	-2,1
12	-1,6	-3,2	-2,2	-1,4	-0,7	-0,3	-0,9	-2,2	-3,0	-4,0	-3,1	-3,6
13	-3,1	-3,8	-3,5	-2,9	-2,0	-2,6	-2,8	-2,7	-2,7	-1,7	-1,3	-1,6
14	-2,2	-2,3	-1,7	-2,3	0,2	0,3	0,5	-0,2	0,7	0,3	1,4	1,0
15	-0,6	-0,1	1,0	1,6	1,1	1,3	-3,3	2,4	2,6	1,8	0,9	2,1
16	0,0	-0,8	0,9	1,1	1,1	2,5	3,5	3,3	2,0	0,9	2,1	2,1
17	-1,7	-1,3	-1,0	-2,6	-1,5	-2,6	-4,2	-4,8	-4,4	-4,7	-4,0	-3,3
18	-1,9	-3,0	-3,1	-3,7	-3,8	-4,9	-4,9	-4,8	-3,4	-2,9	-1,4	-1,9
19	-2,7	-3,9	-3,4	-4,3	-4,3	-3,7	-2,6	-1,7	-0,4	-0,9	-0,2	-1,4
20	-2,7	-4,1	-3,7	-2,4	-0,4	-0,3	-0,2	0,7	0,4	-0,4	-0,2	0,3
21	-1,7	-1,9	-1,0	-1,0	-0,4	-1,1	-0,5	-1,2	-1,9	-2,9	-1,8	-2,2
22	-2,7	-2,3	-3,4	-2,8	-3,1	-2,1	-3,1	-2,6	-1,4	-0,2	-1,2	-0,7
23	-0,8	-1,7	-2,2	-0,8	1,1	1,6	1,4	1,0	0,0	-1,2	-0,8	-1,2
24	-2,0	-2,9	-2,6	-2,5	-0,8	2,0	2,7	2,6	2,0	5,4	4,2	4,6
25	-2,2	1,9	0,7	-0,6	1,9	2,7	4,1	4,8	5,4	4,0	4,3	5,4
26	1,3	1,8	2,3	3,3	3,5	3,2	4,4	4,1	4,8	4,6	4,7	4,4
27	1,6	-0,6	3,1	2,8	4,2	3,9	0,2	1,1	2,5	1,6	-0,2	2,6
28	6,2	7,9	8,4	6,1	3,9	3,5	2,4	4,5	2,7	4,9	3,4	5,1
29	2,7	3,9	3,2	0,4	-0,1	-0,5	-1,5	-0,5	-0,1	-2,4	-1,4	-1,4
30	5,5	1,9	-0,8	-0,7	0,1	0,6	-1,6	-0,5	1,1	1,0	0,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	2,3	0,7	0,7	1,1	-9,2	-6,1	-10,6	-8,0	-7,2	-6,0	1,6
2	1,2	0,5	1,2	1,7	1,3	0,7	3,5	3,9	2,9	3,0	0,7	0,1
3	-1,1	0,8	2,1	4,5	5,2	2,1	0,1	-0,2	1,7	-0,2	-0,3	-1,1
4	-1,4	-0,9	-1,2	-1,4	-2,2	-1,9	-2,7	-3,2	-3,1	-2,3	-3,1	-1,4
5	-0,7	-1,7	-0,9	-0,1	1,3	0,2	-0,6	-1,3	-2,9	-1,2	0,6	3,5
6	1,9	4,5	5,1	6,4	7,4	5,6	5,7	6,3	6,1	7,9	6,3	4,9
7	-0,6	1,3	2,5	2,9	3,0	4,0	4,0	3,9	1,7	1,1	0,6	1,3
8	-1,4	-0,8	-1,9	-1,6	-1,2	-0,9	-1,2	-1,2	-2,1	-2,8	-2,9	-4,0
9	-3,4	-3,3	-2,0	-2,7	-0,8	-1,8	-1,7	-0,6	-0,9	-2,4	-3,1	-3,6
10	-4,2	-3,7	-3,7	-3,6	-3,2	-2,7	-3,4	-2,9	-3,0	-3,6	-4,1	-4,0
11	-4,8	-5,4	-5,3	-1,4	0,9	2,7	-0,9	-1,3	-2,1	-1,5	-1,9	-4,1
12	-3,7	-3,7	-4,0	-4,1	-2,7	-2,0	-1,7	-1,9	-1,6	-2,2	-3,2	-3,0
13	-0,6	-1,6	-2,7	-2,5	-2,4	-2,9	-3,1	-3,2	-3,7	-2,2	-3,3	-3,0
14	-4,7	-2,9	-3,6	-3,1	-7,3	-6,7	-8,1	-7,3	-5,4	-3,6	-3,8	-4,1
15	-4,0	-2,5	-3,5	-3,1	-2,9	-3,2	-3,1	-2,6	-3,4	-4,2	-5,0	-5,3
16	-4,5	-3,5	-3,3	-3,5	-3,7	-3,6	-3,4	-3,5	-3,8	-2,9	-1,7	-2,0
17	-2,4	-1,4	-1,9	-4,0	-3,7	-1,6	-6,2	1,6	1,1	-0,6	-0,2	0,5
18	-2,9	-2,5	-2,6	-4,4	-4,1	-4,7	-3,9	-2,0	-0,8	-2,0	-1,6	-1,6
19	-0,8	0,6	0,8	0,3	-0,3	-0,8	-0,7	-0,8	0,3	0,9	1,1	0,4
20	-3,7	-2,4	-3,8	-1,4	-3,7	1,3	4,9	3,6	4,9	5,4	4,2	5,1
21	0,6	0,3	-0,3	-1,0	-2,3	-0,5	-0,3	1,8	2,1	4,2	3,6	3,7
22	1,5	1,2	0,8	0,4	-1,0	-1,6	-1,7	0,6	-1,1	0,0	0,7	2,0
23	1,9	1,0	0,5	0,4	0,2	0,5	-0,2	-2,5	2,6	1,9	3,7	0,1
24	2,2	2,0	1,3	0,2	-0,3	3,2	5,0	2,3	0,4	4,3	-1,7	4,1
25	2,9	2,5	2,1	0,6	2,5	3,3	1,3	3,1	1,7	2,5	1,7	-1,2
26	6,3	5,9	4,6	5,9	3,7	5,9	3,8	1,1	3,4	5,6	1,7	4,6
27	2,4	3,2	5,1	1,8	2,1	2,8	1,7	2,5	2,0	0,5	5,5	3,7
28	3,5	3,2	3,4	4,3	3,7	4,2	5,0	4,3	3,2	1,9	3,0	0,0
29	4,7	2,9	2,7	3,4	4,4	1,8	2,0	3,3	2,5	4,3	2,5	-0,4
30	2,0	2,8	4,8	3,4	3,2	0,5	0,4	0,9	1,3	2,3	0,8	-1,3
31	0,0	1,0	1,1	1,4	0,2	2,7	4,3	5,0	4,1	3,7	4,3	4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,8	1,4	1,4	0,3	0,4	-0,9	-1,3	1,3	-2,6	-2,8	-3,5	-3,4
2	-0,1	-0,6	-0,3	-0,9	-1,6	-1,5	-2,0	-1,6	-0,8	-2,4	-2,4	-1,6
3	-1,8	-1,3	-3,1	-4,6	-3,9	-4,8	-5,5	-5,2	-3,0	-1,5	-1,4	-2,6
4	-3,0	-1,7	-3,4	-3,1	-2,7	-0,9	-2,4	-1,9	-1,3	-1,7	-2,3	-1,8
5	-3,7	-5,7	-5,5	-5,7	-5,8	-6,1	-6,7	-3,1	-5,4	-0,6	-1,5	-1,8
6	-1,9	-3,4	-1,6	-2,3	-3,1	-3,8	-3,8	-2,4	-3,3	-1,9	-2,3	-0,2
7	-1,0	0,5	0,5	0,4	2,5	2,3	-0,2	-0,4	0,6	4,3	-4,0	-8,4
8	6,3	6,1	15,6	14,2	16,0	20,8	17,1	11,9	10,4	11,7	12,8	8,5
9	-2,5	14,6	11,5	12,8	10,3	8,9	10,4	9,5	3,8	7,0	7,5	5,5
10	-0,4	-2,3	-1,6	0,6	0,7	-0,9	-3,0	-2,7	-1,7	-1,0	-0,2	1,5
11	-0,6	-0,8	-0,3	-0,9	-1,0	-1,2	-2,9	-1,7	-1,0	-0,6	1,2	-0,4
12	-1,3	-1,2	-1,4	-0,9	1,1	2,6	1,0	-0,5	-1,7	2,0	0,6	1,3
13	-1,2	0,8	0,4	-0,2	1,0	-0,4	-1,8	-0,6	0,9	0,2	2,4	1,5
14	0,1	0,1	-0,1	-0,2	0,2	0,3	-0,5	-0,6	-1,3	0,0	-0,5	0,0
15	-0,7	-0,8	-1,1	-1,9	-2,4	-1,2	-1,3	-0,5	-0,9	-1,9	-1,6	-1,4
16	-2,2	-0,1	-0,2	-1,2	-1,6	-2,1	-3,3	-1,9	0,4	-0,2	-0,6	-1,6
17	-1,6	-2,2	-2,1	-2,4	-2,8	-0,6	-2,9	-3,2	-3,0	-3,6	-3,4	0,3
18	-1,1	-2,0	-2,0	-2,2	-2,1	-0,9	-1,9	-1,5	0,0	-0,7	-1,0	0,0
19	-0,9	-1,4	-1,9	-1,7	-2,6	-2,5	-3,8	-3,5	-3,8	-4,2	-2,4	-1,5
20	-0,9	-1,9	-1,6	3,0	-1,9	-2,7	-3,4	-4,0	-2,7	-2,7	-1,5	-1,0
21	-0,7	-1,1	-0,8	-0,8	-1,4	-3,2	-3,6	-3,2	-3,4	-3,2	-1,2	-1,6
22	-4,2	-3,6	-3,7	-2,7	-1,2	-3,0	-3,6	-4,0	-4,6	-3,9	-3,4	-5,5
23	15,3	11,9	11,3	9,3	10,0	6,3	2,6	9,7	11,3	12,2	4,6	1,4
24	2,2	2,0	3,5	2,1	0,7	2,3	1,4	1,3	-0,6	0,7	2,7	3,0
25	1,0	0,3	0,2	-0,4	0,9	0,6	0,1	1,2	2,0	1,9	1,4	1,9
26	0,5	-0,3	-0,5	0,5	0,7	1,0	1,3	0,7	1,4	-1,2	-0,6	2,0
27	-2,6	-2,3	-3,5	-3,7	-1,7	0,2	-0,3	-1,0	-0,5	-1,8	-1,3	-2,5
28	-1,7	-3,1	-3,1	-5,3	-4,9	-3,0	-3,5	-2,2	-0,8	-0,5	0,1	0,8
29	-1,9	-3,1	-3,1	-3,1	-0,1	-1,8	-2,1	-2,0	-3,0	-0,6	1,2	1,4
30	0,1	0,2	-1,3	-0,7	-2,1	-3,2	-3,5	-0,9	-0,3	0,7	0,6	-0,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,9	-3,6	-2,4	-4,0	-4,4	-3,4	0,3	-1,9	-0,7	-3,0	-2,1	-1,2
2	-2,8	-0,3	1,8	-0,3	-1,0	0,8	4,6	1,3	3,3	1,5	1,1	1,0
3	-0,4	0,2	0,1	0,1	0,7	0,6	0,6	1,0	-0,7	3,5	0,4	1,8
4	-1,0	0,3	1,9	1,6	1,9	-0,8	-1,8	-1,1	-1,2	0,6	-2,8	-2,4
5	-3,3	-1,1	-1,4	-0,6	-0,3	0,6	2,4	2,3	2,3	2,6	0,6	1,0
6	-2,2	-0,1	0,0	0,6	2,3	1,8	1,2	0,5	-0,5	0,1	-0,4	-0,1
7	-5,0	-3,9	-0,9	1,0	1,9	1,2	-0,1	-0,9	-0,9	-0,7	-0,8	-0,5
8	-3,3	0,7	0,3	0,6	1,4	0,7	-1,4	-1,2	-2,3	-1,6	-1,7	-2,0
9	-2,7	-0,7	-0,9	-2,6	-3,9	-3,2	-4,4	-4,1	-4,7	-3,3	-2,7	-2,4
10	-2,3	-0,6	-1,3	1,2	-2,0	-4,4	-5,0	-4,7	-3,4	-0,9	-3,5	-3,0
11	-4,9	-0,9	-2,1	-0,9	-0,7	-0,2	-0,7	0,1	1,5	0,6	-0,3	0,0
12	-3,8	-2,6	-0,9	-0,2	0,1	-1,2	-2,5	-1,6	-2,3	-1,0	-0,9	-0,3
13	-2,5	-0,8	-0,1	-2,2	-1,9	-2,2	-0,1	0,5	-1,6	-0,6	-1,9	-1,6
14	-4,1	1,1	-1,7	-3,3	-2,8	-1,8	-2,5	-2,3	-1,3	-0,5	-1,4	-1,1
15	-3,9	-0,8	-0,1	-1,2	-1,9	-2,3	-1,2	-0,2	0,5	1,8	1,2	0,8
16	-4,7	-1,8	-1,0	-2,2	-2,2	-2,3	-2,2	-0,3	0,4	1,3	0,2	0,2
17	-5,5	-2,6	-0,6	0,2	-0,2	0,5	-1,3	-1,5	-1,8	-0,8	-0,1	1,1
18	-2,0	-0,5	-1,2	-5,3	-3,2	-2,9	-2,8	-3,5	-5,5	-2,9	-3,1	-3,7
19	-6,7	4,5	0,9	1,5	-0,9	6,3	6,6	7,6	6,8	3,3	-0,4	1,7
20	3,7	4,3	2,8	2,7	1,1	4,6	6,9	5,3	6,9	5,9	2,5	1,8
21	1,1	3,0	3,2	5,0	3,6	3,2	3,3	3,2	4,2	2,6	2,3	3,9
22	-1,3	0,9	1,7	0,8	1,0	2,3	1,1	-0,7	-1,5	0,3	0,7	2,5
23	-3,8	-0,7	-2,5	-2,2	-1,6	3,6	-3,3	-3,5	-2,9	-1,6	0,3	-0,4
24	-3,0	-3,8	-4,1	-4,2	-0,9	-1,4	-1,2	-0,9	0,1	-1,6	-1,1	-2,2
25	-2,7	2,9	-0,2	-2,0	-2,4	0,5	-0,6	0,3	0,5	0,8	-0,1	-0,3
26	-3,7	-1,3	0,1	1,1	1,1	2,2	-0,6	-0,6	0,8	-1,1	-1,5	-0,2
27	-5,0	-2,4	-1,3	-1,4	-2,0	-1,3	-1,4	-0,8	-1,3	0,1	-1,1	-0,2
28	-6,7	-2,1	-1,0	1,3	-0,8	-1,6	-1,6	0,8	1,2	1,8	6,8	0,1
29	0,0	-0,2	-0,1	2,3	0,0	-3,2	-1,2	-4,3	5,6	6,4	2,2	3,9
30	-0,7	0,3	2,3	1,7	2,0	1,9	2,6	0,0	-0,1	2,7	1,1	-1,3
31	-2,9	-1,4	0,5	5,3	4,7	2,9	3,8	2,9	1,6	2,4	5,8	4,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	-0,7	-3,7	-4,5	-3,5	-2,2	0,1	-0,9	-0,9	-0,5	-2,5	-2,5
2	-2,0	-1,3	-1,9	-3,9	-3,9	-1,9	-3,4	-4,3	-4,4	-4,9	-4,6	-3,5
3	-4,9	-5,6	-6,7	-4,2	-3,1	-1,9	-2,9	-1,8	-0,5	0,1	-3,3	-2,6
4	-3,9	-4,0	-4,4	-4,5	-3,3	-3,0	-4,0	-2,2	-3,8	-3,6	-4,1	-4,1
5	-4,9	-3,2	-8,5	-1,8	-2,2	-2,9	-2,3	-2,5	-3,6	-2,6	-3,6	-3,7
6	-1,8	-1,9	-1,8	-3,8	-2,5	-0,6	-2,7	-2,1	-2,4	-2,6	-2,8	-2,2
7	-4,5	-5,5	-5,0	-4,8	-3,4	-2,2	-1,9	-0,7	-2,1	-1,0	-3,1	-4,7
8	-4,5	-3,8	-1,0	-1,9	-1,5	-0,7	-0,9	-1,0	-1,0	-0,7	-2,0	-1,0
9	-2,3	-0,8	-2,4	-2,2	-2,5	-2,0	-1,1	-1,3	-1,2	-1,7	-1,9	-1,5
10	-0,5	0,1	0,2	-1,7	-2,3	-4,4	-5,7	-4,9	-4,3	-4,9	-4,2	-3,2
11	-2,7	-3,0	-1,4	-2,3	-3,5	-3,7	-4,1	-3,7	-3,2	-3,2	-3,2	-3,6
12	-3,8	-4,3	-4,7	-5,0	-5,5	-6,1	-5,1	-4,6	-3,2	-3,5	-5,5	-2,0
13	-3,4	-3,1	-0,4	-2,2	-3,9	-1,8	-2,3	-1,9	-1,9	-4,1	-0,3	-15,3
14	0,3	0,2	-0,3	2,1	2,6	0,6	3,3	6,3	6,6	8,6	10,5	7,8
15	1,4	-1,5	5,5	2,5	1,1	-0,1	0,1	-1,7	-0,8	-2,1	-2,9	-0,8
16	0,1	6,5	1,4	-1,2	-1,3	-0,2	-0,7	0,0	-0,1	0,8	0,1	0,9
17	0,9	0,0	1,1	0,6	-0,1	-0,2	0,2	-0,8	-1,5	-0,2	-1,4	0,4
18	-1,1	0,8	0,7	-2,7	0,2	0,6	1,1	0,2	0,4	-10,6	-1,4	0,4
19	2,1	2,0	0,6	-1,5	-1,8	-4,0	-4,7	-5,3	-5,9	-2,6	-3,2	0,6
20	3,7	3,3	2,8	4,8	0,9	0,6	-0,5	-0,7	-1,9	-1,6	0,5	-2,1
21	-2,6	-2,0	-1,0	1,0	1,0	-0,5	-1,4	-2,1	-2,2	-1,2	-2,0	-0,4
22	-3,4	-2,4	6,2	6,9	3,1	1,8	1,7	1,2	3,3	1,7	-0,4	-0,4
23	-1,6	-0,3	-1,5	0,3	0,1	0,4	1,5	1,4	0,3	-0,2	-0,8	-1,4
24	0,9	1,1	-0,3	-0,5	-1,2	-1,2	-1,8	-2,3	-3,0	-2,6	-4,4	-2,8
25	1,5	3,0	2,0	5,1	5,9	3,0	5,6	5,9	4,7	2,5	4,6	3,6
26	2,5	2,7	1,1	2,5	0,9	5,0	3,1	4,6	2,7	5,8	6,4	1,9
27	7,2	6,6	5,0	2,5	5,3	4,4	3,8	3,1	0,9	2,0	0,7	2,5
28	-0,7	0,0	-0,4	-1,4	-0,9	-0,3	-0,5	1,4	2,7	3,9	3,8	4,1
29	5,6	5,4	2,9	4,0	3,7	3,5	5,3	5,1	6,0	6,7	6,7	5,9
30	7,8	8,2	7,3	7,0	7,0	6,2	8,0	7,0	7,3	7,2	6,5	7,9
31	8,3	3,5	7,5	12,9	11,4	14,2	10,7	8,5	13,2	15,6	17,2	22,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,1	10,8	4,3	5,0	3,7	3,3	11,8	6,6	5,5	3,1	1,9	2,4
2	3,7	5,6	2,0	0,8	0,5	1,0	3,6	1,0	1,3	3,2	0,0	-0,4
3	0,1	4,1	1,1	-5,2	-0,9	-1,5	-1,0	-2,7	-2,1	-1,2	-1,4	-1,3
4	-2,0	1,9	-0,6	-0,4	-1,9	0,4	2,2	-0,6	-11,1	-10,5	0,2	0,2
5	-1,6	3,3	-2,3	-2,7	-3,8	-3,3	-3,2	-2,7	-2,6	-0,8	-1,7	-1,3
6	-0,5	4,7	-0,9	-0,4	0,5	1,3	-1,7	-1,8	2,8	0,3	-0,1	-0,4
7	0,3	3,7	0,1	1,5	1,1	2,0	2,2	0,1	0,1	3,0	3,6	0,4
8	1,2	4,7	0,3	0,4	-0,5	10,0	0,9	1,7	-0,2	-0,5	3,0	1,5
9	1,4	4,6	-0,2	0,4	-0,5	-0,6	-0,2	-1,4	-0,9	-0,9	-0,7	-0,7
10	0,9	5,3	1,6	2,0	0,8	-4,4	0,6	-1,4	-0,8	-0,9	-1,0	-0,7
11	1,5	4,5	-0,9	-0,7	-1,1	-1,1	0,2	-0,5	-0,2	1,0	-1,2	0,0
12	-0,4	3,6	-0,1	0,9	0,6	1,1	-0,3	-2,8	-1,3	-0,6	-1,3	-1,7
13	-0,3	2,3	-3,4	-3,2	-3,5	-2,2	-0,8	-3,4	-5,0	-4,1	-5,0	-3,5
14	-1,1	3,0	-0,9	-0,8	-1,5	-0,7	-0,3	-1,4	-0,6	-0,9	-1,8	0,6
15	-0,2	-3,9	-0,6	-0,1	-0,9	-0,1	-0,3	0,5	-0,4	-0,9	-1,2	-1,8
16	-0,3	3,6	-1,8	-2,2	-2,5	-2,5	0,4	0,1	-1,0	-0,5	-3,2	1,4
17	-0,2	3,2	8,5	2,7	5,7	12,5	7,1	7,3	5,8	5,4	7,5	10,1
18	2,4	10,6	1,3	0,3	6,7	7,3	3,1	4,2	6,8	4,1	4,8	5,5
19	1,8	8,5	2,7	3,4	4,4	1,8	3,4	1,5	3,0	1,8	0,4	0,5
20	0,9	7,4	2,9	3,9	2,0	2,8	2,5	-0,4	-0,3	-0,6	3,4	2,3
21	5,9	8,5	5,3	2,4	2,1	-0,4	5,7	2,2	0,3	-0,1	-0,9	-1,1
22	0,1	5,5	2,7	2,6	0,3	1,3	3,1	5,1	2,6	3,5	4,0	2,7
23	-2,3	1,7	1,2	3,6	1,9	-0,8	0,7	-1,1	1,1	1,5	1,5	2,2
24	-0,5	2,7	-2,1	-2,3	-0,8	-0,3	-0,3	-1,6	-1,5	-1,2	-2,8	-3,3
25	-4,0	1,9	-3,2	-0,7	-2,6	-0,9	0,1	-1,5	-1,2	-0,7	-1,6	-1,5
26	-2,4	1,3	-3,8	-3,2	-2,9	-9,5	2,1	0,6	1,4	1,5	0,4	-0,9
27	-0,7	-1,0	-4,6	-1,7	-0,5	-1,7	-0,7	-1,4	-0,5	-2,4	0,2	-2,6
28	-6,4	-1,5	-1,0	0,3	0,0	0,8	0,8	-0,9	0,5	-0,3	0,3	-1,7
29	-0,5	1,5	-4,1	-4,0	-3,0	-3,0	-2,4	-3,2	-1,8	-1,2	-2,2	-2,8
30	-3,1	1,5	-2,3	-2,1	-3,1	-1,6	-1,4	-0,7	0,4	0,6	0,0	0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	-0,8	-1,0	-1,9	-2,8	-2,7	-3,5	-3,2	-2,5	-2,7	-1,6	-0,7
2	0,2	-0,1	-0,6	-0,3	-0,8	-2,1	-2,9	-3,7	-1,2	-1,4	-2,2	2,5
3	-0,3	-0,5	0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,7	-2,3	-0,7	-2,2	-1,6	-0,4
4	-1,2	-1,1	-0,8	-1,3	-1,4	-1,5	-2,2	-2,6	-2,2	-2,9	1,8	-1,6
5	-1,6	-2,1	-2,6	-3,1	-3,0	-3,1	-2,5	-3,0	-1,9	-1,5	-1,5	-1,3
6	-1,7	-1,5	-2,0	-2,7	-3,9	-3,6	-3,6	-3,9	-2,9	-3,0	-2,3	-2,2
7	-2,4	-2,4	-2,3	-3,0	-3,1	-3,5	-3,5	-4,3	-3,2	-3,1	-3,3	-2,9
8	-3,2	-3,9	-4,9	-4,0	-4,6	-4,8	-5,3	-6,2	-4,7	-2,2	-2,6	-3,2
9	-1,2	-0,9	-0,9	-0,8	-1,8	-1,8	-1,8	-3,2	-1,4	-1,9	-3,1	-2,9
10	-0,1	-0,2	-0,7	0,5	3,0	3,7	1,0	2,2	0,9	-0,4	-0,6	0,8
11	0,0	0,3	0,0	-0,2	-0,7	-0,7	-0,9	-1,5	-0,3	-1,7	-1,5	-0,3
12	-0,6	-1,1	-2,2	-2,6	-2,7	-2,5	-3,0	-3,7	-3,7	-3,8	-3,1	-2,2
13	-6,3	-6,5	-0,9	-2,9	-4,1	1,2	8,4	5,2	-0,6	5,0	10,1	6,7
14	2,6	3,6	1,1	0,7	4,4	0,4	1,0	1,9	0,5	-1,2	-1,2	-7,2
15	1,4	1,2	3,7	1,7	-1,0	-0,9	-2,4	3,5	6,6	7,6	6,3	5,0
16	2,5	1,4	2,2	3,6	4,7	2,3	2,4	1,5	2,0	-0,7	-9,1	3,0
17	0,1	-0,5	2,0	0,4	-0,3	-0,2	0,3	-1,3	0,5	0,3	-0,4	1,0
18	1,1	1,4	-3,6	1,1	0,7	2,0	-1,2	1,7	2,3	1,2	0,6	1,7
19	0,4	0,4	1,0	1,0	0,3	2,9	4,4	2,7	4,4	7,4	5,5	-1,2
20	1,6	6,5	3,7	4,6	10,9	7,7	6,9	5,5	5,4	7,2	3,3	-1,7
21	5,6	2,7	4,4	2,7	2,3	3,8	3,9	6,2	1,2	0,7	0,0	-1,5
22	0,4	0,9	1,2	0,9	2,9	3,7	3,7	9,4	5,3	5,1	4,3	3,7
23	1,5	2,3	3,5	0,9	0,2	1,1	1,6	0,2	2,3	-0,8	-0,7	-0,5
24	0,8	1,4	0,5	4,8	3,0	1,5	3,1	-0,4	-0,5	-1,0	-0,5	0,5
25	1,0	1,2	1,0	0,0	-0,1	-0,8	0,1	-0,4	0,6	-0,9	-0,4	-0,6
26	0,2	-0,1	-1,4	-1,2	-0,8	-0,3	-0,8	-0,8	1,0	0,8	1,6	2,0
27	0,5	-0,1	-0,5	0,7	2,0	0,8	1,5	-0,3	0,7	5,3	4,2	1,2
28	0,1	-0,1	-0,4	-1,6	-1,1	-0,2	-1,2	0,5	1,1	-0,6	-1,6	-0,8
29	0,1	-0,5	0,6	0,3	0,4	-0,4	-1,7	-2,9	-2,3	-3,3	5,7	7,7
30	-0,3	-0,2	-0,1	1,7	1,1	0,1	-0,9	-2,5	-2,4	-3,1	-3,1	-1,8
31	-1,3	-0,8	-0,8	-0,8	-1,6	-2,1	-3,8	-4,1	-3,7	-4,2	-3,6	-2,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,0	1,4	0,6	1,4	2,1	1,6	1,3	1,5	1,0	0,5	0,2	0,1
2	1,9	4,4	2,3	3,8	1,9	2,6	3,7	0,4	0,8	1,4	2,0	2,6
3	0,3	-0,3	-0,6	-0,5	-0,5	0,3	-0,4	-0,2	-0,7	-1,5	-0,3	-0,4
4	0,1	-1,5	-0,7	-2,3	-0,7	-0,9	-1,1	0,7	0,6	-0,3	-0,5	-1,0
5	-0,4	-0,4	0,1	0,3	1,1	0,5	-0,6	-1,5	-0,8	-0,7	-0,6	-0,2
6	-0,2	-0,2	-0,5	-1,4	-1,0	-1,2	-0,9	-1,5	-2,7	-3,2	-2,5	-0,6
7	-1,4	-1,9	-1,4	-1,3	-1,3	-1,5	-1,9	-1,4	0,0	0,5	-0,8	-0,9
8	0,6	1,4	-0,1	-1,4	-2,1	-1,4	-0,1	-1,0	-1,9	-2,4	-2,2	-1,6
9	-0,6	-1,0	-1,6	-2,2	-2,2	-2,4	-0,9	-1,2	-1,6	-1,7	-1,5	0,0
10	-2,3	-0,7	1,4	0,4	2,7	2,6	0,9	0,2	-1,6	0,1	2,0	-0,4
11	0,5	-1,4	-0,6	0,6	0,8	1,6	3,1	3,4	3,5	3,8	4,5	4,6
12	2,0	1,0	2,1	3,8	3,5	5,4	6,8	9,1	7,0	6,2	3,8	3,5
13	2,7	4,1	3,9	4,2	2,2	3,0	2,0	1,3	1,1	1,9	3,0	6,7
14	-1,9	0,0	0,2	7,0	7,6	6,1	6,3	2,5	2,6	2,5	2,2	1,7
15	-0,6	1,8	2,0	2,0	6,1	2,7	3,2	4,3	2,2	3,5	3,0	0,2
16	0,9	0,9	1,2	4,2	2,2	3,1	4,8	2,4	6,9	1,8	1,7	-1,4
17	3,2	3,3	2,7	2,0	2,3	0,8	-0,3	1,3	1,5	0,0	-0,9	1,5
18	1,6	0,8	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6	-0,1	1,3	1,6	1,1	2,2	-3,8
19	-0,4	-0,7	0,5	0,4	-1,2	-1,2	-2,1	-1,4	3,9	7,7	2,6	0,7
20	2,1	2,4	6,6	0,6	3,4	3,2	2,1	2,3	1,0	1,0	-0,7	-0,8
21	-0,2	-0,3	0,3	0,6	-0,1	-0,6	0,2	0,5	0,3	2,5	0,7	0,8
22	0,0	-0,9	-1,4	-1,3	-1,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,4	-1,3	-0,5	-2,5
23	-1,1	-1,6	-1,4	-2,6	-3,4	-2,8	-2,4	-2,2	-2,0	-2,6	-2,3	-2,0
24	-3,7	-4,5	-3,3	-3,8	-3,4	-3,0	-2,2	-2,1	-2,5	-2,5	-1,5	-1,5
25	-1,7	-2,3	-3,5	-4,4	-4,8	-4,5	-3,8	-1,5	2,7	-0,7	-1,5	0,6
26	-0,5	-0,6	-1,1	-1,8	-2,3	-3,1	-3,2	-3,6	-3,4	-2,5	-1,0	-1,5
27	-0,1	-0,6	0,0	-1,1	-1,8	-1,9	-2,5	-2,7	-3,2	-2,8	-2,5	-2,2
28	-1,0	-1,3	-2,1	-1,9	-2.3	-2.3	-2,3	-2,4	-2,8	-2,1	-2,9	-2,7
29	-1,6	-1,8	-2,2	-2,7	-2,7	-2,7	-3,2	-3,0	-3,2	-3,4	-2,8	-2,7
30	-1,8	-2,0	-2,6	-2,7	-3,3	-3,3	-4,1	-4,8	-5,5	-5,2	-3,3	3,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	-0,2	-0,5	-0,3	0,3	0,4	0,3	-1,1	0,1	0,8	0,2	-0,1
2	-1,0	-0,5	-1,4	-0,9	-0,8	-1,8	-1,5	-1,8	-2,4	-0,4	-0,2	-0,6
3	-0,4	-0,9	-0,9	-1,4	-1,2	-1,0	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-2,1	-3,4
4	-1,7	-1,7	-0,9	-1,2	-0,6	-0,7	-1,7	-1,8	-2,1	0,7	1,3	1,5
5	-0,5	-1,2	-1,3	-1,9	-2,5	-1,7	-2,6	-2,1	-2,9	-2,7	-2,0	2,6
6	-1,3	-0,1	-1,0	-2,3	-1,1	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2	-1,7	-2,1	-1,5
7	-0,8	-1,2	-2,8	-2,6	-1,3	-0,2	-1,2	-1,3	-1,7	-2,4	-2,4	-1,9
8	1,0	1,7	0,7	-0,1	1,9	2,5	2,7	1,0	0,8	1,4	3,3	0,5
9	-0,6	-1,3	-0,6	-0,3	-0,1	0,7	-0,7	-1,2	2,8	-0,7	-0,3	2,8
10	-0,3	-0,8	0,2	0,3	1,2	4,9	1,2	0,4	2,1	1,3	0,2	-4,2
11	-0,9	-0,1	1,3	1,1	0,7	0,9	2,3	1,2	1,5	1,5	0,8	2,0
12	-3,0	-0,3	3,3	2,7	4,2	2,7	7,6	8,5	6,3	1,7	3,5	0,6
13	0,9	3,3	1,3	1,7	1,4	3,6	1,7	3,8	3,1	1,1	0,7	0,9
14	1,2	1,7	1,8	2,5	3,0	1,4	5,1	7,7	0,8	1,3	1,7	2,9
15	0,8	0,8	5,0	5,6	2,5	2,6	2,5	3,0	3,2	4,0	2,7	-1,1
16	0,8	-0,1	0,6	3,8	2,6	6,4	0,8	1,1	1,0	1,3	1,8	0,9
17	0,1	1,0	0,1	0,6	0,4	1,8	2,3	0,8	0,2	0,5	-1,0	-0,9
18	0,2	0,8	1,3	0,7	0,1	-0,9	-1,5	-2,1	-2,2	-2,1	-1,6	-1,2
19	0,2	0,5	1,0	1,5	1,2	1,2	0,2	-0,8	-0,7	-1,5	-1,1	-0,7
20	0,6	-0,1	0,2	0,2	0,4	0,0	-1,1	-1,7	-1,5	-0,7	-0,9	-1,8
21	0,5	0,5	0,5	0,2	1,0	2,3	4,9	6,0	3,1	0,1	-6,0	-0,2
22	0,9	1,2	1,1	0,4	0,5	-1,6	-2,8	-2,3	-1,8	-1,0	3,0	2,3
23	-0,7	-0,2	0,4	-0,4	-1,1	0,5	0,0	0,4	0,3	7,3	-0,1	3,7
24	1,2	1,1	2,3	1,0	0,6	-1,0	-1,6	0,2	1,8	0,9	3,9	4,1
25	1,2	1,1	1,8	2,1	1,3	0,3	-0,3	0,2	0,8	0,4	0,5	0,3
26	0,8	0,5	0,4	-0,2	-0,7	-0,5	-1,2	-1,5	-0,6	-0,5	-0,4	-0,9
27	-0,4	-0,5	-0,5	-0,9	-1,7	-5,5	-2,7	-3,4	-2,3	-1,9	-1,3	-1,1
28	-0,5	-1,1	-5,7	-2,2	-2,3	-1,8	-2,6	-2,7	-1,8	-1,7	-0,8	0,5
29	0,7	-1,4	-3,2	-4,2	-5,1	-4,9	-4,4	-3,6	-2,3	-1,6	-2,0	-1,4
30	-0,7	-1,6	-2,2	-2,1	-2,2	-3,5	-4,0	-2,5	-1,4	-1,7	-1,7	-1,4
31	-0,1	-0,7	-1,9	-2,2	-2,8	-2,5	-1,8	-1,8	-1,3	-1,0	-1,7	-1,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	-0,8	-0,8	-1,6	-2,8	-4,8	-4,5	-5,5	-4,9	-4,9	-4,5	-4,5
2	-2,7	-2,2	-2,1	-2,5	-3,6	-4,6	-4,3	-5,6	-4,5	-4,9	-4,3	-4,7
3	-4,2	-3,5	-3,2	-3,5	-3,7	-3,6	-2,7	-4,9	-6,6	-7,2	-4,7	-4,3
4	-2,7	-1,7	-1,9	-1,7	-2,7	-4,4	-2,7	-4,3	-5,6	3,3	-0,1	-6,4
5	-0,9	-1,9	-0,7	-2,6	-2,7	-3,9	-4,5	-4,9	-4,4	-4,9	-4,4	-4,5
6	0,4	3,6	0,5	0,0	3,2	-1,5	0,4	8,0	-0,1	-1,3	-2,0	-1,7
7	2,8	1,4	0,5	-0,4	-0,3	1,3	2,7	2,4	1,3	-2,6	-1,7	-4,5
8	-0,4	-0,7	0,0	-1,0	-0,1	-1,7	-0,5	-1,2	-0,1	0,6	1,5	0,1
9	-0,7	-1,6	-0,4	5,4	1,1	11,0	2,8	-0,9	1,6	4,8	1,7	1,2
10	1,1	1,5	1,8	1,7	0,7	-1,0	0,1	3,1	-0,3	-1,6	0,6	0,3
11	0,9	-0,4	0,9	-0,1	1,0	-1,2	0,1	4,8	1,7	-1,1	-1,0	1,1
12	-1,1	-0,4	-1,2	-2,2	0,0	-1,3	-0,2	0,0	4,7	-0,9	-0,6	-0,1
13	0,4	0,4	0,7	1,9	1,9	2,4	0,1	0,4	0,5	0,7	1,8	-0,1
14	1,2	0,9	1,0	0,4	-0,4	-1,3	-1,2	-2,4	-2,3	-2,4	-1,8	-2,5
15	0,0	0,7	0,4	2,1	1,1	1,0	1,8	3,1	8,0	9,3	8,1	9,7
16	-0,6	3,3	2,2	1,8	3,1	6,9	5,5	7,1	9,0	10,2	11,9	12,8
17	8,9	4,3	6,3	6,5	5,9	5,2	5,2	3,6	4,6	5,0	5,2	8,6
18	4,1	3,1	4,0	3,4	3,0	2,2	2,7	0,8	0,1	-1,3	-0,7	-0,4
19	0,5	1,4	2,0	2,7	2,0	0,7	0,5	-1,5	-0,8	1,2	5,3	3,3
20	0,3	1,4	1,6	0,7	1,6	2,1	1,5	-0,9	0,8	1,8	-0,3	-1,8
21	0,6	0,4	1,2	2,0	1,5	2,0	2,5	0,5	-1,2	-1,5	-2,2	-1,5
22	-1,4	-1,7	-2,7	-2,1	-2,9	-2,1	0,1	-0,5	2,1	0,2	-0,5	0,6
23	-1,9	-2,3	-2,1	-0,6	-0,6	0,1	0,2	-1,0	-1,5	-2,0	-2,9	-3,1
24	-1,4	2,3	-1,2	-1,9	-1,2	-1,0	-0,7	-2,8	-3,1	-3,1	-2,3	-2,5
25	-1,0	-2,3	-2,0	-0,8	1,9	-0,4	0,4	-0,2	0,1	8,4	5,3	-0,1
26	1,6	1,9	3,4	5,7	0,7	-0,4	-0,4	-1,9	-2,0	-2,1	-2,1	-2,0
27	-0,9	-2,6	-2,1	-2,6	-2,8	-3,4	-2,3	-3,2	-0,2	-2,9	-0,8	-2,0
28	-1,5	-2,9	-3,3	-4,4	-3,8	-3,1	-5,0	-4,6	1,8	0,1	-1,4	-3,9
29	1,2	-0,5	-0,2	-0,3	0,9	3,9	3,5	1,5	2,8	2,8	3,3	3,5
30	0,1	-0,5	1,2	-2,5	-1,1	-1,9	-0,3	0,1	0,9	-0,8	-1,2	-1,3
31	-0,7	-3,1	-3,6	-1,8	-2,0	3,3	1,2	-1,7	-2,7	-3,0	-1,9	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,3	-0,6	-0,5	-1,5	-2,8	-1,9	-2,7	-4,0	0,0	-2,7	-2,3
2	-2,8	-2,6	-2,0	-4,2	-2,9	-5,4	-2,7	-3,1	-1,4	4,1	-1,2	-2,1
3	-2,7	-1,5	-1,5	-1,2	-1,1	-2,2	-1,8	-3,2	-3,5	-0,1	-2,9	-2,7
4	-1,5	-0,7	5,4	5,8	-1,2	-1,7	0,4	3,9	3,2	2,8	0,7	0,7
5	3,3	-1,6	-0,7	0,6	-1,3	-3,1	-1,4	2,6	2,7	10,7	3,1	2,5
6	-1,6	-0,6	-0,5	2,5	3,3	3,7	1,0	0,5	2,3	0,4	-1,4	-2,0
7	0,4	-0,5	-1,9	-1,7	-1,6	-2,7	0,9	1,0	-0,3	-0,2	-1,8	-3,6
8	-1,3	-0,5	-1,8	-0,6	-1,2	-3,9	-3,4	-4,0	-3,5	1,3	-0,9	-2,2
9	-2,9	-1,6	0,2	-0,7	-1,9	-2,9	-2,5	-2,9	-2,5	0,4	-2,8	-2,8
10	-1,1	-0,2	-0,1	0,3	-1,7	-4,7	-4,3	-3,7	-4,1	0,2	-2,3	-1,4
11	-1,6	0,0	-0,3	0,1	-0,2	-1,9	-2,1	-2,6	-3,5	0,0	-2,3	-3,8
12	-1,1	0,0	-10,1	1,8	0,5	-0,5	-1,9	-2,4	-2,5	0,1	-3,1	-3,7
13	-1,4	-0,5	0,8	0,7	-1,1	-2,9	-2,7	-3,6	-3,9	-0,5	-3,5	-3,5
14	-3,8	-3,0	-2,5	-2,3	-4,0	-1,9	-3,4	-4,2	-4,1	-2,3	-5,2	-6,5
15	-1,3	-1,7	-0,3	0,0	-2,0	-4,4	-2,9	-1,9	-1,8	2,5	-0,3	1,9
16	2,3	3,7	4,0	4,4	2,2	0,1	1,1	0,3	0,0	2,7	0,0	-0,6
17	1,4	-1,4	0,3	-0,6	0,1	-1,4	7,9	5,6	0,2	2,1	5,4	3,7
18	4,1	4,5	3,2	3,2	3,9	1,9	2,7	2,9	5,6	16,1	13,1	15,1
19	4,2	0,4	2,8	2,2	-0,4	6,0	7,0	4,1	2,7	17,3	1,5	3,3
20	1,1	1,1	1,7	3,3	3,4	3,6	2,4	6,7	5,2	6,0	4,1	5,4
21	2,0	2,4	5,2	5,4	4,5	3,7	6,5	8,0	6,6	11,8	10,9	8,4
22	2,6	3,4	4,7	3,2	1,6	0,8	1,9	2,2	7,2	7,2	2,6	2,3
23	3,1	1,8	2,7	3,8	2,6	0,8	2,8	2,3	2,7	5,8	2,2	0,4
24	2,7	0,5	1,6	3,2	0,1	-0,8	1,5	1,6	2,1	5,4	1,9	2,1
25	-0,2	0,5	-0,1	2,4	0,5	-0,9	-0,8	-0,8	-0,2	2,5	-1,1	-0,9
26	-0,4	-0,4	0,5	0,3	0,4	-1,7	-0,4	-0,2	0,5	3,4	0,3	0,3
27	-0,7	-0,3	-0,9	-1,5	-1,7	-1,1	-1,1	-2,3	-2,7	0,3	-3,8	-3,6
28	-2,3	-1,0	-2,4	-1,3	-1,9	-3,8	-2,6	-2,6	-3,1	0,1	-3,0	-2,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,0	-8,3	-5,3	-8,6	-8,8	-9,2	-8,8	-7,0	-6,4	-6,0	-5,3	-5,4
2	-5,7	-7,6	-4,9	-8,3	-7,9	-8,4	-8,3	-7,9	-8,4	-6,5	-7,4	-6,5
3	-6,5	-7,5	-5,7	-8,5	-8,8	-7,7	-8,9	-8,4	-8,3	-8,0	-7,0	-7,2
4	-6,7	-8,1	-5,5	-8,5	-8,5	-7,9	-8,5	-7,9	-7,9	-8,1	-8,0	-7,4
5	-7,5	-9,0	-5,4	-7,3	-6,9	-5,1	-5,8	-2,9	-1,3	-1,7	-1,1	-1,2
6	-2,0	-5,3	-2,1	-4,6	-4,1	-3,9	-3,3	-3,1	-3,2	-3,5	-2,9	-2,5
7	-3,2	-2,1	0,3	-2,4	-2,0	-2,6	-2,5	-2,6	-4,2	-2,9	-1,4	-2,8
8	-3,3	-2,8	0,4	-3,3	-3,8	-1,3	-1,2	-1,7	-2,8	-2,7	-3,2	-3,9
9	-2,3	-1,5	1,0	-2,1	-2,2	-2,2	-2,6	-2,7	-3,9	-3,8	-4,1	-3,0
10	-2,6	-2,7	0,7	-2,5	-2,1	-1,6	-0,2	-2,5	-3,3	-3,0	-3,9	-3,8
11	-2,6	-2,9	0,7	-1,5	-2,6	-0,9	-1,9	-1,4	-1,6	-1,3	-0,3	-0,9
12	-0,3	-0,4	2,1	-0,6	-0,7	0,1	-0,9	-0,8	-0,3	-0,4	-1,3	-1,6
13	-0,6	-0,7	-2,5	0,0	-0,9	-0,4	-0,8	-1,8	-2,8	-2,9	-3,3	-3,1
14	1,4	-2,1	1,5	-1,4	-1,8	-1,8	-2,2	-2,2	-2,9	-3,7	-4,8	4,6
15	1,1	2,3	5,1	1,3	4,8	3,4	4,9	3,8	2,6	0,4	1,1	1,9
16	2,0	1,8	4,9	2,0	0,9	1,2	1,7	1,4	2,4	-2,3	-1,4	-2,3
17	4,4	0,1	4,8	1,6	0,9	1,6	0,1	-1,2	0,2	0,5	-0,7	1,2
18	2,0	2,0	4,7	0,0	0,7	-0,3	-0,8	1,4	0,0	0,3	0,6	1,1
19	1,2	1,5	4,1	0,5	0,0	0,1	1,2	-0,2	-0,1	0,4	0,1	0,8
20	3,4	3,2	8,0	5,8	7,4	7,1	8,9	11,2	13,2	14,0	12,1	8,9
21	9,3	8,9	12,0	9,8	15,8	11,2	9,9	7,7	9,5	10,6	9,5	7,7
22	6,5	7,6	11,8	9,3	8,3	7,3	6,6	6,9	5,5	5,6	5,6	5,6
23	2,1	3,1	7,8	5,1	3,8	4,4	5,6	6,4	7,0	5,7	5,8	5,4
24	4,8	3,8	8,0	3,1	2,7	2,9	3,2	3,8	3,7	4,3	3,7	3,2
25	4,9	5,6	8,4	3,8	3,6	4,8	2,5	2,1	2,1	2,7	2,1	2,1
26	4,2	4,6	9,6	5,5	4,7	5,0	4,1	3,7	3,7	4,8	4,8	6,7
27	6,0	6,1	8,6	5,5	3,8	2,3	4,2	4,5	3,0	2,7	2,8	5,0
28	4,2	3,8	6,9	2,5	2,2	0,0	-0,6	-0,9	-0,4	0,6	2,8	0,3
29	2,2	1,6	5,1	2,4	1,6	0,9	0,8	0,2	-0,3	0,6	1,3	2,5
30	1,5	1,0	3,3	0,4	1,7	3,4	2,7	2,3	4,2	1,5	0,7	0,4
31	1,9	1,6	5,6	-0,3	-1,5	-0,5	0,1	0,0	0,9	1,6	2,0	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-7,4	-8,0	-9,0	-9,7	-9,8	-10,2	-10,9	-9,5	-11,0	-10,2	-9,1	-5,6
2	-7,3	-6,5	-7,1	-7,1	-7,0	-7,3	-7,9	-7,6	-7,2	-8,1	-10,2	-8,2
3	-7,3	-7,1	-8,1	-8,8	-8,6	-8,7	-8,2	-7,6	-7,1	-7,3	-7,4	-7,6
4	-7,3	-7,0	-6,3	-7,0	-7,2	-7,3	-5,1	-6,4	-5,9	-6,3	-6,4	-6,7
5	-5,9	-5,8	-5,9	-5,7	-5,0	-4,9	-5,6	-3,4	-4,1	-4,8	-5,9	-6,3
6	-5,5	-5,0	-4,5	-3,3	-2,3	-4,9	-6,7	-7,4	-6,9	-7,7	-7,5	-6,8
7	-6,9	-7,0	-6,8	-7,0	-7,1	-6,9	-6,9	-6,0	-6,9	-8,2	-8,4	-9,2
8	-6,8	-6,1	-6,1	-6,6	-6,2	-6,5	-6,8	-6,3	-5,6	-6,3	-6,5	-4,9
9	-5,7	-5,5	-6,2	-5,9	-4,6	-5,2	-6,0	-6,5	-6,7	-6,3	-5,6	-5,8
10	-5,7	-5,0	-4,6	-4,1	-4,3	-4,2	-3,7	-4,6	-4,4	-3,8	-3,4	-3,1
11	-3,4	-3,0	-2,9	-2,6	-2,5	-2,5	-3,1	-3,4	-3,5	-5,6	-4,7	-4,8
12	-2,9	-3,7	-3,0	-2,1	-1,9	-0,1	-0,8	0,6	-2,5	-1,1	0,8	-2,3
13	0,2	-0,1	0,3	0,6	0,3	0,1	-0,4	0,7	0,1	-0,2	-0,9	-0,8
14	-0,5	-1,1	-1,5	-2,0	-1,0	-1,8	-2,4	-1,3	-1,0	-1,5	-1,3	-2,0
15	0,6	1,3	1,0	0,5	0,3	-0,3	-0,7	-0,8	-2,4	-0,9	-1,9	-1,4
16	4,7	-2,8	1,9	6,8	3,5	5,3	4,1	4,1	4,3	5,9	4,9	6,6
17	1,9	1,0	-0,1	-1,5	1,0	4,5	5,0	6,1	1,1	6,1	3,6	6,2
18	8,2	4,2	2,1	2,2	1,7	2,8	3,8	3,5	7,9	2,9	8,6	4,0
19	3,1	6,3	5,5	6,4	4,3	3,6	4,9	5,8	5,6	1,1	4,4	4,1
20	6,1	4,1	3,9	3,7	3,1	2,7	2,3	1,8	1,0	1,9	2,7	3,1
21	4,1	3,5	3,8	2,7	3,1	3,8	4,4	6,5	6,5	5,9	6,7	5,8
22	7,4	7,6	7,5	7,7	6,7	7,2	8,4	8,0	6,8	5,3	6,0	4,1
23	1,9	2,2	2,7	2,2	5,7	5,1	5,9	8,4	6,0	5,9	6,0	6,0
24	5,2	5,9	6,4	6,3	5,0	4,8	4,9	4,7	5,7	6,6	5,3	5,1
25	6,2	6,5	6,9	6,3	5,7	6,5	5,7	6,0	6,0	6,8	7,9	6,8
26	6,5	6,6	7,1	7,2	6,6	6,7	7,3	7,4	7,4	6,8	7,1	7,6
27	7,5	8,3	9,5	8,2	7,2	4,9	3,1	4,1	4,1	4,0	3,7	4,7
28	3,5	4,9	5,0	6,2	7,1	5,2	3,9	3,9	4,1	4,6	2,6	2,4
29	3,5	2,6	1,2	3,4	3,0	3,7	4,6	2,3	2,2	3,0	2,9	2,7
30	3,1	3,8	4,5	4,4	4,3	4,2	5,8	5,7	5,8	6,3	5,1	6,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,3	-6,1	-6,0	-4,9	-3,2	-1,8	-2,0	-1,7	-0,4	-2,5	-2,1	-1,9
2	-4,6	-4,8	-3,9	-4,9	-3,9	-2,2	-2,9	-2,9	-2,9	-1,4	-2,6	-3,2
3	-4,5	-4,9	-5,0	-4,3	-3,9	-3,1	-4,5	-2,2	-2,7	-2,4	-2,5	-2,4
4	-3,6	-3,3	-3,1	-3,2	-2,7	-1,3	-1,2	-1,9	-1,6	-1,7	-2,1	-1,9
5	-2,9	-3,7	-3,3	-4,6	-3,5	-2,6	-2,4	-2,1	-3,1	-3,4	-3,3	-2,9
6	-0,5	-1,8	-3,2	-3,8	-3,0	-2,4	-2,0	-3,3	-2,9	-5,3	-5,9	-5,3
7	-5,9	-4,2	-5,4	-5,8	-5,6	-6,1	-6,3	-8,9	-10,8	-12,4	-10,8	-9,1
8	-8,5	-5,9	-7,5	-5,6	-5,5	-3,4	-4,4	-4,3	-1,8	-1,3	-1,1	-1,3
9	-2,7	-3,4	-2,9	-3,3	-3,3	-3,9	-5,0	-5,2	-4,8	-4,1	-4,2	-1,7
10	-2,3	-3,2	-3,6	-4,5	-4,2	-4,3	-5,7	-5,4	-6,3	-6,0	-5,1	-4,2
11	-5,0	-5,5	-5,0	-5,8	-5,3	-4,6	-4,1	-4,6	-5,8	-6,3	-8,8	-8,2
12	-2,0	-0,1	1,7	-0,7	0,2	0,7	1,3	1,6	1,2	1,4	2,0	1,9
13	1,7	1,1	0,5	0,4	0,7	-0,3	-1,9	-3,1	-2,5	-0,2	1,1	-2,8
14	0,3	3,0	6,4	9,7	5,4	10,2	10,4	13,6	17,4	10,8	7,4	7,8
15	10,5	11,8	9,1	12,4	5,3	6,9	7,7	4,9	6,4	7,9	3,6	7,8
16	2,4	2,2	1,5	1,7	3,0	1,0	-1,1	0,6	-1,3	-0,8	-0,8	-0,2
17	1,1	1,2	4,5	0,4	-0,9	-0,7	-0,6	-0,9	-1,4	-1,2	-1,3	0,7
18	1,4	0,0	-2,5	2,0	3,2	4,7	3,5	0,8	3,5	1,6	0,7	1,1
19	0,4	-0,6	-0,8	-0,3	-0,5	0,0	0,9	-1,3	-1,4	-2,9	-1,2	-5,4
20	-1,9	-2,8	-1,4	-2,0	-2,5	-1,0	-0,5	0,1	3,2	2,4	2,2	1,1
21	4,0	5,3	4,6	3,9	4,6	5,2	5,5	6,0	5,4	3,8	4,7	4,1
22	5,4	7,1	6,9	6,3	8,2	6,1	6,2	6,9	4,0	7,2	6,1	6,0
23	4,4	3,9	3,1	2,8	1,2	1,3	2,6	3,6	2,9	3,0	2,9	2,8
24	3,5	3,5	3,5	1,6	2,3	2,3	0,9	0,4	1,0	2,3	4,3	1,5
25	0,8	0,4	-0,4	-2,1	-1,3	-1,7	-0,2	-1,9	-2,9	-1,6	-1,0	-0,7
26	-1,1	-0,5	-0,9	0,6	-1,7	-1,9	-4,8	-3,7	-4,7	-1,2	0,8	-1,4
27	0,6	0,5	1,2	3,8	6,4	3,2	1,7	0,3	-0,8	2,2	2,9	2,0
28	2,4	2,8	2,4	1,9	2,0	2,2	2,1	2,0	2,6	2,3	3,0	3,0
29	4,2	2,7	2,5	1,2	-0,2	-0,8	0,6	1,1	0,6	0,7	0,9	2,8
30	0,6	1,9	2,5	3,2	3,6	3,8	4,9	5,0	5,4	6,8	7,3	6,4
31	4,4	4,2	4,1	4,5	4,0	4,5	2,3	3,8	3,3	2,2	3,2	2,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	4,3	3,8	-1,2	1,1	-1,1	0,0	1,4	1,3	2,1	1,3	1,1
2	-0,9	-1,7	-2,3	-5,7	-1,0	-2,6	-0,4	1,2	0,1	0,7	0,4	0,1
3	0,7	-0,4	0,3	-6,9	-3,3	-3,8	-1,8	-0,3	-0,5	-1,0	-0,9	-0,8
4	1,2	0,5	-0,2	-4,7	-1,2	-2,1	-0,9	1,7	-0,3	-0,3	2,7	1,6
5	1,1	0,9	0,6	-3,4	1,2	-0,9	-1,0	0,2	2,2	4,0	2,6	3,5
6	2,0	1,5	2,3	-2,7	1,6	1,2	4,2	3,4	5,5	4,9	8,3	8,4
7	3,8	3,6	2,9	-1,1	3,3	2,2	2,0	2,4	2,4	2,1	2,5	2,9
8	3,4	3,4	2,4	-3,0	0,7	-0,6	1,2	3,4	3,4	8,8	4,2	4,2
9	2,4	3,4	2,2	-2,9	1,2	0,6	2,0	0,2	0,7	-0,4	1,9	1,5
10	6,4	6,2	6,8	4,4	7,0	5,0	5,1	9,5	8,0	10,0	7,6	4,4
11	11,7	14,8	16,4	16,7	15,2	12,6	13,7	15,8	11,8	14,8	8,7	9,2
12	7,3	6,1	8,5	5,8	10,2	8,2	7,7	7,6	9,7	9,0	4,7	5,8
13	13,7	12,1	12,2	4,8	8,3	7,3	8,1	7,2	7,1	6,8	5,8	6,9
14	8,2	7,1	4,0	1,0	6,3	4,6	2,8	-1,8	-0,8	-5,5	-4,7	-1,5
15	-4,6	-4,2	-2,4	-5,4	-1,2	-1,8	-4,1	-5,6	-5,2	-3,2	-0,9	-5,2
16	-4,6	-4,4	-2,3	-7,1	-5,2	-6,3	-3,2	-2,6	-4,8	0,7	-5,6	-5,5
17	-4,9	-5,3	-7,3	-1,4	-4,9	-4,5	-3,6	-3,2	-2,0	-4,2	-14,1	-4,5
18	-4,7	-6,3	-6,7	-10,3	-7,2	-6,3	-6,6	-6,7	-5,0	-5,1	-6,5	-7,6
19	-7,3	-7,5	-7,3	-1,5	-6,5	-6,8	-4,2	-4,8	-5,0	-4,1	-4,3	-2,8
20	-5,9	-6,2	-5,6	-9,5	-5,6	-5,4	-4,7	-3,7	-4,8	-5,5	-3,7	-3,3
21	-5,8	-5,8	-5,6	-10,4	-5,3	-5,4	-6,1	-3,8	-1,9	-3,9	-3,8	-5,6
22	-4,7	-3,5	-1,0	-4,5	2,0	-0,9	-3,6	-0,8	1,8	-2,4	-1,9	0,4
23	-4,0	-2,6	-1,6	-6,0	-1,9	-1,6	-4,7	-3,2	-2,7	-2,7	-2,4	-1,5
24	-2,5	-3,1	-2,0	-5,7	-0,8	-0,9	1,2	-0,4	-1,5	-2,4	-2,2	-1,2
25	-1,5	-3,7	-4,8	-9,7	-6,6	-6,7	-3,7	-4,6	-6,0	-6,2	-4,0	-2,8
26	-3,2	-3,0	-1,2	-4,0	0,0	-2,3	-1,9	-2,8	-4,2	-4,5	-3,7	-1,5
27	-2,6	-3,0	-2,1	-5,3	-0,2	-0,6	-0,3	-0,7	-2,1	-0,7	-0,8	-1,2
28	-0,1	-4,7	-4,3	-6,7	-2,3	-1,8	-0,3	0,0	0,1	-1,8	-2,9	0,6
29	-2,8	-3,1	-0,4	-5,1	-0,8	-0,3	0,5	1,1	-0,1	-0,6	-0,9	0,6
30	-4,1	-4,8	-5,7	-8,5	-5,7	-7,2	-8,5	-8,8	-8,2	-8,5	-6,2	-7,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,4	-6,2	-7,8	-6,4	-4,4	-2,5	-3,0	-2,5	-2,0	-3,3	-1,9	-3,6
2	-4,1	-4,6	-4,4	-4,4	-4,0	-4,5	-5,0	-4,5	-5,2	-5,3	-5,7	-6,1
3	-5,8	-5,4	-3,8	-2,6	-0,6	0,1	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2	-2,8	-2,6
4	-3,4	-2,6	-2,2	-1,6	-3,2	-2,9	-2,9	-2,1	-2,1	-2,7	-1,2	-0,7
5	-2,8	-2,9	-3,4	-3,7	-4,4	-3,5	-3,4	-2,7	-2,6	-2,6	-1,8	0,2
6	7,7	6,8	7,1	-1,5	-0,7	0,2	-1,0	0,0	0,4	0,5	-0,4	1,9
7	1,1	2,5	4,3	4,3	4,3	3,6	3,7	4,7	2,8	6,2	5,0	1,3
8	4,4	4,7	3,8	6,0	5,3	5,0	2,1	2,5	3,5	2,1	3,4	2,7
9	0,9	0,7	-0,2	0,4	0,3	-0,1	0,7	1,2	0,5	1,2	-1,7	-4,5
10	-2,1	-4,1	-3,3	-2,3	-4,4	-4,2	-5,9	-7,1	-8,7	-9,5	-7,9	-6,6
11	-4,6	-4,4	-3,2	-3,2	-2,4	-2,1	-2,1	-3,0	-2,9	-3,0	-1,2	-1,9
12	-1,9	-2,3	-2,1	-3,1	-4,1	-5,0	-6,5	-6,7	-5,9	-6,6	-5,3	-3,4
13	-1,4	-2,8	-3,3	-1,0	-1,5	-2,1	-0,4	0,0	1,1	6,8	3,1	2,7
14	-0,5	-1,5	2,1	4,2	5,9	0,2	1,7	1,4	0,6	3,5	-0,4	-2,0
15	1,1	0,2	1,0	0,1	2,0	0,9	1,8	0,2	0,9	1,9	-2,1	-0,7
16	-1,3	-0,2	0,7	-1,2	-0,9	2,0	2,6	1,2	0,3	0,3	2,6	1,1
17	-0,8	-1,3	0,9	3,7	4,5	5,5	2,9	1,9	5,5	6,4	2,0	1,8
18	11,3	10,1	6,8	7,7	6,2	3,1	4,8	3,1	4,4	1,3	3,6	4,9
19	0,4	0,7	10,2	2,5	4,9	1,5	1,5	2,4	4,4	2,0	2,9	0,4
20	3,2	5,7	4,7	3,4	3,3	7,0	4,6	3,0	4,9	5,0	4,6	4,3
21	2,8	3,4	2,8	1,9	1,6	3,6	3,8	4,9	7,0	0,2	7,9	8,4
22	2,6	1,6	3,7	3,9	1,6	-0,6	2,1	0,4	-3,3	1,2	0,0	-1,5
23	1,9	5,2	2,4	3,4	3,1	2,2	4,0	2,8	4,7	5,4	5,6	7,3
24	6,1	5,4	3,6	3,7	2,5	2,5	2,6	3,7	3,8	1,3	0,8	0,8
25	0,1	-0,3	-0,1	0,1	-1,1	-1,5	-2,9	-2,8	-4,8	0,8	-2,3	-1,3
26	-1,1	0,5	-3,3	-3,5	-2,4	1,2	-0,5	-0,9	-3,3	-4,1	-3,8	-2,1
27	-3,2	-3,4	-1,3	-1,3	-3,1	-2,3	-2,3	-2,5	-3,0	-2,3	-1,4	-1,6
28	-1,3	-1,5	-1,3	-1,2	-1,5	-2,9	-2,6	-1,5	-0,9	-2,1	-1,6	-2,2
29	-2,2	-2,6	-3,5	-3,8	-3,7	-2,1	-2,4	-0,6	-1,7	-3,8	-3,1	-1,6
30	-1,8	-1,3	-1,6	-2,7	-1,3	-1,5	1,5	2,1	0,8	-0,4	0,8	1,2
31	1,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,2	0,0	2,0	3,0	1,7	1,4	2,1	2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,9	-9,8	-10,8	-12,1	-12,7	-12,4	-11,2	-10,5	-9,3	-9,8	-10,0	-11,2
2	-12,3	-13,0	-14,1	-15,6	-16,5	-17,4	-18,3	-16,6	-17,0	-12,6	-6,9	-12,6
3	4,4	-3,9	20,4	10,3	22,0	3,9	2,7	19,2	14,1	4,9	-5,3	-2,3
4	1,6	-0,6	-2,1	-2,7	-4,7	-4,7	-4,2	-2,3	-4,8	-3,5	-7,3	-3,9
5	-2,1	8,1	13,2	10,0	10,3	17,4	6,7	2,4	1,3	-2,0	-1,9	-2,2
6	1,1	-1,0	-1,2	-1,7	-2,3	0,1	-2,6	-4,2	-5,3	-3,1	-1,8	-1,3
7	-2,1	-2,5	-3,3	-3,1	-3,3	-4,0	-3,0	-4,4	-5,6	-4,8	-4,3	-4,3
8	-5,1	3,4	-6,2	-6,0	-5,9	-5,9	-7,5	-9,7	-11,1	-10,3	-9,5	-10,0
9	-8,4	-3,8	1,0	1,4	1,7	1,7	2,4	2,5	1,1	2,1	1,1	1,3
10	0,9	-2,7	-1,0	-1,0	-2,4	0,5	6,9	3,6	2,8	12,5	5,4	9,1
11	3,7	5,5	3,8	8,2	6,3	8,2	9,7	8,5	6,2	7,6	11,8	8,1
12	7,6	6,4	6,4	4,2	3,1	12,0	7,2	3,7	7,4	3,9	6,9	4,1
13	3,6	2,0	0,5	0,4	5,0	1,6	1,6	1,8	3,7	3,5	2,9	2,8
14	1,3	0,0	-0,2	5,3	8,9	0,3	-0,5	-0,5	-1,9	-1,0	-1,5	-0,9
15	4,7	-2,2	-1,9	1,4	2,3	4,7	3,7	2,2	5,0	0,6	5,3	3,8
16	5,8	5,4	3,1	3,1	2,0	1,0	-1,0	1,2	3,7	2,0	2,8	5,1
17	0,9	-0,7	0,4	0,7	-0,3	-0,7	-1,0	-0,3	-0,4	1,0	0,7	0,0
18	0,6	-1,3	-2,1	-3,3	-0,2	1,0	3,0	2,3	0,2	1,4	-0,9	1,9
19	1,3	0,5	-1,4	-1,0	-1,5	1,8	0,6	1,1	-2,6	1,3	1,3	1,1
20	2,4	0,9	2,3	3,3	1,8	2,7	3,1	1,7	3,5	2,9	3,0	3,5
21	0,2	0,0	2,3	4,1	-0,3	-3,0	-3,2	-4,1	-4,8	-2,3	-1,7	-1,4
22	-0,1	-0,1	-0,1	-0,7	-1,5	-1,2	-2,3	-3,7	-2,8	-4,0	-0,4	-3,5
23	-1,0	-2,3	-3,7	-4,0	-5,5	-4,5	-2,6	-2,6	-3,7	-3,9	-4,1	-3,9
24	-0,3	-0,6	-2,8	-2,5	-3,7	-2,5	-1,7	-0,3	0,0	1,5	1,6	1,4
25	1,0	2,7	0,0	0,1	0,9	1,6	1,0	-0,6	-1,9	-1,1	-1,3	-1,0
26	-2,8	-2,6	-3,5	0,3	-1,0	-0,7	6,0	1,2	14,1	3,5	9,7	11,7
27	1,2	13,9	5,3	3,9	0,2	0,8	1,4	2,8	3,4	4,9	4,0	3,1
28	1,4	1,6	1,8	2,1	1,7	2,2	3,2	3,0	3,3	4,1	4,4	4,1
29	1,9	2,4	2,3	3,0	3,3	2,9	4,8	4,8	6,3	6,0	4,3	4,5
30	-0,1	3,3	-1,9	-3,7	-3,5	-3,5	-2,2	-1,2	-1,7	-2,8	-1,9	-2,7
31	-3,0	-5,2	-5,9	-4,2	-3,9	-4,3	-4,0	-1,9	-4,1	-3,1	-3,1	-3,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,1	-3,4	-3,3	-2,4	-3,2	-0,5	-4,4	-6,2	-6,1	-6,9	-7,4	-7,2
2	-2,3	-2,6	-3,1	-4,6	-3,9	-4,4	-5,2	-4,8	-5,2	-6,6	-6,6	-6,6
3	-3,3	-3,3	-3,0	-4,0	-4,9	-5,6	-5,8	-6,3	-6,3	-6,3	-6,4	-5,1
4	-2,0	-1,8	-1,2	-3,0	-4,1	-5,2	-5,4	-3,4	-3,8	-4,3	-4,8	-3,6
5	-2,9	-2,5	-2,1	-1,7	-2,6	-4,6	-5,8	-6,7	-6,0	-5,7	-5,6	-4,7
6	-2,0	-1,5	-0,9	-2,0	-3,4	-5,5	-6,6	-6,6	-8,7	-7,6	0,2	0,7
7	0,6	2,7	1,1	0,6	1,6	5,5	-6,2	2,7	0,5	1,6	0,4	-0,3
8	-2,0	-1,1	-0,8	3,9	3,1	3,8	-4,2	3,9	2,6	1,7	-1,5	-0,3
9	-0,1	2,1	1,5	-2,3	-1,5	-5,1	-4,3	-2,6	-1,6	-1,4	-0,9	-1,4
10	2,1	-0,6	-1,1	-0,6	-1,1	2,0	-0,7	-1,3	-2,8	-2,3	-3,6	1,0
11	0,6	0,8	0,8	1,4	0,7	-1,0	-0,8	-1,5	-1,0	-1,5	-0,9	0,4
12	1,8	-2,1	-0,8	-0,3	-2,0	-3,2	-2,8	-1,1	3,6	0,1	-1,6	-6,6
13	-0,2	0,0	-0,8	-0,9	0,1	-1,1	-1,1	-1,2	-0,1	-0,6	-1,1	-0,2
14	0,7	0,2	-1,7	-1,9	-1,8	-1,9	-0,5	1,6	1,0	-0,1	-0,1	1,1
15	-2,6	-0,9	-2,5	-0,9	-0,8	-1,3	-0,2	-0,3	2,1	2,8	2,0	1,1
16	2,0	-2,5	-1,3	-0,7	-1,5	3,0	5,7	2,6	3,3	5,0	1,7	1,9
17	2,6	0,7	0,3	3,1	6,9	2,8	4,7	3,5	3,9	4,3	2,8	2,7
18	4,1	2,2	1,4	-0,3	0,2	2,3	2,7	2,7	2,6	2,1	-0,6	-0,8
19	-0,4	-0,8	0,5	-0,3	-1,3	-3,1	-2,7	-3,5	-2,1	-1,9	-1,9	-1,5
20	-3,3	-0,3	-0,5	-1,9	0,5	1,8	1,8	3,6	4,9	6,5	8,7	6,0
21	2,6	1,7	2,1	4,4	5,2	4,9	4,2	8,2	1,0	0,4	3,5	4,7
22	1,8	0,9	1,4	2,0	2,9	2,2	2,4	1,8	2,7	2,8	3,3	-0,9
23	1,2	2,1	1,3	1,4	2,2	2,3	1,2	0,9	1,5	1,8	0,7	1,2
24	1,4	0,3	0,6	0,8	2,0	2,9	1,7	1,1	0,2	-0,5	-0,3	0,6
25	-0,5	0,6	3,5	2,9	3,1	2,2	1,4	1,7	1,7	2,4	3,7	3,3
26	-1,3	-1,7	-0,9	-0,3	1,2	2,1	2,1	1,9	1,5	1,1	2,0	2,6
27	0,4	1,7	3,4	3,4	3,9	3,5	3,4	3,2	2,7	2,6	2,0	1,1
28	-0,1	-0,4	-0,7	-1,6	-1,9	-1,1	0,7	1,5	0,9	4,6	3,4	5,5
29	0,9	6,6	6,3	3,6	0,3	2,7	2,9	2,6	3,3	3,3	6,9	2,4
30	2,2	1,6	1,0	0,7	-0,1	0,2	0,9	3,4	2,6	1,5	0,7	1,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,3	1,3	1,1	1,1	1,2	1,6	2,5	1,6	1,5	1,7	1,6
2	0,1	0,6	1,0	1,8	2,3	1,9	2,9	1,8	0,3	1,0	0,7	1,6
3	-0,1	0,0	1,0	1,0	1,3	0,6	1,0	1,7	-0,4	0,5	0,3	0,4
4	1,1	1,5	2,2	2,8	4,2	3,7	2,7	2,1	1,9	2,5	2,6	4,8
5	10,0	2,5	2,0	3,8	8,2	13,1	7,0	6,8	8,5	5,3	8,5	1,1
6	8,8	6,3	5,9	5,7	5,8	9,0	5,7	5,6	5,8	5,0	6,9	-0,8
7	1,7	3,9	5,0	3,9	1,0	2,2	1,4	2,9	4,6	3,3	1,3	-0,9
8	8,4	3,9	4,6	1,6	0,7	1,9	0,9	3,4	1,9	2,5	3,8	1,5
9	2,1	3,2	3,2	2,7	5,6	4,8	3,8	4,4	4,5	3,3	0,9	2,5
10	3,4	0,7	0,4	-0,6	0,3	4,1	4,6	-0,3	-1,4	1,9	-2,3	-3,9
11	0,3	3,8	5,9	4,8	1,4	2,2	7,4	4,8	1,6	2,2	-2,5	-1,7
12	0,8	-1,4	-0,5	0,1	3,5	2,7	1,2	-0,2	-1,9	-4,0	0,0	1,2
13	-3,8	-2,5	-2,0	-1,6	-0,5	1,3	3,4	6,9	0,3	-2,3	-2,8	-2,2
14	-0,8	1,2	2,0	4,4	5,0	0,5	6,8	4,3	7,3	6,2	9,3	5,7
15	-4,1	-3,3	-1,4	0,7	-3,8	-3,2	-2,4	-3,4	-5,5	-4,4	-2,3	-2,4
16	-2,6	-2,5	-1,2	-2,5	-2,7	-4,3	-3,1	-2,6	-4,1	-2,9	-3,1	-3,5
17	-1,0	-1,5	-2,5	-3,6	-3,9	-4,9	-4,8	-4,7	-4,8	-3,8	-3,4	-2,8
18	-2,3	-0,2	-0,2	-1,3	-0,9	-1,3	-0,1	1,2	1,8	3,2	2,9	3,6
19	0,7	2,4	2,2	3,4	5,0	5,5	7,4	8,1	6,4	4,0	10,2	7,2
20	3,4	5,1	4,5	5,0	5,4	4,7	5,6	7,8	4,9	1,8	1,7	2,4
21	-2,4	-1,1	-1,9	-2,8	-2,4	-2,9	-3,6	-3,4	-2,1	-2,3	-2,2	0,4
22	-3,8	-2,4	-3,1	-3,9	1,5	-5,0	-4,7	-10,5	-6,6	-6,3	-6,5	-5,7
23	-4,4	-4,1	-4,3	-6,7	-7,3	-8,0	-7,8	-8,4	-9,0	-8,5	-8,4	-6,9
24	-5,4	-5,0	-5,6	-5,6	-5,7	-7,1	-7,2	-8,7	-9,4	-7,5	-7,5	-7,4
25	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-4,4	-5,1	-4,2	-7,1	-10,3	-6,6	-8,6	-5,5
26	-3,7	-4,5	-4,5	-5,2	-4,9	-5,7	-5,5	-3,9	1,1	4,2	9,2	16,6
27	2,0	1,5	1,4	0,9	0,4	1,2	0,7	-1,1	-3,4	-4,0	-4,8	-3,3
28	-2,7	-0,6	-2,8	-3,6	-2,8	-2,7	-3,4	-3,9	-5,8	-6,1	-6,6	-5,3
29	-2,6	-2,5	-2,3	-2,8	-2,6	-3,2	-3,3	-3,3	-3,1	-1,0	-0,9	-2,7
30	-2,0	-2,0	-2,9	-4,9	-6,4	-7,0	-7,2	-6,6	5,1	6,7	2,3	2,9
31	1,6	-1,0	-2,2	3,7	-1,9	-1,3	-6,4	4,9	9,4	6,6	1,7	1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	6,1	9,0	9,4	8,2	4,8	13,9	18,5	12,4	9,1	6,6	10,5	0,4
2	5,8	2,4	2,7	8,4	9,5	2,1	2,1	2,8	5,7	5,6	1,5	6,3
3	-1,7	0,5	2,3	1,3	4,0	2,3	-0,5	2,4	3,5	4,5	2,9	5,3
4	1,5	3,2	2,9	2,4	1,6	1,7	-0,7	-1,9	-1,4	-2,3	-1,0	4,2
5	-0,3	0,9	2,5	2,9	1,7	1,1	0,0	3,7	7,0	4,8	2,2	0,7
6	-2,9	-2,2	1,6	-2,5	-2,4	-2,2	-0,1	2,9	2,8	3,5	-1,1	-1,1
7	-0,2	-1,2	-0,8	-2,1	3,4	2,5	4,0	-1,2	1,7	-0,7	1,3	-3,2
8	1,9	-1,3	0,6	-1,9	-1,3	3,2	-1,0	6,9	0,8	-1,9	-3,0	-1,6
9	-1,2	-0,4	3,8	1,7	1,7	2,7	2,8	0,2	-1,4	-1,4	-3,9	0,4
10	-3,1	-2,4	-1,7	-2,6	-2,0	-2,6	0,7	-2,0	-2,9	-3,1	-4,5	-6,9
11	4,0	7,0	8,3	8,0	5,6	2,9	6,3	4,7	3,0	2,6	2,0	4,5
12	6,6	11,1	3,9	5,5	3,3	2,3	1,8	1,2	1,3	-0,2	-3,0	-0,2
13	-1,4	-0,5	1,6	0,9	0,5	0,5	0,0	-0,2	-0,6	-0,5	-1,5	-0,1
14	-0,6	0,0	-0,2	0,1	-0,2	1,0	0,0	-0,3	-1,5	-1,4	-0,3	2,4
15	1,4	1,7	2,2	0,4	0,6	0,7	0,4	0,6	0,0	1,3	-0,3	0,7
16	0,2	5,2	8,3	5,8	4,7	4,1	4,7	6,7	7,3	3,8	0,1	1,9
17	-0,6	1,1	1,4	0,2	-0,3	-0,4	-0,3	-0,2	-0,9	-0,4	-1,3	0,6
18	-0,1	-0,1	0,8	-1,5	-2,8	-3,1	-2,5	-2,6	-3,0	-3,4	-3,9	-2,4
19	-2,1	-1,9	-1,4	-2,8	-2,8	-2,8	-3,0	-3,1	-3,5	-3,2	-3,5	-2,3
20	-3,3	-2,4	-1,8	-3,4	-3,0	-2,8	-2,8	-2,8	-3,6	-4,0	-4,7	-3,0
21	-5,4	-5,3	-4,2	-5,4	-5,3	-4,9	-6,0	-6,2	-5,9	-6,1	-6,7	-4,8
22	-3,6	-4,0	-3,4	-3,8	-3,5	-3,0	-2,8	-2,6	-4,1	-3,9	-4,3	-2,3
23	-3,3	-2,2	-2,2	-3,6	-2,8	-2,7	-3,0	-2,0	-2,1	-2,0	-1,4	-2,0
24	-3,0	-2,9	-2,3	-3,5	-2,8	-2,4	-2,9	-3,2	-3,4	-2,9	-3,9	-1,5
25	-2,2	-2,1	-1,4	-2,2	-1,9	-1,5	-2,1	-2,5	-2,6	-2,1	-2,9	-0,9
26	-1,4	-1,1	-0,9	-2,6	-1,6	-1,2	-0,8	-1,3	-1,9	-2,8	-3,4	-0,3
27	-3,1	-3,4	-3,5	-5,4	-3,7	-4,2	-4,4	-5,0	-5,4	-4,7	-4,9	-3,3
28	-7,4	-8,3	0,2	0,4	-3,8	-4,5	-3,2	-1,9	4,4	7,1	6,3	4,1
29	0,8	1,1	0,5	0,5	-0,2	-0,3	-1,1	-2,9	-2,5	6,4	2,5	4,2
30	-0,6	-0,4	0,4	-2,7	-2,3	-3,4	-3,6	-2,1	0,9	1,5	0,0	0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,1	2,1	1,9	0,8	0,1	1,3	1,5	1,9	1,9	2,1	2,4	3,5
2	1,0	1,4	1,6	3,0	2,9	3,3	2,3	1,8	0,7	0,2	0,0	-0,3
3	1,1	2,0	1,2	0,2	0,2	1,0	1,4	0,9	0,8	1,7	1,1	0,3
4	-0,2	-1,1	-0,8	-0,2	0,8	1,0	0,7	0,3	0,3	0,5	0,4	0,0
5	-0,2	-0,6	-0,5	-0,2	-0,6	-1,1	-1,1	0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
6	-0,8	-1,0	-1,1	-2,0	-2,4	-2,0	-2,1	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,6
7	-1,4	-1,0	-1,3	-1,3	-1,4	-1,5	-2,0	-2,7	-2,7	-2,4	-2,4	-2,5
8	-0,5	-0,9	-0,4	0,1	0,2	0,5	-0,4	-1,4	-2,0	-0,7	-0,1	-0,7
9	-1,2	-2,4	-2,6	-1,7	-2,3	-1,6	-1,2	-0,4	2,9	-1,1	-1,9	-1,0
10	-0,3	-0,4	-0,5	0,6	0,7	0,1	-0,5	-0,5	0,6	1,5	0,9	-0,8
11	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	-0,3	1,2	0,0	-0,6	0,0	-1,1	-1,2	-1,4
12	-0,8	-0,6	-0,7	-0,4	-1,0	-1,2	-0,7	-0,9	-0,2	-1,8	-1,7	-1,4
13	-1,1	-1,7	-0,8	-1,8	-1,4	-1,5	-0,3	-0,7	-1,6	-0,7	-1,3	2,1
14	-0,9	0,8	1,4	2,3	-0,1	-1,7	-0,6	1,5	0,4	1,2	-0,7	-0,3
15	0,4	0,4	-0,1	-0,1	-0,5	-0,3	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-0,4	-0,7
16	0,7	0,4	0,3	-0,8	-1,1	-1,3	-1,5	-1,2	-4,5	-0,8	-0,5	-0,1
17	1,0	1,4	1,1	0,9	0,0	0,4	0,3	0,1	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
18	-2,0	-2,1	-2,3	-2,7	-2,7	-3,0	-3,1	-2,6	-1,0	-0,5	1,7	1,3
19	-0,2	0,2	-0,2	-0,9	-1,6	-2,3	-2,2	-1,8	-2,3	-2,3	-1,3	-1,3
20	-0,7	-0,2	0,0	-0,8	-0,5	-0,9	-0,5	-0,6	0,0	1,9	3,4	3,4
21	1,5	1,2	1,9	1,6	1,3	0,0	-0,1	0,4	0,6	-0,2	0,3	-0,5
22	1,8	0,6	0,9	0,5	0,8	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	1,2
23	0,7	1,0	0,7	0,3	0,7	0,9	0,6	0,2	-0,1	-0,6	-0,8	-0,9
24	-0,1	0,0	0,4	0,0	-0,7	-1,3	-1,2	-1,5	-1,5	-1,8	-1,8	-2,0
25	-1,1	-1,4	-1,4	-1,4	-0,3	-1,0	-0,9	-1,4	-1,2	0,3	1,0	1,9
26	-0,3	0,3	1,0	1,6	2,7	5,3	4,7	2,4	1,6	0,5	0,7	1,3
27	-0,5	-0,1	-1,1	-0,3	1,5	2,7	1,4	2,6	2,3	2,5	2,7	1,3
28	-1,4	-0,3	0,5	1,1	1,9	3,0	2,2	1,8	2,5	1,7	-0,1	-0,1
29	0,4	0,0	-0,6	-0,3	0,1	0,0	0,2	-0,5	-0,7	-0,3	-0,4	-0,6
30	1,0	1,0	1,4	1,7	1,5	0,9	2,5	3,0	5,3	4,7	2,9	0,8
31	0,4	1,5	0,9	-0,3	0,2	-0,2	0,3	0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3

Druckfehler und Berichtigungen.

1) Verbesserungen, die sich auf einzelne Zahlen beziehen.

Seite 143 Columne 3^h Ab. von 19 bis 31. Aug. zu verbessern durch Hinzufügung von +0.2.

200 Columne 10^h Morg. in den Zeilen Juni 15, 16, 30 sind die Zahlen als negativ bezeichnet, während sie positiv sein sollten.

201 Juli 19 7^h Morg. für 4,0 zu setzen 6,0.

213 Juli 18 7^h Morg. 2,0 soll heissen: -2,0.

217 Nov. 12 7^h Morg. 5,1 soll heissen: 15,1.

370 Febr. 23, 24 und 25 um 8^h Morg. sind die den Zahlen vorangesetzten Minuszeichen zu entfernen.

384 Mai 15 um 7^h Morg. für +8,9 zu setzen -1,1.

429 Columne 8^h Morg. stehen bei April 2, 9, 22 die Zahlen -1,0, +6,9, -2,3, wofür die Zahlen +1,0, -3,0, -3,3 einzusetzen sind.

437 Columne 12^h Mitt. stehen bei Dec. 16, 26, 27 die Zahlen 6,4, -0,5, -5,5, wofür die Zahlen 0,4, -1,0, -2,7 einzusetzen sind.

438 Jan. 4 um 6^h Ab. das Minuszeichen zu entfernen.

443 Columne 10^h Morg. stehen bei Juni 12 und 19 die Zahlen 5,8 und -1,5, wofür die Zahlen 5,2 und -11,5 einzusetzen sind.

2) Verbesserungen, die sich auf einzelne Columnen beziehen.

Seite	anzubringende Verbesserungen.											
	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
142	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,6	—	—	—
153	+0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	—	-0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	+0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,4	—	—
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,2
211	+0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	—	+0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	—	—	—	—	—	+0,1	—	—	—	—	—	—
248	—	—	—	+0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
253	—	—	—	—	—	+0,4	—	—	—	—	—	—

Seite	anzubringende Verbesserungen.											
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
317	—	—	-0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	+0,6	—	—	—	—	—	—	—
319	—	+0,3	-0,2	-0,3	+1,0	-0,3	+1,9	—	—	—	—	-0,7
320	—	-0,4	—	—	—	—	+1,6	—	—	—	—	—
329	—	+0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,2	—
414	+0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
429	—	+0,6	—	—	—	—	+0,4	—	—	—	—	—
430*	+0,8	+0,2	+0,1	+0,1	—	+0,1	+0,1	+0,1	—	—	—	+0,1
431	+0,2	+0,1	—	—	—	—	+1,0	—	—	—	—	—
432	—	+0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,2	—	—
443	—	—	—	+3,7	—	—	—	—	—	—	+0,7	—
448	+0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Die Correctionen für Seite 430 gelten nur bis zum 18. Mai incl.; um 8h Morg. aber ist vom 19. an bis Ende des Monats eine Correction von -0,2 noch anzubringen.

3) Verbesserungen der Intensitäts-Schwankungen, die sich auf einzelne Jahrgänge beziehen.

Jahr	anzubringende Verbesserungen der Intensitäts-Schwankungen.											
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1860	—	—	—	+0,1	+0,1	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,1	+0,1	—
1861	—	—	—	—	—	+0,2*	+0,2	+0,2	+0,1	+0,1	+0,1	—
1862	—	—	—	—	—	—	+0,2	+0,3	+0,3	+0,1	+0,2	+0,3

*) Im Juni 1861 beträgt die von 3h bis 6h Ab. anzubringende Verbesserung + 0,3.

